CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

PLANTES

CULTIVÉES

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

H. LAURENTIUS

à LEIPZIG, Allemagne.

Printemps et Été 1869.

TABLE DES MATIÈRES.

Sections principales.

LAURENTIUS'sche GÄRTNEREI
LEIPZIG.

Etablissement hortico
de
H. LAURENTIUS
LEIPZIG.

Pflanzen-Bestellung

(Commande)

von

in

186

Stückzahl. Nombre.	Namen der bestellten Pflanzen. Noms des plantes commandées.	*Thlr.*	*Gr*
	Transport		

Stückzahl. Nombre.	**Namen der bestellten Pflanzen.** Noms des plantes commandées.	*Thlr.*	G
	Transport		

Verschiedene Bemerkungen und Bedingungen.

Durch das Erscheinen des vorliegenden Catalogs sind die Preise der vorhergehenden Verzeichnisse nicht mehr als gültig zu betrachten.

Bestellungen von Pflanzen aber, die uns im laufenden Jahre vor dem Erscheinen des neuesten Cataloges zukommen, werden bereits nach den Preisnotirungen des lezteren normirt.

VERKAUFSBEDINGUNGEN: — Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Uns noch unbekannte Personen und solche, mit denen wir nicht in ununterbrochener Geschäftsverbindung stehen, wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Auch können die Beträge berichtigt werden:

1. durch Post-Anweisungen,
2. durch Post-Nachnahmen,
3. durch Nachnahmen vermittelst der Eisenbahnen.

Nach den österreichischen Staaten sind jedoch Zahlungen durch Post-Anweisungen und Post-Nachnahmen nicht zu bewirken; dagegen können auf Sendungen, welche von hier durch die Eisenbahnen dahin gehen, Nachnahmen direct erhoben, resp. vermittelt werden.

Den geschätzten älteren Kunden des Etablissements sind unsere Bedingungen bekannt. In der Regel ziehen wir die Beträge, falls dieselben bis dahin nicht berichtigt worden sind, vier Monate nach Ausstellung der Facturen, durch Wechsel ein. Bei kleineren Beträgen, und zwar bis zur Höhe von 15 Thalern, kann dieser Modus jedoch nicht stattfinden, weil die Incassospesen dafür, deren Bezahlung uns obliegt, verhältnissmässig zu hoch zustehen kommen würden. Wir bitten daher kleinere Beträge auf directe Weise uns zu übermitteln.

Ausserdem sind wir, unter Umständen und bei sehr bedeutenden Bezügen, gern bereit, auch einen längeren Credit als den vorbemerkten, zu gewähren; nur müssten wir in diesem Falle um bestimmte Unterlagen, unterstützt vielleicht durch Referenzen etc., zur Feststellung des betreffenden Abkommens ergebenst bitten.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht und ihrem Inhalte, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'sche GÄRTNEREI
zu Leipzig.

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 15 = Thaler 4, Fr. 100 = Thlr. $26^2/_3$.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres **(affranchies)** à

l'Etablissement horticole
de H. LAURENTIUS à Leipzig.

Nota bene. — L'affranchissement de lettres simples de France pour l'Allemagne est de 50 c. Tout affranchissement insuffisant est fait en pure perte.

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen, one Thaler = 30 Groschen = 3 shill.; $6^{2}/_{3}$ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Express C^o^., the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence (an unpaid letter is taxed twice as much).

The Horticultural Establishment
of H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

Agents for Great Britain: Messrs Betham & Blackith, Cox's Quay and Lower Thames Street, London E. C., but all letters must be directly sent to

H. LAURENTIUS
LEIPZIG (Germany).

Notiz. — Sämereien und annuelle Pflanzen führen wir nicht. Sollte jedoch einer oder der andere unserer geehrten Kunden wünschen, seinen Bedarf an Sämereien den uns in Auftrag gegebenen Pflanzensendungen, der Kürze halber, sogleich beigefügt zu sehen: so sind wir zu deren Besorgung gern geneigt, und zwar ohne Aufschlag der Catalogpreise, da wir mit mehreren bedeutenden Samenhandlungen des In- und Auslandes in häufigem, gegenseitigen Geschäftsverkehr stehen.

Ich erkläre mich hierdurch bereit, neue Species oder Spielarten (Hybriden, Varietäten), mögen sie in europäischen Gärten gewonnen, oder aus überseeischen Ländern eingeführt sein, käuflich oder in Tausch zu acquiriren, und ersuche demnach diejenigen Personen, welche infolge eigener Züchtung, oder directer Einführung in der Lage sind, in irgend einer Beziehung werthvolle Vegetabilien, sei es in Pflanzen oder in Samen, offeriren zu können, mir hierüber gefällig Mittheilung zu machen.

H. Laurentius, Leipzig.

Amateurs, horticulturists and botanists, who meet with new species or varieties of plants, or who should be enabled to collect in tropical countries plants, bulbs or seeds new and suitable for Europe, are requested to make me offers and put themselves in communication with me. All letters etc., to be addressed to the Horticultural Establishment of

H. Laurentius, Leipzig (Germany).

J'invite MM. les amateurs et horticulteurs ainsi que les naturalistes-botanistes qui viendraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays exotiques des plantes, bulbes, ognons ou graines, nouvelles et en quelque lieu méritantes pour l'Europe, de m'en faire des offertes et de se mettre en relation avec moi.

Adresser toutes les lettres à l'Etablissement horticole de

H. Laurentius à Leipzig (Allemagne).



Catalogue général
de
L'Établissement horticole de H. Laurentius, Leipzig.
Prix-Courant № 41. Printemps et Été 1869.

№ 41.

PREIS-VERZEICHNISS
der
LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI
zu
LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1869.



I. ABTHEILUNG.

Neuheiten.
NOUVEAUTÉS. — NOVELTIES.

Warmhaus. — Serre chaude. — Stove.

1 Thaler de Prusse = Fr. 3. 75 c. — 8 Groschen = 1 Franc.
1 Prussian Thaler = 3 Shillings. — 10 Groschen = 1 Shilling.
4 Thaler = 15 Francs = 12 Shillings.

Thlr. Gr.

Abutilon Tompsonii. Die hellgrünen Blätter sind goldgelb gefleckt und marmorirt. Sehr hübsch . . . . — 15

Achyranthes (Iresine) borbonica. Neue und schöne bunte Gruppenpflanze, von dem Habitus der Iresine Herbstii, jedoch von compactem zwergigem Wuchs und weniger empfindlich gegen rauhe Witterung. Das Colorit der Blätter ist leuchtend dunkelpurpurroth. (12 Stück 3 Thlr.) . . . . — 10

Alocasia Jenningsii. Ausgezeichnete Art aus Ostindien. Blätter zahlreich, 6—8 Zoll lang, kohlschwarz gezeichnet mit breiten smaragdgrünen Mittel- und Seitennerven und gleichem Rande . . . . 1 —

Alocasia intermedia. Aehnlich der A. Veitchii, aber mit grösseren Blättern. Hybride zwischen A. longiloba befruchtet mit A. Veitchii . . . . 5 —

Thlr. Gr.

Alternanthera amabilis. Hübsche Art, durch Baraquin aus Brasilien eingeführt, ähnlich der reizenden A. amoena, aber mit noch einmal so grossen Blättern, die eben so vielfarbig sind, als die der älteren Art. Schöne Gruppenpflanze für den Sommer . . . . — 10

Amaryllis spec. Brasilien. Durch Hrn. Fr. Ad. Haage jun. eingeführt; Blume klein, hellmennigroth, leichtblühend . . — 20

Amaryllis spec. nova. Diese schöne Amaryllis erhielten wir vergangenen Sommer mit einer Sendung Orchideen aus Brasilien (Colonie Freiburg). Die Blumen sind von ansehnlicher Grösse, recht leuchtend und intensiv zinnoberroth, dunkler schraffirt und jedes Petalum in der Mitte mit einem breiten, regelmässig begrenzten weissen Bande geziert. Leichtblühende Art. Blühbare Zwiebeln . . . . . . 2 —

Anecochilus Dawsonianus. Wenn je eine dieser kleinen, reizenden Buntblättler bei den Freunden und Sammlern dieser Gattung mit Recht Aufsehen erregt hat, so ist es diese neue Species, welche in ihrer äusseren Erscheinung von den bis jetzt bekannten Arten bedeutend abweicht. Die Blätter sind grösser als die von A. setaceus et var. Sie sind sammtig schwarzgrün, die untere Seite roth. Die obere Seite ist mit neun leuchtend purpurrothen Nerven und mit einem feineren, hieroglyphenartigen Adernetz geziert von derselben wunderschönen Färbung. Liebhabern reizender buntblättriger Pflanzen können wir diese neue Species, welche von einer der Inseln des canarischen Archipels stammt, nicht genug empfehlen. Sie ist übrigens von flotterem Wachsthume als die Mehrzahl ihrer Schwestern 10 —

Artemisia Stelleriana. Eine der hübschesten silberweiss gefärbten Pflanzen für Gruppen, und constant bleibend bis zum Eintritt des Frostes. Stengel, Zweigelchen und Blätter sind mit feinen seidenartigen, silberreichen Haaren dicht bedeckt. 6 Stück 1 Thlr. . . . . — 6

Begonia boliviensis. (*Dcne.*) Durch ihre grossen hellscharlachzinnoberfarbigen Blumen sich auszeichnende Art von den bolivischen Cordilleren. Von Hrn. Pearce an Veitch eingesandt . . . . 1 —

Begonia hybrida multiflora. Reichblühende Varietät mit prächtiger glänzend dunkelgrüner Belaubung . . . . — 15

Begonia Mad. de la Peyrouse. Obere Seite der Blätter dunkelgrün mit glänzend silberfarbener Zeichnung; untere Seite blutroth und grün auf leuchtend hellrothen, dicht behaarten Stielen . . . . — 10

Thlr. Gr.

Begonia splendens atrosanguinea. Bedeutende Verbesserung der bekannten B. splendens purpurea, mit grossen dunkelgrünen, ganz dicht sammetartig roth behaarten Blättern und Blattstielen . . . . — 10

Begonia Veitchii. *Hook fil.* Von Herrn Pearce in Peru entdeckte Art, mit grossen runden zinnoberrothen Blumen. Ihre Blätter sind rund, dunkelgrün, gekerbt und gewimpert. Während des Sommers gut im Freien zu verwenden 3 —

Neue Caladium.

Nachstehende **Caladium's** sind die ausgezeichneten, von Hrn. *Bleu* durch sorgfältige Hybridisirung gewonnenen Varietäten, welche auf der grossen Pariser internationalen Ausstellung so wohlverdientes Aufsehen erregten und mit einem ersten Preise gekrönt wurden.

Alfred Bleu. Blätter dunkelgrün mit rein weissen und rosigen Flecken und fleischfarbigem Centrum. Form der Blätter fast rund . . . . 3 —

Alphand. Grundfarbe grün, hellroth gefleckt und carmoisinrother Mitte. Neue Färbung . . . . 3 —

Baron de Rothschild. Blätter hellgrün mit rosa Flecken und lebhaft rothem Centrum 1 10

Chantinii fulgens. Dunklere, sehr auffallende Varietät des bekannten Cal. Chantinii . . . . — 25

Charles Verdier. Spiessförmige Varietät, wie Cal. hastatum, dunkelgrün mit schönen rosenrothen Flecken und Mitte . 2 —

Louis Poirier. Carmoisinrothe Grundfarbe mit grünem Rande und weissen Flecken 1 15

Max Kolb. Blassrosa, graublau umsäumte Nervatur mit schmalem grünen Rande und einigen grossen dunkelzinnoberrothen Flecken . . . . 2 —

Meyerbeer. Grundfarbe weiss mit grüner Nervatur und rother Mittelrippe. Wunderschön! 2 15

Napoleon III. Brillant carmoisin geflammte Blätter mit gabelförmigen Ausstrahlungen und carminrothen Flecken auf dem dunkelgrünen Grunde 1 15

Reine Victoria. In Form und Colorit der Blätter den Cal. Beleymei ähnlich. Grund weiss mit glänzend grüner Nervatur und Rande, reich carmoisin gefleckt und marmorirt 2 15

Triomphe de l'Exposition. Leuchtend röthlich-gelbe Nervatur mit zahlreichen Ausstrahlungen von gleicher Farbe, Blattmitte dunkelroth mit hellgrünem Saum. Von lebhaftem, reichem Colorit . . . . 3 —

Die ganze Collection für 20 *Thlr.*

Thlr.Gr.

Coleus aromaticus. Diese neue aus Ostindien stammende Species zeichnet sich nicht durch Schönheit der Blätter, sondern durch einen höchst angenehmen, Thymian ähnlichen Wohlgeruch aus, wodurch zugleich die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass durch Kreuzung dieses Coleus mit den buntblättrigen Arten, letztere ebenfalls die Eigenschaft der aromatisch duftenden Species erhalten, was sie ohne Zweifel doppelt willkommen erscheinen liesse . . . . — 20

Neue Coleus mit gelbem Blattrande.

New Golden Coleus. — Nouveaux Coleus dorés.

In Nr. 47 von Gardener's Chronicle wird über diese neuen Gold-Coleus Folgendes bemerkt:

„Wenn der Geschmack des Publikums an neuen Coleus nicht gesättigt ist, so steht ihm jetzt ein Genuss bevor, in der Gestalt einer Collection prachtvoller, carmoisinrother und goldfarbiger Varietäten, welche im Laufe des letzten Sommers in Chiswick gewonnen worden sind. Die neuen Varietäten sind von unbeschreiblich reichen Farbentönen von bronze-carmoisin, abwechselnd in Nüancen und Intensität, und haben eine ganz besonders schimmernde Gluth, welche die Wirkung von stofflich durchschossener Seide hervorbringt, indem der scheinbar seidene Durchschuss in manchen Fällen von glänzenderen carmoisin, in andern von magentarother Farbe ist, während der bald breitere, bald bis auf die Spitzen der Kerbzähne reducirte Rand grünlich-goldgelb ist, und gewissermassen eine perlengleiche Einfassung bildet.“

Es sind nachstehende 12 Sorten:

22. **Albert Victor.** Dreifarbige Varietät, die Mitte der Blätter bronzeroth und purpurcarmin gefleckt; der goldgelbe Rand sehr breit. (Von der neuen Collection der Royal Horticultural Society). 15 Gr.

24. **Baroness Rothschild.** Ausgezeichnete Varietät, Mitte der Blätter hell-bronze-carmin ohne Flecken, Rand hellgoldgelb, Kerbezähne schön hellcarmin markirt. (Aus der neuen Collection der Royal Horticultural Society). 15 Gr.

14. **Duke of Edinburgh.** Blätter hellglühendroth, reichlich durchschossen (durchzogen) mit violet, deutlich und scharf mit hellgoldgelb gerändert. 15 Gr.

17. **Empress.** Gezähnte Blätter mit bronzepurpurrother Mitte auf grünem Grunde, nach dem Rande netzartig roth sich verlaufend. 15 Gr.

18. **Masterpiece.** Blätter sammtig purpur in der Mitte, nach dem Rande zu in bronzeroth übergehend. Der Vorzug dieser Sorte liegt in dem tiefen und lebhaften Glanz ihrer Farbe, welche sie als weithin sichtbar, schätzbar macht. 15 Gr.

19. **Model.** Höchst schmucke Varietät mit grünen Blattstielen, breitovalen glatten Blättern, in der Mitte mit tiefrothem Colorit, welches sich nach dem grünen Rande netzartig verläuft. 15 Gr.

16. **Prince Leopold.** Blätter bräunlich lilarosa, hübsch geadert mit violet und mit breitem gelbem Rande. 15 Gr.

23. **Prinzess Beatrice** (D. L. & L.). Reizende Sorte mit hellgelben Blättern, deren Hauptadern und Rand dunkelcarmoisin markirt und schraffirt sind. 15 Gr.

15. **Prinzess Louise.** Blätter zimmtrosa, reizend geadert und gefleckt mit violet und goldgelb reich gerändert. 15 Gr.

25. **Queen Victoria** (*Bause*). Ist die leuchtendste von allen goldgelben Varietäten und hat den breitesten Rand von dieser Farbe; die Mitte der Blätter ist sammtig hellbronze-carmoisin mit gleichfarbigen Ausstrahlungen. Abgebildet im Florist. 20 Gr.

20. **Refulgens.** Die Blattoberfläche ist durchgehend tiefsammtig purpurn, nur an den Spitzen der Kerbezähne hellgrün verbrämt. Der reiche Glanz der sammtig purpurrothen Blätter ist von grosser Wirkung. 15 Gr.

21. **Umpire** (Obmann, Schiedsrichter). Die grünen Blätter sind von netzförmigen Adern durchzogen, welche tief purpurroth eingefasst sind. Dieses dunkelrothe Colorit wird nach der Mitte zu intensiver; die jungen Blättter werden, wenn sie der Sonne stark ausgesetzt sind, oft ganz purpurroth. 15 Gr.

Wir liefern

Die ganze Collection für Thlr. 4. — La collection entière Fr. 15.

Thlr. Gr.

Croton interruptum. Species von den Südseeinseln, mit unregelmässig geformten und gezeichneten Blättern. Die Blätter werden 10—12 Zoll lang, ganz dunkelgrün, die Mittelrippe aber hellroth 2 15

Croton irregulare. Varietät, die sich von allen bekannten Arten durch ihre sehr verschiedene bunte Zeichnung und gleichfalls unregelmässigen Bau der Blätter unterscheidet. Einige stehen aufrecht, andere hängen, einige sind schmal, andere breit etc. Colorit dunkelgrün mit breiten goldgelben Streifen und Punkten 2 15

Dalechampia Roezliana rosea. Ausgezeichnete Neuheit, deren Werth noch dadurch erhöht wird, dass sie ihre zahlreichen, mit den grossen rosenrothen Bracteen, welche den schönen Dolden von Bougainvillea ähnlich sind, nicht blos während der Sommermonate, sondern auch im Winter hervorbringt . . . . 1 —

Dalechampia Roezliana var. carnea. Varietät im Wachsthum und Habitus der Species gleichend, nur mit dem Unterschied, dass sie weissfleischfarbige Blumen hat . . . 1 —

Beide Pflanzen sind sehr ornamentale, dankbar blühende Pflanzen.

Dracaena Regina. Eine ausgezeichnete neue Einführung des Herrn John Gould Veitch von den Südsee-Inseln. Die Blätter haben Aehnlichkeit mit denen von Dr. robusta; sie sind breit und überhängend mit breitem weissen Rande, welche Färbung sich nach der Mitte zu federartig verläuft. Bei jungen Pflanzen ist nur ein weisser Saum sichtbar, worauf wir aufmerksam machen. . . . . 15 à 21 —

Eranthemum elegans. Eine der effectvollsten und reizendsten Zierpflanzen des Warmhauses, deren Blumen an Schönheit den lieblichsten Orchideen nicht nachstehen. Die beiden

Thlr. Gr.

oberen, seitlichen Segmente sind reinweiss, das untere, die orchideenähnliche Lippe, gesättigt carmoisinroth mit breitem weissen Rande. Von Trinidad. (Wurde vom Floral-Comité der k. Gartenbaugesellschaft durch ein Certificat erster Classe ausgezeichnet.) 2 15

Ficus dealbata. Die Blätter dieser prachtvollen Species werden sehr gross, sind lederartig, glänzend grün, Rückseite mit einem leuchtend silberweissen Filz bedeckt. Junge Blätter ganz weiss. Hauptpflanze der Pariser Weltausstellung 10 —

Iresine borbonica = Achyranthes borbonica, vide diese Species auf pag. 1. Effectvolle Gruppenpflanze, die um so mehr empfohlen wird, als sie härter und gegen Witterungseinflüsse nicht so empfindlich ist, als die andern Arten dieser Gattung . . . . — 10

Maranta Baraquinii. Wieder eine neue Species dieser prachtvollen Gattung, von Baraquin in einer vom Maranhon durchflutheten Breite Brasiliens aufgefunden. In Form und Grösse der Blätter, wie auch in der Zeichnung derselben, scheint uns diese Art der alten, aber immer geschätzten Mar. bicolor am nächsten zu stehen. Jedoch ist ihr Colorit ein total anderes. Die Grundfarbe der Blätter ist glänzend dunkelgrün und auf beiden Seiten der oberen Blattfläche befinden sich lange, breite, dicht an einander gereihte weisslich-grüne Bandstreifen, so dass das dunkle Grün nur an dem Rande des Blattes und in der Mitte längs der Hauptrippe sichtbar ist . . . . 5 —

Maranta virginalis. Ebenfalls eine neue Species dieser beliebten Gattung, an einem der Nebenflüsse des oberen Maranhon von Hrn. Baraquin gefunden und von Hrn. Linden „Jungfernkranz" genannt. Die Blätter werden sehr breit, sind von fester Textur, dunkelgrün und mit drei breiten, der Form des Blattes folgenden, rahmweissen Längsstreifen geziert. Sehr schön 2 15

Passiflora Bijou. Eine sehr hübsche Varietät, gewonnen durch Befruchtung der P. kermesina mit P. prinzeps . . . — 15

Passiflora trifasciata. Höchst merkwürdige Species aus Brasilien; ausgezeichnet durch das reizende dreifarbige Colorit ihrer Blätter, welche in der Mitte jedes Blatttheiles eine sehr breite, lebhaft rosenrothe Panachirung haben. Was den Blüthenstand anbetrifft, so ist er ausserordentlich reichlich, denn schon junge Pflanzen bedecken sich mit Knospen . . . . 1 —

12 *Stück* 10 *Thlr.*

Thlr.Gr.

Pleroma sarmentosa. Diese Melastomatee, heimisch in den hohen und kühlen Thalgründen Peru's, hat einige Aehnlichkeit mit einem Monochaetum, nur sind ihre Blumen weit grösser, von purpurvioletem Colorit und blühen im Winter (Temperirtes Haus.) . . . . — 25

Selaginella Poulteri. Aehnlich der S. apoda, jedoch viel feiner, aber von gleich leichter Cultur, daher verwendbar wie diese . . . . — 10

Sinningia purpureo-nigra. *(Lemaire.)* Diese grosse Species, (sie kann eine Höhe von 6 Fuss erreichen), ist sehr decorativ durch das Doppelcolorit ihrer Blätter, welche auf der oberen Seite purpurviolet, auf der unteren dagegen glänzend schwarzgrün colorirt sind. Die Blumen sind weiss und im Schlunde roth punktirt 1 10

Terminalia elegans. Decorative Blattpflanze von ungewöhnlicher Schönheit. Die Blätter sind lanzettförmig, dreifach getheilt (wie bei Aralia trifoliata) glänzend grün mit hellrother Mittelrippe und stark hervortretender dunkler Nervatur. Aus Madagascar . . . . 10 —

Tillandsia argentea. Species von Peru mit pfriemlich fadenförmigen, dicht weissrauhharigen Blättern. Wird auf Moosunterlage auf Holz cultivirt und in Warmhäusern unter den Fenstern aufgehängt . . . . 10 —

Tillandsia Lindeni. Im Habitus ganz verschieden von vorstehender Species. Blätter aufrecht überhängend, braunroth gestreift. Blumen gross, azurblau . . . . 10 —

Kalthaus und Freiland.

Serre froide et Plein air. — Greenhouse and Hardy Plants.

Acer polymorphum pectinatum rubrum. Dieser feine Ahorn, jedenfalls eine Spielart des schon älteren A. polymorph. rubrum, ist erst seit Kurzem aus Japan eingeführt. Wie der Beiname (pectinatum) es bezeichnet, sind die Segmente des gefiederten Blattes sehr schmal (kammförmig). Es ist eine reizende Art in grüner und rother Färbung der Blätter. Hübsche junge Pflanzen . . . . 6 —

Acer polymorphum rubrum. Blätter ebenso zierlich, aber durchaus dunkelpurpurroth . . . . 4 —

Thlr. Gr.

Acer japonicum argenteum. Dieser, gleichfalls im Vorjahr erst eingeführte, bis jetzt ganz unbekannte Ahorn, gehört in eine andere Abtheilung dieses Zierbaumes, denn er ist in Form und Grösse der Blätter total verschieden von den vorstehenden. Letztere sind nämlich nur dreifach getheilt, aber einfach und stark gezähnt. Sie erlangen eine Länge von 6—7 Zoll und in ihrer grössten Ausdehnung eine Breite von 5—6 Zoll. Sie sind von grüner Grundfarbe, unregelmässig eingefasst von einem krystall- oder dreifarbigen Silberstreifen und zwar in einer Breite von 1—1½ Zoll. Diese bei einem so grossen Blatte so auffallende Erscheinung tritt hauptsächlich in den Sommermonaten am stärksten hervor. Junge wurzelächte Pflanzen . . . . 10 —

Ampelopsis Veitchii. Kleinblättrige, dicht belaubte, rankende Pflanze, aus Virginien, hart und ausdauernd wie Epheu und wilder Wein. Die Blätter sind glänzend dunkelgrün und purpurroth schattirt. Sehr hübsch . . . . — 15

Aralia pentaphylla. Kleinblättrige, dornige Species von olivengrünem Colorit. Eine der letzten Einführungen Siebold's aus Japan. Soll sehr hart sein und sogar im freien Lande bei uns aushalten . . . . 1 —

Betula alba fastigiata (*Baumann.*) Der Wuchs dieser Varietät unserer gewöhnlichen Birke ist vollständig pyramidal, gleich dem der italienischen Pappel. Der weisse Stamm, an welchen sich die zahlreichen Zweige, aufwärts gerichtet, dicht anschliessen und die fast ununterbrochene Bewegung der Blätter erheben diese neue Birkensorte zu einer höchst werthvollen Acquisition für Parks und Gärten 1 15

Blandfordia Cunninghami *Lindl.* Von dieser ausnehmend schönen Pflanze, deren Blüthen man bis jetzt nur in getrocknetem Zustande kannte, sind jetzt eine Anzahl lebender Pflanzen eingeführt worden. Die Blumen sind zweimal so gross als die von Bl. marginata (grandiflora), von glänzend dunkelrother Farbe mit gelben Spitzen der Petalen . . 8 à 12 —

Calceolaria Pavoni (= **C. pisacomensis** *Meyen.*) Eine grosswüchsige perennirende Species von den peruanischen Anden, die eine Höhe von 6—8 Fuss erreicht. Sie ist von gedrungenem strauchigen Habitus mit sehr grossen und breiten Blüthenrispen von canariengelber Farbe. Das untere Blatttheil (Lippe) ist von ansehnlicher Grösse, der Schlund purpurroth gefleckt. Die Cultur dieser interessanten Species ist genau die der C. rugosa. (Abgebildet im Botonical Magazine, tab. 4525 und der Illustration horticole) 1 —

Thlr. Gr.

Coprosma Baueriana fol. variegatis. Prächtige buntblättrige Rubiacee von Neu-Seeland. Man stelle sich den schönsten japanischen Evonymus vor und man wird nur einen unvollkommenen Begriff der Schönheit dieser Pflanze haben . . . . 1 —

Corylus Avellana var. pendula. Die Trauerhasel oder der Haselnussbaum mit hängenden Zweigen. Diese in der That ausgezeichnete Varietät wurde von Herrn Niessing in einem Walde seiner Heimath schon vor einer Reihe von Jahren entdeckt und später, als diese merkwürdige, natürliche Spielart für ihn als Gärtner erhöhtes Interesse erhielt, durch Uebertragung von Pfropfreisern und durch Ableger festgehalten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass durch die Einführung dieser Spielart unsere Sammlung von Trauerbäumen durch eine werthvolle Zugabe bereichert wird. Dies richtig erkennend, haben die Preisrichter der Pariser Weltausstellung, zu welcher Herr N. ein Topfexemplar von ca. 4 Fuss Höhe eingesandt hatte, diese Neuheit durch eine Prämie ausgezeichnet, indem sie dieselbe als eine der schönsten Einfühtungen, welche die Neuzeit gebracht hat, bezeichneten.

(*Haute Nouveauté pour M. M. les pépinieristes! Ce noisettier pleureur, dont la description précède, á été primé par le comité pép. de l'Exposition internationale de Paris* (*1867*), *les jurés le déclarant comme une des nouveautés les plus méritantes qui ont été introduites depuis long temps.*)

Hochstämmige Pflanzen (Tiges Fr. 15) . . . . 4 —
Starke wurzelächte Pflanzen (Francs de pied plantes fortes Fr. 12) . . . . 3 —

Idesia polycarpa *Regel* (Polycarpa Maximowiczii *Lind*). Neuer Decorations-Fruchtstrauch von Japan mit grossen, dreilappigen Blättern. Wird, wenn er, wie zu hoffen, sich acclimatisirt, eine grosse Zierde der Gärten werden . . . 2 —

Iuglans macrophylla. Von Nord-China. In Bezug auf grossartige Belaubung ist dieser Baum eine der werthvollsten Einführungen, die von ausdauernden Pflanzen je gemacht wurden. Die Blätter, welche denen von Ailanthus glandulosa gleichen, nur dass sie weit grösser sind, werden 3 Fuss lang. Der Baum erreicht eine Höhe von 40—50 Fuss, trägt seine Früchte (Nüsse) in Büscheln, jedes 14 oder 15 Stück.

Wir liefern von dieser schätzenswerthen Neuheit junge, kräftige Pflanzen zu . . . . 5 —

Thlr. Gr.

Lilium speciosum var. Schrymakersii. Neue Varietät von L. speciosum, von einem Pariser Handelsgärtner sehr empfohlen.

Blühbare Zwiebeln . . . . 2 —

Lilium Wilsoni. Weicht von allen bisher eingeführten japanischen L. bedeutend ab. Die Blumen, in einer Enddolde vereinigt, haben einen ungefähren Durchmesser von 5 Zoll. Ihre Grundfarbe ist röthlichorange, der mittlere Theil jedes Segments ist goldgelb und die ganze Blume mit schwärzlichen Flecken bedeckt. Diese neue Lilie vereinigt mit der Form von L. bulbiferum das Colorit von L. tigrinum und auratum. Wird ca. 3 Fuss hoch. Erhielt von der k. Gartenbaugesellschaft zu London im August v. J. ein Certificat erster Classe.

Starke, blühbare Zwiebeln . . . . 15 —

Primula sinensis magnifica. Diese prächtige Varietät dürfte eine willkommene Zugabe zu den bereits vorhandenen Sorten dieser beliebten Florblumengattung sein. Die von hohen, aufrechten und festen Stielen getragenen Blumen sind aussergewöhnlich gross, starkgefüllt und von leuchtend carmoisinrosa Colorit. Gut zum Treiben für den Winterflor 3 —

Rhus glaber laciniata. Höchst elegante, leichte Belaubung lanzettförmig zerschlitzt, einem Farn ähnlich 1 15

Rhus japonica Osbeckii. Varietät von kräftigem, üppigen Wuchse mit schöner Belaubung . . . . 1 —

Weigelia hybrida Lavallei. Hybride zwischen den beiden bekannten W. arborea grandifl. (weisslichgelb) und W. multiflora (weinroth). Die Blumen in langen, traubenförmigen Dolden, sind gross und von dunkelrother Färbung — 20

Neue Coniferen.

Chamaecyparis (Retinispora) pisifera var. plumosa aurea. Wir halten diese bunte Varietät der reizenden R. pisifera plumosa für die unbedingt schönste goldgelbe Conifere. Sie scheint über und über mit Gold bedeckt, indem die zahllosen Endspitzen und kleinen Blätter von einem leuchtenden goldgelb förmlich bedeckt sind. Junge Veredelungen . . . . — 25

Thlr.Gr.

Cupressus Balfoureana. Starkwüchsige Cypresse mit steifaufsteigenden Zweigen, deren Endästchen sich jedoch zurückneigen, wodurch diese Species fast das Ansehen einer wirklichen Trauercypresse erhält. Da sie vom britischen Columbien stammt, so ist an ihrer Ausdauer bei uns im freien Lande nicht zu zweifeln. Junge Veredlungen . . . — 20

Juniperus aurea. Feinblättriger Wachholder von dichtem, gedrungenen Wuchse mit schönen goldgelben Spitzen. Von Japan. Junge Veredlungen. . . . . — 20

Juniperus japonica albo-variegata. Baut sich in der Weise wie Jun. virginiana, nur feiner, compacter. Seine Tracht ist blaugrün und rein weiss panachirt. Sehr decorative Art für Wintergärten und Salon's. Junge Veredlungen — 20

Juniperus variegata aurea. Höchst auffallende Pflanze, deren Belaubung auf der einen Hälfte grün, auf der anderen dunkelgelb ist. Von mässigem Wuchse, aber von ausgezeichneter Wirkung auf dem Rasenplatze. Aus Japan. Junge Veredlungen. . . . . 1 —

Diese drei japan. bunten Wachholder sind ebenso verschieden von einander im Colorit, als sie, ohne Uebertreibung gesagt, wunderschön sind und mit Ausnahme vorstehender bunten Chamaecyparis nicht ihres Gleichen haben.

Einige andere neuere, noch wenig verbreitete Arten:

Abies brachyphylla *Maxim.* 2jährige Samenpflanzen in Töpfen . . . . . 3 —
» bracteata. 3 Zoll hohe Samenpfl. in Töpfen . . . . 2 —
» firma. *Sieb. & Zucc.* (A. bifida, Pinus homolepis. *Ant.* Pinus Tschonoskiana h. Petr.) Japan. 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen im freien Lande (12 Stück 12 Thlr.) 1 10
» magnifica. *Murray.* Sierra Nevada. $1\frac{1}{4}$ Fuss hohe Pflanzen in Töpfen . . . . 3 —
» nobilis glauca. 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen in Töpfen 1 15
» numidica. *Carr.* Nördl. Afrika. 4—5 Zoll hohe Samenpflanz. in T. 2 —
» » » » » vorjährige Samenpfl. (12 St. 5 Thlr. 25 St. 10 Thlr.) . . . .
» Pinsapo pendula. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen in Töpfen 1 10
» Tsuga. *Sieb. & Zucc.* Nördl. Japan. 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen im freien Lande (6 Stck. 3 Thlr.) . . . . — 20

Araucaria elegans. Neu-Caledonien. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe, schöne gesunde Pflanzen . . . . 15 à 20 —
» Rulei *Müller.* Neu-Caledonien. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe schöne Samenpfl. 8 —

Chamaecyparis (Retinispora) acuta. *Sieb.* Junge Veredlungen, in T. . . 1 10
» » atrata. *Sieb.* 3 Zoll hohe Stecklingspflanzen in T. 1 10
» » obtusa congesta var. lutescens *Regel.* Veredl. in T. 1 10
» » pygmaea. Junge Veredl. und Stecklingspfl. in T. 2 —
» » pisifera var. plumosa. $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ F. hohe Veredlg., 2 Jahre alte Pflanzen in T. . . . . 1 —


Cryptomeria japonica fol. spiralitis falcatis. Stecklingspflanzen in T. . . 3 —
» » vera. 6 Zoll hohe Veredlungen in T. . . . . 2 —

	Thlr.	Gr.
Cupressus Lawsoniana fol. albis spiculis. Stecklingspflanzen	1	10
» » argenteo-glaucescens *Laurent.* $1\frac{1}{2}$ F. hohe Veredl. in T.	1	15
» » » » » $\frac{3}{4}$—1 F. hohe Veredl. im fr. Lande	—	20
» » » » » 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen in T.	—	10
» » compacta glauca *Laurent.* 1 Fuss hohe Veredlung. in T.	2	—
» » » » » 6 Zoll hohe Stecklingspflanz. in T.	1	—
» » erecta glauca *Sieb.* 1 Fuss hohe Veredlungen in T. . .	2	—
» » » » *Sieb.* 5 Zoll hohe Stecklingspflanz. in T.	—	20
» Lindleyana albis-spiculis *Geitn.* 1 Fuss hohe Veredlung in T.	—	20
Picea Alcocquiana *Lindl.* Japan. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen in T. (12 Stck. 5 Thlr. 25 Stck. 10 Thlr.)	—	15
» acicularis *Regel.* 3—4 Zoll hohe Samenpfl. in T. (12 St. 8 Thlr.)	1	—
» bicolor *Maxim.* (Picea japonica) Japan. 4—5 Zoll hohe Samenpfl. (12 Stck. 6 Thlr. 25 Stck. 12 Thlr.)	—	20
» excelsa tenuifolia. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen	2	—
» obovata *Ledeb.* Sibirien. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen in T. (12 Stck. 8 Thlr.)	1	—
» » var. japonica *Maxim.* (Picea Maximowiczi.) 3—4 Z. hohe Samenpflanzen in T.	3	—
» sitchensis (Pinus sitchensis Bong. non Picea Menziesii.) Insel Sitka. 2—3 Zoll hohe Samenpfl. in T. (12 Stck. 6 Thlr.)	—	20
Pinus australis *Mich.* (P. palustris Mill.) vorjähr. Samenpfl. (12 Stck. 4 Thlr.)	—	15
» pendula *Soland.* 6—8 Zoll hohe Samenpfl. in T. (12 Stck. 6 Thlr.)	—	20
Podocarpus Thunbergii fol. luteis variegat. 4—6 Z. hohe Stecklingspfl.	3	—
Prumnopitys elegans *Phill.* $\frac{3}{4}$—1 F. hohe Stecklingspfl. (6 Stck. 2 Thlr.)	—	15
Salisburia adiantifolia pendula. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen in T. . . .	2	—
Sciadopitys verticillata *Sieb. & Zucc.* $\frac{3}{4}$—1 Fuss hohe Samenpfl. in T.	2	15
» » » » 2—3 Zoll hohe Samenpfl. in T. (6 Stck. 2 Thlr.)	—	15
Taxus canadensis fol. aur. var. 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen in T. . .	—	15
» fastigiata Daviesii. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen in T.	3	—
» hibernica aur. var. $\frac{3}{4}$ » » » in T.	1	—
Thuya Hovei. 4—5 Zoll hohe Stecklingspfl. in T.	—	20
» occidentalis var. Lawsoniana. $\frac{3}{4}$ Fuss hohe Veredlungen in T. .	1	—
» spec. Nord-West-Canada. 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Stecklingspfl. in T.	2	—
Wellingtonia gigantea aur. var. 4—6 Zoll hohe Veredlungen in T. . .	4	—


Neue Agaven. — Agave's nouveaux.


Nachstehende Agaven wurden im verflossenen Herbst von Herrn Besserer, dem die Freunde dieser herrlichen Familie die Einführung schon mehrerer schönen Species verdanken, aus Mexico importirt und ein guter Theil davon von uns angekauft.

Agave horrida var. nana. Stammlose Zwergart, und zwar von allen kleinwüchsigen die schönste. Blätter oval, lanzettlich, kurz, breit, halb rinnenförmig, dick, hart, mit langen häufig gewundenen Endspitzen, sehr grossen halb aufwärts gebogenen Dornen, breitem dunkelkastanienbraunen Rande, an der Basis oberseits bauchig verdickt (1 Zoll stark). Die Pflanze ist von rosettförmigem Bau, die Blätter ca. 4 Zoll, in ihrer grössten Breite $1\frac{3}{4}$




Agave horrida var. nana.





Agave Besserreiana longifolia glauca.



Agave Bessereriana longifolia viridis.

Thlr.Gr

bis 2 Zoll breit; das Colorit ist lebhaft glänzend grün, die ausserordentlich breite Randeinfassung, nebst den langen, breiten und starken Dornen, sowie der harten und scharfen Endspitze schön dunkelkastanienbraun. Ein wahrer Bijou! (vide Abbildung.) . . . . 12 —

Agave horrida nana var. laevior. Diese Varietät unterscheidet sich von der vorstehenden dadurch, dass die Blätter mehr lanzettlich, schmaler, der Rand schmaler, die Dornen schwächer, die Endspitzen länger und dünner (fast wie Draht) sind. Die wenig cannelirten, fast glatten, an ihrer Basis wenig verdickten Blätter sind von lichterer, glänzend grüner Färbung. Rand, Dornen und Endspitzen sind ebenfalls kastanienbraun, welches Colorit sich jedoch bezüglich des Randes und der Dornen bald in silbergrau umändert. Diese gleichfalls sehr distincte Agave scheint eine starkwüchsigere Mittelform von A. horrida nana zu sein. (vide die Abbildung.) . . . . 12 —

Agave Bessereriana longifolia viridis. Blätter schmal, rundlich, hellgrün; Dornen und Endspitzen glänzend schwarz 15 —

Agave Bessereriana longifolia glauca. Blätter noch schmäler, hellblaugrün, Endspitze und Dornen wie oben, erstere aber länger . . . . : . . . . 15 —

Wir enthalten uns jeder weiteren Beschreibung dieser neuen, höchst seltenen Arten und verweisen in dieser Beziehung blos auf die nebenbefindlichen, ganz getreuen Abbildungen derselben. Nur die Bemerkung finden wir nöthig hier beizufügen, dass die beiden herrlichen Agaven mit der alten A. Bessereriana nicht die entfernteste Aehnlichkeit haben, die ihnen beigelegten Namen folglich nur als vorläufige zu betrachten sind.

Die Pflanzen, welche wir hiervon zu den oben angegebenen Preisen liefern, haben eine Höhe von 3--5 Zoll und eine Anzahl von 9—16 Blättern. Wir besitzen jedoch von jeder dieser Varietäten einige sehr starke Exemplare, die wir zu den beigefügten Preisen liefern. Von

Agave Bessereriana longifolia viridis. 5—6 Zoll hoch mit 18—24 Blättern . . . . Thlr. 20 à 25 —

Agave Bessereriana longifolia glauca. 6—8 Zoll hoch mit 24—36 Blättern . . . . Thlr. 25 à 40 —

Ferner offeriren wir nachstehende, noch sehr seltene und distincte Species in jungen, hübschen, importirten Pflanzen, den Agavenfreunden zu folgenden mässigen Preisen:

Agave Kerchovei. So genannt nach dem Grafen *Kerchove*, einem der eifrigsten Agavenfreunde und Besitzer einer der schönsten und bestcultivirten Collectionen dieser überaus

Thlr.Gr.

schönen decorativen Gattungen. Von dieser Species, welche bisher nur zu Hunderten von Franken in Belgien verkauft wurde, liefern wir junge Pflanzen . . . . à 12 —

Agave lophanta *Schiede.* Gute Species, noch wenig verbreitet, im Habitus der A. coerulescens ähnlich . . . . . . 7 —

Neueste englische Tafeltraubensorten.

Golden Champion Grape. Die grösste weisse Traube, welche bis jetzt existirt. Die Beeren haben nach der vorliegenden Abbildung eine Grösse, welche lebhaft an die kleine Eierpflaume erinnert, nur sind sie mehr gerundet, nicht so länglich-oval wie diese. Die Abbildung mag ihre Grösse übertrieben haben, sicher ist jedoch, dass sie nach den Urtheilen von Sachverständigen die grösstbeerige weisse Weintraube ist, welche man je gezogen. Sie ist von schönem Ansehen, delicatem Wohlgeschmack und später Reifzeit. Lässt sich eben so gut aufbewahren wie Black Hamburg oder Frankenthaler.

Junge Pflanzen in Töpfen 3 Thlr.

Royal Ascot or Perpetual Grape. Obgleich diese herrliche Traube durch Befruchtung zweier weisser Sorten (des Muscat of Alexandria mit Muscat Trovéren) gewonnen wurde, so ist dieselbe dennoch eine der dunkelsten, welche je gezüchtet worden sind. Diese neue Weinsorte ist ausserordentlich fruchtbar, sie liefert, wenn sie correct behandelt und forcirt wird, jeden Monat schöne, reife Früchte, was der Züchter (Herr Standish), der ihr deshalb zugleich den Namen Perpetual Grape beilegte, bewiesen hat (vide Gardener's Chronicle 1868 Nr. 3). Trauben und Beeren sind sehr gross, locker und vom lieblichsten, weinartigen Muscatellergeschmack.

Junge Pflanzen in Töpfen 3 Thlr.

Neue Erdbeeren-Sorten.

Fraisiers. **Strawberries.**

Sämmtliche Erdbeersorten sind in kleinen Töpfen vorräthig, welches dieselben fähig macht, den weitesten Transport auszuhalten. Denn obgleich die Erdbeere, wenn einmal angewachsen, leicht fortwächst und sich vermehrt, so ist sie doch gegen den Transport höchst empfindlich, wenn sie als Ausläufer ohne Ballen versendet wird. Auch wird hierdurch die Verwechselung der Sorten vermieden, welche bei der Cultur im Lande durch die zahlreichen Ausläufer sehr leicht stattfindet.

Thlr.Gr.

24. **Ascot Pineapple** (*Standish.*) Frucht gross, konisch-oval, glänzend kirschroth, Fleisch weiss mit rothen Adern, saftig, sehr süss mit Ananasgeruch. Exquisite Sorte und reichlich tragend . . . . — 15

25. **Avenir** (*Dr. Nicaise.*) Frucht sehr gross, oval, leuchtend zinnoberroth, Fleisch weiss mit innerer Höhlung, saftig, zuckersüss und von köstlichem Parfüm. Kräftig und reich tragend . . . . . . — 10

28. **Belle Bretonne** (*Boisselot.*) Sehr grosse, breite Frucht, lebhaft roth; Fleisch rosa, fest, saftig, schmelzend, zuckerig und von angenehmen Parfüm . . . . — 15

Thlr. Gr.

23. **Chatelaine** (*Leboeuf.*) Sehr grosse und sehr lange, schmale Frucht, brillant carmoisinroth, Fleisch weiss, voll, sehr fest, saftig zuckerig und von grossem Wohlgeschmack . . . . — 12

29. **James Veitch** (*Gloede.*) Frucht sehr gross, herzförmig, lebhaft ziegelroth, Fleisch rosafarbig, mild, zuckerig, duftend und mit Aprikosengeschmack. Kräftige, sehr reichlich tragende Sorte — 15

30. **Prinzess Dagmar** (*Mme. Cléments.*) Grosse, dicke, nach oben zugespitzte rosafarbene Frucht mit gelblich weissem, buttrigem, vollem, sehr süssem und höchst angenehm duftendem Fleische; sehr fruchtbare, kräftig wachsende Sorte . . . . — 15

31. **Président Wilder** (*de Jonghe.*) Frucht gross, von schöner, länglich ovaler Form, glänzend carmoisinroth; Fleisch voll, fest, roth und rosa geadert, zuckersüss und von starkem Parfüm. Späte, fruchtbare Sorte, welche La constante in jeder Beziehung übertrifft. (6 Stück Thlr. 2.) . . . . — 15

27. **Triomphe de Paris** (*Souchet.*) Sehr grosse, breite, glänzend orangenrothe Frucht; Fleisch rosa, in der Mitte hohl, saftig, sehr süss und mit aromatischem Geruch. Kräftig wachsende, fruchtbare Sorte, welche von der k. Gartenbaugesellschaft prämiirt wurde. (6 Stück Thlr. 2.) . . . . — 15

Vorjährige Neuheiten.

19. **Belle Cauchoise** (*Asher.*) Frucht gross, breit-oval, kirschroth; Fleisch rosa, fest, zuckerig und von exquisitem Geruch . . . . — 10

22. **Doctor Hogg** (*Bradley.*) Frucht erster Grösse, länglich oder breit-oval, orangerosa; Fleisch rahmweiss, voll, fest, zuckersüss und angenehm duftend. Sehr fruchtbar und eine der spätesten Sorten — 10

18. **Her Majesty** (*Mme. Cléments.*) Herrliche Frucht erster Grösse und schöner regelmässigen, konischen Form, carmoisinroth; Fleisch weiss, fest, voll, zuckersüss und von höchst angenehmen Parfüm — 12

26. **La petite Marie** (*Boisselot.*) Hübsche, mittelgrosse Frucht von länglich konischer Form, glänzend roth; Fleisch roth, voll, fest und schmelzend, zuckersüss und von aromatischem Geschmack. Ausserordentlich fruchtbar . . . . — 8

20. **Monsieur Radcliffe** (*Ingram.*) Frucht erster Grösse, lebhaft orangeroth; Fleisch rein weiss, fest, voll, zuckersüss, mit köstlichem Ananasgeschmack. Sehr fruchtbare, späte Sorte . . . . — 10

Allerneueste Sorten von de Jonghe.

Zum ersten Mal angekündigt.

34. **Charles Downing** (*de Jonghe.*) Frucht gross, oval oder rund, glänzend kirschroth. Fleisch incarnatweiss, sehr saftig, weinig süss. Ausgezeichnete, reichlich tragende Sorte, in der Art von La constante, aber sie in jeder Hinsicht übertreffend. Die guten Eigenschaften derselben sind in Gardener's Chronicle (Nummer vom 11. Juli 1868) besonders hervorgehoben. 2 Pflanzen Thlr. 1. . . . . — 20

Thlr. Gr.

32. **Ferdinand Gloede** (*de Jonghe.*) Der Züchter schreibt uns über diese Varietät, dass ihm seit 38 Jahren keine Erdbeersorte vorgekommen sei, welche bezüglich des Wachsthums der Pflanze, sowie der Schönheit und Güte der Frucht, so viele gute Eigenschaften dargeboten hätte. Sie ist ausserordentlich reichtragend und auf den kurzen, stämmigen Blüthenstielen entwickeln sich 7—9 mittelgrosse Früchte von breit konischer Form und glänzend dunkelrother Farbe; das Fleisch ist weiss, fest, voll, weinartig-zuckerig und von aromatischem Geschmack. 2 Pflanzen Thlr. 1. 10. — 25

33. **Surpasse Bijou** (*de Jonghe.*) Vervollkommnung der bekannten vorzüglichen Erdbeersorte „Bijou"; Früchte aber doppelt so gross; eine der schönsten und besten Erdbeeren. Herr de Jonghe schreibt uns: „Surpasse Bijou! c'est tout dire." 2 Pflanzen Thlr. 1. . . . . — 20

Wir liefern:

Eine Collection der vorstehenden 16 neuen Sorten für Thlr. 7 —
12 Sorten nach unserer Wahl für . . . . „ 4 —

Die besten und empfehlenswerthesten Sorten früherer Jahre:

	Thlr.	Gr.
5. **Alice Nicolson** (6 Stück Thlr. 1)	—	6
6. **Ananas perpétuel** (6 Stück 25 Gr., 25 Stück Thlr. 3)	—	5
12. **Baron de Quadt** (12 Stück Thlr. 1. 20 Gr.)	—	5
13. **Carniola magna** (6 Stück 25 Gr.)	—	5
7. **Carolina superba** (12 Stück 15 Gr.)	—	2
2. **Docteur Nicaise** (12 Stück Thlr. 1)	—	3
8. **Janus** (Monatserdbeere) (12 Stück 15 Gr., 50 Stück Thlr. 2)	—	2
14. **La Mauresque** (6 Stück 20 Gr., 25 Stück Thlr. 2)	—	4
16. **La Paysanne**	—	6
3. **Lord Clyde** (12 Stück 15 Gr.)	—	2
4. **Louis Vilmorin** (12 Stück Thlr. 1. 10 Gr.)	—	4
9. **Marquise de Latour-Maubourg** (12 Stück 15 Gr., 50 Stück Thlr. 2) . .	—	2
15. **Menagère**	—	6
10. **Sir Harry** (12 Stück 15 Gr., 50 Stück Thlr. 2)	—	2
17. **Topsy**	—	5
1. **Triomphe de Holland** (12 Stück 15 Gr.)	—	2
11. **White Pineapple**	—	6

Vorstehendes Sortiment in 17 Sorten liefern wir:

à Sorte 1 Pflanze zu Thlr. 1. 20 Gr.
» » 3 Pflanzen » » 4. — »
» » 6 » » » 6. 15 »

Blumistische Neuheiten.

NOUVEAUTÉS EN PLANTES DE FLEURISTES.

Die Beschreibungen nachstehender Neuheiten sind genau die der Züchter.

Neueste Fuchsien. — Fuchsia's nouveaux.

Abgebbar vom 15. Mai an.

71. **Albert Coene** (*Coene*). Die Corolle dieser neuen Fuchsie ist auffallend breit, Petalen kurz von violetblauem Colorit. Die hellrothen Sepalen sind ganz zurückgebogen und sehr breit.

218. **Beauté de Gendbrugge** (*C.*) Sehr grosse breite stark gefüllte Corolle, von regelmässigem Bau der Petalen, blau mit amaranthrothem Schimmer. Die breiten Sepalen, welche ganz aufrecht in die Höhe stehen, sind scharlachroth.

338. **Buxifolia flore pleno** (*Lemoine*). Varietät der Fuchsie microphylla mit ebenso niedlicher Belaubung, Blume von gleichem Bau als die der Species, aber sechsmal grösser, mit starkgefüllter dunkelblauer Corolle; Sepalen und Kelch glänzend dunkelroth. Diese Varietät erreicht nur eine Höhe von 15—16 Zoll.

72. **François Devos** (*C.*) Grosse, schöngeformte Corolle, bräunlich dunkelroth mit hellrother Basis und gleichfarbig breiten Streifen; Sepalen völlig zurückgebogen, lang und carminroth.

73. **M. Fillion** (*Crousse*). Die grossen Sepalen sind gut zurückgebogen und lebhaft carminroth; Corolle voll mit vielen dunkelpurpurvioleten, carminroth gestreiften Petalen. Blumenreiche Zwergsorte.

217. **Phénoménal** (*Lem.*) Einfache Blume von eigenthümlichem Bau, Corolle mit grossen, langen Blumenblättern, hellcarminrosa mit lachsfarbener Basis; Sepalen umgebogen, lang, rosa mit grünen Spitzen; Kelch dünn. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs und kann eine Höhe von 3 Fuss erreichen. Ihre Zweige bedecken sich mit Blumen von oben bis unten.

Die Sorte 22½ Gr. — Die Collection 4 Thlr.

I. Neueste Georginen.

DAHLIA'S NOUVEAUX.

Abgebbar von Mitte April an in jungen, kräftigen und gutbewurzelten Pflanzen.

Livrables dès le 15. Avril en jeunes plantes vigeureuses et bien enracinées.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

106. **Charlotte, Prinzessin von Preussen** (*Deegen.*) Reinweiss, ein Juwel unter den Weissen, ist diese Blume mit fein gebogenen Petalen zu einer vollendet schönen Form geordnet bei freier Stellung und reicher Flor.

107. **Fanny Elsler** (*D.*) Reinweiss, in anfangs etwas gewickelter doch bis ins Centrum gut ausgeführten Form und von sehr reicher und schön gestellter Flor.

108. **Friedrich Herschel** (*D.*) Grauerbsfarben mit amaranthfarbiger Knospe. Spitzen und Rippenlinien. Diese Färbung hebt sich besonders auf der grossen nach oben gerichteten Blume von schönster Rosenform und in reicher Flor.

109. **Gartendirector Lenné** (*D.*) Lachscarmin mit Lichträndern. Eine der brillantesten Färbungen und reich gefüllter und schön freigestellter Blume.

110. **Goldjubilar Meyer** (*D.*) Die prächtige Rosenform ist in dieser grossen, reichen Blume in schöner Vollendung vorhanden und durch die schöne Färbung, paille mit hellerem Reflex, wird diese Blume eine Perle für jedes Georginensortiment sein.

111. **Herlosssohn** (*D.*) Pfirsichrosa mit grüngelben Spitzchen; eine feine Farbennüance in einer Blume, die sich besonders bemerkbar macht durch gut ausgeführte Rosenform und sehr reicher Flor.

113. **Mad. Fournier** (*Bruant.*) Blumen grösster Art, von schönem Bau, stark gefüllt bis zum Abblühen; sehr leuchtend gelb mit leicht purpurroth gefärbter Rückseite der Petalen. Die schönste gelbe Georgine.

114. **Mad. Tartenson** (*Br.*) Blume gross, pfirsichrosa auf chamois Grund mit silberweisser Rückseite und goldgelben Spitzen der Petalen. Exquisites Colorit.

112. **Therese Huber** (*D.*) Aus der Mitte rosig herausleuchtend, oft rosig fein gerändert, nach oben mehr und mehr silberweiss; ein liebliches Colorit in gutgestellter, schöner, freier Blume.

b. Zwerg-Georginen und Lilliputen.

(*Dahlia's nains et Lilliputiens. — Dwarf Dahlia's and Lilliputs.*)

Die Varietäten dieser so beliebt gewordenen Unterabtheilung der Georginen blühen grösstentheils schon bei einer Höhe von 1 Fuss, sind sehr compacten Wuchses und vielblumig. Dieser Eigenschaften wegen eignen sie sich ganz vorzüglich zu kleinen Gruppen, zu Einfassungen grosser Georginengruppen, sowie besonders auch zur Topfcultur. Die Blumen dieser Section sind von sehr lebhaftem Colorit und, entgegengesetzt den Lilliputen, ziemlich gross, auch von regelmässigem guten Bau.

Die nachstehenden neuen Sorten, sowie die der zweiten Abtheilung, sind die besten, die man bisher hiervon durch künstliche Befruchtung erzeugt hat.

246. **Ami Robin** (*Br.*) Blumen ziemlich gross, leuchtend amaranthcarmin. Die Pflanze ist von sehr zwergigem Bau; die starkgefüllten Blumen erscheinen in grosser Menge und erheben sich gut über die Belaubung.

241. **Baron von Baumgarten** (*Deegen.*) Dunkelgoldfarben, je näher den Spitzen desto dunkler blutroth, fast schwarz; eine seltene, auffällige Färbung. (2 Fuss hoch.)

242. **Brentano** (*Deegen.*) Goldfarbig mit scharlach reich überflammt und fein goldig umsäumt, hochgefüllt und freiblühender Liliput.

243. **Caroline Herschel** (*Deegen.*) Weiss mit purpur fein umsäumt, in feiner sauberer Zeichnung und guter Füllung; herrlicher Lilliput.

244. **Caroline Pichler** (*D.*) Rein weiss, in einem zierlichen Busch voller schöngeformter, freigestellter, herrlicher Lilliputblümchen. (2 Fuss hoch.)

245. **Novalis** (*D.*) Goldfarben mit orangegeflammten Spitzen; in lieblicher Verschmelzung dieser zwei lebhaften Färbungen und durch feine Form und freie Flor zu einem anmuthigen Blümchen gestalten. (2½ Fuss hoch.)

247. **Wilhelmine Victoria, Prinzessin von Preussen** (*Deeg.*) Das feinste kleinste Blümchen von vollendetester Form und einem Blumenreichthum und selbst in seinen Färbungen reizend; bald goldfarben mit

scharlach, bald hautfarbig mit zinnober auf das feinste umsäumt. Die Blumen auf schlanken Stielen über den Strauch reich vertheilt, ist dies eine Erscheinung von höchster Lieblichkeit. (2 Fuss hoch, Blume 1 Zoll Durchmesser.)

248. **Zschocke** (*D.*) Eine halbrunde Blume mit einer neuen Färbung, die so augenfällig, wie bis jetzt noch keine vorhanden. Die Mitte der Blumen ist zollbreit lebhaft roth, die äussere Peripherie sehr abstechend lichtochergoldig in angenehmen Farbencontrast. Vortrefflich zu niedrigen Gruppen. (2 Fuss hoch.)

Von vorstehenden Neuheiten liefern wir:

Jede Sorte nach beliebiger Auswahl 1 Thlr. — 12 Sorten nach unserer Wahl für 8 Thlr.

Chaque variété au choix 1 Thlr. — 12 variétés de notre choix 8 Thlr.

II. Vorjährige und neuere Sorten.

Choix des plus belles variétés des années précédentes.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

113. **Adelheid** (*Neumeyer*). Kupfrig lachsroth auf orangerothem Grunde mit schwefelgelb leicht gespitzt; prächtige neue Farbe.

104. **Amateur Rosé** (*Br.*) Orangeroth mit goldgelben Spitzen, Bl. sehr gross, von gutem Bau und interessanter Färbung.

114. **Deutschland's Hoffnung** (*N.*) Dunkelsammtbraun, roth und hellgoldgelb, die schönste, leuchtendste und constanteste aller bunten Georginen; freie, aufrechte Haltung.

115. **Deutscher Schneeball** (*N.*) Blendend schneeweiss, reichblühend und gut aufrecht gestellt.

97. **General von Moltke** (*Deeg.*) Schwarzbraun mit hellpurpur Rändern, ähnlich, aber lebhafter als „Wacht am Rhein."

98. **Graf von Bismarck** (*D.*) Goldfarben mit carmoisin-scharlach reich überflammt. Leuchtende Blume.

99. **Hans Andersen** (*D.*) Ocher mit rosa geflammt, oder rosa Ränder mit weissen Spitzen.

100. **Heinrich Heine** (*D.*) Goldorange mit zinnoberroth übertuscht und geflammt; reichgefüllte fast runde Blume.

116. **Louis Neumeyer** (*N.*) Feuercarmin mit weissem Centrum.

101. **Ludwig Börne** (*D.*) Lichtmennigroth, nach innen blasser, Blume hochgewölbt, fast rund.

69. **Mattilda Poggia** (*Cavag.*) Hellgelber Grund mit weissen Spitzen, stark ziegelroth gestrichelt und gestreift, zuweilen auch ziegelroth mit graurosa Spitzen.

117. **Neue Zauberrose** (*Sieckm.*) Graulila mit amaranthroth, auch schwarzkirschroth gestreift und gespritzt; bewundernswürdig in Form und Farbe.

118. **Pius IX.** (*N.*) Braunroth, in prächtiger Centifolien-Rosenform.

103. **Rosalba** (*D.*) Rein weiss, grosse Blumen und schöne Rosenform.

119. **Stolze Königin** (*S.*) Dunkelfleischrosa mit dunkelpurpurcarmin, nach aussen hellrosa mit weissem Rand; herrlich in Form und Farbe.

120. **Stolze Schneerose** (*S.*) Rein weiss, viel edler als „Deutsches Schneeröschen"; ausserordentlich reichblühend und herrlich gestellt.

121. **Stolze Thüringerin** (*N.*) Dunkelblutroth mit violetrothem Schein. In Bau und Haltung ein wahres non plus ultra.

b. Kleinblumige oder Lilliputen.
Bouquet-Georginen.

(A fleurs petites dites Lilliputiens. — Bouquet or Pompone Dahlias.)

355. **Aennchen** (*Feldh.*) Feuercarmoisin mit dunkelbraun scharf berandet.
347. **Feurige Kleine** (*N.*) Mennigziegelroth, aufrechte und schöne Stellung.
356. **H. Laurentius** (*Feldh.*) Violacirtes rosa, violet gestreift, ungemein reichblühend.
357. **Kaiser von Oestreich** (*F.*) Rein weiss, edle Haltung, prächtig.
358. **Kleine Eva** (*F.*) Milchweiss mit dunkelcarmoisin berandet; sehr nett.
348. **Kleine Fee** (*N.*) Wachsweiss auf hervortretend orangecarmin Grund. Der Strauch bildet sich wie ein Christbaum und ist fortwährend mit 30—40 Blumen übersäet.
349. **Kleine Martha** (*N.*) Feurig kupfercarmin mit bronze Schein, nach innen orangeroth. Feine Rosenform.
350. **Kleiner Lichtfreund** (*S.*) Blasspaille; extra.
351. **Kleiner Page** (*N.*) Hellschwefelgelb, nach innen goldgelb mit regelmässigen lackrothen Spitzen; auffallende Färbung.
352. **Kleiner Seiltänzer** (*N.*) Centrum weiss mit rosa durchwebt, nach Aussen dunkelcarmoisinroth.
359. **Neue Glorie** (*F.*) Weiss mit hellcanariengelb scharf berandet; prächtiger Lilliput.
353. **Prachtröschen** (*D.*) Weiss mit blutrothen Rändern, lebhaft bunt; ein ganz vorzüglicher Lilliput.
360. **Solfatare** (*F.*) Hellschwefelgelb; der schönste Lilliput in dieser Farbe.
354. **Walpurgisnacht** (*N.*) Centrum schwarzbraun, nach Aussen carminviolet; im Verblühen graulila.

c. Zwerg-Georginen.

(Dahlia's nains — Dwarf Dahlia's),

die nur höchstens eine Höhe von $2^1/_2$ Fuss erreichen.

229. **Alona** (*D.*) Purpurbraun mit blassrosa Spitzen, reichblühend. 2 Fuss.
235. **Fürst der Zwerge** (*S.*) Hellweinroth mit chocoladenbraun gefleckt, Rückseite lilarosa, Blumen gross. $1^1/_2$ Fuss.
249. **Gartendirector Krause** (*S.*) Schwefelgelb, schön; Lilliput, 2 Fuss.
230. **Gustav Vaëz** (*D.*) Safranorange, leuchtende Farbe in grosser Blume und schöner Rosenform. $1^3/_4$ Fuss.
250. **Hofgärtner C. Reinhardt** (*S.*) Hellzinnober mit goldgelbem Rand, prächtig. $1^1/_2$ Fuss.
251. **Kleine Engelsbraut** (*N.*) Rein weiss, nach innen grünlich gelb, blumenreicher Zwerg. 2 Fuss.
252. **Kleines Zwergendiadem** (*S.*) Hellpaille mit rosacarmin Rand, sehr netter Lilliput-Zwerg. $2^1/_2$ Fuss.
238. **Mathias Claudius** (*D.*) Lichtpurpur oft mit weissen Spitzen. $2^1/_2$ Fuss.
236. **M. Neven** (*S.*) Hellschwefelgelb. 1 Fuss.
223. **Moonbeam.** Hellpaille mit lilagrauen Spitzen. $1^3/_4$ Fuss.
237. **Neue Perle** (*S.*) Rein weiss. $2^1/_2$ Fuss.
224. **Pipin** (*Mard.*) Dunkelpurpurcarmoisin. $1^1/_2$ Fuss.
227. **Princess Alice** (*M.*) Prächtig purpurrosa; reichblühend und von schönem Bau. 2 Fuss.
225. **Prinz Eugen** (*M.*). Dunkelcastanienbraun. 2 Fuss.
221. **Scarlet Tom Thumb** (*Hend.*) Dunkelscharlach, nur 12—15 Zoll hoch werdend.
253. **Schneeflocke** (*N.*) Schneeweiss, mit mattrosa Hauch. 2 Fuss.
222. **Tarantelle** (*Hend.*) Lebhaft scharlachroth. 2 Fuss.
254 **Unstrutperle** (*N.*) Carmoisin mit violet schattirt; sehr liebliche Färbung. 2 Fuss.

234. **Zinnoberprinz** (*S.*) Leuchtend hellzinnober, noch leuchtender als „Glühwürmchen." 2 Fuss.

226. **Zwergkönigin** (*M.*) Purpurcarmoisin mit weissen Spitzen. 2 Fuss.

Von vorstehenden drei Sortimenten der II. Abtheilung liefern wir in Pflanzen vom 15. April an:
Jede Sorte nach beliebiger Auswahl à 10 Gr.
und nach unserer Wahl:
12 Sorten für 3 Thlr.
25 „ „ 6 „

Chaque variété de la section II. au choix (dès le 15. *April)* 10 *Gr.*
De notre choix: 12 *variétés* 3 *Thlr.* — 25 *variétés* 6 *Thlr.*

Neueste Geranium zonale und inquinans.

a. Mit einfachen Blumen.

Thlr.Gr.

248. **Mad. Jules Elie** (*P.*) Ausserordentliche blumenreiche Zwergsorte, die einzelne Blume bis zu 2 Zoll im Durchmesser, die Petalen gross und rund, Colorit lebhaft lachsfarbig, an den Rändern leicht rosa untertint. Die kugelförmigen Dolden sind sehr stark; überhaupt ist diese die beste Varietät dieser Sorte und ganz vorzüglich zu Gruppen geeignet 1 10

249. **Surprise** (*P.*) Compacte Kugeldolde mit sehr grossen schöngebauten Blumen, zwei Drittel der Petalen zinnoberorange, die Spitze vom reinsten weiss. Auge weiss. Diese neue Varietät übertrifft die Sorten ähnlicher Färbung Marie van Houtte und Amelina Griseau bei Weitem. . . . . — 25

250. **Telegraph** (*Aug. S.*) Brillant scharlachzinnober mit weissem Centrum; sehr grosse Blumen und Dolden und ungemein reichblühend von gedrungenem sehr verzweigten Habitus. Verbesserung des bekannten Geraniums „der Blitz" . . . . 1 —

b. Mit gefüllten Blumen.

Geranium's à fleurs doubles.

320. **Beauté Poitevine** (*Bruant*). Blume gross, stark gefüllt und von gutem Bau, leicht aufblühend, feurig zinnoberroth, von ebenso brillanter Farbe als unsere besten einfachblühenden Geranien. Die Pflanze ist von compactem zwergigen Wuchse, sich gut verzweigend und die Blätter mit einem Gürtel geziert. Blüht sehr doldenreich 1 15

321. **Conseiller Ragon** (*Rendatler*). Blumen sehr gross, fast kugelrund, hochroth mit orange Schimmer. Sehr effectvolles Colorit 1 10

322. **Jeanne de Saint-Maur** (*Rend.*) Das leuchtende Colorit dieser Varietät, deren ausserordentlich grosse Blume vom blendendsten zinnoberroth ist, unterscheidet sie auffallend von den bereits bekannten gefüllten Sorten und macht sie für das Sortiment unentbehrlich 1 10

317. **Le Vésuve** (*Lemoine.*) Varietät von leuchtendem Scharlach. Im Vergleich zu der vorjährigen Sorte Andrew Henderson zeigt diese Neuheit einen entschiedenen Fortschritt. Das Colorit der Blumen ist heller, die Form grösser und die Pflanze hat einen weit gedrungeneren Habitus. Die Blätter sind schwach gezont . , ... , ... 1 —

Thlr.Gr.

323. **M. de St.-Jean** (*Crousse.*) Kräftige Varietät mit grossen Dolden gutgebauter und starkgefüllter Blumen, die äusseren Petalen sehr lang, die innern kürzer. Das Colorit, welches zwischen dem von Gloire de Nancy und dem reinen rosenroth steht, ist carminrosa mit leicht lachsfarbigem Schimmer. Blätter mit Gürtel 1 10

330. **M. de Saint-Paul** (*Delesalle*). Sehr grosse Dolden und Blumen, fast voll, von gutem Bau; carminzinnober, Mitte rein weiss, ausserordentlich reichblühend, Blätter mittelgross mit Zonen von allen bisherigen gefüllten Geranien ist diese Varietät die stärkste mit Blattgürtel 1 10

331. **M. Fröbel** (*Del.*) Kräftige und vielblumige Sorte mit grössten bisher bekannten, kugelförmigen Blumendolden, feurig roth mit carmin 1 15

324. **Mad. Racouchot** (*R.*) Sehr starke Dolde grosser Blumen vom lieblichsten, frischen Colorit: zart rosa mit glänzend weissem Schimmer. Reichblühende Varietät 1 15

325. **Marie Crousse** (*Cr.*) Varietät von zwergigem, compacten Bau, hellgrüner Belaubung, starker Dolde, grosser, gut gefüllter Blumen; helllilarosa mit vielen weissgefleckten Petalen. Reichblühende Varietät, zu Gruppen sehr geeignet und viel heller von Colorit als Mad. Lemoine 1 10

318. **Marie Lemoine** (*Lem.*) Eine Tom Pouce Varietät. Der Werth, welche das schön gefüllte Geranium Mad. Lemoine hat, wird sicher von Niemand mehr bezweifelt. Vorstehende Varietät nun hat genau so grosse und zahlreiche Dolden, dasselbe rosige Colorit, vielleicht ein wenig zarter, ist aber eine Zwergsorte vom compactesten Bau, erreicht nur eine Höhe von 5—9 Zoll, blüht aber schon in sehr jungen Pflanzen von 2—4 Zoll Höhe. Es ist ein Lilliput! 1 15

332. **Mlle. Louise Delesalle** (*Del.*) Zwergsorte. Blumen centifolienrosa — mit zart rosa Anflug und vollkommen leicht aufblühend. Die Blumendolde erhebt sich gut über die Belaubung. Reichblühend . . . . 2 —

326. **Tom Pouce Cerise** (*R.*) Zwergsorte zu Gruppeneinfassungen mit grossen Dolden und Blumen, kurzstielig und aufrechtstehend. Prachtvolle Varietät 1 15

327. **Tom Pouce Rose** (*R.*) Gleichfalls eine Zwergsorte, kräftig und zu Bordüren empfehlenswerth, von gleichem Habitus wie Tom Pouce rouge. Blume gross, schön lilarosa, anmuthig sich über die Belaubung erhebend. Sehr reichblühende Varietät, für das freie Land wie znr Topfcultur geeignet. 1 15

319. **Wilhelm Pfitzer** (*L.*) Vorstehende Neuheit kann eine Neuheit ohne Gleichen genannt werden, hinsichtlich ihres Colorits, der Grösse und Form ihrer Blumen und der Willigkeit des Blühens. Schon kleine Pflanzen bringen 2—3 Dolden grosser gefüllter Blumen hervor, welche vom funkelndsten hellroth sind. Es ist eine Zwergsorte von gedrungenem buschigen Bau. . . . 1 10

Nr. 318, 319, 324, 325, 326, 331 und 332, welche die Züchter erst in diesem Frühjahr in den Handel bringen, können wir erst von Anfang April an abgeben.

c. Neue buntblättrige Geranium.

Thlr.Gr.

90. **Lilly** (*Petzold.*) Vide Abbildung. Hübsches dreifarbiges Pelargonium. Die Blätter sind mittelgross, dunkelgrün, im Centrum grünlichgelb, welche beide Farben durch einen auffallenden broncedunkelrothen Gürtel getrennt sind, so dass die hellleuchtende Farbe in dem grossen Centrum des Blattes scharf begrenzt ist, während die dunkelgrüne Färbung den Rand bildet. Die Blume ist feuriger als von Gloire de Corbeny und von tadellosem Bau. Der grösste Werth dieser neuen Varietät liegt aber darin, dass es sich ganz besonders zum Auspflanzen ins freie Land eignet, indem dasselbe nicht wie Mrs. Pollock an Schönheit dabei verliert, sondern die prächtigen rothen Zonen den höchsten Glanz erreichen. Dabei ist die Pflanze von äusserst kräftigem Wachsthume. (*Wir haben die Auflage dieser Neuheit von Herrn Petzold erworben*). Fr. 7. 50. . . . . 2 —

Buntblättriges Geranium „Lilly“.

95. **Golden-Beauty** (*Bull.*) Eines der besten goldgelbblättrigen (einfarbigen) Varietäten. Form und Haltung der Blätter ist tadellos und wird das Gelb derselben recht leuchtend, weshalb diese neue Sorte zu Einfassungen anderer Geraniumgruppen sehr zu empfehlen ist 2 15



Neueste Gladiolus von Souchet.

Die Vervollkommnung dieser herrlichen Blumengattung verdankt man vorzugsweise den mit so grossem Erfolg gekrönten Bemühungen des Herrn Souchet, kais. Gartendirector zu Fontainebleau, dessen prachtvolle Varietäten überall, wo sie ausgestellt wurden, Bewunderung erregten und die ersten Preise erlangten. Die nachstehenden Sorten sind seine neuesten Producte, welche auf der Pariser Weltausstellung jedem Blumenfreunde, der sie daselbst sah, durch ihre Farbenpracht und die Grösse ihrer weitgeöffneten Blumen auffielen. Sie sind unbedingt das Schönste, was in diesem Genre bis jetzt gezüchtet worden ist.

	Thlr.	Gr.
131. **ALEXANDRE.** Blume gross, von gutem Bau und sehr schönem lebhaften Roth	—	20
115. **ANTONIUS.** Schöne Rispe, grosser weitgeöffneter Blume, kirschroth mit orange getuscht, carmin geflammt und mit reinweissen Flecken.	1	—
130. **ARGUS.** Lange Rispe, grosser weitgeöffneter, leuchtend feuerrother Blume, Schlund und untere Blätter von reinstem Weiss. Brillante Sorte	2	10
116. **BUFFON.** Lange Rispe, schöner lebhaft rother Blume; sehr reichlich blühende Varietät	—	25
132. **CIRCE.** Schöne Rispe, grosser weitgeöffneter Blume, schön rosa lila leicht getuscht, lebhaft carmin breit geflammt, Schlund sehr leuchtend.	1	10
135. **CORNELIE.** Blume gross, hellkirschroth, Schlund hell, transparent, Blattränder dunkel cerise. Vorzüglich schöne Nüance	1	10
133. **EUGÈNE SCRIBE.** Blumen sehr gross, weit geöffnet und von gutem Bau, blassrosa und carminroth geflammt	2	10
123. **FÉNÉLON.** Sehr lange und breite Rispe, grosser weit geöffneter Blume, zart rosa, violet leicht getuscht und lebhaft carmin geflammt.	2	—
128. **HENRIETTE.** Grosse, wohlgeformte Blume, weiss mit lila getuscht und geflammt	2	—
129. **ISABELLA.** Sehr hübsche Rispe, mittelgrosser Blume, rein weiss, mit grossen dunkelcarmin-violetten Flecken	1	—
117. **ISIS.** Blumen gross, wohlgeformt, feuerroth mit reinweissen grossen Flecken	1	—
119. **JENNY LIND.** Lange Rispe von blassrosa Blumen, leuchtend carminroth breit geflammt, Schlund hell, etwas pannet	1	10
120. **LA FAVORITE.** Blume gross, rosa mit carmin geflammt, die unteren Blumentheile hellgelb	1	10
136. **LEONORA.** Blume gross, von gutem Bau, kirschroth mit orange leicht übertuscht	—	20
134. **MOLIÈRE.** Sehr grosse weitgeöffnete Blumen, von gutem Bau, kirschroth mit sehr grossen weissen Flecken	1	10
122. **MONTAIGNE.** Ansehnliche Rispe mit grossen gut geöffneten blendend hellrothen Blumen	1	10
125. **MOZART.** Grosse Blume mit weitem Schlunde, umfängliche Rispe, lebhaft rosa mit violet Anflug, sehr breit dunkelcarmin geflammt und mit grossen rein weissen Flecken	2	—
137. **PICCIOLA.** Blumen schön atlasrosa, lebhaft carminrosa geflammt, mit grossen reinweissen Flecken, welche den unteren Theil der Blume bedecken	1	10

Thlr.Gr.

126. **ROMULUS.** Schöne Rispe, glänzend braunrothe Blumen mit grossen weissen Flecken und weissen Streifen auf dem oberen Blatt. . . . 1 —

138. **SCHILLER.** Sehr lange Rispe mit grossen weitgeöffneten Blumen, schwefelgelb mit grossen carminrothen Flecken. 2 10

118. **STELLA.** Blumen gross, von gutem Bau, Grund weiss, gelb getuscht und dunkelrosa geflammt. . . . . 2 —


127. **THALIE.** Grosse Blume von gutem Bau, lila geflammt und carmin gestreift. . . . . — 20

124. **THUNBERG.** Grosse, gutgeformte Blumen, hellorangeroth mit grossen weissen Flecken. . . . . 1 —

121. **VAN DYK.** Blume gross, amaranthroth, weiss gestrichelt und gestreift. — 20

Eine ganze Collection vorstehender 24 neuen Sorten erlassen wir für 25 Thlr.

In Bezug auf unser ausgewähltes grosses Sortiment dieser herrlichen Blumengattung verweisen wir auf die 5. Abtheilung dieses Catalogs.



Neue Lantana.

33. **Dom Calmet.** (*Rend.*) Compacte Zwergsorte, reichlich blühend, mit sehr grossen Dolden von helllilafarbenem Colorit mit grossem rothen Centrum. Schöne Gruppenpflanze . . . . — 12

Neue Lobelia Erinus.

Stern von Ischl (*Star of Ischl, Etoile d'Ischl*). Unter den himmelblauen Varietäten ist diese neue Lobelia ohne allen Zweifel die beste. Wir haben von diesem beliebten Genre mehr denn 15 Varietäten, darunter die neuesten englischen, aber vor allen strahlt sie hervor durch unendlichen Blüthenreichthum, Grösse der Blumen, und blendendes Azurblau. Diese neue Varietät hat die grössten Blumen, das dunkelste himmelblaue Colorit und ist von so dichtem gedrungenem Bau, wie keine andere. Sie ist ein Product gegenseitiger Befruchtung der Lobelia compacta Usheri und Lobelia Indigo blue, bewirkt durch den kaiserl. Hofgärtner Herrn Zaborsky, von dem wir sie erlangt haben.

Eine Pflanze 12 Gr. — 12 Stück 3 Thlr. 15 Gr.
La pièce 12 Gr. — 12 plantes 3 Thlr. 15 Gr.



Neueste schottische Federnelken.

(Pinks.)

Thlr.Gr.

160. **König von Sachsen** (**King John of Saxony**). (*Heubner.*) Eine gutgefüllte und schön geformte schottische Federnelke von mittlerer Grösse, deren Grundfarbe purpurrothbraun und mit carminroth gestreift und gesäumt ist . . . . — 20

159. **Kronprinz von Sachsen** (**Prince royal of Saxony**). (*Hbr.*) Eine ebenso gut gefüllte und schön geformte schottische Federnelke, wie vorstehende, deren Grundfarbe dunkelpurpurbraun, sammtartig, und die äusseren Blumenblätter carminrosa gefleckt sind — 20

[Beide schottische Federnelken sind Sämlinge der bisher allein schönen rothen Sorte Abbordfordianus.

Ferner die vorjährige Neuheit: Thlr.Gr.

158. **Königin der Schotten.** (*Hbn.*) = **Rose of England.** (*E. G. Hend.*) Pflanze sehr kräftigen Wuchses, reinweiss, in der Mitte rosig carmin und violet schattirt. . . . . — 10

Das Sortiment der **Remontant-Nelken** beliebe man in der vierten Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen.

Gefülltes Odier-Pelargonium.

341. **Prince of Novelties.** (*Hend.*) Ungewöhnliche Neuheit in dieser Abtheilung mit gefüllten Blumen. Die der Regel nach ungleich grossen oberen und unteren Petalen erscheinen bei dieser Varietät in gleichgrosse Blumenblätter, eine zirkelrunde Blume bildend, umgewandelt. Jede Blume hat einen Durchmesser von $1^3/_4$ Zoll und ist in der Mitte gefüllt, indem die Antheren in eine Anzahl kleiner Blumenblätter sich umbilden. In jeder Dolde sind, je nach der Kräftigkeit der Pflanze, 3 bis 9 Blumen vereinigt, von hellcarmoisinrother Grundfarbe, blassrosa Rand und einen schwarzrothen Flecken auf jedem Blumenblatt. 1 10

Remontirende Pelargonium.

Abgebbar vom 15. Mai an. — Livrables dès le 15 Mai.

354. **Apotheker Schrade.** Schöne runde, mittelgrosse Blume, dunkelcarmoisin mit grossen schwarzen Flecken auf den oberen Petalen, die untenstehenden stark schwarz gerandet. (*Fl. ronde, de grandeur moyenne d'un cramoisi foncé, les pét. superieurs à grandes macules noires, les infer. fortement veinés.*)

351. **Freund Ebbé.** Blume rund, lebhaft dunkelrosa, mit schwarzen Flecken und Adern auf den oberen Petalen; die unteren Blumenblätter heller und schwächer geadert. (*Fleur ronde, d'une couleur rose carminée tres vive, les pétales sup. maculés et veinés noirs.*)

350. **Hofgärtner Huber.** Runde, mittelgrosse Blume, obere Petalen lebhaft rosa mit dunklen Flecken und dergleichen Adern, untere Petalen carminrosa und carmin getuscht. (*Fleur ronde, de grandeur moyenne, les pétales sup. rose pourpré maculés noirs; pet. infér. rose carmin légèrement veinés de eouleur cramoisi.*

353. **Hofgärtner Kellermann.** Kleine, runde geschlossene Blume, obere Petalen auf lebhaft carminrothem Grunde mit starken, dunklen Flecken und Adern; untere Petalen feurig hellroth mit schwarzer Nervatur. (*Fleur petite, ronde, fermée, pét. sup. maculés et veinés noires; pet. inf. d'une couleur rouge carminée très vive.*)

352. **Hofgärtner Ott.** Fest geschlossene, runde Blume, obere Petalen feurig carmin mit dunklen Adern und ebensolchen Flecken; untere Petalen gleichfalls feurigstes carmin mit ganz schwacher Nervatur. (*Fleur ronde, bien fermée, pet. sup. d'un carmin brill. à veinés et maculés foncés; pet. inf. de la meme vouleur noirs un plus claire et d'une nervature plus legère.*)

355. **Oberbürgermeister Heim.** Blumen sehr gros, von gutem Bau leuchtend scharlachroth mit schwarzen Flecken auf den obern Petalen, die unteren Petalen dunkler mit schwarzen Adern. (*Fleur grande, bien faite, d'un brillant écarlat, les pet. sup. maculés noirs, les inf. veinés très foncé.*)

Vorstehende, von den Herren Koelle in den Handel gegebenen Remontant-Pelargonien sind das Product einer Befruchtung der alten bekannten Sorten Defiance und Cardinal Richelieu, sowie der neueren Benoiton und Ella unter

einander, und das schliessliche Resultat einer mehrjährigen Kreuzung der dadurch gewonnenen Sorten. Sie zeichnen sich durch leuchtendes Colorit, das mit den feurigsten Scarlets rivalisirt und durch fortwährendes Blühen in Töpfen, wie ganz besonders im freien Lande aus. Sie übertreffen in jeder Beziehung die neueren Rem.-Pel. Eleonore Petit und Souvenir de Wilhelma bei weitem. Für Marktgärtnerei und Bouquetgeschäft werden sie sich ganz besonders bald unentbehrlich machen und in grossen Massen herangezogen werden; denn sie sind schöner, feuriger, reichblühender, als die alten beliebten Sorten Gloire de Paris, le Vesuve und M. Decaisne.

(Les Pelargoniums remantants décrits ci-dessus sont le résultat d'un croisement entre les anciennes variétés Defiance, Cardinal Richelieu et les variétés plus nouvelles Benoiton, Ella et d'un croisement continué des semis obtenus. Entre plusieurs centaines ces 6 variétés ont été soigneusement choisies comme les meilleures et les plus belles. Elles se distinguent par la couleur la plus brillante qui peut rivaliser avec les Scarlet-Geraniums, et par une fleuraison continuelle en pot, mais particulièrement en pleine terre sans souffrir par les changement de température. Elles surpassent beaucoup les Pel. rem. Eléonore Petit et Souvenir de Wilhelma.

Ces nouvelles variétés hors ligne se feront indispensables pour les fleuristes et les marchands de bouquets et elles seront cultivées en masse, étant plus belles, plus brillantes et plus floribondes que les anciennes variétés Gloire de Paris, le Vesuve et la nouvelle var. M. Decaisne.

Wir liefern hiervon die Sorte à 24 *Ngr. — Die Collection für* 4 *Thlr.*

Nous en fournissons:

Chaque variété à 3 *Francs. — La Collection pour* 15 *Francs.*

Neue Petunien.

Wir haben seit einigen Jahren neue Varietäten dieser überaus prachtvollen und vielseitig verwendbaren Florblumengattung in unsere Cataloge nicht aufgenommen, weil die, auch von uns adoptirte Ansicht Platz gegriffen hatte, dass die durch beliebige Aussaaten entstandenen Sämlinge von gleicher Schönheit, überhaupt von gleichem Werthe seien, als solche, welche durch gegenseitige künstliche Befruchtung erzeugt worden sind. Wir ebensowohl, als andere haben jedoch gefunden, dass die oben bezeichnete Ansicht auf einem grossen Irrthum beruhte, indem die gewöhnlichen Aussaaten nur höchst selten ein einigermassen günstiges Resultat lieferten und deren Producte mit denen durch Hybridisirung gewonnenen Varietäten nicht im Entferntesten auf gleicher Stufe standen. Meistens entstehen nämlich aus den gewöhnlichen, d. h. ohne gegenseitige künstliche Befruchtung bereits vorhandener guter Varietäten, vorgenommenen Aussaaten, Sämlinge mit kleinen, farblosen Blumen von schlechtem Bau, die für den Blumisten nicht den mindesten Werth haben.

Aus diesem Grunde fanden wir es geboten, uns wieder mit einem Sortiment der besten Varietäten dieses beliebten Genre's zu versorgen und offeriren zuvörderst die ausgezeichneten vorjährigen neuen Sorten, welche von Hrn. Rendatler gezüchtet, auf drei Ausstellungen prämiirt wurden, nämlich am 27. *August in Paris, am* 30. *August in Autun und am* 25. *September* 1868 *in Nancy. Sie erlangten auf jeder derselben einen ersten Preis; an deren Schönheit und Trefflichkeit kann demnach nicht gezweifelt werden.*

Ausserdem zeigt sich in diesem Jahre eine völlig neue Abtheilung der Gattung, nämlich zwergige, kleinblättrige, vielblumige Varietäten, sogenannte Lilliput-Petunien, nur in fünf Sorten, von Hrn. Brüant und Comp. gewonnen, welche weiter unten speciell aufgeführt sind.

Nachstehende neue Sorten liefern wir vom 1. *Mai an, zu welcher Zeit überhaupt die Auspflanzung der Petunien erst ihren Anfang nimmt.*

a. Mit gefüllten Blumen.

1. **Abbé Vulmont.** Blumen kugelförmig, zart blassfleischfarben, der Rand lichtrosa und ebenso gefleckt.
2. **Achilles Ragon.** Blume lebhaft roth und reinweiss panachirt; vielblumige constante Sorte, gut für Gruppen.
3. **Alcibiade.** Blume sehr gross, violetroth mit grossen weissen Flecken, aufrecht auf kurzen starken Stielen.
4. **Claude II.** Levkoyenrosa, reinweiss gefleckt, alle Petalen weiss umsäumt, Centrum von dunklerer Färbung. Effectvoll.
5. **Cuvier.** Blume ausserordentlich gross, schieferblau, Rückseite der Blumenblätter dunkelviolet; sehr schön.
6. **Empereur du Maroc.** Purpurcarmoisin, nach der Mitte dunkler, alle Petalen weiss gefleckt.
7. **Gloire de Chaltrait.** Sehr grosse Blumen, hellblau mit weissen Flecken; neues Colorit.
8. **Gloire de Nancy.** Blume grösster Art, 7 Zoll im Durchmesser, schön lilafarbig mit weissen Flecken.
9. **Henri Delesalle.** Grosse, lebhaft rothe Blumen. Reichblühende schöne Varietät.
10. **Mlle. Jeanne Donnat.** Grosse Blume von imbriquirtem Bau, lilarosa, reinweiss gestreift und marmorirt. Extra.
11. **Mlle. Marie de Saint-Innocent.** Blumen gross, compacten Baues, weiss mit violeter Mitte.
12. **Mad. Furtado.** Atlasweiss, rosa geadert und marmorirt, Petalen sehr gross und von imbriquirtem Bau. Pflanze von gedrungenem Wuchs.
13. **Mad. Roempler.** Purpurviolet mit scharf begrenzten weissen Flecken. Vielblumig.
14. **Monseigneur Darboy.** Blume sehr gross, weiss mit bläulich-carminrothen Flecken. Vervollkommnung von Pet. Mad. de Mont.
15. **Nestor.** Rein weiss mit lilafarbiger Nervatur und gleichen Flecken. Sehr frisches Colorit.
16. **Soeur Constance.** Brillantrosa mit breiten reinweissen Bändern, welche von der Mitte ausgehen; alle Petalen imbriquirt und gezähnt. Extra.

b. Mit einfachen Blumen.

50. **Charles III.** Blume gross, dunkelpurpur mit fast schwarzen Reflexen, reinweiss gefleckt, die dunkelste Petunie. Empfehlenswerth für Gruppen.
51. **Elise Richard.** Blume sehr gross, von gutem Bau, zart rosa, purpurroth geadert, mit einem sehr grossen weissen Stern vom Schlunde aus bis zum Rande der Corolle reichend.
52. **Exposition d'Autun.** Blume gross, sammtig violet, weiss umsäumt und mit einem sehr grossen reinweissen Stern geziert.
53. **L'Aramée.** Blume mittelgross, frisch rosa mit fünf weissen Linien, welche aus dem Schlunde kommen und einen niedlichen Stern bilden. Blüthenreiche Sorte, zu Gruppen empfehlenswerth.
54. **Mad. Hamel.** Grossen breiten Schlund, hellviolet, dunkelblau geadert; die Corolle gross und zart rosa.
55. **Mlle. Mesny.** Gutgebaute runde Blume, violetroth, Schlund weiss mit purpurrother Nervatur. Vielblumig, für Gruppen.
56. **Mlle. Wilhelm.** Zartrosa, umsäumt mit schneeweissen Flecken und geziert mit einem ultramarinblauen sehr grossen Stern.
57. **M. Henderson.** Blume sehr gross, scharfbegrenzter blauvioleter Schlund, Corolle blassrosa mit carminrother Rückseite. Eigenthümliche Färbung.
58. **Reconnaissance.** Blume weiss, sehr breit, lila umsäumt und marmorirt. Distinct!
59. **Roi des Bleus.** Grosse, sammtig purpurblaue Blume mit dunklerem Schlunde; prächtig!
60. **Simon Louis.** Blume gross, leuchtend purpur, Schlund schwarz mit weisser Nervatur, Schlundeinfassung roth mit breitem schieferblauen Gürtel. Extra.

61. **Wilhelm Pfitzer.** Blume sehr gross, leuchtend carminroth mit weissem Saum und rein weiss gesterntem Schlunde.

Von vorstehenden 28 Neuheiten liefern wir nach beliebiger Auswahl die Sorte à 20 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl für 6 Thlr.
25 " " " " " 12 "

PETUNIA.

Vielblumige Varietäten.

Neue Abtheilung mit kleiner Belaubung und schwachem Holze.

(Lilliput-Petunien.)

100. **Joujou** (*Bruant*). Blume klein, einfach, lebhaft purpurcarmin mit grossem weissen Stern, sehr constant. Pflanze mit schwachen dornigem Holze und sehr kleinen Blättern. Ausserordentlicher Blumenreichthum.
101. **Le Sphynx** (*Br.*). Mittelgrosse Blume, gefüllt oder halbgefüllt, leuchtend hellpurpurroth mit weissem Stern und langen weissen Streifen. Sehr distinct.
102. **Mignon** (*Br.*). Kleine, einfache, massenhafte Blumen, carminroth und der Rand der Corolle mit weissen Flecken übersäet. Reizende, constante Varietät.
103. **Muscadin** (*Br.*). Blume ziemlich gross, gefüllt und von gutem Bau, dunkel magentaroth mit weissen Flecken und Rande.
104. **Roi de Lilliput** (*Br.*). Blumen sehr klein, stark gefüllt und gut gebaut; carminpurpur mit weissen Streifen und Flecken. Miniatursorte von aussergewöhnlichem Blüthenreichthum.

Jede Sorte nach beliebiger Auswahl 20 Gr.
Die Collection 3 Thlr.

Neueste Rosen für 1869.

(Extra-Auswahl.)

Abgebbar vom 1. April an,

auf in Töpfen gezogenen und stark bewurzelten Wildlingen niedrig veredelt.

Wie in den Vorjahren haben wir auch in dem neuen die besten, der im vergangenen Spätherbst in Frankreich in den Handel gekommenen neuen Rosensorten bezogen. Man kann das Vertrauen hegen, dass die nachstehend dargebotenen neuen Rosen in der That die vorzüglichsten Neuheiten dieser allgemein beliebten Florblumengattung sind, und können wir noch besonders betonen, dass diesmal für den Blumisten sowohl, als für den Handelsgärtner so viele, in mehrfacher Hinsicht, ausgezeichnete Sorten sich unter diesen Neuheiten befinden, wie kaum je in dem letzten Jahrzehend.

Originalpflanzen der Züchter dieser Rosen liefern wir auf Verlangen ebenfalls, und zwar um die Hälfte des, jeder Sorte in Parenthese und in Franken beigefügten Originalpreises.

Thee-Rosen.

Thlr.Gr.

369. **Adrienne Christoffle.** Blume gross, gut gefüllt, kupfrig-aprikosengelb, pfirsichrosa, mitunter auch dunkelgelb nüancirt. (Fr. 25.) . . . . — 25
368. **Mad. Céline Noirey.** Blume sehr gross, stark gefüllt und von guter Haltung, zart rosa, Rückseite der Blumenblätter purpurroth. (Fr. 25.) . . . . — 25
367. **Marie Sisley.** Blume gross, gut gefüllt, kugelförmig und von guter Haltung, gelblich-weiss mit breitem lebhaft rosa Saum. (Fr. 25.) . . . . — 25
406. **Montplaisir**. Blumen sehr gross, stark gefüllt, sehr dunkel lachsgelb. Vervollkommnung der Rose Gloire de Dijon, von welcher sie stammt. (Fr. 25.) . . . . — 25

Noisette-Rose.

371. **Margarita.** Blumen mittelgross, stark gefüllt, von gutem Bau und guter Stellung; leuchtend gelb mit breitem rein weissem Rande, mitunter rosa unterbrochen. (Fr. 25.) . . . . — 25

Rosa hybrida bifera. (Remontant-Rose.)

405. **Adolphe Brongniart**. Blume gross, voll, von gutem Bau, lebhaft carminroth und stark duftend. (Fr. 25.) . . . . — 25
408. **André Leroy d'Angers.** Blume sehr gross, voll, von gutem Bau, schön dunkelviolet. (Fr. 10.) . . . . — 15
407. **Berthe Baron.** Blume gross, gefüllt, von gutem Bau, zart rosa, am Rande der Blumenblätter leicht weiss nüancirt. (Fr. 10.) — 15
409. **Charles Lee.** Vorzügliche Preisrose; Blumen aufrecht auf kurzem Stiele, stark gefüllt und von gutem Bau, leuchtend dunkelzinnoberroth. (Fr. 25.) . . . . — 25
377. **Julia Touvais.** Blumen ausserordentlich gross, schön geformt, glänzend weissfleischfarbigrosa, die Petalen rosa umsäumt. Zartes, seltenes Colorit. (Fr. 30.) . . . . 1 —
403. **Leopold II.** Sehr grosse Blume, voll, von gutem becherförmigen Bau, rosa mit lachsfarbigem Anflug. (Fr. 25.) . . — 25
374. **Mad. Creyton**. Blume gross, voll, von gutem Bau, brillant carminroth, rosa nüancirt und weiss punktirt. (Fr. 25.) . — 25
370. **Mad. Jacquier.** Blume sehr gross, stark gefüllt, von guter Haltung, kugelförmig, schön rein violet. (Fr 20.) . . . . . . — 20
366. **Marquise de Mortemart.** Sehr gross, starkgefüllte Blume, glänzend atlasweiss, gehoben durch zart fleischfarben im Centrum. Recht frisches Colorit. (Fr. 25.) . . . . — 25
373. **Minerve.** Blume gross, gefüllt, von imbriquirtem Bau, carmoisinroth, hellroth nüancirt. (Fr. 25.) . . . . — 25
410. **Reine blanche.** Grosse, gefüllte, gut gebaute Blume, weiss mit ganz geringem rosa Anflug. Sprössling der Rose de la Reine. (Fr. 25.) . . . . — 25
404. **Souvenir de Poiteau.** Grosse, volle Blumen von sehr regelmässigem, becherförmigen Bau, lebhaft lachsrosa; neues Colorit. (Fr. 25.) . . . . — 25
412. **Thyra Hammerich.** Sehr grosse, gefüllte Blumen von sehr regelmässigem Bau, fleischfarbigrosa, sehr zart und sehr frisch. (Fr. 25.) . . . . — 25

Thlr. Gr.

372. **Victor Le Bihan.** Blumen sehr gross, stark gefüllt, leuchtend carminrosa. (Fr. 25.) . . . . -- 25
411. **Victor Trouillard père.** Sehr grosse, stark gefüllte Blumen von gutem Bau, schön roth in violet übergehend. (Fr. 25.) — 25

Remontirende Moosrose.

375. **Maupertuis.** Blumen von mittlerer Grösse, voll, sammtig dunkelroth, in carmoisin übergehend; remontirt gut. (Fr. 25.) — 25

Nach unserer unbeschränkten Wahl liefern wir von vorstehenden Neuheiten 12 Sorten für 8 Thlr.

Zwei neue englische Remontant-Rosen.

344. **Duke of Edinburgh.** Diese Sorte zeichnet sich durch ein besonders leuchtendes hellcarmoisinrothes Colorit aus. Die Blumen sind gross, voll und von gutem Bau . . . . — 25
343. **Miss Ingram.** Becherförmige, volle und grosse Blumen von äusserst zart fleischfarbigem Colorit mit rosa Mitte in schönstem Bau. *Beide Sorten* 1 *Thlr* 10 *Gr.* . . . . — 25

Die ganze Collection dieser 23 neuesten Rosensorten liefern wir, so lange der Vorrath davon reicht, für 15 Thlr. 20 Ngr.
Dieselben auf mehrjährig in Töpfen cultivirte, circa 4 Fuss hohe Stämme veredelt, **jede Sorte 10 Ngr. mehr.**



Neue Tydaeen.

18. **T. compacta floribunda.** Gedrungen wachsende Sorte; Blumen sammtig, hellrostroth mit amaranthroth gestreift.
19. **T. aurantiaca zebrina.** Ziegelroth, orange zebrinartig gestreift.
20. **T. Fournaise de Pluton.** Intensivstes zinnoberroth, dunkler gestreift.
21. **T. alba venosa.** Vervollkommnung der prachtvollen T. venosa, befruchtet mit T. (Locheria) magnifica, schönste Belaubung, sehr grosse Blumen, dunkelrosa mit carmoisin Punkten.
22. **T. magnifica aurantiaca.** Brillant amaranthroth, geziert mit carmoisinrother Zeichnung. Neues Colorit.
23. **T. ignea aurantiaca.** Prächtig granatroth mit schwärzlich carmoisinroth liniirt.
24. **T. reticulata.** Blätter panachirt wie Rouellia maculata; Blume weiss mit cochenillroth.
25. **T. zébré vermillon.** Dunkelnd zinnoberroth, schwarz zebrirt und punktirt, Blätter gross, leuchtend marmorirt.
26. **T. Thérèse.** Prächtige Belaubung mit grossen, grauweissen Flecken; Blumen gross vom reinsten amaranth mit carmoisinrothem Netz.

Die Sorten 18, 19 und 20 blühen in den Monaten August bis November; die anderen 6 Sorten blühen vom November an bis März, April.

Jede Sorte kostet 15 Gr., die Collection Thlr. 4.

Neue Veilchen.

Viola odorata. Variétés nouvelles. Thlr. Gr.

Marie Louise. Neues Veilchen mit gefüllten Blumen, im Winter zum Treiben sehr geeignet, von zarter lavendelblauer Farbe mit weisser Mitte. Weicht von allen bekannten Varietäten ab . . . . — 12

New-Yorker Veilchen (*Violette de New-York*). Viola odorata pendula. Hängend; Blumen gross, gefüllt, himmelblau, wohlriechend. Extra! . . — 12

Neue Verbenen.

(Verveines.)

32. **Belle de Mantoue** (*Rend.*) Gutgebaute runde Blume, zart rosa, purpurroth gestreift und gerändert mit gelbem Auge.

33. **Kabylie** (*R.*) Starke Dolden sammtig blutrother Blumen, von sehr leuchtendem Colorit. Sehr starkwüchsig.

31. **Sir Robert Napier** (*E. G. H.*) Schöne Varietät, welche als eine Vervollkommnung der bekannten Sorte King of Bedders bezeichnet wird, folglich eine ausgezeichnete Gruppenpflanze sein muss. Blüht ausserordentlich reichlich, hellcarmoisin-scharlach, in grossen Dolden, ist von kräftigem aber dabei sehr gedrungenem Wuchse.

34. **Surpasse Modèle** (*R.*) Enorme Dolde, Blumen aurikelartig violet mit grossem weissen Centrum. Effectvolle Sorte für Gruppen.

Jede Sorte 15 Gr. — Die Collection Thlr. 1. 15 Gr.

Neue Veronica.

23. **Alba lilacea** (*R.*) Dichtbesetzte Rispe zahlreicher weisser, leicht lila schimmernder Blumen mit purpurvioletten Antheren. Kräftige Zwergsorte von sehr langer Blüthendauer.

21. **Crême et Violet** (*Crousse.*) Gut verzweigte Zwergsorte mit vielen Rispen zart fleischfarber rosiger Blumen mit violeten Antheren, die einen starken Contrast zu dem Colorit der Blumen bilden. — *25 Gr.*

24. **Dénise Ponton** (*R.*) Sehr compacte, stark verzweigte Zwergsorte, fast einer Myrthe gleichend; Blumenrispen carminrosa, jede Blume mit grossem, reinweissen Centrum.

22. **Rubens** (*Ferrand.*) Blumen rein tiefviolet mit bläulichrosa Antheren und starken, dichtbesetzten Rispen.

Jede Sorte von Nr. 22, 23 und 24 à 20 Gr. — Die Collection dieser vier Neuheiten Thlr. 2. 10 Gr.



Vorjährige Neuheiten,

sowie

eine Auswahl neuerer und seltener Pflanzen.

Plantes d'introduction récente et Plantes rares.

Warmhaus. Serre chaude. Stove.

	Thlr.	Gr.
Acalypha tricolor. Schöne buntblättrige Warmhauspflanze aus Neu-Caledonien, durch Veitch eingeführt Die ovalen zugespitzten Blätter sind weissgelb, hellroth und dunkelroth gefleckt und gestreift. Ein äusserst lebhaftes und prächtiges Colorit.	1	15
Amaryllis procera. (*Hippeastrum procerum*), Die einzige blau blühende Amaryllis. Selten!	8	—
Ancylogyne longiflora. Schöne Acanthacee, von Hrn. Pearce in Guayaquil entdeckt. In ihrem Blüthenstand ähnlich der Russelia juncea. . . .	1	—

Thlr.Gr.

Anthurium regale. Die Blätter dieser neuen Species sind länglich herzförmig u. erreichen eine Länge von $2^1/_2$ Fuss bei entsprechender Breite. Colorit glänzend smaragdgrün mit hervortretender heller Nervatur . . . 4 —

Aphelandra ornata. Ausgezeichnete Acanthacee mit flach ausgebreiteten Blattern, von glänzend saftigem Grün, mit grünlich-weisser Mittelrippe. Der 6—8 Zoll hohe Blumenstiel endigt in einer Rispe grosser leuchtend gelber Blumen . . . . 2 —

Bertolonia guttata. Die ovalen 6 Zoll langen und 4 Zoll breiten Blätter sind von dunkelolivengrüner Färbung und mit regelmässigen Linien leuchtend rosenrother Punkte geziert. — 20

Bertolonia margaritacea. Ein prächtiges Seitenstück zu der Vorhergehenden. Die, im Bau mehr der Sphaerogyne sich nähernd, auf ihren sammtig tiefgrünen Blättern, anstatt rosenrother Punkte, einen Kranz grösserer, reinweisser Punkte trägt, welche einer Perlenschnur täuschend ähnlich sehen. . . . . 2 —

Bignonia ornata. Rankende Species mit grossen ovalen Blättern, deren untere Seite dunkelpurpurn, die obere dagegen glänzend grün ist, mit breiter silberweissen Bändern auf den Seiten der Mittelrippe. . . . . . . 2 —

Botryodendron macrophyllum. (*B. latif. Endl.*) Eine prachtvolle Araliacee. . . . . 6 —

Cibotium regale. Achnlich dem herrlichen C. princeps, unterscheidet sich diese Species von dieser, durch auffallende goldgelbe Behaarung. . 8 —

Cibotium spectabile. Gleich dem Vorigen gelb behaart mit etwas kürzeren Wedeln . . . . , ... 7 —

Cinchona nobilis. Höchst decorative Species dieser wichtigen Pflanzengattung. . . . . 1 —

Neue Coleus von 1868.

1. Batemani. — 2. Bausei. — 3. Berkeleyi. — 4. Clarkei. — 5. Dixii. — 6. Marshalli. — 7. Murrayi. — 8. Reveesi. — 9. Ruckeri. — 10. Saundersii. — 11. Scotti. — 12. Wilsoni. — 13. Telfordi (aurea).

Diese 13 *Sorten liefern wir für* 2 *Thlr. Einzelne Sorte à* 6 *Gr.*, *Telfordi à* 8 *Gr.*

Thlr.Gr.

Croton pictum superbum. Die am auffallendsten colorirte Varietät. Blätter hellleuchtend goldgelb und purpurrosa . . . . — 25

Cyrtandra bicolor. Eine Pflanze von ungewöhnlicher Schönheit. Die eigrossen und eiförmigen wie mit Sammt belegten Blätter haben einen bronzeartigen Glanz und Schimmer . . . . — 20

Dichorisandra musaica nimmt ohue Zweifel von allen bnntblättrigen Arten dieser Gattung den ersten Rang ein. Die unterhalb purpurrothen Blätter sind von fester Textur, glänzend dunkelgrün und zwischen den Blattrippen mit vielen feinen reinweissen Strichen geziert, wodurch das Blatt ein mosaikähnliches Ansehen erhält . . . - 2 15

Dichorisandra undata. Die Pflanze bleibt niedrig, die Blätter sind rund und zugespitzt, wellenförmig gebogen, abwechselnd mit schwarzgrünen und silberweissen Längsstreifen gezeichnet . . . . 1 —

Dieffenbachia gigantea. Die grossartigste der Dieffenb. Blätter sehr gross und mit grossen weissen Flecken übersät, Stengel getiegert . . . 2 —

Dieffenbachia Pearcei. Die grossen hellgrünen Bältter, deren Mittelrippe rahmweiss ist, sind mit grossen und kleinen weissen, zuweilen auch noch mit gelben Flecken geziert. Von Ecuador . . . . 3 —

Thlr.Gr.

Dieffenbachia Weirii. Diese Species zeichnet sich vor allen Arten dieses Genus aus. Die Blätter sind schmal, verhältnissmässig lang, glänzend dunkelgrün und mit hellgelben Flecken dicht bedeckt . . . . 5 —

Dracaena robusta. Imposante Species von kräftigem Wuchs mit elegant zurückgebogenenen breiten Blättern von hellgrüner Färbung mit rothem Saum . . . . — 20

Eranthemum igneum. Eine wunderhübsche Pflanze mit länglichovalen mattgrünen Blättern und breiten orangegelben Haupt- und Seitenrippen, die nach der Mitte des Blattes zu feuerroth colorirt sind . . , ... — 10

Ficus Suringarii. Die glänzend grünen mit purpurrothen Adern lebhaft gezeichneten Blätter, erreichen eine Länge von $1^1/_2$ Fuss . . . . 1 —

Fittonia argyroneura. In der Art von Gymnostachium Verschaffelti, aber mit silberweissem Adernetze auf dem dunklen Grunde . . . . — 8

Gardenia florida fol. var. Ueppigwachsende Spielart der bekannten Species, deren Blätter rahmweiss gefleckt und marmorirt sind . . . . . — 24

Gymnogramme Stelzneriana. Eine schöne, sehr kräftig wachsende Hybride von G. chrysophylla und G. lanata. Macht goldbestaubte Wedel von 3 Fuss Länge . . . . — 20

Gymnostachium Pearcei. Eine Vervollkommnung des Gymnostachium Verschaffelti, da die Aderung auf den Blättern dreimal so breit und lebhafter dunkelrosa gefärbt ist . . . . — 20

Horsfieldia aculeata. Prächtige Araliacee von kräftigem Wuchs mit grossen zartgrünen Blättern, deren lange Stiele weiss behaart sind . . . 2 —

Hoya maxima. Auffallende Species mit grossen dicken Blättern, welche bis $1^1/_2$ Fuss lang werden. Rankt im feuchten Warmhaus beträchtlich hoch 6 —

Pearcea hypocyrtiflora (Hypocyrta brevicalyx.) Neue Gesneriacee mit lebhaft grünen Blättern und silberweissem Adernetz. Blumen leuchtend orangescharlach . . . . — 10

Livistonia moluccana. Prächtige neue Fächerpalme . . . . 6 —

Livistonia rotundifolia. Wir offeriren hier die echte L. rotundifolia, welche so häufig mit L. olivaeformis (L. subglobosa) verwechselt wird. Starke, kräftige Pflanzen . . . . 5 —

Miconia peruviana. Melastomatee mit langen hellgrünen Blättern und hervortretender weisser Nervatur in dem Genre von Cyanophyllum magnificum 1 —

Palicourea discolor. Hübsche buntblättrige Pflanze mit sammtig dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern, deren Mittelrippe sehr schön bläulichrosa hervortritt . . . . — 20

Panicum plicatum foliis niveo vittatis. Panicum plicatum, die Species ist bekannt. Die Blätter dieser grossartigen Graminee erreichen eine Länge von mindestens $1^1/_2$ Fuss bei 2—3 Zoll Breite. *Vorstehende prachtvolle Spielart von den Antillen ist mit schneeweissen Bändern und Längstreifen geziert.*

Hiervon liefern wir
die Pflanze à 1 *Thlr.*

und ausserdem in Partien

6 *Stück für* 4 *Thlr.*
12 „ „ 7 „

Philodendron Lindenianum. Die Blätter sind herzförmig, von zartem Grün und dunkelmetallisch schattirt. Die untere Seite ist blassgrün und mit braunrothen breiten Bandstreifen geschmückt. Das einzige buntblättrige Philodendron, welches existirt . . . . — 20

Thlr.Gr.

Rhapis flabelliformis fol. albo var. Distincte weisspanachirte Varietät dieser bekannten Palme.
Aeusserst selten! . . . . 20 á 80 —

Sanchezia nobilis variegata. Die Blätter dieser Pflanze, welche eine Länge von 12—15 Zoll erreichen, sind von einem glänzenden, schmelzenden Grün, auf welchem die leuchtend gelbe, sehr breite Nervatur sämmtlicher Blattrippen scharf hervortritt . . . . — 20

Sauravia superba. Prächtige Pflanze von Menado, mit grossen, festen, lederartigen und gezähnten Blättern, von dunkelrother Färbung. In der Jugend sind die Blätter prächtig rosa gefärbt. Ausserdem sind die Stengel und Blattrippen mit erhabenen, braunen Punkten besetzt . . . . 1 —

Selaginella denticulata variegata. Eine äusserst zierliche Form der bekannten älteren Species mit rahmweissen Spitzen . . . . — 8
(12 Stck. 2 Thlr. 10 Gr.)

Smilax lancifolia picta. Kürzlich eingeführte Species, mit langen schmalen Blättern, welche sehr hübsch reinweiss bemalt sind . . . . . . 2 —

Tacsonia Buchanani. Diese Species blüht zweimal, im Frühjahre und im Herbste. Die einzelnen Blumen erreichen die bedeutende Grösse von 5 Zoll im Durchmesser, erscheinen zahlreich und sind von leuchtend zinnoberrother Farbe . . . . 1 —

Kalthaus und Freiland.

Serre froide et Plein air. — Greenhouse and Hardy Plants.

Acer platanoides var. globosus. Diese neue Varietät verzweigt sich dicht und ausserordentlich stark und bildet von sich selbst eine Kugel, in der Art wie die Kugelakazie. Sie erreicht in wenig Jahren einen beträchtlichen Umfang. Originalpflanzen des Züchters 3 15
Kräftige Winterveredlungen . . . . — 20

Clerodendron serotinum. Dieser Clerodendron, der eine Varietät von dem bekannten rothblühenden Cl. Bungei ist, hat rein weisse, wohlriechende Blumen in grossen dichten Blüthendolden . . . . — 20

Crataegus oxyacantha flore kermesino pleno. Eine neue, prächtige Varietät des allbeliebten, im Frühjahre die Gärten schmückenden Weissdorns, welche vor ungefähr acht Jahren in England zufällig von einem Crat. ox. fl. rosea pl. erhalten und sorgfältig gepflegt wurde. Im vorigen Herbst endlich konnte man diese herrliche Varietät, unbedingt die schönste aller Crataegus-Arten, durch den Handel verbreiten. Die in ansehnlicher Dolde vereinigten Blüthen sind sehr gross, stark gefüllt und von leuchtend hellcarmoisinrothem Colorit. Die Varietät ist leichtblühend, so dass schon ganz junge Pflanzen Blüthendolden ansetzen, und lässt sich gut treiben, eine Eigenschaft, die für den Winterflor nicht genug zu schätzen ist.
Wir liefern hiervon Original-Hochstämme von 7 Fuss Höhe à. . . 3 —
2jährige kräftige Veredlungen (12 Stück 6 Thlr.) . . . . — 20

Deutzia gracilis fol. aur. marg. Japanesische Varietät mit goldgelbem Rande der Blätter . . . . — 20

Ficus hirta *Sieb.* Diese Species zeichnet sich namentlich dadurch aus, dass ganz junge Pflanzen schon Früchte tragen. Wegen des angenehmen Geschmackes dieser Feigen wird die Pflanze von den Japanesen sehr geschätzt . . . . — 15

Thlr.Gr.

Fraxinus sambucifolia cucullata. Hollunderblättrige Esche. Blätter drüsenförmig-hohlblättrig von bizarrer Form und eigenthümlichem Effect. 4—5 Fuss hohe Pflanzen . . . . 1 —

Gynerium elegans compactum fol. niveo-vittatis. Zeichnet sich durch eleganten, kräftigen Habitus und reizende Panachirung ihrer zierlichen Blätter aus. Letztere sind auf weissem Grunde mit dunkelgrünen Linien und Streifen anmuthig geziert, was dieser Varietät einen ganz besonderen Reiz verleiht . . . . 2 —

Goodyera japonica. Kürzlich aus Japan eingeführte, sehr hübsche Orchidee von kräftigem Wachsthum. Die länglich ovalen Blätter sind sammtig dunkelolivengrün mit hervorleuchtender reinweisser Mittelrippe, welche bei jungen Blättern zart rosa gefärbt ist . . . . 2 —

Hydrangea Otaksa. Species von kräftigem Wuchse, deren Blumen, wenn sie im Kalthaus sich entfalten, rosa, im freien Lande dagegen bläulich sind — 10

Hydrangea involucrata. *Sieb et Zucc.* **Vera!** Ausserordentlich reichblühende Species, bringt schon bei jungen Pflanzen Dolden constant himmelblauer gefüllter Blumen hervor . . . . — 25

Hydrangea Thunbergii. *Sieb et Zucc.* **Floribus persicis.** Sehr hübsche Varietät, leicht und reichblühend mit pfirsichblüthfarbenen Blumen . . . — 15

Idesia polycarpa *Regel* (Polycarpa Maximowiczii *Lind.*). Neuer Decorations-Fruchtstrauch von Japan mit grossen dreilappigen Blättern. Wird, wenn er, wie zu hoffen, sich acclimatisirt, eine grosse Zierde der Gärten werden . . . . 2 —

Lilium Leichtlini *Hook.* Mehrfach beschriebene Lilie aus Japan. Stengel kahl, einblumig mit lanzettlichen zerstreut stehenden Blättern. Blumen nickend, fast 4 Zoll im Durchmesser, Petalen zurückgerollt, stumpf, goldgelb, purpurn gefleckt . . . . 15 —

Lilium partheneyon. Die Jungfrauen-Lilie der Japanesen. Im Bau, Habitus und Grösse der Zwiebeln ähnlich dem L. Coridion; das Colorit der Blumen ist jedoch ein intensives wachsartiges Gelb, nach der Basis zu glänzend reinweiss verlaufend. Zart und schön . . . . 12 —

Lilium speciosum album novum. Prächtige schneeweisse Varietät, welche sich sowohl im Bau als in Färbung wesentlich von den übrigen weissen Sorten unterscheidet . . . . 4 —

Lilium speciosum rubrum nanum. Zwergvarietät, die, bei übrigens ganz robustem Bau, nur halb so hoch wird, als L. speciosum rubrum . 2 —

Lilium Thunbergianum Prince d'Orange. Eine Varietät, welche von Siebold aufs Wärmste empfohlen wurde . . . . 4 —

Liquidambar styraciflua foliis maculatis. Prächtige Spielart mit silberweiss gefleckten Blättern. $2\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzzn . . . . 2 —

Liriodendron tulipifera fol. in medio aureo pictis. Die Mitte jedes Blattes ist bei dieser Varietät mit einem grossen goldgelben Flecken geziert. 2 Fuss hohe Veredlungen . . . . 2 —

Nerium splendens fol. aur. marg. Prachtvoll goldgelb gerandete Varietät des Oleanders . . . . — 20

Phormium tenax fol. var. . . . . 12, 20 à 50 —

Primula chinensis var. Lucien Simon. Blumen gross und lebhaft carminroth, mitunter violet schattirt. Ausserdem ist die Blume halbgefüllt, indem an der innern Kelchmündung eine zweite Reihe Petalen erscheint. Einen Hauptwerth erhält diese Sorte dadurch, dass sie echt aus Samen fällt, eine nicht genug zu schätzende Eigenschaft, wenn man bedenkt, wie langsam sich die Vermehrung der Primula chin. aus Stecklingen bewerkstelligen lässt . . . . 2 —

Thlr.Gr.

Primula cortusoides amoena alba. Diese neue Varietät ist ein schöner Pendant zu der allbekannten Pr. cortus. amoena 2 15

Prunus virgatus fl. roseo pleno. Herrliche Acquisition für das freie Land. Die Pflanze bildet eine zierliche Pyramide, welche sich mit unzähligen, rosa gefüllten Blüthen bedeckt . . . . 1 —

Quercus coccinea pendula. Trauer-Scharlach-Eiche. Sehr schöne Varietät mit hängenden Zweigen. 5 — 6 Fuss hohe Bäume 2 15

Quercus pedunculata Concordia. Prächtige Spielart mit goldgelben Blättern. 3 Fuss hohe Pflanzen 2 15

(Abgebildet im 12. Hefte der Illustration horticole vom Jahre 1867.)

Kräftige Winterveredlungen in Töpfen . . . . — 20

Rhododendron caucasicum luteum. Prächtiger gelbblühender Rhododendron für das freie Land. Zeichnung hellgrün, sehr schön. Der einzige gelbblühende, welcher bis jetzt für das freie Land existirt. Derselbe überdauert sogar den Petersburger Winter! Wird nur 1½—2 Fuss hoch und verästelt sich stark. Abgebildet in der Gartenflora, wo Dr. Regel über diese gute Neuheit sagt: „Unter den harten Alpenrosen von niedrigem, buschigen Wuchse und doch grossblättrig und grossblumig, ist unsere in Rede stehende Pflanze die schönste und empfehlenswertheste.“ 2jährige Samenpflanzen . . . . 1 —

(6 *Stück für* 4 *Thlr.*)

Tamarix tetrandra purpurea. Zeichnet sich von der Species durch die weit lebhaftere Färbung ihrer Blüthenrispen aus. Diese sind nämlich leuchtend dunkelroth, die Knospen blutroth. Kräftige Pflanzen . . — 15

Tricyrtis hirta aestivalis. Neue Varietät, welche bereits im Monat August anfängt zu blühen, während die Inflorescens der Species bekanntlich erst Anfangs Winter stattfindet . . . . — 15

Tricyrtis hirta fol. var. Varietät mit prächtig reinweiss panachirten Blättern . . . . 1 —

Viola cornuta alba. Schöne Form der wohlbekannten, hellblauen Viola cornuta, mit grossen, schneeweissen Blumen. Die Pflanze ist von zwergigem, compacten Wuchs, sich vielfach verästelnd. Werthvoll für Gruppen — 10

Hierbei empfehlen wir gleichzeitig noch:

Viola cornuta. Eine der werthvollsten Gruppenpflanzen, welche den ganzen Sommer hindurch ihre prächtigen, blauen Blumen entfaltet . . . — 5

(12 *Stück* 1½ *Thlr.* 25 *Stück* 3 *Thlr.* 100 *Stück* 10 *Thlr.*)

Ferner (Warmhaus, serre chaude, stove):

Amaryllis Alberti flore pleno (*Laurentius*). Blumen gross, paarweise blühend, gefüllt, leuchtend hellscharlachroth, leicht blühend.

Starke blühbare Zwiebeln . . . . 3 —

Mittlere Zwiebeln 1 15



II. ABTHEILUNG.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE. — STOVE-PLANTS.

Die mit einem § bezeichneten sind rankende Pflanzen, und diejenigen, denen ein * vorsteht, werden im temperirten Hause cultivirt.

Celles marquées d'un § sont des plantes grimpantes et celles précédées d'un asterique (*) peuvent être cultivées dans une serre tempérée.

Diese grosse Abtheilung unserer Culturen haben wir im Cataloge zur bequemern Uebersicht ihrer Gattungen und Species folgendermassen rubricirt:

Warmhauspflanzen im Allgemeinen. — Araliaceae. — Aroideae. — Asphodeleae (*Cordyline, Dracaena etc.*). — **Begonia. — Bromeliaceae. — Filices. — Gesneriaceae. — Orchideae. — Palmae. — Scitamineae et Musae.**

Thlr.Gr.

Abutilon striatum fol. var. . . — 10
Ambr. Verschaffelt. (*Rend.*) . — 6
luteum erectum (*Rend.*) . . . — 6
petuniaeflorum (*Rend.*) . . . . — 6
Tompsonii, vide pag. 1 . . . . — 15
violaceum superbum (*Rend.*) — 6
vexillarium (*E. Mon.*) (A. megapotamicum *St. Hil.*) . . . — 6
Acalypha colorata *Spreng* . . . — 8
tricolor, vide pag. 35 . . . . . 1 15
Achimenes, vide Gesneriaceae.
Achyranthes aureo-reticulata . — 4
borbonica, vide pag. 1 . . . . — 10
Verschaffeltii . . . . — 4
Adamia versicolor *Fort.* . . . . — 6
§**Adelaster** albo-venosus *Veitch* — 10
§**Adhatoda** cydoniaefol. *N. v. E.* — 6
Aechmaea, vide Bromeliaceae.
Aeschynanthus, v. Rubr. Gesneriaceae.
Afzelia grandis *Hort.* (Erythrophleum guinense. *Dorc.*) . . . — 20
Aglaonema, vide Aroideae.
Allamanda Hendersoni *h. angl.* — 15
neriifolia *Hook* . . . . — 8
Schotti var. Hendersoni . . . — 15
Alocasia, vide Rubr. Aroideae.
Alloplectus Laurentianus *de Jonghe* . . . . — 6

Thlr.Gr.

Althernanthera amabilis, vide pag. 2 . . . . — 10
sessilis R. B. var. amoena . . — 3
spathulata *Lem.* . . . . — 3
versicolor *Hort.* . . . . — 3
Amaranthisia brasiliensis *Hort.* — 3
Amaryllis Alberti flore pleno (*Laurentius*) . . . . . . $1\frac{1}{2}$ à 3 —
Josephinae *Red.* (A gigantea *van Marum.* Brunswigia Josephinae *Ker.*) Sehr stark 5 à 6 —
Procera (Hippeastrum procerum). Neu! . . . . 8 —
reticulata *Herit.* (Coburgia striatifolia *Herb.*) . . . . . . — 20
rutila *Ker.* (A. rutilans *Lodd.*) — 25
robusta *Sw.* (A. Tett. *Hort.*) 1 à 2 —
species nova, vide pag. 2 . . . 2 —

Gartenvarietäten:

Britannicus 1 10
Cleopatra . . . . 1 —
coccinea 1 10
Generalissimus 1 10
Le Tasse 1 10
Tyrian Queen . . . . 20 Gr. à 1 —
Anthurium, v. Rubr. Aroideae.
Aphelandra Leopoldii *van H.* — 8
Liboniana . . . . — 8

	Thlr.	Gr.
Aphelandra ornata *T. Anders*, vide pag. 36	2	—
Porteana *Morel*	—	6
Ardisia crenulata fructu albo	—	8
crenulata *V.* fructu rubro	—	8
crispa (Sieboldii *Hort.*)	—	12
hymenandra *Wall*	—	20
speciosa *Bl.*	—	10
Arisaema, vide Aroideae.		
§ **Aristolochia** cordifolia	—	20
§ ornithocephala *Hook*	—	15
§ saccata *Wall*	—	12
§ Twaithesii	—	15
Artanthe cordifolia	—	20
Seemanii	—	20
Artemisia Stelleriana, vide pag. 2.	—	6
Artocarpus incisa *L. fil.*	—	—
integrifolia *L. fil.*	2	—
rigida *Bl.*	1	—
Aspidistra punctata *Lindl.*	—	15
variegata, vide Plectogyne.		
Astrapaea Wallichii *L.* 20 Gr. à	4	—
Ataccia cristata *Kth.*	3	—
Baeobotrys *Forst.* trichotoma 20 Gr. à	1	—
Bambusa gracilis	—	20
Baphia nitida *Lodd.*	—	20
Barringtonia racemosa *Bl.* (Stravadium insigne *Hort.*)	1	10
Bertolonia aenea	—	10
» guttata, vide pag. 36	—	20
» maculata	—	25
» margaritacea, v. p. 36	2	—
» marmorata	1	—
» pubescens	1	15
§ **Bignonia** argyraea violascens	—	15
ornata, vide pag. 36	2	—
Bischoffia javanica *Blume*	2	—
Bleckeria caulocarpa *Hassk.*	—	10
Blighia sapida *Koenig* (Cupania Akeesia *Camb.*)	2	—
Boehmeria argentea *Lind.*	—	10
Bosscheria Minahassae *de V.*	—	20
Botryodendron macrophyllum	6	—
§ **Bougainvillea** lateritia	—	20
§ spectabilis	—	15
§ splendens	—	12
Brassaiopsis speciosa *Dne. et Pl.*, vide Araliaceae.		
Brexia chrysophylla *Sweet.*	—	15
Brownea coccinea *L.*	2	15
grandiceps *Jacq.*	10	—
racemosa *Jacq.*	10	—
Caladium, vide Rubr. Aroideae.		
Calathea, vide Rubr. Scitamineae.		
§ **Calonyctium** sanguineum *Ch.*	—	20
Campylobotrys *Lemaire* (Higginsia *Hook*).		
argyroneura	—	15
Ghiesbrechtii	—	10
leuconeura	—	20
Ortgiesii. Neu!	—	20
porphyroneura	—	12
regalis	—	25
Roezlii. Neu!	—	20
smaragdina	—	15
Canna indica, vide V. Abthlg.		
Carolinea princeps *L.*	—	25
Cecropia palmata *Willd.*	1	10
§ **Ceropegia** *L.* Gardnerii	—	20
Chamaeranthemum Beyrichii	—	8
marmoratum	—	8
Chamberlaynea spectabilis	—	10
§ **Cissus** amazonica	—	10
§ argentea	—	20
§ discolor *Bl.*	—	6
§ Palembangensis	—	8
§ porphyrophyllus *Hort.*	—	12
Clavija lancifolia *Desf.* (Theophrasta lancifol.) 20 Gr. à	10	—
latifolia *C. Koch* (Theophrast. latifol. *Willd.*) 4 à	12	—
macrophylla *Miq.* (Theophrasta macroph. *Lk.*)	15	—
ornata *D. Dorn.* (Theophrasta longifolia *Jacq.*)	10	—
§ **Clerodendron** Balfouri	—	15
fragrans flore pleno	—	10
Kaempherii *Fisch.* (Clerod. squamatum *Vahl.*)	—	15
§ Thompsonianum *Hort. Angl.*	—	10
Climocandra obovata	—	15
* **Clivia** *Lindl.* (Imantophyllum).		
* cyrthantiflorum *Lindl.* 1 à	6	—
* Gardenii *Hook* 1, 5 à	20	—
* miniata *Backh.* 1, 5 à	12	—
* nobilis *Lindl.*	—	25
Clusia Brogniartiana	1	10
flava *L.*	1	10
superba	1	10
Coccoloba excoriata *L.*	—	25
gigas	2	—
macrophylla *Hook* 2 à	5	—
majestica *Hort. Belg.* (C. peltata *Schott.*) 3 à	6	—
§ nymphaefolia	—	25
pubescens *L.* 4, 8 à	10	—
uvifera *L.*	—	15
Colea Commersoni *Dne.* 2, 8 à	20	—
floribunda *Pl. et L.* 2, 3 à	12	—
Coleus Gibsoni	—	6
scutellarioides viride marg.	—	6

Thlr. Gr.

Coleus Veitchii . . . . — 6
Verschaffeltii . . . . — 6
Coleus, neueste, vide pag. 4.
Coleus, vorjährige, vide pag. 36.
§ **Combretum** Afzelii *Don.* (Hiraea Houlleti *Hort.*) . . . . — 15
adenophyllum *Mart.* . . . . . . — 10
Cordia glomerata . . . . — 15
Corynanthelium Morone . . . . — 20
Cossignea borbonica *Dne.* 7 à 30 —
Costus Malortianus *Hort.* . . . . — 8
violaceus . . . . — 8
zebrinus *Hort. Herrenh.* . . . . — 12
Crescentia Cujute *L.* . . . . . . — 15
macrophylla *Seem.* (Ferdinandusa superba *Hort.*) . 1 à 3 —
regalis *Pl. et L.* . . . . 5 à 10 —
Crinum amabile *Don.* } Sehr . 3 —
giganteum *Andr.* } stark. . 3 —
Croton cascarilla *L.* . . . . . . — 20
interruptum, vide pag. 5 . . . 3 —
irregulare, vide pag. 5 . . . . 3 —
pictum superbum . . . . 1 —
Cupania Pindaiba *Hort. Lind.* 6 —
undulata *L.* . . . . 2 à 4 —
Curculigo recurvata *Dr.* . 8 à — 20
Curcuma cordata *Wall.* } vide
macrophylla } Scita-
Roesceana *Wall.* } mi-
rubricaulis *Lind.* } neae.
Cyanophyllum assamicum *L.* . 1 —
magnificum *Lind.* . 20 Gr. à 3 —
speciosum *Lind.* . . 20 Gr. à 1 —
* **Cyperus** alternifolius *L.* . . . . — 8
* alternifolius *L.* fol. albo var. — 20
* Papyrus *L.* (Papyrus antiquorum *Willd.*) . . . . 1 —
textilis . . . . — 10
Dalechampia, vide pag. 5.
Dasylirion, vide Asphodeleae.
Datura Knightii *Hort.* fl. pleno — 15
Desmodium gyrans *L.* . . . . . . — 12
* racemosum grandiflorum . . 1 —
velutinum *DC* . . . . — 10
Dibrachion peltatum *Rgl.* (= Mappa fastuosa) . . . . . . — 25
Dichorisandra leucocephala . . — 15
musaica, vide pag. 36 . . . . 2 15
ovata *Mart.* . . . . — 10
undata, vide pag. 36 . . . . . 1 —
vittata cuprea *Hort.* . . . . . — 15
Dieffenbachia, vide R. Aroideae.
Dillenia speciosa *Thunb.* 15 Gr. à 3 —
Dionaea muscipula *L.* . . . . . 1 —
§ **Dioscorea** argyraea . . . . . . — 20
§ anecochilifolia . . . . 2 —

Thlr. Gr.

§ **Dioscorea** discolor . . . . . . — 15
§ picta . . . . — 20
§ **Dipladenia** amabilis . . . . . — 15
§ crassinoda . . . . — 15
Dorstenia ceratosanthes *Lod.* . — 15
* **Drimia** lancifolia *Gawl.* . . . 1 15
marmorea . . . . 2 —
§ **Echites** amabilis . . . . — 20
§ argyraea *Lind.* . . . , . . . — 10
§ melaleuca *Hort.* . . . . — 8
§ nutans *Sims.* (Haemadiction venosum *Lindl.*) . . . . . . — 8
§ » var. maxima (E. r.-venosa *Lind.*) . . . . — 10
§ urophylla *Hort.* . . . . — 8
Elaeodendron glaucum *Pers.* . — 10
Eranthemum Cooperi . . . . . — 6
elegans, vide pag. 5 . . . . . 2 15
igneum, vide pag. 37 . . . . . — 10
rubro-venium . . . . — 6
sanguinolentum *Hort.* . . . . . — 6
Erytrochiton brasiliensis *Nees et Mart.* (Bonplandia Erytrochiton *Spreng.* Galipea petranda *St. Hil.*) . . . 2 à 8 —
Eucharis amazonica *Lind.* (E. grandiflora *Veitch.*) . . . . — 10
Euphorbia splendens . . . . . . — 15
Fagraea auriculata *Jack.* . 2 à 6 —
imperialis *Bl.* . . . . . . 4 à 8 —
obovata *Mall.* . . . 20 Gr. à 2 —
Tahitiensis *Van Houtte* $1^1/_2$ à 6 —
Ficus Afzelii *Hort. Berol.* nec. *C. Don.* (Urostigma eriobotryoides Miq.) . . . . — 15
amazonica (Urostigma amazonica *Hort.*) . . . . — 15
auriculata . . . . — 15
§ barbata *Wall.* . . . . — 6
Chauvièri 1 15
Cooperii (*V.*) . . . . — 10
dealbata, vide pag. 6 . . . . . 10 —
elastica *Roxb.* (Urostigma elasticum Niq.) . . . . — 15
Grellei . . . . 1 —
Leopoldii *Lind.* . . . . . 2 à 3 —
leuconeura . . . . 1 —
nicobarensis *Hort. Utraj.* . . — 15
pellucida *Hort.* . . . . — 15
Porteana . . . . — 25
quercifolia *Blum.* . . . . — 8
religiosa *L.* (Urostigma religiosa *Gaspar.*) . . . . — 15
sp. Java . . . . — 12
§ stipulata *Thunb.* . . . . — 5
Suringari . . . . 1 —

	Thlr.	Gr.
Fittonia argyroneura, vide p. 37	—	8
* **Franciscea** *Pohl.* (Brunfelsia *Bent.*) acuminata *P.* 10 Gr. à	2	—
calycina *Benth.*	1	—
* confertiflora *Pohl.* fol. var.	—	25
* macrophylla *Cham. et Schldl.* (F. eximia *Schdw.*)	—	10
* latifolia *Pohl.*	—	15
Lindeniana *Pl.*	1	15
* uniflora *Pohl.* (P. Hoppeana *Hook.*)	—	8
Galipea macrophylla *St. Hil.* 5 à	10	—
odoratissima *Lindl.* 1 à	10	—
ovata *Hort. Petrop.* 1 à	10	—
Gardenia citriodora *Hook.*	—	15
florida *L.*	—	10
Fortunei *Lindl.*	—	15
» fol. var., vide pag. 37	—	24
Maruba *Sieb.*	1	10
Plantii	—	10
spec. Shanghai	—	12
Stanleyana	—	12
Gigelia pinnata *Hort. Amst.*	1	15
Goethea cauliflora *N. v. E.*	—	15
Gomphia decorans *Lemaire*	—	20
Theophrasta, vide Wolkensteinia Theophrasta *Rgl.*		
Gordonia grandis	—	20
Graptophyllum comorense	—	20
versicolor	—	10
Grias cauliflora *L.* Selten!	6	—
Griffinia hyacinthina *Herb.*	—	20
Grischovia hirta	—	20
Guarea trichilioides *L.*	2	—
Gustavia pterocarpa *Poit.* (G. Leopoldii *Hort.*) 1 à	4	—
Gymnostachium Pearcei, vide pag. 37	—	20
Verschaffeltii	—	8
ceylanicum	—	10
Hebeclinium macrophyllum *Dne.*	—	8
Heritiera littoralis *Ait.*	4	—
grandis *Fisch.* (macrophylla *H. Belg.*)	4	—
Heteropteris Laurentii *Rgl.*	1	—
§ **Hexacentris** lutea *Hort.*	—	10
§ Mysoriensis	—	12
Hibiscus Cooperii	—	8
ferox	—	15
rosa sinensis *L.* flore rubr. pl.	—	8
» » flore luteo pl.	—	15
Higginsia, vide Campylobotris.		
Hippeastrum Heusserianum	1	10
Hippomane spinosa *L.* (Sapium ilicifolium *Willd.*) . $2^1/_2$ à	4	—
Horsfieldia aculeata *Bl.* vide p. 37	3	—
§ **Hoya** bella *Hook.*	—	6
§ coriacea, smaragdgrün, mit gelber Blume	—	12
§ fraterna *Bl.*	—	15
§ maxima, vide pag. 37	6	—
§ mollis	—	6
§ Motoskoyi	—	20
§ orbicularis	—	20
§ picta *Sieb.*	—	10
§ rotundifolia	—	8
§ Teysmanni	—	25
§ variegata *de Vr.*	—	12
§ Vrieseana	—	25
Imantophyllum, vide Clivia.		
* **Impatiens** Jerdoniae *Wht.*	—	10
Inga ferruginea	—	15
rhoifolia *Willd.* (J. superbiens *Lemaire*)	—	20
Isotypus onoseroides *H. B. K.* (Cataleuca rubic. *Hort.*)	—	20
Ixora acuminata *Roxb.*	—	10
amboynensis	2	—
coccinea *L.* var. major (Bandhucca *Roxb.*) . 15 Gr. à	2	—
javanica *Dec.*	1	—
micrantha *Heyn.* (I. brachyata *Roxb.*)	1	—
obovata	—	15
Jaccaranda mimosaefolia *Don.*	1	15
§ **Jacquemontia** violacea	—	10
Jacquinia smaragdina *Pl.*	—	15
§ **Jasminum** didymum	—	15
§ Sambac. *Ait.* flore pleno	—	10
Jonesia Asoca *Roxb.*	3	—
§ scandens *Roxb.*	1	—
Kaempferia Galanga *L.*, vide Scitamineae.		
Laportea crenulata	—	10
Teysmanni	—	15
Libonia floribunda	—	5
Lindenia nivalis	—	25
Lomatophyllum borb. *Willd.* 2 à	5	—
Ludolfia *Willd.* macrophylla	—	20
Malpighia coccifera *L.*	—	10
§ **Manettia** micans	—	15
Mappa fastuosa, vide Dibrachyon peltatum.		
Maranta vide Scitamineae.		
Medinilla farinosa	—	10
magnifica *Lindl.*	—	20
Sieboldii	—	20
§ **Meladinus** villosus *Hort Amst.* Schöne Asclepiadee	—	12
Melastoma brachyodon	—	10
discolor	—	25
§ **Methonica** Plantii *Hort.*	—	25

	Thlr.	Gr.
* **Metrodorea** atropurp. *Fisch.*	1	—
stipularis . . . . . . 20 Gr. à	1	—
Metternichia principis *Mik.*	—	15
* **Meyenia** erecta *Benth.*	—	8
erecta *Benth.* var. alba	—	15
Vogelii	—	20
Miconia peruviana, vide pag. 37	1	—
pulverulenta	—	15
Mikania Liervalii	—	10
speciosa	—	15
Verschaffeltii	—	10
* **Monochaetum** sericeum floribundum	—	15
* **Montanoa** mollissima *Hort.* (Sinclair. discol. *Hook.*)	—	10
* **Mutisia** decurrens Cav.	3	—
Myrsine melastomoid. *Hort.*	2	—
organensis *Spr.*	2	15
Napoleona imperialis Beauv.	2	—
spec. Guyana, Blätter lanzettförm., lang u. glänzend	3	—
§ **Nepenthes** destillatoria *L.*	5	—
§ laevis	2	—
§ phyllamphora *Willd.*	4	—
§ Rafflesiana	4	—
§ **Norantea** guianensis	—	15
Oldfieldia africana	1	—
Oreopanax, vide Rubr. Araliaceae.		
Palicourea discolor, vide pag. 37	—	20
Panicum variegatum	—	6
plicatum foliis niveo vitatis, vide pag. 37	1	—
Pandanophyllum humile *Teysm.*	1	10
Papyrus antiquorum *Willd.*, vide Cyperus Papyrus *L.*		
Paritium elatum *Don.* (Hibiscus elatus Swartz)	1	15
§ **Passiflora** Baraquiniana *Lem.*	—	8
§ Bijou, vide pag. 37	—	15
§ cardinalis	—	25
§ coeruleo-racemosa *Sab.*	—	8
§ Decaisneana (Varietät von P. quadrangularis)	—	15
§ edulis *Sims.*	—	10
§ edulis fol. var.	—	15
§ fulgens	—	15
§ helleborifolia *Well.*	—	20
§ Impératrice Eugénie	—	8
§ kermesina	—	15
§ princeps coccinea	—	20
§ quadrangularis *L.* (P. insignis)	—	12
§ Sheperdii *Hort.*	—	10
§ trifasciata, vide pag. 6	1	15
Paulinea quassiaefol. *Hort. Jonghe*	5	—
Pavetta borbonica vera *Hort.* (Pyrostr. polymorph. *A. Rich.*)	8	—

	Thlr.	Gr.
Pavetta borbonica	4	—
gracilis	2	15
indica *L.*	—	10
Peliosanthes Teta *Andr.*	1	—
Peperomia acuminata *R. P.*	—	15
argyraea	—	15
magnoliaefolia *Dietr.* (Piper magnoliaefol. *Jacq.*)	—	12
marmorata	—	20
Phyllartron Comorense *Boj.*	—	15
Pilea *Lindl.* serpyllifolia	—	6
Pilocarpus pinnatif. *Lem.* 15 G. à	1	—
Piper bicolor	1	—
maculosum	—	20
Pisonia longirostris	1	—
Plectogyne variegata	—	12
§ **Plocostemma** lasiantha *Hook*	1	15
Plumieria principis Rohanii *Hort. Jonghe* . . . . 20 à	50	—
Pogostemon Patchouli *Pelet.*	—	15
Poinsettia pulcherrima *Grah.*	—	10
Psychotria, vide Rudgea.		
Pterospermum acerifol. *Willd.*	2	15
Putzeysia rosae *Pl. et L.* . 1 à	10	—
Quisqualis pubescens *Burm.*	3	—
Rhopala *R. Br.*, *Pohl.* (Rupala *Willd.*, *Spr.*, *Dietr.*), vide Proteaceen.		
§ **Rhynchosia** albo-nitens	—	20
* **Rhynchospermum** jasminoid. *Lind*	—	10
Rogiera gratissima	1	—
Rudgea macrophylla *Benth.* (Psych. leucocephala *Brongn.*) 1, 5 à	10	—
magnoliaeflora *Benth.* (Psych. magnoliaeflora *H. B. K.* 2 à	8	—
Saccopetalum Horsfieldii *B.*	—	15
Sanchezia nob. var., vide pag. 38	—	20
Sapindus Mukorosi	1	—
Saurauja macrophylla *Lindl.*	—	15
spectabilis *Hook*	—	15
Sauravia superba, vide pag. 38	1	—
Sauropus Gardnerii *Hort.*	—	10
Scepasma longifolia	—	20
§ **Sclerostylis** atalanthoid *Wth.*	—	15
Securidaea tomentosa *St. Hil.*	—	20
Seriana sinuata *Schum.* (Paulinea Seriana *L.*)	2	—
Sericographis aurantiaca	—	8
Simaruba grandis . . . . . 5 à	10	—
§ **Smilax** zeylanica fol. var.	—	12
§ lancifolia picta, vide pag. 38	2	—
§ macrophylla albo-maculata	—	15
Sonerila margaritacea alba	—	15
superba	—	15

Thlr.Gr.

Spathodea campanulatu *Beauv.* 2 15
gigantea *Bl.* 2 15
Sphaerogyne cinnamomea 1 à 4 —
latifolia . . . . 1, 2, 4 à 8 —
§ **Sphaerostemma** *Bl.* marmor. *Hort. Low.* . . . . 3 —
Stadmannia *Lam.*
Fraserii 3 15
geniculata (Melicocca geniculata *Spr.*) . . . . 2 à 4 —
Ghiesbrechtii *Versch.* . . . . . 4 —
Jonghei *Lind.* . . . . 3 à 5 —
integrifolia . . . . —
pulchella *Lind.* . . . . 2 —
sorbifolia *Lind.* . . . . 3 —
§ **Stephanotis** florib. *A. Brogn.* — 8
§ profusa . . . . — 20
Sterculia platanifolia *L.* . . . . 2 —
Stiftia insignis *Fisch.* . . . . . . — 15
Strelitzia alba *Hort.* . . . . . . 3 —
Reginae *Ait.* Stark! . . . . . 6 —
Swartzia Flemmingii *Radd.* . — 15
Langsdorfii *Radd.* . . . . — 20
Tabernaemontana *L.* Camassia. — 10
Blüht wie eine Gardenia.
Talauma ovata *St. Hil.* . . . . 2 —
§ **Tacsonia** Buchanani, vide p. 38 1 —
van Volxemii . . . . — 10
Theophrasta glauca *Lind.* $1^1/_2$ à 3 —
imperialis *Lind.* $1^1/_2$ Fuss hohe schöne Pflanzen . . . . 6 —
» 5—6 Fuss hohe Prachtpflanzen . . . . 40 —

Theophrasta Jussieui *Lind.* (Th. pungens *Willd.*) . . $1^1/_2$ à 15 —
lancifolia (Clavija lancifolia *Desf.*) . . . . 1 à 10 —
latifolia *Willd.* (Clavija latifolia *C. Koch*) . . . . . 2 à 12 —
longifolia *Jacq.* (Clavija ornata *D. Don.*) . . . . 20 —
macrophylla *Lk.* (Clavija macrophylla *Miq.*) . . . . 4 à 15 —
pungens *Willd.*, vide Th. Jussieui *Lind.*
regalis *Lind.* (Th. macroph. vera *Humb.*) . . . . 10 —
§ **Thunbergia** chrysops *Hook* . — 20
§ coccinea *Wall.* . . . . — 20
§ grandiflora *Roxb.* . . . . . . — 20
§ laurifolia *Lindl.* . . . . — 10
Thyrsacanthus rutilans . . . . — 10
Tillandsia, vide Bromeliaceae.
Tinnea aethiopica . . . . — 10
Torenia asiatica *L.* . . . . — 5
asiatica *L.* var. pulcherr. *Hort.* — 6
Tradescantia discolor vittata . — 10
guyanensis fol. var. . . . . . . — 8
zebrina argentea . . . . — 5
Triolena scorpioides *Hort.* . . . — 20
§ **Tylophora** lutescens *Dne.* . . — 10
Urostigma *Miq.*, vide Ficus.
§ **Vesalia** odoratissima *Lind.* . — 12
Wolkensteinia Theophrasta *Rgl.* (Gomphia Theophrasta) . . 5 —
Xylophylla angustifolia *Sw.* . . — 15

Aus vorstehender und den nachfolgenden Rubriken liefern wir nach unserer Wahl: 25 *verschiedene Warmhaus-Pflanzen für* 5 *Thlr.*; 50 *für* 12 *Thlr.*; 100 *für* 25 *Thlr.*

ARALIACEAE.

Die mit einem * bezeichneten Species werden im Kalthause, die mit ** im temperirten, die übrigen im Warmhause cultivirt.

*Désigne des espèces qui devront cultivées dans une serre froide; **de désigne de telles qui peuvent séjourner dans une serre tempérée; les autres sont serre chaude.

Thlr.Gr.

* **Aralia** Brownii . . . . 4 —
* canescens . . . . 1 —
** Cookii *Hort* . . . . 4 —
* crassifolia *Sol.* (Pseudoponax crassifolia *C. Koch*) . . . . 2 à 8 —
* crassifolia vera. Selten und sehr schön . . . . 7 —
guatemalensis *Hort.*, vide Oreopanax guatemalense.
Dunkanii 2 15
* Ghiesbrechti *Hort.* . . . . 2 —
* heteromorpha *Hort.* Sehr schön . . . . 3 à 6 —
* integrifolia (Pseudopanax crassifol. *C. Koch* var. integrifol.) . 2 à 8 —

Thlr.Gr.

Aralia leptophylla *Hort* . . . . $1^1/_3$ à 4 —
lucida *Hort. Amster* . . . . 20 Gr. à 1 —
mitsde . . . . 3 —
** papyrifera *Hook* (Tetrapanax papyrifera *C. Koch*) . . . . 10 Gr. à 1 —
pentaphylla, vide pag. 8 . . . . 1 —
* quinquefolia *Hort.* (Pseud. crassifol. *C. Koch* var. quinquefol.) 15 Gr. à 1 —
** reticulata *Hort* . . . . 15 Gr. à 2 —
* Schefflerii *Hort.* (Nothopanax arboreum *C. Koch*) . . . . — 20
* Sieboldii (Fatsia japonica *Dne. et Pl.*) . . . . 15 Gr. à 2 —
* fol. albo var. (Fatsia japonica *Dne. et Pl.* fol. var.) . . . $1^1/_2$ à 5 —
* fol. aur. var. . . . . 2 à 3 —
** Thibautii *Hort. Belg.* 1 10
* trifoliata (Pseudopanax crassifolia *C. Koch* var. trifolia) . . . . . . — 20
** umbraculifera (Paratropia) . . . . 1 —
** **Baeobotrys** trichomota *Hort. Lind.* . . . . 20 Gr. à 1 —
* **Botryodendron** macrophyllum (latifolium) . . . . 6 —
Brassaiopsis speciosa *Dne. et Pl.* (Gastonia Candollei *Hort.*) . . . . 1 —
* **Dimorphantus** mandschuricus . . . . 1 —
* **Fatsia** japonica *Dne. et Pl.*, vide Aralia Sieboldii.
Gastonia palmata *Hort.* (Trevesia palmata *Vis.*) . . . . . . 15 Gr. à 2 —
Horsfieldia aculeata. Prachtvoll! . . . . 3 —
** **Oreopanax** dactylifolium *Dne. et Pl.* . . . . 4 à 30 —
** gracile *Dne. et Pl.* . . . . 2 —
** guatemalense *Pl. et Lind.* (Aralia guatemalense *Hort.*) . . . . — 20
** macrophyllum *Dne. et Pl.* . . . . 2 à 5 —
** nymphaefolium *Dne. et Pl.* . . . . 1 —
** peltatum *Dne. et Pl.* . . . . 2 à 3 —
Paratropia parasitica *Miq.* . . . . $1^1/_2$ à 4 —
Sciadophyllum farinosum *Pl.* . . . . $1^1/_2$ à 6 —
** pulchrum *Hort.* (Tupidanthus Puecklerii *C. Koch.*) . . . . 2 —
Terminalia elegans, vide pag. 7 . . . . 10 —

12 Arten nach unserer Wahl 6 Thlr.

AROIDEAE.

Thlr.Gr.

Acontias diversifolius *Regel* . . — 15
helleborifolius *Schott.* (Arum *Jacq.* Caladium *V.*) . . . . . . — 12
Aglaonema commutata *Schott* . — 25
commutata fol. var. . . . . 1 —
oblongifolia *Knth.* . . . . — 20
Alocasia argyroneura *C. Koch.* (Caladium Schoelerii *Chant.*) — 10
cuprea *C. Koch.* (Alocasia metallica *Hooker*, Caladium cupreum) . . . . . . 25 Gr. à 6 —
edulis fol. var., vide Colocasia macrorrhizon fol. var.
erythraea *C. Koch.* (Caladium Schmitzii *Hort.* Caladium cordatum *Versch.*) . . . . . — 15

Thlr.Gr.

Alocasia gigantea 1 15
heteroneura *C. Koch* (marmorea *Stange*) . . . . — 15
Jenningsii, vide pag. 1 . . . . 1 —
intermedia, vide pag. 1 . . . . 5 —
longiloba . . . . 5 —
tigrina, Pendant zu A. zebr. 1 à 6 —
Veitchii (Caladium Veitchii. *Hort. Veitch.*) . . . . 3 —
zebrina *Hort.* (A. varieg. *C. K. et Bché.* β zebr. *Hort.*) 1 à 6 —
Amorphophallus bulbifer *Bl.* — 15
Anthurium albo-costatum *Miq.* (A. crassinervum *Schott.*) . . 1 10
Augustinianum *C. Koch.* 1 à 2 —
coronarium *Hort* . . . . — 10

	Thlr.	Gr.
Anthurium glaucescens *Kunth*	—	15
imperiale *Miq.* . . . . . . 1 à	2	—
Laucheanum *C. Koch*	2	—
leuconeuron *Lemaire* . . 2 à	3	—
Lindigii	3	—
linguaefolium *Lind*	1	—
magnificum *Lind* . $1^2/_3$, 3 à	10	—
Miquelianum *C. Koch*	1	—
podophyllum *Cham. et Schlecht*	1	—
regale, *Lind.* . . . . . . 4 à	15	—
rubricaule	2	—
Scherzerianum *Sch.* . . . 4 à	20	—
Ariopsis peltata *Grah.*	1	10
Arisaema serotina	—	20
Sieboldii *de Vriese*	1	10
viridis	1	10
Asterostygma zebrina	2	—
Caladium affine	—	15
Alfred Bleu, vide pag. 3 . . .	3	—
Alphand, vide pag. 3	3	—
Alphonse Karr	—	25
Argyrites (*Chant. et Lem.*) (Cal. Humboldtii *Schott.*) . .	—	8
Baron de Rothschild, vide pag. 3.	1	10
Belleymei	—	20
bicolor *Vent*	—	8
bicolor splendens *Hort*	—	8
Brongniartii (*Chant. et Lem.*)	—	8
Cannartii *Lind*	—	12
Chantinii *Lem.*	—	12
Chantinii fulgens, vide pag. 3	—	25
Charles Verdier, vide pag. 3 .	2	—
Duc de Nassau *A. Versch.* .	—	20
Empereur Napoléon	—	20
Enkeanum *Lauche*	—	8
esculentum	—	10
Gaerdtii *C. Koch.* (C. Rogierii, *Chant. et Lem.*)	—	10
Haageanum *Lauche*	—	6
hastatum *Lem.*	—	8
Houlletii *Chant. et Lem.* . . .	—	8
Leopoldi	1	—
Louis Poirier, vide pag. 3 . .	1	15
Maffafa, vide Xanthos. Maffafa.		
Max Kolb, vide pag. 3	2	—
Meyerbeer, vide pag. 3	2	15
Napoleon III., vide pag. 3 .	1	15
Neumannii *Chant. et Lem.* . .	—	6
pallidinervium *C. Koch*	—	8
pictum *D. C.*	—	8
picturatum *C. Koch*	—	8
poecile	—	8
porphyroneuron *C. Koch* (Cal. cupreum *Chant.*)	—	10
Regale *A. V.*	—	10
Reine Victoria, vide pag. 3 .	2	15

	Thlr.	Gr.
Caladium Rogierii *Chant. et Lem.*, vide C. Gaerdtii *C. Koch.*		
rubro-venium	—	10
Schillerianum *Sch.*	—	20
Schmitzii viride	—	10
Telemannii *A. V.*	—	10
trichlorum	—	10
Triomphe de l'Exposition, vide pag. 3	3	—
Verschaffeltii *Chant. et Lem.*	—	8
Wallisii (*Schiller*)	—	10
Wigthii *Hort. Angl.*	—	10
12 *Sorten Caladium nach unserer Wahl*	2	15
Colocasia antiquorum fol. petiolis violaceis	1	—
euchlora *C. Koch et Sell* . .	—	10
Fontanesii	—	10
macrorrhizon fol. albo var. (Alocasia indica fol. var.) 10 Gr à	1	—
violacea (Calad. violaceum, Xanthosoma violacea *Hort.*) . .	—	12
Dieffenbachia Baraquini *Hort.* 20 Gr. à	2	—
gigantea . . . . 1 à	2	—
grandis *Hort.* . . . . . 20 Gr. à	2	—
liturata *Schott.* (D. var. *Hort.*)	—	15
Pearcei	3	—
robusta	—	20
Seguine picta (D. picta *Schott.*)	—	10
Seguine caulemaculata	—	12
Weirii	5	—
Echidneum Spruceanum *Schott.*	—	25
Homanolema rubescens. *Kth.*	—	20
Wendlandii	—	20
Lasia heterophylla. *Schott* . . .	—	15
Monstera Lennea *C. Koch* (Philodendron pertus. *Kth.*) . . .	—	20
Philodendron albo vaginatum	—	20
bi-pinnatifidum *Schott*	2	—
crassinervium *Lindl.*	—	15
Lindenianum	1	—
panduraefolium	—	10
pertusum *Kth.*, vide Monstera Lennea *C. Koch.*		
pinnatum, vide Scindapsus multijugus *C. Koch.*		
quercifolium *Hort. belg.* . . .	—	20
sanguineum	—	20
tenuifolium	—	25
§ **Pothos** argyraea	—	8
lanceaefolia	—	15
Rhaphidophora decursiva *Schott*	—	25
Sauromatum guttatum *Schott.*	—	8

	Thlr.	Gr.
Schismatoglottis picta	1	20
variegata *Hk.*	—	20
Schyzocasia Portei *Lind.*	4	—
Scindapsus multijugus *C. Koch.* (Philodendron pinnat. *Kth.*)	—	15
pictus	1	—
Spathicarpa platyspatha *H. Wendl.*	1	10
Spathiphyllum cannaefolium *Schott.*	3	—
heliconiaefolium *Schott*	1	10
Steudnera colocasioides *C. Kch.*	—	10
Syngonium auritum *Schott*	—	10
Schottii *H. Herrenh.*	1	—
Wendlandii *Schott*	—	15
Tacca pinnatifida *Forst*	2	—
Xanthosoma Maffafa	—	10
pilosa *C. Koch*	—	15
sagittaefolia *Schott*	—	10
utile	—	10
violacea	—	10

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl: 12 *Arten für* 4 *Thlr.* 25 *Arten für* 8 *Thlr.*

Au choix de l'établissement: 12 *espèces pour* 4 *Thlr.*, 25 *espèces pour* 8 *Thlr.*

ASPHODELEAE R. BR.

BEAUCARNEA, CORDYLINE, DASYLIRION, DRACAENA ETC.

	Thlr.	Gr.
Astelia Banksii. *R. B.* var. albo-lineata	1	—
Beaucarnea (Pincenecticia *Hort.*) glauca. Mehrjähr. Pflanzen	2	—
recurvata *Ch. Lem.* (Pincenecticia tuberculata *Hort.*)		
Mehrjährige Pflanzen	$1\frac{1}{2}$ à 3	—
Starke Exemplare	30 à 40	—
Blandfordia Cunninghami vide pag. 8	8 à 12	—
„ grandiflora *R. B.*	1	10
Chlorophytum Orchideastrum *Lindl.*	—	10
Sternbergianum *Stand.*	—	5
Cordyline cannaefolia *R. Br.*	20 Gr. à 3	—
indivisa (Dracaena indivisa, Dracaena superbiens *C. Koch*).		
3—4 Fuss hohe Pflanzen	4 à 8	—
Junge, 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen	1 à 2	—
indivisa var. bruneano linearis. Junge Pflanzen	2	—
Starke, 6—7 Fuss hohe Pflanzen	8 à 14	—
indivisa var. Veitchii. Mit röthl. Mittelrippe. Stark!	10	—
2jähr. Samenpfl., kräftige (12 Stück 8 Thlr.)	—	25
indivisa vera (Dracaena aureo-lineata)	5 à 15	—
stricta vera. Stark!	6	—
Dasylirion acrotriche *Zucc.*	12 à 20	—
junceum. Sehr stark	40	—
longifolium *Zucc.*	1	15
robustum	1 à 2	—
serratifolium *Zucc.* Stark!	15	—
„ b. glaucum	1 à 2	—
„ c. gracile	1 à 2	—
Doryanthes excelsa *R. Br.*	2	—
Dracaena arborea *Lk.* (frutescens)	—	10
„ „ vera, vide D. Knerkiana.		
australis *Endl.* (Cordyline australis *Hook*, Dianella austr. *Hort.*)	—	10
Cooperi	—	15
Draco *L.* Schöne Pflanzen	2	—
„ β Boerhavii *Ten.* Sehr stark und schön	25	—
eliptica *Desf.* (Dr. nigra *Hort.*)	—	12

	Thlr.	Gr.
Dracaena ensifolia *L.* (Dianella ensif. *Ait.*)		8
fragrans *Gawl.*	—	10
grandis *Glend.* (vide D. term. ros. stricta).		
indivisa *Hort.*, vide Cordyline indivisa.		
javanica *Kth.* var. maculata (Dr. Sieboldii *Hort.*)	2	—
Knerkiana *C. Koch* (Dr. arborea vera)	1 à 6	—
limbata *Hort.*	1	—
marginata *Lem.*	—	15
„ latifolia *Hort.* (Dr. Betschleriana *Goepp.*)	—	20
nigrescens *Hort.*	1	—
nobilis *Hort.* (Cordyline nobilis *C. Koch.*)	—	15
punctata. Selten	1	—
rigidifolia *Hort. Par.*	—	10
regina, vid. pag. 5	15 à 21	—
robusta	1	—
rubra *Hueg.*	—	6
siamensis	—	10
terminalis (Cordyline ferrea *Hort.* (Cord. Jacq. *Kth* var. purpurea *Goepp.*)	—	10
„ „ rosea *Hort.* (Cord. Jaquinii *Kth.* var rosea)	—	10
„ „ var. latifolia pendula	—	15
„ „ stricta (Drac. grandis.)	—	25
„ „ Porteana versicolor	—	20
umbraculifera *Jacq.*	1, 5 à 8	—
Pincenecticia tuberculata *Hort.*, vide Beaucarnea recurvata *Ch. Lem.*		

Von vorstehenden Gattungen liefern wir nach unserer Auswahl: 12 *Species für* 5 *Thlr., für* 10 *Thlr. und für* 20 *Thlr. je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.*

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 *espèces pour* 5 *Thlr., pour* 10 *Thlr. et pour* 20 *Thlr.*

BEGONIA.

a. Buntblättrige Varietäten.

A feuilles ornées.

Adolph Widmann. (*Scheid.*)
Alexander von Humboldt.
Argentea. (*Schill.*)
Arthur de Smith.
Bettina v. Rothschild. 10 Gr.
Constantia. (*Laurent.*)
Duchesse de Brabant.
Elegantissima.
Gasperini.
Grandis. (*Rollis.*)
Hofgärtner Schwedler.
Lazuli. (*Lind.*)
Mad. de la Peyrouse. Neu. 10 Gr.
Marginata. (*Roll.*)
Nobilis. (*O. Fostr.*)
Pauline Fürstin Hohenlohe.
Pantherina.
Splendida atrosanguinea. Neu. 10 Gr.
Rex magnifica.
Rex. Echt! 6 Gr.
Xanthina marmorea
„ **Reichenheimi.**

Die Sorten, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 5 Gr.
12 Sorten 1 Thlr. 20 Gr.

b. Species.

Denjenigen, welche bunte Blattzeichnung haben, steht ein * vor; denjenigen aber, welche sich durch **schöne Blumen** und **dankbares Blühen** auszeichnen, ist ein † vorgesetzt. (Celles précédées d'un † sont d'une inflorescence très belle.)

	Gr.
† **Albo-coccinea** *Hook.*	8
† **Boliviensis**, vide pag. 2.	45
† **Coccinata.**	8
* **Daedalea** *A. V.*	15
Dericksiana.	8
Dichotoma *Jacq.*	8

	Gr.
† **Dichotoma caulescens**	6
† **Digswelliana**	10
† **Fagifolia** *Fisch.*	8
† **Fuchsioides**	6
† **Heracleifolia** *Schldl. et Cham.*	12
† **Hybrida multiflora**	15
* **Imperialis**	12
Incarnata. *Lk. et Ott*	6
† **Lapeyrousii**	6
† **Longipila**	8
† **Longipila hybrida**	12
† **Lucida.** *Haw.*	6
† **Magnfica**	—
* **Nigro-venosa**	10
† **Praestoniensis**	6
*† **Pearcei**	15
Peltifolia	8
* **Sinuata**	6
* **Smaragdina** *A. V.*	10
* **Stigmosa**	6
† **Veitchii**, vide pag. 3.	90

Von vorstehenden Begonien erlassen wir:
12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

BROMELIACEAE.

Die Bromeliaceen sind eine unverkennbare Zierde der Warmhäuser, denn durch ihre decorativen Blattformen bringen sie grosse Abwechselung darin hervor; ihr meistens überraschend schöner Blüthenflor ist um so werthvoller, als er bei vielen Species in den Wintermonaten erscheint. Man cultivirt die Bromeliaceen nicht blos in irdenen Gefässen, sondern auch, gleich den Orchideen, in Ampeln, Körben und an Baumstämmen, wo sie, zweckmässig angewendet, höchst malerische Wirkungen hervorbringen.

Um die Verbreitung dieser interessanten Familie, deren Gattungen und Arten auffallenderweise noch so wenig in den Gärten vertreten sind, möglichst zu begünstigen, haben wir die nachstehenden schönen Species zu äusserst niedrigen Preisen notirt.

	Thlr.	Gr.
Aechmea discolor *Hook.* (Lamprococcus fulgens *Beer*) 10 à	—	20
miniata *Hook* (Lamprococcus)	—	15
Ananassa bracteata fol. var.	20	—
sativa *Lindl.* var. macrocarpa	—	25
Billbergia amoena *Lindl.*	—	10
aurantiaca rosea	—	15
coelestis *de Jonghe.* (Hoplophytum coeleste *C. Koch).*	—	10
Croyiana *de Jonghe*	—	15
fasciata *Lindl.* (B. rhodocyanea *Lem.*, Hoplophytum fasciatum *Beer*)	2	—
gigantea	5	—
Liboniana *de Jonghe*	—	10
miniata rosea *Hort.*	—	15
quadricolor *de Jonghe*	—	10
rubro marginata *Lem.*	—	20
Skinnerii	1 à 2	—
splendens	—	25
vittata	—	15
Wiotiana	—	15
Bromelia Ananas fol. aureis marginatis. Sehr schön!	$2^1/_2$, 4, 10 à 15	—
discolor	—	20
Bromelia Sceptrum, stark	5	—
Disteganthus basi-lateralis *Lem.*	1	10
Dykia princeps *Lem.* Stark	10	—
ramosa. Stark	10	—
rariflora *Schult.* Stark	10	—
fragrans	—	—
Guzmannia spectabilis *Planch.* Sehr stark	8	—
Hechtia Glymiana	3	—
Hoplophytum coeleste *C. Koch*, vide Billberg coeleste *de J.*		
Hoplophytum fasciatum *Beer*, vide Billbergia fasciata *Lindl.*		
Lamprococcus Laurentianus *C. Koch*	—	25
var. pallida = L. oder Aechmea Weilbachii *Hort.*	—	25
Macrochordium tinctorium *Beer*	3	—
Nidularium coriaceum	—	20
fulgens *Lem.*	2	—
latifolium *Hort. Jonghe*	3	—
Scheremetieffii	—	25
splendens	—	20
Pitcairnia Altensteinii *Lem.* (Puya Altensteinii *Kl.*)	—	12
cinnabarina	—	25

	Thlr.	Gr.
Pitcairnia tabulaeformis *Hort. Lind.*	—	25
Pourretia meridensis	—	25
Puya Altensteinii Kl., vide Pitcairnia Altensteinii *Lem.*		
Tillandsia argentea, vide pag. 7.	10	—
bi-vittata *Hort. L.*	—	20
bulbosa	—	—
ionantha	—	—
Tillandsia Lindeni, vide pag. 7.	10	—
Schüchii	—	10
usneoides	—	—
zonata fol. bruneis (Cryptanthus zon. *Beer* fol. brun.)	—	15
zon. fol. viridis (Cryptanthus zon. *Beer* fol. viridis)	—	15
Vriesea brachystachys	3	—
splendens	1	—

Von vorstehendem ausgezeichneten Sortiment liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Species für 5 Thlr. und für 10 Thlr.; 25 Species für 10 Thlr. und für 20 Thlr., je nach dem Werthe und der Seltenheit der Arten.

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces): 12 espèces pour 5 Thlr. et pour 10 Thlr.; 25 espèces pour 10 et pour 20 Thlr.

FILICES (FARNE).

FOUGÈRES. — FERNS.

Diejenigen, denen ein *K* vorsteht, werden im Kalthause cultivirt, die, denen ein *f* vorsteht, sind für's freie Land.

Celles précédées d'un K devront être cultivées dans une serre froide, celles précédées d'un f sont tout à fait rustiques.

		Thlr.	Gr.
Acrostichum repandum *Bl.* (= Chrysodium repandum *Mett.*)	Java	—	15
Adiantum affine *Wild.* (= setulosum *Sm.*)	Neuseeland	—	8
betulinum *Klfs.* (= subcordatum *Sw.*)		—	20
cuneatum *Langsd. et Fisch.*	Brasilien	—	8
curvatum *Kaulf.*	Brasilien	—	12
denticulatum *Sw.*	Antillen	—	10
Féei *Veitch.*	Brasilien	7	—
formosum *Br.*	Neuseeland	—	10
Groenewegenianum *Regel*		—	—
lunatum	Ostindien	—	20
macrophyllum *Sw.*	Antillen	—	10
pentadactylon *Langsd. et Fisch.*	Antillen	—	10
scoparium	Brasilien	—	8
St. Catharinae *Lindl.*	Brasilien	—	10
K sulphureum		—	8
trapeziforme *L.*	Antillen	—	15
K triangulare		—	10
Angiopteris macrophylla *de Vr.* Sehr stark!	Ostindien	8	—
Teysmanni *de Vr.*	Java	9	—
K **Aspidium** Berteroanum *Coll.*	Juan Vernandez	—	10
K caripense *Meti*	Brasilien	—	20
f drepanopteron *Mett.*	?	—	10
K falcatum		—	5
macrophyllum *Sw.*	Antillen	—	10
f filix masc. var. monstrosum		—	15
Asplenium alatum *Willd.*	Trop. Amerika	—	15
Belangerii *Kze.*	Java. 10 Gr. à	1	15
bulbiferum *Forst.*	Neuholland	—	10
K consimile		1	—
cyrtopteron *Kze.*	Venezuela	—	20
dispersum *Kze.*	Mauritius	—	20
K ebenum *Ait.*	Nordamerika	—	10
f filix foem. cristatum		—	10
flabellifolium *Cav.*	Neuholland	—	15
K foeniculaceum *H. B. K.* (mexicanum *Matr. et Gal.*)	Mexico	—	10
K glaberrimum		—	5
K gymnogramnoides		—	5
heterodon *Kze.*	Java	—	20
K lucidum *Forst.*	Neuholland	—	10
polypodioides		—	15
rachirrhizon *Radd.*	Brasilien	1	20
f Ruta muraria *L.*	Europa	—	8
Trichomanes *L.*	Europa	—	5
viviparum *P.*	Mauritius	—	15
f **Athyrium** filix fem. *Roth.*	Europa	—	8
f apicaeformis		—	5
f filix femina var. coronatum		2	—
f " " " Frizelliae		—	12
f " " " laciniatum dissectum		—	25
f " " " multiceps		—	25
f Goringianum pictum		1	—
Blechnum fraxineum *Willd.*	Columbien	—	8
Rio Grandense	Südamerika	3	—
Campyloneuron Phyllitides *Pr.* (= Polypod. Phyllitidis *L.*)	Trop. Amerika	—	10
repens *Pr.* (= Polypod. repens *L.*)	"	—	15
K **Cheilanthas** missouriensis		—	20
K mycrophylla		—	8
K **Cibotium** glaucescens *Kze.*	China	1	—
Coniogramma javanica *Fée* (= Gymnogramme javanica)	Java	1	—
K **Cyrtomium** atratum *Sieb.*	Japan	2	—
K caryotidea *Sieb.*	Japan	3	—
f falcatum *Pr.* (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr. 25 Stück 4 Thlr. 10 Gr.)	Japan	—	8
f Fortunei	Japan	—	15
f **Cystopteris** fragilis. *Bernh.*	Europa	—	12
f fragilis var. Dieckiana		2	—
f obtusa		—	12
f **Davallia** alpina		2	15
Dictyoxyphium panamense *Hook.*	Panama	2	—

Thlr. Gr.

Diplazium polypodioides *Bl.* . . . Java — 15
K **Doodia** caudata *R. Br.* . Neuholland — 10
Doryopteris nobilis 1 15
pedata *Sm.* (= Pteris palmata *Willd.* Südamerika — 10
Drynaria coronans *Sw.* (= Polypod. heracleum *Kze.*) . . . . . Ostindien — 15
musaefolia *Sw.* (= Polyp. musaefolium *Bl.*) . . . . Malaien-Archipel — 20
Elaphoglossum callaefolium *Sm.* (= Acrostichum brevipes *Kze.*) . . . Java — 10
viscosum *Th. Moore* (= Acrostichum viscosum *Sm.*) . . Trop. Amerika — 15
Eupodium Kaulfussi *Sm.* (= Marattia macrophylla *Hort.*) . . . . Brasilien 6 —
Gleichenia dicarpa *Br.* . . . Tasmanien 2 —
dichotoma *Hook.* . Alle Tropenländer 2 —
Goniophlebium appendiculatum *Sm.* (= Polypod. appendiculatum *Lindl.*) Trop. Amerika 1 —
fraxinifolium *Sm.* (= Polypod. fraxinifol. *Jacq.*) . . . . . . Trop. Amerika — 15
loriceum *Sm.* (= Polyp. latipes *Langsd. et Fisch.*) . . . . Trop. Amerika — 20
neriifolium *Sm.* (= Polypod. neriifol. *Sw.*) . . . . Brasilien — 15
subauriculatum *Sm.* (= Polypod. Reinwardtii *Kze.*) . . Malaien-Archipel — 10
Goniopteris crenata *Pr.* (= Polypod. crenatum *Sw.* . . . . . Westindien — 15
Giesbrechtii *Hort.* (= Lonchitis Giesbrechtii) . . . . . Südamerika — 10
Gymnogramme davallioides . . . Peru — 10
ferugginea *Kze.*) . . . . . . Peru — 15
K flexuosa . . . . 1 —
gracilis *Hybride* . . . . — 10
K japonica *v. Sieb.* . . . . Japan 1 15
Laucheana *C. Koch Hybride* . . . . — 10
L'Herminieri *Bory* . . . Guadeloupe — 10
Martensii *Bory Hybride* . . . . . . — 15
Mayeriana *Hypride* . . . . — 15
peruviana argyrophilla . . . . . . — 25
Wettenhalliana monstrosa *Hybr.* 15 Gr. à 1 —
Hymenodium crinitum *Fée* (= Acrostichum crinitum *L.*) Westindien $1\frac{1}{2}$ à 3 —
Hypoderris Brownii *Sm.* . . Trinidad — 10
f **Lastraea** cristata *Pr.* . . . Europa — 10
f dilatata *Pr.* . . . . . . Europa — 25
f „ dumetorum 1 10
K erythrosora . . . . 3 —
f filix mas. *Pr.* . . . . . . Europa — 6
f „ „ var. crispa . . . . . . 2 —
f „ „ „ furcans . . . . . . — 15
f „ „ „ monstrosa (= Dichasia monstrosa.) . . . . — 10
f „ „ „ polydactylon 2 20
f Goldieana *Pr.* . . . Nordamerika 1 —
marginalis *Pr.* (= Aspid. marginale *Sw.*) Nordamerika — 15
K opacca *Hooker* . . . . — 10
f rigida *Pr.* . . . . . Nordamerika — 25
K Sieboldii *The Moore* (= Aspid. Sieboldii *v. H.*) . . . . . Japan 1 Thlr. à — 10
f spinulosa *Pr.* . . . . Europa — 8
K Standishii *The Moore* . . . Japan 2 —
K strigosa *Pr.* (= Aspidium strigosum *Willd.*) . . . . Mauritius — 15
K varia . . . . — 25
K **Lomaria** alpina *Spreng.* . Neuholland — 20
K attenuata . . . . — 10
K blechnoides . . . . — 10
K Boryana. (12 Stück 3 Thlr. 15 Gr., 25 Stück $6\frac{1}{2}$ Thlr.) — 10
capensis *Willd.* (= Blechn. cap. *Schlecht*) Südafrika — 2
K fluviatilis . . . . 1 —
K gibba . . . . 1 à 2 —
K nuda *Willd.* . . . . Neuholland 1 —
K Patersonii *Spreng.* (= Blechnum Patersoni *Mett.*) . . . . Neuholland — 10
f Spicant *Desv.* (= Blechn. boreale *Sn.*) Europa — 10
f „ var. caudatum . . . . . — 8
f „ „ cristatum . . . . . . — 20
f ramosum . . . . — 10
Lygodium polymorphum *H. B. R.* (= venustum *Sn.*) . . . . . Antillen — 10
scandens *Sn.* . . . . Ostindien — 25
Marattia cicutaefolia *Kaulf.* Brasil. 4 à 6 —
Laucheana *Blass.* . . . . . . Mexico 8 —
K **Microlepia** adiantifolia . . . . 1 —
K strigosa . . . . — 20
Myriopteris lentigera *Fée* (= Cheilanthes lentigera *Sw.*) . . . Südamerika — 25
Neottopteris Nidus *Sm.* . . Ostindien 3 —
Nephrodium molle *R. Br.* (= Aspid. molle *Sw.*) . . . . . . Tropenländer — 20
Nephrolepis davallioides *Sm.* Malaien-Archipel — 20
Niphobolus Gardneri *Sn.* (= Polypod. Gardneri *Mett.*) . . . . . . Ceylon — 15
Lingua *Spreng.* (= sinensis *Hort.*) Ostindien — 10
K **Onychium** japonicum *Kze.* (= Pteris japon. *Mett.*) . . . . Japan — 10
K **Osmunda** javanica *Bl.* . . . . . Java 4 —
f regalis *L.* . . . . Europa — 10
f „ cristata . . . . — 15
K **Pellaea** cordata *Sm.* Trop. Amerika — 10
f **Phegopteris** alpestris *Sm.* (Polyp. alpestr. *Spreng.*) . . . . . Europa — 10
f calcarea *Fée* (Polyp. calcareum *Sm.*) Gemässigte nördl. Zone — 10
Phegopteris divergens *Fée* (Polyp. divergens *Willd.*) . . . . . . Ostindien — 15
Phlebodium aureum *Br.* (= Polypod. aur. *L.*) . . . . Trop. Amerika — 10
Phymatodes longipes *Sm.* (= Polypod. terminale *Spreng.*) Malaien-Archipel — 15
pustulata *Pr.* (= Polypod. pustulatum *Pr.*) . . . . Neuseeland — 10
Platycerium alcicorne *Gaud.* Ostindien — 15
grande *Sm.* . . . . . . Philippinen 4 —
Stemaria *Desv.* . . . . . West-Afrika 12 —
Platyloma rotundifolia . . . . — 15
„ falcata . . . . — 10
Poecilopteris flagellifera *Sm.* (= Acrostichum flagelliferum *Wall.*) Ostindien 20 —
f **Polypodium** alpestre . . . . — 10
f vulgare *L.* . . . . Europa — 8
f „ var. bifidum 1 20
f „ cambricum 1 10
f „ cristatum 1 20
K **Polystichum** acrostichoides *Schott.* (= Aspid. acrostichoides.) Nord-Amerika — 15
f angulare *Pr.* cristatum . . Europa 1 20
f „ grandidens . . . . . . 1 —
f „ lineare . . . . — 15
f lobatum *Pr.* . . . . Europa — 15
f Lonchitis. *Sm.* (= Aspid. Lonchitis) — 15
f setosum . . . . 3 —
K vestitum var. venustum . . . . . 4 —
f **Pteris** acquilina *L.* Fast auf der ganzen Erde, mit Ausnahme d. kältest. Länd. — 8
argyraea *Lind.* . . . . — 10
aspericaulis *Wall.* . . . . Ostindien — 15
aurita *Bl.* . . . . 2 —
f cretica albo lineata (12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.) Japan — 5

Thlr.Gr.

K **Pteris** flabellata *Thnbg.* (= ascensionis *Sw.*) Insel Ascension — 15
glaucovirens *Goldm.* . . . . Ceylon — 20
K hastata . . . . — 8
K longifolia *L.* . . . . . Südeuropa — 10
K nemoralis fol. var. *Hort. Angl.* . . — 10
pyrophylla *Sw.* . . . . . . Brasilien — 15
repandula *Lk.* . . . . . . Ostindien — 10
K semipinnata *L.* . . . . . . China — 10
K serrulata *L.* . . . . Japan — 5
K „ cristata . . . . — 16
K „ tenuifolia . . . . — 10
tricolor *Lk.* . . . . — 15
Schizoloma ensifolia *Sm.* Malaien-Archipel 2 —
f **Scolopendrium** officinarum *Sm.* Europa — 10
f officinarum var. crispum . . . . . — 5
„ „ cristatum . . . . — [illegible]
f Daedaleum . . . . — 20
f digitatum 1 10
f flabellatum 1 10
f Morgani . . . . — 15
f transverso-lobatum 1 20
Selaginella apus *L.* . . . Nordamerika — 10
caesia . . . . — 8
caulescens *Wall.* . . . . — 10
convoluta *Spring.* (= paradoxa *Hort.*) Brasilien — 25

Thlr.Gr.

cuspidata *Lk.* . . . . Mexico — 10
denticulata fol. var. . . . . — 8
erythropus *Spring.* (= umbrosa.) . . . — 8
Griffithii . . . . — 10
haematodes *Kze.* (filicina *Spring.*) Columbien — 15
f japonica *v. Sieb* . . . . . . Japan — 15
Kraussiana *Rgl.* (= involvens *Rich.*) . — 15
laevigata *Willd.* (= caesia arborea *Hort.*) — 15
Lowii . . . . — 15
Lyallii *Hook et Gr.* . . . Madagascar — 15
Martensi albo var. . . . . — 8
pilifera *A. B.* (= leptophylla *Hort.*) . — 15
serpens *Spring.* (= variabilis *Hort.*) Ostindien — 8
uncinata *Spreng.* (= caesia *Hort.*) . . — 10
viticulosa *Kl.* . . . . . . Columbien — 10
Willdenowii *Hort.* (= pubescens *Wall.*) Ostindien — 15
f **Struthiopteris** germanica *Willd.* Stark. Europa — 10
K **Tódea** hymenophylloides *Rich.* (= pellucida *Carm.*) . . . Neuseeland 2 —
f **Woodsia** ilvensis *Br.* . . . . . Alpen — 6
Woodwardia blechnoides . . . . — 10
„ orientalis . . . . — 10

Aus Vorstehenden liefern wir:
12 *Sorten nach unserer Wahl für* 2 *Thlr. und für* 4 *Thlr.*
24 „ „ „ „ „ 4 „ „ „ 8 „
50 „ „ „ „ „ 9 „ „ „ 17 „

BAUM-FARNE.

FOUGÈRES EN ARBRE. — TREE FERNS.

Thlr.Gr.

K. **Alsophila** armata Mart. (= *A. ferox Pr.*) . . . . Brasilien 4 —
australis *R. Br.* (= Cyathea medullaris). 3 Fuss Stammhöhe . . . . Neuseeland 20 —
$^1/_2$ Fuss Stammhöhe . . . . 8 —
junge, $1^1/_2$—2 Fuss hohe Pflanzen 2 15
guyanensis *Hort* . . . . Guyana 3 —
latebrosa . . . . 5 —
K. Loddigesii *Kze.* . . . . Neuholland 2 15
Miquelii *Kze.* . . . . Java 1 15
radens *Kaulf.* . . . . Brasilien 6 —
„ „ $1^1/_2$ Fuss Stammhöhe . . . . 10 —
subaculeata. $1^1/_2$ Fuss Stammhöhe . . . . Surinam 10 —
K. **Aspidium** spec. . . . . Cuba 4 —
Asplenium glaberrimum *Mett.* . . . . Java 6 —
Sheperdii *Spreng.* (= Diplazium Sheperdii *Lk.*) . . . . . Antillen 2 —
K. **Balantium** Karstenianum *Kl.* . . . . Venezuela 3 —
K. Sellowianum *Pr.* Prachtpflanze! . . . . Brasilien 60 —
K. **Blechnum** brasiliense *Desv.* Sehr stark! . . . . Brasilien 2 à 4 —
Junge Pflanzen . . . . — 10
Cibotium glaucescens. 2 Fuss hoch . . . . 5 —
princeps *Klfs.* . . . . 40 à 50 —
Junge Pflanzen, $1^1/_2$—2 Fuss hoch . . . . 5 —
Schiedei *Schlecht* . . . . Brasilien 1 à 10 —
„ „ 1 Fuss Stammhöhe . . . . 10 —

			Thlr.	Gr.
K.	**Cyathea** dealbata *Sw.* Stark	Neuseeland	15	—
	Junge, $1^1/_4$ Fuss hohe Pflanzen		3	—
K.	**Dicksonia** antarctica *Labill.* (=Balantium antarctic. *Pr.*)	Australien	5 à 30	—
K.	squarrosa *Sw.*	Neuseeland	6 à 40	—
	Didymochlaena lunulata *Desv.* Stark	Trop. Amerika	10 à 20	—
K.	**Lomaria** *Boryana Willd.* (= L. cinnamomea *Klfss.*, magellanica *Desv.*, obtusifol. *Pr.*, zamiaefol. *Gardn.* u. cycadaefol. *Hort. belg.* Stark.		8 à 15	—
	2jährige Pflanzen von Samen eigener Ernte: 12 *Stück* 3 *Thlr.* 15 *Gr.* — 25 *Stück* 6 *Thlr.* — 50 *Stück* 11 *Thlr.*			
K.	discolor *Hort.*	Neuseeland	4	—
K.	falcata *Spgl.*	Neuholland	6	—
K.	magellanica *Desv.* (= *Boryana.*)			
	Lotzea diplazioides *Kl.* (= Diplazium Klotzschii *Fée*)	Columbien	6	—
	Phegopteris spectabilis *Fée.*	Trop. Amerika	3	—

Gesneriaceae.

Die Versendung der *Gesneriaceen* erfolgt vom November bis April im trockenen Zustande bei frostfreiem Wetter, nach dieser Zeit in Pflanzen zu höheren Preisen.

Achimenes.

1. **Ambroise Verschaffelt.** Weiss mit lilaviolet gestrichelt nach dem Schlund gelblich.
2. **Carminata splendens.** Leuchtend carminroth.
3. **Caspar Schinz.** Helllila, matt geadert, mit weissem Auge und gelbem Schlund.
4. **Cuprea.** Carminviolet mit feurig orange kupferrothem Centrum.
5. **Dazzle.** Zwergig; brillant carminscharlach.
6. **Dr. Buenz.** Lebhaft blauviolet, mit feurig orangebraun.
7. **Escheriana.** Violetroth mit gelb verwaschenem, braun punktirt. Schlund.
8. **Georgiana.** Leuchtend kupfercarmoisin mit gelbem Schlund, im Centr. zinnober.
9. **Heterophylla.** Hellscharlach.
10. **Grandiflora.** Lilarosa mit stark markirtem weissen Centrum.
11. **Grandiflora fl. pleno.** Wie vorige, aber mit gefüllten Blumen.
12. **Grandiflora François Desbois.** Violetroth.
13. **Longiflora.** Veilchenblau mit weisslichem Centrum.
14. **Longiflora macrantha.** Extra grosse Blume von herrlichem Blau.
15. **Longiflora margarita.** Schön blass rosalila.
16. **Mauve Perfection.** Atlaslila.
17. **Mauve Queen.** Leuchtend lilaroth.
18. **Pedunculata.** Kupferrosa mit goldgelbem, braun punktirten Schlund.
19. **Picta.** Cochenilleroth.
20. **Purpurea multiflora.** Tief carminpurpur, mit gelblichschwarzbraun punktirtem Schlund.
21. **Pygmaea.** Niedrige compacte Sorte, hellroth.
22. **Rosea magnifica.** Leuchtend carmoisin mit goldbronzefarbigem Schlund.
23. **Rouge feu doré.** Hellamaranthcarmoisin mit goldigem Reflex.
24. **Sir Frehern Thomas.** Bläulich purpurcarmoisin mit goldigbronze Schlund.
25. **Skinneri.** Lilarosa mit weissem Centrum.
26. **Violacea semiplena.** Lebhaft violet, halb gefüllt.

à Sorte je 2 Knöllchen 4 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl, je 2 Knöllchen 1 Thlr. 10 Gr.

	Thlr.	Gr.
Dircaea Douglasi. Blumen lebhaft blutroth mit hellem Schlund. Blätter grün	—	15
Dircaea refulgens. Blumen leuchtend zinnober, mit sammtartiger Belaubung	—	20

Thlr.Gr.

Drymonia punctata. Blumen weiss, braunroth punktirt und dicht mit Haaren besetzt. Eine der dankbarsten Species . . . . — 10

Gesneria barbata. Blumen leuchtend roth, Blätter hellgrün — 10

bulbosa. Hochroth, am untern Theile des Röhrensaumes violet gefleckt . . . . — 10

caracasana pallida. Lachsroth, Saum matt ziegelroth mit schwefelgelbem Schlund. . . — 12

Donkelaari. Carminrosa, Schlund chamois, Kelch braun. Prachtvoll! . . . . — 25

Duc de Brunswick. Leuchtend carminroth . . . . — 25

Thlr.Gr.

Gesneria gloxiniaeflora . . . . . . 1 —

Leopoldii. Hochroth, im Schlunde braunviolet gestreift . . . . . — 20

Miellezi. Lebhaft zinnoberroth — 20

tubiflora. Grosse weisse Blumen, ausserordentlich wohlriechend — 15

Gloxinia maculata insignis. Blätter dunkelgrün, mettallisch glänzend, Rückseite roth, Blumen sehr gross, helllila, carminpurpurviolet gefleckt . . . . — 20

punctulata . . . . — 15

pyramidalis. Lebhaft rosa, Blüthenstand einer Pyramide gleichend . . . . — 20

Hybriden von Gloxinia speciosa alba et rubra.

a. *Mit aufrechtstehenden Blumen.*

24. **Alwine Weyhe.** Violet mit dunkelvioletem Schlund, innen weisslich.
25. **Auguste Platz.** Weiss mit carmoisin und scharlach gesäumtem Schlund.
26. **Bertha Schulze.** Dunkelviolet mit porzellanblauem Rand.
27. **Dr. Schneitler.** Dunkelcarmoisin mit reinweissem Rand.
28. **Frau Krutihoff.** Carmin mit dunkelcarmoisin Schlund.
30. **Freiherr von Münchhausen.** Sammtig hellpurpur, rosa gesäumt, Schlund weiss.
32. **Henriette Bodenstein.** Carminrosa mit carmoisin Schlund.
36. **Madame Heiddorn.** Rosa, lila verwaschen, mit reinweissem Schlund.
37. **Minna Weidlich.** Purpurcarmoisin, Schlund weiss punktirt.
19. **Myriostigma.** Carmoisinviolet mit weisser Kelchröhre und lila Saum.

b. *Mit horizontal abstehenden Blumen.*

23. **Agathe.** Violet mit purpurvioletem Schlund.
12. **Cerise violet.** Blau mit violetem Schein, im Schlunde kirschroth.
13. **Cordon céleste.** Reinweiss mit himmelblauem Saum.
15. **Ecarlate et Lilas.** Reinweisse Blume mit dreifarbigem Saum, lila, roth und weiss.
2. **Eugénie.** Weiss mit rothem Schlund.
3. **Florence.** Weiss, innen bläulichcarmin.
17. **Impériale blanche.** Blau mit weissem Schlund.
7. **Lady Franklin.** Dunkelrosa mit weissem, braunpunktirten Schlund und feurig carmin Saum.
33. **Laura Cron.** Porzellanweiss mit dunkelblauem Schlund.
34. **Louise Topf.** Reinweiss mit carmoisin Schlund.
20. **Pentagona aureolata.** Reinweiss mit lila Schlund.
31. **Rose et Cochenille.** Reinweiss, im Schlunde braun punktirt, Rand rosa, innerer Saum scharlach.
10. **Sir Hugo.** Sammtig purpurcarmin.

à Sorte 10 Gr.
12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

Thlr.Gr.

Pearcea hypocyrtiflora (**Hypocirta brevicalix**), vide pag. 37 . . . — 10

Ligeria barbata. Blume kannenförmig, aussen reinweiss, innen milchweiss mit lila Streifen. Blätter mit starkem metallischen Glanz — 10

Thlr.Gr.

Mandirola Brünnowi. Blumen unregelmässig, hellblau mit weissem Schlund . . . . — 5

Naegelia.

1. **Amabilis.** Reinweiss.
2. **Bicolor.** Gelb mit orange, aussen ziegelroth.
3. **Cerise d'or.** Aussen kirschroth, das Innere goldgelb, kirschroth punktirt.
4. **Ch. Raes.** Belaubung wie cinnabarina, Blume hellcarmin mit gelbem carmin punktirten Schlund.
5. **Chromatella.** Hellgelb, im Schlund braun getigert, aussen hellroth.
6. **Cinnabarina.** Reich scharlachzinnober, mit dunkelgrünen, schwarz und violet marmorirten Blättern.
7. „ **ignea.** Wie Vorstehende, die Blätter jedoch dunkler und sammtartig.
8. **Cymosa.** Hellrosa, schöne Belaubung.
9. **Leichtlini.** Blassgelb mit rosa Schein.
10. **Mad. A. Lacomblé.** Lebhaft rosa, mit weissem roth punktirten Schlund.
11. **Mad. Van Houtte.** Lebhaft rosa. Schlund weiss gestrichelt und carmin bepudert.
12. **Rosea punctatissima.** Chamoisrosa mit gelbem Grund, lila punktirt.
13. **Sappho.** Gelblichrosa, mit citrongelbem Schlund.
14. **Scepter corail.** Corallenroth, Schlund zeisiggrün gesäumt.
15. **Zebrina marmorata.** Leuchtend roth, Blätter dunkelsammtartig marmorirt.
16. „ **splendens.** Wie Vorige, jedoch mit noch lebhafterer Färbung der Blume.

à Sorte 12 Gr.
6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

	Thlr.	Gr.
Niphaea alba. Reinweiss	—	8
anecochilifolia. Mit anecochilusähnlich gezeichneten Blättern	—	15
rubida. Mit dunkelrothen Stengeln	—	5
Rhytidophyllum floribundum. Strauchartige Warmhauspflanze mit langen, scharlachrothen Blumen	—	15
Sinningia purpurea. Dunkellila, mit gelben Schlundstreifen	—	10
„ **purpureo-nigra** (*Lemaire*) vide pag. 7.		
Stauranthera grandiflora. Mit prächtigen porzellanblauen, innen gelben Blumen	—	15
Stenogastra concinna. Zwerg-Gesneriacee wie auch Nachstehende. Die obere Hälfte der Blume ist hellviolet, die untere Hälfte weiss, im Schlund stark braunviolet punktirt	—	25
multiflora. Blasslila mit gelbem, braunvioletpunktirtem Schlund	—	20

Tydaea.

1. **Agathe.** Rosa, scharlachroth punktirt und liniirt; Kelchröhre feurigscharlach.
2. **Baron de Prêt.** Weiss, rosa punktirt; Kelchröhre zinnoberroth.
3. **Bijou.** Weiss, lebhaft roth punktirt; Kelchröhre hellkirschroth.
4. **Comte de Flandre.** Dunkelrosa, carmoisin punktirt; Kelchröhre scharlach.
5. **Dr. Piccouline.** Weiss mit kirschbraun punktirt.
6. **Eckhautéi.** Hellscharlach, carmoisin punktirt; Kelchröhre scharlach.
7. **Fortschritt.** Hellkirschroth, braun liniirt und punktirt; Kelchröhre zinnober.
8. **Goldfasan.** Gelb, leuchtend roth punktirt; Kelchröhre gelb.
9. **Harlequin.** Weiss, carmoisin punktirt; Kelchröhre weiss.
10. **Lisette.** Weiss, rosa punktirt; Kelchröhre hellkirschroth.
11. **Meteor.** Feuerroth, schwarz punktirt; Kelchröhre hellscharlach.
12. **Ortgiesii.** Leuchtend roth, kirschbraun punktirt.
13. **Lucie Gishen.** Hellrosa, carmoisin punktirt.
14. **Perle der Tydaeen.** Carmoisinrosa mit blutrothen Linien und Punkten.
16. **Princeps.** Goldgelb mit carminrothen und schwarzen Punkten; Kelchröhre roth und gelb.
17. **Venosa.** Violetrosa, carmin punktirt; Kelchröhre corallenroth.

à Sorte $7^1/_2$ Gr. — 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.
Die Neuheiten von **Tydaea** beliebe man pag. 34 nachzusehen.

Exotische Gewächse,

die zu officinellen und technischen Zwecken verwendet werden,

und

Tropische Fruchtbäume.

PLANTES UTILES ET OFFICINALES, ET ARBRES A FRUITS DES TROPIQUES.

Die mit einem * bezeichneten sind Kalthauspflanzen, und diejenigen, denen ein † vorsteht, sind für's freie Land.

*Celles précédées d'un * sont de serre froide, et celles désignées † sont des plantes de plein air.*

Thlr.Gr.

Acalypha colorata *Spreng.* Gegen Hautkrankheiten angewendet . . . . . — 8
Achras Sapota *Linn.*. Breiapfelbaum. Seine Rinde dient zum Färben . — 20
†**Acorus** Calamus *L.* Kalmus . . . . — 5
Adansonia digitata *L.* Affenbrotbaum. Die getrockneten und zerriebenen Blätter mischen die Neger unter dem Namen Alo oder Lala unter die meisten ihrer Speisen . . . . $1\frac{1}{3}$ à 3 —
Adiantum concinnum *H. B. K.* Wird in Caracas bei Brustkrankheiten angewendet . . . . — 10
***Agave** americana *L.* } Liefern das Pulque d. Mexicaner. Das Faserwerk der Blätter wird zu Seilen etc. verwendet. 6 à — 10
* » sobolifera *Salm.* — —
Amomum Cardamomum *L.* Liefert Cardamomum rotundum . . . . — 8
» Afzeli *Rosc.* . . . . — 15
» Grana Paradisi *L.* Die unreifen Samen kommen als Paradieskörner in den Handel . . . . — 20
Anona muricata *L.* Flaschenbaum. } Beide sind ein beliebtes Obst der Tropengegenden. — 15
» squamosa. Zimmetapfel d. Antillen. 1 20
Antiaris toxicaria *Leschen.* Der Upasbaum von Java . . . . — —
***Aralia** papyrifera. Chinesische Papierpflanze . . . . 10 Gr. à 1 —
***Araucaria** brasiliensis *A. Rich.* } Alle drei haben essbare Samen . . . . — 15
* » excelsa *R. Br. (Ait.)* 4 à 70 —
* » imbricata *Pav.* . . . . 1 à 20 —
***Arbutus** Unedo *L.* Erdbeerbaum. Aus den fade-süssen Beeren bereitet man auf Corsica einen Wein, in Italien einen vortrefflichen Alkohol . . . . — 20
Areca Catechu *B.* Liefert das Catechu der Apotheken. Die Kerne der unreifen Früchte, in Verbindung mit den Blättern von Piper Betle und etwas Muschelkalk, liefern den Indiern das Betel . . . . 5 —
Arenga saccharifera *La Bill.* Erzeugt Zucker und Sago . . . . 12 —
Artocarpus incisa *Lin. fil.* Echt! Brotbaum . . . . 6 —
integrifolia *B. fil.* . . . . 2 —
rigida *Blum.* . . . . 1 —
Baphia nitida *Lodd.* Das Holz kommt unter dem Namen Camwood nach England in den Handel, und soll dem Fernambuc vorzuziehen sein . — 20
Barringtonia racemosa *Bl.* (Stravadium insigne.) 1 10
Bertholletia excelsa *H. B.* Schöner Baum, welcher die amerikan. Juvia-Nüsse liefert . . . . 4 —
Blighia Sapida *Koenig.* (Cupania Akeesia.) Blätter und Früchte wirken zusammenziehend . . . . 2 —
Bombax Ceiba *L.* Die Wurzelrinde wird in Westindien bei Verwundungen angewendet . . . . 4 —
Brownea grandiceps *Jacq.* Der Aufguss der Blumen wirkt zusammenziehend, das Holz soll Blutungen stopfen . . . . 10 —
Calanthe veratrifolia *R. Br.* Wird auf den Molukken bei Hautwassersucht angewendet . . . . 5 —

Thlr. Gr.

***Callitris** quadrivalvis *Vent.* Schwitzt aus der Rinde ein Harz, welches erhärtet unter dem Namen Sandarak in den Handel kommt . . 15 à — 20

Calophyllum Madruno *H. B.* (Caloph acuminatum *Willd.*) Fruchtbaum von Südamerika . . . . . 3 —

Carica Papaya *L.* Der Melonenbaum . . . . . — 15

Carludovica palmata *R. et B.* Aus den Blattrippen werden die Panamahüte gefertigt . . . . . 1 à 2 —

Caryota urens *L.* Liefert Sago; auf Ceylon bereitet man aus den abgeschnittenen Blüthenkolben durch Auskochen Zucker . . . . . 4 à 20 —

Castilloa *Cervant.* elastica. Der Kautschukbaum von Tabasco . . . . . 6 —

Cecropia palmata *Willd.* Die markigen Stämme dieses Baumes werden von den Eingeborenen Brasiliens, nachdem sie das Mark daraus entfernt haben, zu Wasserleitungsröhren benutzt 1 10

Cedrela febrifuga *Bl.* Wird in Ostindien häufig statt der Chinarinde angewendet . . . . . — 20

Cephaëlis Beeri. Brechwurzel . . . . . — 20

Ipecacuanha *Rich.* Brechwurzel 1 15

Ceroxylon andicola *H. B.* Die echte Wachspalme . . . . . 10 à 30 —

***Chamaerops** humilis *L.* Die von der Rinde befreiten Wurzeln dienen roh als Speise . . . . . 5 à 40 —

Chrysophyllum Cainito *B.* 1 15

Cibotium Schiedei *Schlgt.* Die Wolle als Wundmittel . . . . . 1 à 4 —

Cinchona alba *Mackoy* . . . . . — 25

Calisaya . . . . . 2 —

cordifolia *Mutis* C. offic. *C.*, C. pubesc. *Vahl.* 1 15

nitida . . . . . 2 —

nobilis 1 10

officinalis *L.* . . . . . 1 —

succi-rubra (C. purpurea *R. et P.*) . . . . . — 20

Tuccujensis *K.* . . . . . 1 —

(Stammpflanzen der Chinarinden.)

Cinnamomum aromaticum *N. v. E.* . . . . . 1 à 6 —

dulce *N. v. E* Giebt den im Handel gewöhnlichen Zimmet . . . . . 1 —

***Cissus** antarctica. Beeren zum Kanguroowein . . . . . — 10

***Citrus** aurantium *L.* Pomeranze . . . . . — —

medica *Risso.* Citrone . . . . . — —

Coccoloba uvifera *L.* Liefert das westindische Kino, auch werden die Früchte ihrer zusammenziehenden Eigenschaft wegen benutzt . . . . . 1 —

Coffea arabica *L.* Kaffeebaum . . . . . — 25

arabica *L.* var. Mokka. Der echte Mokka 1 10

Cookia punctata *Retz.* Aurantiacee, deren Früchte sehr geschätzt werden 1 —

Crescentia Cujete *L.* } Früchte gegen das Fieber und bei Hautentzündungen. — 25

macrophylla *Seem.* 3 —

Croton cascarilla *L.* Liefert die Cascarillenrinde 1 15

Cupania Akeesia. vide Blighia Sapida *Koenig* . . . . . 2 —

Cycas circinalis *Lim.* Liefert den ostindischen Sago . . . . . 6 à 80 —

revoluta *Thunb.* Liefert den japanischen Sago . . . . . 2 à 150 —

inermis *Laur.* Giebt den cochinchinesischen Sago . . . . . — —

Dieffenbachia robusta . . . . . — 20

Seguine *Schott.* Soll blutreinigend sein . . . . . — 10

Dillenia speciosa *Thunb.* Die geruchlose, scharf schmeckende Rinde wird auf Ceylon und Java äusserlich bei Gicht angewendet . . . 15 Gr. à 3 —

Dorstenia ceratosanthes *Lod.* Wird in Amerika im frischen Zustande gegen Schlangenbiss angewendet . . . . . — 15

contrayerba *L.* Giftwidrige Dorstenie. Hauptmittel gegen den Biss von Schlangen. Westindien . . . . . 1 —

Dracaena Draco *L.* Drachenblutbaum . . . . . 2 —

Thlr.Gr.

*__Drimys__ Winterii *Forst.* (Wintera aromatica *Murr.*) Die Rinde ist ein bekanntes ausgezeichnetes Heilmittel . . . . 1 —
__Durio__ zibethinus *L.* Der geschätzteste Fruchtbaum der Molukken . . . . 2 —
__Elaeis__ guyanensis *J. D.* Oelpalme . . . . 3 à 20 —
*__Ephedra__ distachya *L.* . . . . — 20
* monostachya *L.* Die Abkochung der Zweige wird als schweisstreibendes Mittel benutzt . . . . — 20
__Erythrina__ Corallodendron *L.* Rinde und Blätter wirken abführend, die pulverisirten Samen werden in Südamerika bei Epilepsie angewendet — 8
__Eugenia__ Ugnii *Hook et Arn.* Diese Myrtacee liefert wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte . . . . — 8
__Euterpe__ edulis *Mart.* Die Kohlpalme . . . . 4 à 36 —
oleracea . . . . 2 —
__Fagraea__ auriculata *Jacq.* . . . . 6 —
obovata *Wall* . . . . 2 —
† __Ficus__ Carica. Feigenbaum . . . . — 10
elastica *Roxb.* Liefert das amerikanische Kautschuk . . . . — 15
religiosa *L.* Ist von den Indianern dem Wischnu geheiligt . . . . — 15
__Franciscea__ uniflora *Pohl.* Wird in Brasilien gegen Schlangenbisse angewendet . . . . — 8
__Galactodendron__ utile *Humb.* Der Milchbaum . . . . — —
__Galipea__ odoratissima *Lindl.* . . . . 1 à 10 —
__Gardenia__ florida *L.* Die Früchte werden in China als kühlendes Mittel verwendet . . . . — 10
__Garzinia__ Mangostana *L.* Liefert wohlschmeckende und schöne Früchte 4 —
__Gnetum__ Gnemum *L.* . . . . 2 —
__Gossypium__ *L.* arboreum. Der Baumwollenbaum 1 10
herbaceum *L.* . . . . — 20
† __Gratiola__ officinalis *L.* Wirkt drastisch purgirend . . . . — 4
__Guajacum__ arboreum *H. B.* (Zygophyllum arboreum) 1 15
officinale *L.* Liefert, nebst dem Vorstehenden, das zu bekannten officinellen Zwecken dienende Guajakholz . . . . — —
__Guarea__ trichilioides *L* . . . . 2 —
† __Gunnera__ scabra *Ruiz & Pav.* Die Wurzel wird in Chili und Peru zum Gerben und Schwarzfärben benutzt . . . . — 8
† __Gymnadenia__ conopsea *R. Brown.* Gibt Salep . . . . — 4
__Haematoxylon__ campechianum *L.* Liefert das im Handel bekannte Campecheholz . . . . 1 à 2 —
__Hippomane Mancinella__ *L.* *Echter Mancinellenbaum. Höchst giftige Euphorbiacee. Ansehnlicher Baum, an den Meereskusten Westindiens heimisch. Stamm dick, gerade, grau- und glattrindig; Blätter eiförmig, spitzig, kahl, 2—3 Zoll lang mit 1—1½ Zoll langen Blattstielen. Frucht einem kleinen Apfel ähnlich, grünlichgelb, Sonnenseite roth, glatt im Innern, schwammigfleischig, weiss. Die Anpflanzung dieses schönen Baumes zu Alleen, der in allen Theilen eine ätzend giftige Milch enthält, ist seiner Gefährlichkeit halber auf den Antillen polizeilich verboten. Seine schönen kleinen, Aepfeln ähnlichen Früchte täuschen den Unerfahrenen und können leicht gefährlich, sogar tödtlich werden. Dass der Schatten dieses Baumes auf die darunter Stehenden giftig wirken, Anschwellung, Blindheit, Schwindel und Ohnmacht verursachen solle, ist zwar nur eine Fabel, aber nichts destoweniger ist das Untertreten unter einen solchen Baum bei heftigem Sturme oder Regengüssen, wie sie jährlich auf den Antillen eintreten, gefährlich wegen der giftigen Milch, die aus den Wunden abgebrochener Blätter und Zweige mit dem Regen herabkommt. Die Milch ist so giftig, dass die Eingebornen mit derselben Pfeile vergiften. Als Arzneimittel wird der Milchsaft äusserlich zum Aetzen schwammiger Auswüchse, besonders syphilitischer Art, und das aus den Blättern gewonnene Extract gegen Hautkrankheiten und sogar gegen den*

Aussatz angewendet. — Dieser merkwürdige Baum hat in letzterer Zeit dadurch ein erneutes Interesse erhalten, dass Meyerbeer in seiner „Afrikanerin“ Selica, die Geliebte Vasco de Gama's, unter einem solchen Baume (der in den Breiten, wo die Oper spielt, übrigens nicht vorkommt) himmlisch sterben lässt!

2jährige Pflanzen aus Früchten gezogen à 5 Thlr.

	Thlr.	Gr.
Hippomane spinosa *L.* Dorniger Mancinellenbaum . . . . $2^1/_2$ à	4	—
***Houttuynia** cordata *Thnb.* Sehr gebräuchl. Heilmittel in Cochinchina	—	8
Hura crepitans *L.* Streusandbüchsenbaum. Von d. Homöopath. sehr geschätzt 2 à	3	—
***Hydrocotyle** bonariensis *Lam.* Die Blätter werden in Peru zur Heilung von Wunden benutzt	—	8
Jambosa lanceolata. Mit sehr geschätzten Früchten	1	—
***Jasminum** grandiflorum *L.* Aus den Blüthen wird das Jasminöl gewonnen	—	8
Jatropha utilissima Liefert das Tapiocca- und Cassava-Mehl, welches in Westindien zum Brotbacken benutzt wird	1	10
***Ilex** paraguayensis *St. Hil.* Paraguay-Thee	—	15
***Ilicium** anisatum *L.* Sternanis	—	10
*floridanum *L.*	—	8
†**Iris** Pseud-Acorus *L.* Wird in der Veterinärpraxis angewendet	—	4
Isonandra Gutta *Lindl.* Liefert das echte Gutta-Percha	12	—
†**Juniperus** phoenicea *L.* Liefert den arabischen Weihrauch	1	—
†Sabina *L.*	—	15
Kaempferia Galanga *L.* Galgantwurzel	1	—
***Laurus** Camphora *L.* (Laurus officin. *N. v. E.*) Kampherbaum . .	—	20
*nobilis *L.* Lorbeer . . . . 15 Gr. à	35	—
Machaerium firmum. Liefert das seltene Palisander- oder Veilchenholz	2	15
†**Magnolia** acuminata *L.* . . . . 15 Gr. à	1	—
† glauca *L.* Die Rinde ist in Nordamerika gegen	1	10
† macrophylla *Mchx.* Wechselfieber gebräuchlich	2	—
† tripetala *L.*	—	15
*Youlan. *Desf.* Die bittern Samen werden in China gegen Fieber angewendet	—	20
†**Mandragora** vernalis *Bertol.* Alraunwurzel. Wirkt betäubend u. schlaferregend. Es wurden früher Figuren aus ihr geschnitten, welche man Alraune nannte und als Zaubermittel benutzte	—	20
§**Mikania** speciosa. Liefert ein Mittel wider den Schlangenbiss	—	15
Mimusops bullata	—	—
Musa Cavendishii *Pxt.* (M. chinensis *Sw.*) Bananenbaum . . . 1, 4 à	6	—
textilis *N. v. E.* Liefert die Manilla-Matten	4	—
Myristica moschata *Thunb.* Liefert die Muscatnüsse	—	—
Myrospermum frutescens *Jacq.* (Myroxylon frutescens *Willd.*) Liefert den peruvianischen Balsam	1	15
***Myrsine** africana. Gegen Bandwurm	—	10
***Nartex** Assa foetida. Liefert das echte Assa foetida	—	—
Nectandra Rodiei. Liefert das Werkholz Hart-Green und seine Rinde das Bibrin . . . . Guyana	6	—
***Nymphaea** alba *L.* Der Wurzelstock der Ersteren wird in China, der der	—	6
* Lotus *L.* Zweiten in Aegypten als Nahrungsmittel benutzt	—	10
Oldfieldia africana *Booth et Hook.* Afrikan. Eisenholz	4	—
***Olea** europaea *L.* Oelbaum	—	10
†**Ophrys** arachnites *Reich.*	—	6
† Myodes *Jacq.*	—	4
†**Orchis** fusca *Jacq.*	—	4
† latifolia *L.* . . . . . . Die Knollen dieser Erd-Orchideen liefern	—	4
† maculata *L.* . . . . . . ein sehr geschätztes Salep (Stärkemehl)	—	5
† mascula *L.*	—	4
† Morio *L.*	—	4

Thlr. Gr.

† **Orchis** pallens *L.* . . . . — 5
† pyramidalis *L.* . . . . — 6
† sambucina *L.* . . . . Die Knollen dieser Erd-Orchideen liefern — 10
† ustulata *L.* . . . . ein sehr geschätztes Salep (Stärkemehl) — 10
† variegata *All.* . . . . — 8
† **Osmunda** regalis *L.* Aus dem Wurzelstock wird ein Extract bereitet — 10
Oryza sativa *L.* Die Reispflanze . . . . — 5
Pandanus odoratissimus *L. fil.* Ist eine in China und Cochinchina sehr gebräuchliche Arzneipflanze . . . . 8 —
utilis *Bory.* Mit sehr wohlschmeckenden Früchten . . . . $3^1/_2$ à 25 —
Papyrus antiquorum *Willd.* Die Papierpflanze der alten Aegypter . . . 1 —
Paritium elatum *Don.* (Hibisc. elatus *Swartz.*) Die faserige Rinde liefert den bekannten brauchbaren Bast 1 15
Parkia africana *R. Br.* Nach Clapperton werden die Samen wie Kaffee geröstet und ähnlich benutzt . . . . 3 —
Passiflora edulis *Sims.* Früchte essbar . . . . — 10
Pavetta indica *L.* Wird bei Unterleibskranheiten angewendet . . . . . . — 10
* **Pelargonium** Endlicherianum *Fenzl.* Ein in der Türkei gebräuchliches Wurmmittel . . . . — 20
Peperomia maculosa *Hort.* (Piper macul. et variegata) . . . . — 20
Phoenix dactylifera *L.* Die Dattelpalme . . . . 15 Gr. à 3 —
* **Phyllocladus** trichomanoides *Don.* Die Rinde wird zum Roth- und Schwarzfärben verwendet . . . . — 20
Phytelephas macrocarpa *R. et P.* Liefert das vegetabilische Elfenbein 8 à 12 —
Pimenta vulgaris *Lindl.* (Eugenia Pimenta *D. C.*) . . . . — —
† **Pinus** Cembra *L.* Liefert die essbaren Zirbelnüsse . . . . . 15 Gr. à 2 —
† maritima *Lamb.* Gibt verschiedene Harzprodukte . . . . 2 —
† Massoniana *Lamb.* Das ausgeschwitzte Harz wird in China bei Lungenkrankheiten angewendet . . . . — 15
† Taeda L. Liefert ein dem Weihrauch sehr ähnliches Harz . . . . . . 1 —
Piper Betle L. Der Betel der Malaien . . . . — 10
Cubeba *L. fil.* Bekanntes officinelles Mittel . . . . — 12
longum *L.* Wird in Indien als Arzneimittel hochgeschätzt . . . . — 10
nigrum *L.* Gibt den im Handel gebräuchlichen schwarzen u. weissen Pfeffer — 10
Pistia stratiotes *L.* Wird in Ostindien als kühlendes Mittel angewendet — 5
Pogostemon Patchouli *Pelod.* Patchouli liefernd . . . . — 10
* **Prumnopitys** elegans *Phil.* Kirschenfrucht. Eibe. Neue Conifere von Chili, welche wohlschmeckende Früchte hervorbringt . . . . 1 —
Psidium Cattleyanum *Sabin.* Erzeugt delicate pflaumenartige Früchte . 1 15
Psychotria leucocephala *A. Brogn.* (*Rudgea*) . . . . 1, 5 à 10 —
magnoliaeflora *H. B. K.* Die Wurzeln wirken brechenerregend . 2 à 8 —
Pterospermum acerifolium *Willd.* Die Blumen werden in Ostindien wie bei uns die Malvenblumen angewendet 2 15
* **Punica** Granatum *L.* Die Rinde der Wurzel ist wurmtreibend. 15 Gr. à 40 —
Quassia amara *L.* Gibt die Surinamsche Quassienrinde . . . . 4 —
Quisqualis pubescens *Burm.* Aus den Samen und Blättern wird das vorzüglichste Wurmmittel bereitet . . . . 3 —
Saccharum officinarum *L.* Das Zuckerrohr . . . . — 10
* **Sagittaria** sinensis *Sims.* Wird in China ihrer essbaren Wurzeln wegen cultivirt . . . . — 10
Sagus Ruffia *Jacq.* (Metroxylon Ruffia *Spr.* Raphia Ruffia *Hort. Amst.*) Liefert den Sago von Madagascar . . . . 6 —
† **Salisburia** adiantifolia *Smith.* Die Samenkerne sind wohlschmeckend, auch wird ein Oel aus ihnen gepresst . . . . — 10
Salvadora persica *L.* Der Senfbaum der heiligen Schrift, Arabien, Persien 4 —
Sapindus Saponaria *L.* Der Seifenbaum . . . . — 25
Sapota Muellerii *Lindl.* Gutta-Percha liefernd . . . . $1^1/_2$ à 3 —

Thlr.Gr.

*Saururus cernuus *L.* Wurzel und Blätter werden in Amerika zu erweichenden Umschlägen benutzt . . . . . — 6
Smilax Sarsaparilla *L.* Die Sarsaparilla; geschätztes blutreinigendes Mittel — 15
†**Solanum** Dulcamara *L.* Scharf narkotisch . . . . . — 5
Stravadium insigne, vide Barringtonia racemosa *Bl.*
Strychnos Cabalonga. Brechnuss von Chiapas . . . . . 2 —
Swietenia Mahagoni *L.* Baum, welcher d. Acajou- od. Mahagoniholz liefert — —
Symphonia esculenta *Steud.* (Platonia insignis *Mart.*) . . . . . 6 —
Tacca pinnatifida *Forst.* Gibt aus den Wurzeln ein vorzügl. Arrow-root 2 —
Tamarindus indica *L.* . . . . . 15 Gr. à 2 —
†**Taxus** baccata *L.* Gegen Hundswuth empfohlen . . . . . — 20
***Testudinaria** elephantipes. *l'Her.* Aus dem sagoreichen Mark bereiten die Kaffern eine Art Brod . . . . . 3 à 8 —
***Thea** Bohea *L.*
* chinensis *D. C. β* assamica
* viridis *L.*
} Die verschiedenen chinesischen Theesorten à — 20
Theobroma Cacao *L.* Der den Cacao liefernde Baum . . . . . 6 —
Torenia asiatica *Lam.* Wird in Ostindien bei Hautkrankheiten angewendet — 5
***Torreya** myristica *Hook fil.* Californische Muscatnuss . . . . . 4 —
* nucifera *Sieb. et Zucc.* Aus den Samenkörnern bereiten die Japanesen ein Oel, welches sie zu ihren Speisen verwenden 2 15
Vanilla aromatica *Sw.* Liefert das bekannte feine Gewürz . . . . . 2 —
Xantochymus pictorius *Roxb.* (Xanth. tinctorius *Dne.*) Der Saft dient zur Färbung seidener Stoffe 2 15
Xylopia *L. Spr.* macrantha . . . . . 2 à 4 —
Zingiber officinale *Rosc.* Ingwer . . . . . — 15

Tropische Orchideen.*)

Orchidées des Tropiques. — Tropical Orchids.

Von allen den nachstehend unter zuverlässiger Nomenclatur verzeichneten Orchideen werden nur gute, völlig gesunde Pflanzen abgegeben, und bemerken wir für angehende Sammler, dass wir, bei uns überlassener Auswahl, Partieen davon zu folgenden Preisen liefern:

24 *Arten für* 20 *Thlr.;* 50 *Arten für* 100 *Thlr.*, 100 *Arten* 300 *Thlr. In den Collectionen von* 100 *sind kostbare und seltene Arten mit eingeschlossen.*

Nous ne livrerons de toutes les Orchidées detaillées ici et dans une nomenclature très exacte, que des plantes bonnes et parfaitement saines, et, pour les amateurs qui forment une collection, nous fournirons des parties, si le choix nous sera confié, aux prix suivants:

24 *espèces pour* 20 *Thlr.;* 50 *espèces pour* 100 *Thlr.* 100 *espèces pour* 300 *Thlr. Dans les collections de* 100 *seront renfermées des espèces rares et précieuses.*

Wir heben nachstehend eine Anzahl von Species hervor, die in den letzten zwei Jahren entweder als ganz neu eingeführt, oder aber, wegen

*) Die Orchideen für das freie Land beliebe man in der V. Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen. — Voir pour les Orchidées terrestres la Section V (Plantes de plein air de ce catalogue).

ihrer schönen und zugleich leichten Inflorescenz, wiederholt importirt wurden, und welche wir, da sie in grösserer Anzahl vorräthig sind, gegen frühere Notirungen zu verhältnissmässig billigen Preisen liefern können, wie aus der nachfolgenden Preisliste ersichtlich ist.

Aërides suavissimum. — Aërides Warnerii. — Angrecum sesquipetale. — Bletia hyacinthiflora fol. albo striatis. — Cattleya bogotensis. — Cattleya crispa rosea. — Cattleya Dowiana. — Cattleya Eldorado. — Cattleya flava. — Cattleya labiata. — Cattleya Lawrenciana. — Cattleya maxima (Ecuador). — Cattleya quadricolor. — Cattleya speciosissima. — Cattleya Trianaei. — Cattleya Wagenerii. — Cattleya Walkeriana. — Coelogyne cristata. — Coelogyne lagenaria. — Comparettia falcata. — Cypripedium barb. caulescens. — Cypriped. barb. nigrescens. — Cypriped. hirsutissimum. — Cypriped. Hookerae. — Cypriped. insigne Maulei. — Cypriped. Lowei. — Cypriped. Stonei. — Dendrobium heterocarpum. — Dendrobium macrophyllum Dayanum. — Epidendrum prismatocarpum. — Gongora Jenischii. — Helsia sanguinea. — Jonopsis rosea. — Laelia Bryssiana. — Laelia purpurata. — Laelia purpurata var. Nelisii. — Lycaste Skinnerii. — Maxillaria venusta. — Mesospinidium sanguineum. — Miltonia spectabilis. — Miltonia-Regnelli var. purpurea. — Odontoglossum Alexandrae. — Odontogl. coronarium. — Odontogl. cristatum. — Odontogl. grande. — Odontogl. luteo-purpureum. — Odontogl. Pescatorei. — Odontogl. Phalaenopsis. — Odontogl. Schlieperianum. — Odontogl. Uro Skinnerii. — Oncidium crispum. — Oncid. incurvum. — Oncid. nebulosum. — Oncid. nubigenum. — Oncid. ornythorrhynchum. — Oncid. rupestre. — Phajus cupreus. — Phajus grandifolius. — Phalaenopsis amabilis. — Phalaen. Aphrodite. — Phalaen. cornu cervi. — Phalaen. Schilleriana. — Policycnis barbata. — Saccolabium Blumei. — Saccol. Dayanum. — Saccol. giganteum. — Saccol. violaceum. — Stanhopea Jenischiana. — Stanhop. Ruckerii. — Stanhop. Wardii. — Trichopilia suavis. — Trichop. tortilis. — Vanda Batemanii. — Vanda Bensoni. — Vanda gigantea. — Warscewiczella discolor. — Warscewicz. marginata. — Zygopetalum Makoyi. — Zygopet. Makoyi striatum.

Die mit einem K bezeichneten Species erfordern nicht die hohe Temperatur der Tropen. Im Gegentheil cultivirt man sie mit besserem Erfolg in kühlerer Temperatur, ja im Sommer sogar in einem nicht zu hohen Kalthause. Sie bedürfen während der Wintermonate keiner höheren Temperatur als 5—7° Réaum.

		Thlr.Gr.
Acampe congesta *Lindl.* (Vanda congesta)		5 à 10 —
multiflora *Lindl.* (Vanda multiflora)	Honkong	1 à 4 —
Acineta Barkerii (Peristeria Barkerii *Batem.*)	Ceylon	— —
Humboldtii *Lindl.*	Columbien	2 à 4 —
Humboldtii var. Cerina		10 —
Aërides affine (verum) *Wall.*	Sylhet	18 à 20 —
affine roseum	Sylhet	10 —
„ superbum *Hort. Angl.*		30 —
crispum *Lindl.*		12 à 40 —
falcatum *Lindl.* (A. Larpentae *Hort.*)	Ostindien	50 —
Lindleyanum *Wight*	Kartairy Falls	20 à 25 —
Lobbii *Hort.*		21 à 30 —
maculosum *Lindl.*	Bombay	35 à 40 —
nobile *Lindl.*	Moulmein	20 à 30 —
odoratum *Lour.*	Ostindien	8 à 15 —
suavissimum *Lindl.*	Ostindien	12 —
Veitchii		35 —
K Warnerii		12 à 25 —
Anecochilus vide pag. 70.		
Angrecum bilobum *Lindl.* (A. apiculatum *Hort.*)	Cap Coast Castle	12 —
eburneum *P. Th.* (A. virens *Lindl.*)	Madagascar	6 à 20 —
sesquipetale *Hook.*	Madagascar	35 —
superbum *P. Ph.*	Sierra Leone	20 —
K. **Anguloa** Clowesii *Lindl.*	Columbia	5 —
Clowesii major		10 —
Ansellia africana *Lindl.*	Sierra Leone	15 à 30 —
. **Arpophyllum** giganteum *Lindl.*	Mexico	4 à 10 —

		Thlr.Gr.
Arundina pulchella *Teysm. et Binnend.*	Java	7 —
Aspasia psittacina *Lind.*		6 —
Barkeria Skinneri, vide Epidendrum Skinneri.		
K. **Bifrenaria** Harrissoniae *Rchb. fil.* (Lycaste Harrisoniae *Hort.*)	Brasilien 3 à	10 —
K. Harrissoniae b. alba	Brasilien	3 —
K. **Bletia** hyacinthina fol. albo striatis		10 —
K. **Brassavola** cordata *Lindl.*	Jamaica 3 à	8 —
Digbyana *Lindl.*	Honduras	10 —
K. glauca *Lindl.*	Mexico 2 à	10 —
K. Perrinii *Lindl.* (B. Martiana *Hort.*)	Brasilien 2 à	4 —
K. species Guatemala		8 —
K. **Brassia** gigantea *Hort. angl.*		5 —
K. maculata *R. Br.*	Jamaica 3 à	4 —
K. macrostachya *Lindl.* (B. striata *Hort.*)	Demerara 2 à	4 —
K. species Guatemala		8 —
K. verrucosa *Lindl.*	Guatemala	4 —
Burlingtonia fragrans	6 à	10 —
Calanthe, vide auch Preptanthe.		
K. veratrifolia *R. Br.*	Ostindien	5 —
K. „ australis (*Hort angl.*)		6 —
Catasetum Naso *Lindl.*	Columbia	4 —
planiceps *Lindl.*	Mexico 2 à	7 —
Russelianum *Lindl.* (Cycnoches viride *Hort.*)	Guatemala	5 —
sanguineum *Lindl.*	Neu-Granada. Brasilien	5 —
trifidum *Lindl.*	Brasilien 2 à	4 —
serratum *Lindl.* (C viridiflavum *Hook.*)	Central-Amerika	4 —
Warscewiczii *Lindl.*	Panama	4 —
K. **Cattleya** Aclandiae *Lindl.* β obscura (C. amethystina Morr.) C. intermedia β amethystina Grah.	Brasilien 4 à	12 —
Bogotensis *Linden*	Bogota 15 à	25 —
Bryssiana, vide Laelia Bryssiana.		
candida	Costa Rica	6 —
crispa, vide Laelia crispa.		
K. citrina *Lindl.*	Oaxacca 3 à	10 —
Dowiana *Bat.*	Guatemala	18 —
Eldorado *Lind.*	Peru	25 —
Forbesii *Lindl.*	Rio de Janeiro 4 à	25 —
guttata *Lindl.* b. Leopoldii *Lind. et Rchb. fil.*	Brasilien 6 à	30 —
Harrissoniae *Batem.*	Brasilien	10 —
Harrissoniae β superba		15 —
K. hybrida (Exeter)		8 —
intermedia *Grah.*	Brasilien	8 —
K. labiata *Lindl.*	Brasilien 5 à	10 —
K. „ b. Mossiae	La Guyara 5 à	10 —
„ c. „ superba		12 —
„ d. splendens *Hort. angl.*	Venezuela 5 à	15 —
„ e. var. Sion House		20 —
Lawrenciana *Hort.* (Laelia crispilabia *Hort.*)	Central-Amerika	10 —
lobata *Lindl.*, vide Laelia Boothiana *Rchb. fil.*		
luteola *Lindl.*	Amazonenfluss 5 à	10 —
maxima *Lindl.*	Ecuador	10 —
Perrinii, vide Laelia Perrinii.		
quadricolor *Batem.*		15 —
Skinnerii *Bateman*	Costa Rica 4 à	8 —
species from Paraiba		12 —
speciosissima *Hort.* (= Lemoinana *Hort.* Lueddemanniana *Hort.*)		12 —
superba *Schomb.*	Essequebo 18 à	30 —
K. Trianaei *Lindl. Rchb. fil.*	Neu-Granada 10 à	20 —
K. vestalis *Hoffg.* (C. Forbesii *Lindl.* var.)	3 à	7 —
Wagenerii *Rchb. fil.*	Caracas 8 à	12 —
Walkeriana *Gardn.* (C. bulbosa *Lindl.*)	Brasilien	15 —
Chysis bractescens *Lindl.*	Peru 3 à	6 —
Limminghei *Lindl.*	Central-Amerika 6 à	10 —
Cirrhaea saccata *Lindl.* (C. fusco-luteo *Hook.*)	Brasilien 1 à	3 —
Coelia Baueriana *L.* (C. glacialis *H.*)	Jamaica, Cuba 20 à	30 —
Coelogyne asperata *Lindl.* (C. Lowii P.)	Borneo 5 à	12 —
K. cristata *Lindl.*	Nepal. Sylhet 7 à	12 —
elegans *Hort.*	4 à	8 —
fimbriata *Lindl.*	China. Nepal	3 —
„ b. acuminata		5 —
fuscescens *Hort. angl.*		10 —
lagenaria *Lindl.* (Pleione)	Khasiga	10 —
maculata *Lindl.* (Pleione)	Assam, Khaysia	8 —
pandurata *Lindl.*	Borneo	10 —
Parishii *Hort. angl.*	4 à	6 —

		Thlr.	Gr.
K. **Coelogyne** Schilleriana *Rchb. fil.*	Ostindien	12	—
undulata *Hort.*	Ostindien 2 à	6	—
Comparettia falcata *Poepp. Endl.*	Polochie-Fluss	3	—
Crytoglossa sp. Sierra Leone		10	—
K. **Cymbidium** aloifolium *Sw.*	Ostindien 20 Gr. à	3	—
K. ensifolium *Sw.*	China	1	—
K. „ b. fuscum		3	—
K. tigrinum		3	—
K. triste *Hook.*, vide Louisia trichorrhiza.			
K. xiphiifolium *Sw.*	China 5 à	10	—
Cypripedium barbatum *Lindl.*	Mont Ophir 1 à	3	—
„ b. caulescens		4	—
„ c. majus (C. grandiflorum)	2 à	5	—
„ d. nigrescens		5	—
Bullenianum *Hort. angl.*		10	—
caricinum (Selenipedium Pearcei)	12 à	20	—
concolor *Bat.*	Moulmein	15	—
Fayrieanum *Lindl.*	Assam 3 à	8	—
floribundum *Hort.*		8	—
hirsutissimum *Lindl.*	Assam 5 à	12	—
Hookerae *Rchb. fil.*	Borneo 8 à	20	—
javanicum Reinw.	Java 2 à	5	—
K. insigne *Wall.*	Nepal 15 Gr. à	3	—
K. „ var. Maulei *Hort.*	7 à	20	—
Lowii *Lindl.* (Cypr. cruciforme *Zollinger*)	12 à	30	—
purpuratum *Lindl.*	Mont Ophir 2 à	5	—
Stonei *Hook fil.*	Borneo 20 à	30	—
superbiens *Rchb. fil.* (C. Veitchianum *Hort.*)	12 à	25	—
K venustum *Wall.*	Nepal 1 à	4	—
villosum *Lindl.*	Moulmein 6 à	20	—
Cyrtochilum filipes	Guatemala	5	—
Dendrobium aggregatum majus *Roxb.*	Ostindien 10 à	20	—
anosmum *Lindl.*	Philippinen 10 à	20	—
K chrysanthum *Wall.*	Nepal 10 à	20	—
chrysotoxum *Lindl.*	Ostindien 5 à	15	—
„ superbum		—	—
K coerulescens *Lindl.*	Nungklow $1^1/_2$ à	10	—
Dalhouseanum *Paxt.*	Ostindien 6 à	20	—
densiflorum *Lindl.*	Ostindien	8	—
eburneum *Hort. angl.*	Ostindien	20	—
Farmerii *Paxt.*	Calcutta 8 à	20	—
Farmerii var. roseum		8	—
fimbriatum *Lindl.* oculatum giganteum	Nepal 7 à	10	—
Gibsonii *Lindl.*	Ostindien	7	—
Griffithianum *Lindl.*	Burma	7	—
heterocarpum *Wall.* (D. aureum *Lindl.*)	Ostindien 7 à	10	—
humile *Wight.*	Ostindien 6 à	10	—
macrophyllum Dayanum *Low. jun. Rchb. fil.*	Borneo 10 à	30	—
K moschatum *Wall.*	Burma. Pegu 1 à	4	—
nobile *Lindl.*	Macao 4 à	20	—
Paxtonii *Lindl.*	5 à	10	—
Pierardii *Roxb.*	Ganges-Delta 3 à	6	—
sanguinolentum *Lindl.*	Ceylon	6	—
K speciosum *Sm.*	Port Jackson 2 à	8	—
K **Disa** grandiflora *Lindl.*	Cap der guten Hoffnung	8	—
Dycripta Bauerli *Lindl.*	Jamaica	2	—
K **Epidendrum** adenocarpum *Lexarz.*	Mexico 3 à	5	—
K atropurpureum *Wall.* (Ep. macrochilum *Hook.*) var. roseum	Neu-Granada	6	—
Carthaginense *Hort.*	2 à	7	—
K ciliare *L.*	Trop. Amerika 20 Gr. à	3	—
K cochleatum *L.*	Mexico	1	—
K dichromum *β* amabile *Hort. angl.*		10	—
falcatum *Lindl.* (E. lactiflorum *Rich.*)	Mexico	2	—
K lilacinum *Lindl.*	Venezuela 1 à	3	—
K nutans *Sw.*	Westindien 2 à	5	—
patens *Sw.*	Jamaica	4	—
prismatocarpum *Rchb. fil.*	Costa Rica	10	—
Skinneri *Batem.* (Barkeria *Skinneri Paxt.*)	Guatemala 2 à	6	—
K species Guatemala		5	—
Stamfordianum *Batem.*	Guatemala 2 à	5	—
K tigrinum *Lindl.*	Venezuela 1 à	5	—
K vitellinum *Lindl.*		8	—
K „ b. majus		10	—
Eria rosea *Lindl.*	Ostindien 6 à	12	—
stellata *Lindl.*	Java	1	15

		Thlr.	Gr.
K **Eriopsis** rutidobulbon *Hook.* (E. biloba *Hort.*)	Neu-Granada	15	—
Fernandezia obtusa	Trinidad	7	—
Gongora galeata *Rchb. fil.* (Acropera Loddigesii *Lindl.*)	Mexico 1 à	7	—
macrantha *Linden*	Westindien 3 à	8	—
odoratissima *Lemaire* c. Jenischii	Venezuela	6	—
quinquenervis *R. Br.* (G. maculata *Lindl.*)	Brasilien	1	10
truncata	Mexico	3	—
Goodyera procera *Hook.*	China	2	—
Govenia tingens *Rchb. fil.*		5	—
Habenaria *Willd.* maculata *Lindl.*	Westindien	16	—
Hartwegia purpurea *Lindl.*	Mexico	3	—
Helcia sanguinolenta *Lindl.*	Paccha	12	—
K **Houlletia** Broklehourstiana *Lindl.*	Brasilien 4 à	12	—
tigrina	Ocana	8	—
Jonopsis rosea *Rchb. fil.*	8 à	10	—
tenera *Lindl.* (J. paniculata)	4 à	6	—
K **Laelia** acuminata *Lindl.*	Mexico 4 à	6	—
K anceps *Lindl.*	Oaxacca 4 à	6	—
K „ b. Barkeriana (superba *Hort.*)	5 à	10	—
K autumnalis *Lindl.*	Oaxacca 3 à	8	—
K Bryssiana *Lemaire* (Cattleya Bryssiana *Hort.* Laelia Stelzneriana *Rchb. fil.*	10 à	25	—
cinnabarina *Batem.*	Brasilien 6 à	12	—
crispa *Rchb. fil.* (Cattleya crispa *Lindl.*)	Brasilien 3 à	12	—
Laelia crispa var. rosea	Brasilien	10	—
flava *Lindl.*	Brasilien 12 à	15	—
grandis *Lindl.*	Bahia	15	—
K Perrinii *Lindl.*	Brasilien 6 à	10	—
K „ b. major *Hort.*	Brasilien	12	—
K praestans *Rchb. fil.*	Brasilien 5 à	15	—
K pumila *Rchb. fil.* var. marginata (Cattleya Pinellii marginata *Hort.*)	12 à	18	—
K purpurata *Lindl.* (nec. L. Bryssiana Lem.)	Brasilien 6 à	25	—
var. Nelisii *Lem.*	Brasilien	15	—
K superbiens *Lindl.*	Malacatan 5 à	12	—
Wallisii *Lindl.*	Rio Negro	35	—
Leptotes bicolor *Lindl.*	Brasilien	3	—
Limatodes rosea *Lindl.*	Moulmein 2 à	6	—
rosea b. superba	4 à	8	—
Liparis cylindrostachya	1 à	3	—
elata	Rio de Janeiro	1	—
Louisia trichorrhiza *Bl.* (Cymbidium triste *H.*)	Ceylon 2 à	4	—
Lueddemannia Pescatorea *Rchb. fil.*		14	—
K **Lycaste** aromatica *L.*	Mexico 1 à	3	—
K candida *Lindl.*	Veraguas	4	—
K cruenta *Lindl.* (L. balsamea *A. Rich.*)	Guatemala 1½ à	3	—
K Deppei *Lindl.* (Maxill. Deppei *Lodd.*)	Mexico 2 à	3	—
K fulvescens *Hook.*	Merida	5	—
K macrobulbon *Lindl.*	Merida 3 à	6	—
macrophylla *L.*	Peru. Caracas 3 à	6	—
K Skinnerii *Lindl.*	Guatemala 4 à	8	—
K „ b. atrorosea		8	—
K „ c. elegantissima		8	—
Macodes, vide pag 71.			
K **Maxillaria** cucullata *L.*	Mexico	2	—
K Kreyssigii *Hort.*		2	—
K „ picta *Hook.*	Brasilien 1½ à	3	—
K Meleagris		1	10
K punctata *Lodd.* (M. lutea *Kze.*)	Brasilien	1	—
K squalens *Hook.*	Brasilien	2	—
K tetragona *Lindl.*	½ à	2	—
K tricolor *Lindl.* (M. marginata *Fenzl.*	1 à	3	—
K venusta *Lindl. Rchb.*	Ocana	14	—
K **Mesospinidium** sanguineum *Lind.*	?	12	—
K **Meyracyllium** Sophronites *Rchb.*	Chiapas	10	—
Miltonia candida *Lindl.*	Brasilien 4 à	7	—
„ „ b. Jenischiana (M. grandiflora *Hort.*)	Brasilien 6 à	12	—
cereola *Hort.*		20	—
Clowesii *Lindl.* b. rosea	Brasilien 15 à	18	—
cuneata *Lindl.*	Brasilien	6	—
flavescens *Lindl.* (Cyrtochilum stellatum *Lindl.*)	Brasilien 2 à	6	—
Regnelli var. purpurea *Rchb. fil.*	Brasilien 15 à	25	—
spectabilis *Lindl.*	Brasilien 4 à	8	—
spectabilis β Moreliana (M. Moreliana *Hort.*)	Brasilien	10	—
Neottia maculata *Hort*		8	—
Nephelaphyllum, vide pag. 71.			
Octomeria graminifolia *R. Br.*	Brasilien 20 Gr. à	2	—

		Thlr.	Gr.
K **Odontoglossum** Alexandrae *Rchb. fil.*		30	—
K aureo-purpureum *Rchb. fil.*	Neu-Granada	15	—
K Blunti *Batem*		30	—
K Cervantesii *Lexarz*	Oaxacca 4 à	6	—
K citrosmum *Lindl.*	Mexico	6	—
K coronarium *Lindl.*	Ocana	28	—
cristatum *Lind.*	?	12	—
K Ehrenbergii *Klotzsch*	Mexico 6 à	8	—
K gloriosum *Lindl.*	Ocana	20	—
K grande *Lindl.*	Guatemala 4 à	12	—
K Hallii (triumphans)	Ocana 20 à	25	—
hastilabium *Lindl.*	Antillen 8 à	15	—
K Insleyi *Lindl.*	Mexico	10	—
luteo purpureum *Lindl.*	Neu-Granada	20	—
K Pescatorei *Lind.*	Neu-Granada	28	—
K Phalaenopsis *Lind. Rchb.*	Ocana	25	—
K pulchellum *Batem.*	Guatemala 3 à	7	—
K „ b. grandiflorum	5 à	10	—
K Reichenheimii *Lindl. Rchb. fil.*		6	—
K Rossii *Lindl.* (O. apterum *Lexarz.*)	Mexico 4 à	6	—
Schlieperianum *Rchb. fil.*		12	—
K spec. de Guatemala	7 à	10	—
Uro Skinnerii *Low.*		12	—
K **Oeceoclades** falcata *Thunbg.* (Vanda spec. de Japan *Linden.*) Zwerg-Vandee.	Japan 15 à	25	—
K **Oncidium** altissimum *Sw.*	Jamaica	4	—
K ampliatum *Lindl.* b. majus	Panama 4 à	8	—
aurosum *Rchb. fil.*	Peru	12	—
K barbatum *Lindl.*	Brasilien 4 à	7	—
Bauerii *Lindl.*	Süd-Amerika 4 à	8	—
K bifolium *Lindl.*	Montevideo 7 à	12	—
Carthaginense *Sw.*	Carthagena	4	—
„ b. sanguineum	4 à	6	—
Cavendishianum *Batem.*	Guatemala 3 à	15	—
crispum *Lodd.*	Brasilien 4 à	10	—
„ b. grandiflorum	4 à	10	—
„ c. marginatum	5 à	7	—
deltoideum *Lindl.*	Peru 1 à	4	—
K flexuosum *Sims.*	Brasilien 2 à	5	—
K „ b. citrinum		3	—
Ghiesbrechtii *Roezl.*	Mexico 5 à	12	—
K hastatum *Lindl.* (Odondogloss. hast. *Batem.*)	Mexico	12	—
K incurvum *Bark.*	Oaxacca 5 à	8	—
Lanceanum *Lindl.*	Surinam	7	—
longipes *Lindl.* (O. oxyacanthosmum *Lem.*)	Brasilien	4	—
microchilum *Batem.*	Guatemala	1	—
nebulosum *Lindl.*	Guatemala	12	—
nubigenum *Lind.*	?	12	—
K ornithorrhynchum *H. B. K.*	Mexico	6	—
K „ var. atropurpurea		10	—
Papilio *Lindl.* b. majus	6 à	8	—
Pardothyrsus *Rchb. fil.*	Neu-Granada	4	—
K phymatochilum *Lindl.*	Brasilien 5 à	7	—
roseum striatum *Hort.*	Honduras 3 à	6	—
K rupestre *Lindl.*	Peru	7	—
K serratum *Lindl.*	Peru	12	—
K sphacellatum *Lindl.*	Mexico	8	—
tigrinum *Lexarz* (O. Barkerii *Lindl.*)	Mexico	4	—
trulliferum *Lindl.*	Brasilien	10	—
uniflorum *Lindl.* var. robustum	Brasilien 5 à	10	—
Wentworthianum *Batem.*	Guatemala	5	—
K **Ornithidium** densum *Rchb. fil.* (Maxillaria densa *Lindl.*)	$1\frac{1}{2}$ à	4	—
K coccineum *Salisb.*	Westindien 3 à	6	—
Peristeria longicarpa *Hort. Petr.*		3	—
Pescatoria cerina *Rchb. fil.*	Costa Rica	25	—
K **Phajus** cupreus *Rchb. fil.* (Ph. Augustini)		5	—
K grandifolius *Lour.*	Honkong 3 à	6	—
K grandifolius, β giganteus *Hort.*	5 à	10	—
K grandifolius luteo-variegatus *Hort.*		25	—
K maculatus *L.*	Nepal 5 à	8	—
K „ b. Woodfordii (Bletia Woodfordii)	Nepal	6	—
Wallichii *Lindl.*	Sylhet 4 à	10	—
Phalaenopsis amabilis *Bl.* (Ph. grandiflora *Lindl.*)	Java 15 à	50	—
Aphrodite *Rchb. fil.* (Ph. amabilis *Lindl.*)	30 à	50	—
cornu cervi *Rchb. fil.*		40	—
equestris *Rchb. fil.* (Ph. rosea *Lindl.*)	Manilla 25 à	40	—

		Thlr.	Gr.
Phalaenopsis Parishii		65	—
Schilleriana *Rchb. fil.* (In 2 Varietäten)	Manila 30 à	60	—
Pholidota imbricata *Lindl.*	Ostindien 1 à	4	—
Physurus, vide pag. 71.			
Pleione maculata *Lindl.* (Coelogyne maculata *Lindl.*)	Assam Khaysia	—	—
Pleurothallis pulchella *Lindl.* (Pl. racemiflora)	Columbien 15 Gr. à	1	15
Pogonia, vide pag. 71.			
Policycycnis barbata *Rchb. fil.*	Guatemala	12	—
Preptanthe cuprea *Hort. angl.*		10	—
hybrida Veitchii (Exeter)		25	—
vestita *Rchb. fil.* a. candida (Calanthe vestita *Wall.*, Calanthe nivalis *Hort. angl.*)	Java 5 à	10	—
vestita b. luteo-oculata *Rchb. fil.*	Java 3 à	5	—
c. purpurea-oculata	Java 4 à	6	—
d. rubro-oculata *Rchb. fil.*	Java 3 à	5	—
Promenaea stapelioides *Lindl.*	Brasilien 1 à	2	—
K **Renanthera** coccinea *Lour.*	Cochinchina 2 à	8	—
Rhynchostylis *Blume*, vide Saccolabium.			
Rodriguezia bahiensis *Rchb. fil.*	Bahia	1	15
decora *Rchb. fil.* (Burlingtonia decora *Lem.*)	Brasilien 3 à	5	—
recurva *Lindl.* (Gomeza recurva *Lodd.*)	Brasilien 1 à	4	—
secunda *H. B. K.*	Süd-Amerika	1	10
Saccolabium ampullaceum *Lindl.*	Sylhet	40	—
Blumei *Lindl.*, vide Sacc. praemorsum.			
Blumei *Lindl.* var. majus (Rhynchostylis retusa d. major *Rchb. fil.*)	Java 20 à	30	—
curvifolium *L.*	Nepal. Ceylon 20 à	25	—
Dayanum *Hook.*	Borneo 35 à	40	—
giganteum *Rchb. fil.*	Rangoon	30	—
guttatum *Lindl.* (Rhynchostylis guttata *Rchb. fil.*)	Java 15 à	25	—
Harrissonianum *Hort. Angl.*	Borneo 15 à	20	—
praemorsum *Bl.* (Rhynchostylis retusa b. praemorsa *Rchb. fil.* Saccolabium Blumei *Lindl.*)	Malabar. Java 12 à	35	—
Reedii *Hort.*	Borneo	35	—
retusum *Hort.* (Rhynchostylis retusa *Rchb. fil.*)	Malabar. Java 12 à	30	—
violaceum *Rchb. fil.* (Rhynchostylis violacea *Rchb. fil.*)	Manilla 25 à	40	—
Sarcanthus rostratus *Lindl.*	Honkong	3	—
Schomburgkia crispa *Lindl.*	Guyana 5 à	6	—
rosea *Lindl.*	Merida	5	—
undulata *Lindl.*	Caracas	3	—
Scuticaria Steeli *Lindl.*	Demerara	10	—
Selenipedium caudatum *Rchb. fil.* (Cypriped. caudat. *Lindl*)	Panama 20 à	28	—
caudatum roseum *Rchb. fil.*	Panama 18 à	40	—
Pearcei *Rchb. fil.* (Cypriped. caricinum)	Peru 12 à	20	—
Schlimii *Rchb. fil.*	Ocan à	20	—
K **Sobralia** Liliastrum *Lindl.*	Guyana 6 à	8	—
K macrantha *Lindl.*	Guatemala 3 à	6	—
K **Sophronitis** cernua *Lindl.*	Brasilien 2 à	4	—
K grandiflora *Lindl.*	Organos 7 à	10	—
K violacea *Lindl.*	Brasilien	10	—
Stanhopea aurantiaca *Hort.*	4 à	10	—
aurea, vide Wardii aurea.			
Bucephalus *Lindl*	Quito 4 à	10	—
Cavendishii *Lindl.*	Peru 2 à	6	—
cirrhata	4 à	10	—
K Devoniensis *Lindl.*	Mexico 3 à	6	—
eburnea *Lindl.* (St. grandiflora *Lindl.*)	Brasilien 5 à	8	—
ecornuta *Lemaire*	Guatemala	3	—
Fregeana *Rchb. fil.*	Caracas 3 à	10	—
grandiflora *Lindl.*, vide St. eburnea *Lindl.*			
graveolens *Lindl.*	Guatemala 2 à	4	—
„ var. major *Hort.*	4 à	7	—
guttata *Lindl.*	Brasilien 3 à	6	—
Haselowiana *Rchb. fil.*	Peru	10	—
Jenischiana *Kramer*	Panama 3 à	7	—
inodora *Lodd.* b. punctata	Mexico 3 à	7	—
K insignis *Hook.*	Quito 2 à	8	—
K „ b. maculata		10	—
K „ c. speciosa		8	—
K Martiana *Lindl.*	Mexico 3 à	5	—
K oculata *Lindl.*	Mexico 1 à	5	—
K „ b. crocea	5 à	8	—
K „ c. Lindleyana	2 à	6	—
K „ d. variegata		8	—
odoratissima *Lindl.*	Brasilien	3	—
Rueckerii *Lindl.*	Mexico 2 à	5	—
saccata *Batem.*	Guatemala 3 à	5	—

		Thlr.	Gr.
Stanhopea species de Guatemala		8	—
K tigrina *Batem.*	Xalapa	2	—
K „ b. major (St. superba *Hort.*)	Xalapa 3 à	10	—
K „ c. nigro-purpurea	Xalapa 4 à	10	—
venusta *Hort.*	Guatemala 3 à	5	—
K Wardii *Lodd.*	Guatemala 1½ à	7	—
K „ b. aureo (St. aureo *Lodd.*)	La Guyara 4 à	6	—
Stelis macrocarpa *H. B.*	20 Gr. à	2	—
micrantha *Sw.*	Peru. Jamaica 20 Gr. à	3	—
Thecostele Zollingerii *Batem.*		12	—
Trichocentrum albo-coccineum	5 à	8	—
cornu-copiae *L.* et *Rchb. fil.*	Peru	8	—
Trichopilia coccinea *Warsc.*	Costa Rica	7	—
hymenantha *Rchb. fil.*	Ocana	12	—
laxa *Rchb. fil.* (Pilumna *Lindl.*)		3	—
K suavis *Lindl.*	Costa Rica	15	—
K tortilis *Lindl.*	Mexico	2	—
K „ β pallida	Mexico	3	—
Trigonidium ringens *Lindl.*	Mexico 15 Gr. à	1	15
Thunia alba *Rchb. fil.*	Ostindien	3	—
Uropedium Lindenii *Lindl.*	Guatemala 20 à	25	—
Vanda Batemanii *Lindl.* (V. lissochiloides *L.*, Fieldia *Gaud.*)	Molukken 50 à	70	—
Bensoni *Batem.*		35	—
coerulea *Griff.*	Khasya	30	—
congesta (Acampe)	5 à	10	—
furva *Lindl.*	Birma	—	—
gigantea *Lindl.* (Fieldia gig. *Rchb. fil.*)	Moulmein 20 à	30	—
insignis *Blume*	Timor 25 à	30	—
Lowii *Lindl.* (Renanthera Lowii *Rchb. fil.*)	Borneo	—	—
Roxburghii *R. Br.*	Bengalen	30	—
suavis *Lindl.* (*de Veitch.*)	Java 25 à	50	—
„ var. Hrubiana		—	—
„ var. major		—	—
teres *Lindl.*	Sylhet 4 à	15	—
tricolor *Rchb. fil.*	Java 15 à	40	—
Vanilla aromatica *Sw.*	Südamerika	2	—
Warrea tricolor *Lindl.*	Brasilien	15	—
Warscewiczella discolor *Rchb. fil.*	Costa Rica	12	—
„ marginata *Rchb. fil.*	Ocana	12	—
„ jonoleuron	Brasilien	15	—
K **Zygopetalum** album *Hort.*	1 à	7	—
K crinitum *Lodd.*	Brasilien 3 à	6	—
K „ var. coeruleum	Brasilien 3 à	6	—
K „ „ rubellum		—	—
K intermedium *Lodd.*	Brasilien	4	—
K Makoyi *Hook.*	Brasilien 2 à	6	—
K „ b. macranthum	Brasilien 4 à	10	—
K „ c. parviflorum		4	—
K „ d. pictum		5	—
K „ e. striatum	Brasilien 2 à	6	—
K „ f. velutinum	Brasilien 2 à	5	—
K maxillare *Lodd.*	Brasilien 1 à	7	—
K stenochilon *Sw.*	Brasilien 2 à	5	—

Hieran schliessen sich die

ANECOCHILUS

und ähnliche Arten.

	Thlr.	Gr.
Anecochilus *Bl.* argyroneurus	7	—
Dawsonianus. vide pag. 2.		
Friderici Augusti *Rchb. fil.* (A. xanthophyllus u. Lobbianus *Hort.*)	4	—
intermedius *Hort.*	3	—
magnificus	15	—
Rueckeri	7	—
Anecochilus setaceus *Bl.*	5	—
» β aureus	5	—
species nova de Java	5	—
spectabilis	7	—
striatus (vittatus)	3	—
Veitchii *Hort.*	10	—
Cystorchis variegata *Miq.*	3	—
Etaeria javanica *Blume*	6	—

	Thlr.	Gr.
Haemaria discolor *Lindl.* (Goodyera discolor)	1	—
pubescens	1	15
Haemaria Veitchii (Goodyera Veitchii)	8	—
Haemaria Veitchii fol. aureo var.	20	—
Macodes marmorata *Rchb. fil.* (Anecochilus Lowii *Hort.* Dossinia marmor.)	8	—
marmorata var. virescens	10	—
petola *Lindl.*	5	—
Macodes petola vera (Anecochilus imperialis *Hort.*	6	—
Nephelaphyllum cordatum	—	—
pulchrum *Blume*	2 à 4	—
Physurus argenteus (Anecochilus argenteus *Lindl.*)	1	—
nobilis *Rchb. fil.*	6	—
pictus	1	15
querceticola *L.*	—	20
Pogonia concolor	2	—
discolor	8	—

PALMAE.

CYCLANTHEAE, PANDANEAE ET CYCADEAE.

Die mit einem * bezeichneten können im temperirten Hause cultivirt werden.

	Thlr.	Gr.
Acanthophoenix crinita (Areca crinita). Sehr schöne Species. Mascarenen. 2 Fuss hoch	7	—
» » » » » » » » 3 » »	12	—
Areca alba *Bory.* 5 Fuss hoch mit 4 Wedeln	6	—
aurea. 1 Fuss hoch. Mit gelben Blattstielen und Rippen. Neu!	2	—
Baueri (= Seaforthia robusta). 1—1½ Fuss hoch	8	—
Catechu *L.* 5 Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . Ostindien	8	—
crinita, vide Acanthophoenix.		
lutescens *Bory*, vide Hiophorbe indica.		
*Banksii *A. Cunn.* (A. sapida *Hort. Amster.*) 1½ Fuss hoch mit 6 Wed.	10	—
1 Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . Neu-Seeland	5	15
monostachya *Mart.* 1 Fuss hoch	5	—
rubra *Bory.* 2—2½ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln . . Mascarenen	3 à 5	—
4—5 » » » » 5—6 »	7	—
½ » » » 2—3 »	2	—
sapida. 1 Fuss hoch mit 2—4 Wedeln	3	—
speciosa, vide Hyophorbe amaricaulis.		
triandra var. Lampong . . . Java	—	—
Verschaffeltii *Hort. Versch.*, vide Hyophorbe Verschaffelti.		
Arenga saccharifera *La Bill.* (Saguerus Rumphii *Roxb.*) 5 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln . . . Ostindien	12	—
Starke Prachtpfl. von 16—18 F. Höhe	80	—
½—¾ Fuss hohe Samenpfl. mit 2—3 Wedeln	4	—
Astrocaryum aureo pictum, vide Phoenicophorium Sechellarum.		
rostratum. 1—1½ Fuss hoch mit 2—3 Wedeln	5	—
Bactris Maraja *Mart.* 1½—2 Fuss hoch mit 4 Wedeln	12	—
Calamus adspersus minor . . . Java	—	—
asperrimus *Hort.* (Daemonorops melanochaetes *Bl.*) 2—3 F. hoch. Java	4	—
flagellum. Stark. 9 Fuss hoch	15	—
micranthus *Bl.* 1½—2 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln . . . Mexico	5	—
4 » » » 5—6 »	10	—
spec. Menado . . . Java	—	—
Caryota propinqua *Bl.* 7 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln . . . Java	12	—

	Thlr.	Gr.
Carludovica atrovirens *H. Wendl.* 3—4 Fuss hoch mit 10—15 Wedeln 3 à	6	—
bipartita *Hort.* 6—7 Fuss hoch mit 8—10 Wedeln . . . . . . Mexico	8	—
Hookeri. $1\frac{3}{4}$ Fuss hoch mit 6 Wedeln	6	—
incisa *H. Wendl.* $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch mit 3 Wedeln	6	—
Libonii *Hort. Jonghe.* $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—6 Wed. Brasilien	4	—
Junge Pflanzen von $\frac{3}{4}$ Fuss Höhe	1	—
microcephala. 2 Fuss hoch mit 6 Wedeln	6	—
Moritziana. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 7 Wedeln	8	—
palmata *Ruiz & Pav.* $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch mit 4—5 Wed. Westindien 1 à	2	—
$2\frac{1}{2}$—3 » » » 5—6 » . . . . 4 à	5	—
plicata *H. Berol.* 2 Fuss hoch mit 6 Wedeln	6	—
Caryota furfuracea *L.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—6 Wedeln . . . . . Java	2	15
sobolifera . . . . Java	—	—
species de Malacca . . . . Java	4	—
urens *L.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—6 Wedeln . . . . Ostindien	4	—
10 » » » 4—5 »	18	—
Ceratozamia Küsteriana *Regl.*	10	—
longifolia *Miq.* 8 Zoll hoch, 6 Zoll Durchm., mit 5 Wedeln. Mexico	8	—
mexicana Brogn. 4 — 6 Zoll hoch und von gleichem Durchmesser, mit 5—8 Wedeln . . . . 6 à	8	—
13 Zoll hoch, 8 Zoll Durchmesser, mit 9 Wedeln	15	—
Ceroxylon andicola *H. B.* Die echte Wachspalme, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . .	10	—
2 Fuss hoch mit 6 Wedeln	15	—
4 » » » 6—8 »	30	—
niveum *Hort.* $2\frac{1}{2}$ Fuss mit 5—6 Wedeln. Stark	30	—
Chamaedorea Casperiana *Kl.* (Ch. concolor. Ch. Lindeniena.) 6—7 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln . . . . Guatemala 5 à	6	—
Desmoncoides *H Wendl.* (Ch. elatior. *Hort.*, Ch. scandens) 8 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln . . . . Mexico	7	—
elegans *Mart.* $5\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen mit 8 Wedeln . . . . Mexico	6	—
Ernesti Augusti *Wendl.* $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ Fuss hoch . . . . Guatemala	—	25
» » » 2—3 » »	3	—
» » » $4\frac{1}{2}$—5 » » Schön und stark, mit 6—7 Wedeln	15	—
geonomaeformis *H. Wendl.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 9 Wedeln	15	—
lunata *Liebm.* 6 Fuss hoch mit 6—7 Wedeln . . . . Mexico	4	—
7—8 » » » 6—9 »	6	—
resinifera *H. Wendl.* 7 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . . . Mexico	10	—
Sartorii *Liebm.* 6 Fuss hoch mit 4 und 5 Wedeln . . . . . . Mexico	8	—
Verschaffeltiana. 3—4 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln	10	—
***Chamaerops** elegans. 1 Fuss hoch mit 6 Wedeln	2	—
* exelsa *Thunb.* 5 Fuss hoch mit 18 Wedeln . . . . Japan	50	—
$\frac{1}{2}$—1 Fuss hoch mit 4—6 Wedeln	4	—
*excelsa vera. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 6—8 Wedeln	15	—
*Fortunei *Hook.* (Ch. chinensis *Hort.*) Chusan-Palme.		
2—3 Fuss hoch mit 12—14 Wedeln . . . . China	20	—
4 » » » 10—15 »	40	—
1—$1\frac{1}{2}$ » » » 8—10 »	2	—
*humilis *L.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 4—8 Wedeln . . . . Afrika	5	—
$2\frac{1}{2}$ » » » 9—18 »	16	—
3 » » » 14—18 »	25	—
4 » » » 18—20 »	30	—
Ganz harte Palmen, welche sich besonders während des Sommers zur Aufstellung im Freien eignen.		
*Mocini *H.B.* (Sabal Mocini O. et D.) 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch mit 5—7 Wed. Süd-Amerika	2	—
2 Fuss hoch mit 8—10 Wedeln	4	—

Thlr.Gr.

Chamaerops Palmetto, vide Sabal Palmetto.
— *tomentosa. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch mit 7 Wedeln . . . . 8 —
Cocos comosa *Hort. Jonghe.* (Syagrus plumosa *Hort. Herrenh.*)
8 Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . Brasilien 20 —
— coronata. 6 Fuss hoch . . . . 8 —
— flexuosa *Mart.* 1 Fuss hoch . . . . Brasilien 8 —
Corypha australis, vide Livistonia australis.
Cycas circinalis *L.* . . . . Ostindien
12—15 Zoll Stammh. u. 6—7 Zoll Durchm. mit 11 Wedeln 80 —
5—6 » » » 4—5 » » mit 8 Wedeln . . 50 —
4 » » » 3 » » » 4 » . . . 25 —
1—3 » » » gleichem » » 2—4 » 10 à 15 —
— var. Rumphii. *H. ins. pav. Postd.* Selten! Nicobar. Archipel.
Stammhöhe $2^1/_4$ Fuss, Durchmesser 12 Zoll. Mit vielen Wedeln 200 —
— var. Rumphii? Stammhöhe 8 Zoll, Durchmesser 4 Zoll . . . . 20 —
$1^1/_2$ Zoll » und gleichem » . . . . 6 —
— inermis Lour. $^1/_2$ Fuss Stammhöhe u. gleichem Durchm., mit 15 Wedeln.
Cochinchina 25 —
2 Zoll Stammhöhe, 8 Zoll Durchmesser . . . . 10 —
— revoluta *Thunb.* Exemplare von
2 Fuss Stammhöhe und 9—10 Zoll Durchmesser.
$1^1/_2$—$1^3/_4$ » » » 7—8 » »
$1^1/_4$ » » » 6—7 » »
1 » » » 7 » »
$^3/_4$—1 » » » 3—6 » »
$^3/_4$ » » » 5—6 » »
$^1/_2$ » » » 3—5 » »
Alle Exemplare sind gesund und angemessen mit grünen Wedeln versehen.
Preisangaben auf gefällige Anfragen.
— revoluta. Junge Pflanzen von 1—2 Zoll Stammhöhe und gleichem
Durchmesser mit 2—5 Wedeln . . . . 2 à 3 —
— revoluta var. prolifera . . . . 10 —
— Ruminiana. 3—6 Zoll Stammhöhe mit 5—7 Wedeln . . . . 6 à 12 —
— siamensis. 1 Zoll Stammhöhe und Durchmesser . . . . 10 —
Diplothemium maritimum *Mart.* $2^1/_2$ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln.
Brasilien. 6 —
$2^1/_2$—3 Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . . . 7 —
Dioon edule *Lindl.* (Zamia Friderici-Guilielmi *Hort. Parment.*) Junge
Pflanzen von 3 Zoll Stammhöhe . . . . Mexico 4 à 6 —
$^3/_4$ Fuss Stammhöhe, 7 Zoll Durchmesser 20 à 25 —
1—$1^1/_2$ " " 8 " " . . . 30 —
$1^3/_4$ " " 11 " " . . . 50 —
Encephalartos Caffer *Lehm.* 14 Zoll Stammhöhe, 10 Zoll Dchm. Cap 150 —
— horridus *Lehm.* Junge Pflanzen von $2^1/_2$ Zoll Stammhöhe . . . . . 6 à 8 —
$^1/_2$—$^3/_4$ Fuss Stammhöhe und gleichem Durchmesser . . . 30 à 40 —
Die vorstehenden Cycadeen sind mit schönen Wedeln versehen, von
denen die von Dioon edule die Wedel von Cycas revoluta an Ebenmass noch übertreffen.
— villosus . . . . Neuholland 5 —
Elaeis guyanensis *Jacq.* Die Oelpalme. $4^1/_2$ Fuss hoch mit 4 Wed. West-Afrika 20 —
9—12 Zoll hoch . . . . 5 —
Euterpe edulis *Mart.* $2^1/_2$—3 Fuss hoch mit 4 Wedeln Pernambuco 4 —
10 " " " 10 " . . . . 25 —
— oleracea *Mart.* (Areca oleracea *L.*) $1^1/_2$ Zoll hoch mit 3 Wedeln Brasilien 3 —
Gaussia portoricensis. Neu! $1^1/_2$ Fuss hoch . . . . 5 —
Geonoma pumila. 8 Zoll hoch mit 4 Wedeln . . . . 3 —

Thlr. Gr.

Hyophorbe amaricaulis (= Areca speciosa) mit rothen Blattrippen
3—4 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln . . . . 7 —
1½—2½ „ „ „ 3—4 „ . . . . 4 —
indica *Gaertn.* (Areca lutescens *Bory.*) . . . . Insel Bourbon
3—3½ Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . 8 —
9 „ „ „ 5 „ . . . . 25 —
Verschaffelti. (= Areca Verschaffeltii *hort. Versch.*) mit gelben Blattrippen, 6 Fuss hohe schöne Pflanzen mit 5 Wedeln . . . . 60 —
1¼—1¾ „ — „ „ 4 „ . . . . 8 —

Latania borbonica, vide Livistona chinensis.
Commersonii *Mart.*. (L. rubra *Hort.*) 1—2 Fuss hoch . . . . 15 —
glaucophylla. 1½ Fuss hoch mit 3—6 Wedeln . . . . 12 —
rubra *vera Jacq.* 1½—2 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln . Mascarenen 18 —
Verschaffeltii *Hort.* (L. aurea.) 3½—4 Fuss hoch mit 6—8 Wed. 25 à 30 —
1½—2 „ „ „ 6—7 „ . . . 15 —

Licuala spinosa *Wurmb.* Junge Pflanzen 1—1½ Fuss hoch. Ostindien 2 15

Livistona altissima. 1 Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . Java 2 —
1½ „ „ „ 8 „ . . . . 5 —
2½ „ „ Schöne starke Pflanze . . . . 25 —
australis *R. Br.* (Corypha australis *R. Br.*) 1 Fuss hoch mit 2—3 Wedeln . . . . Neu-Holland 3 —
2—3 Fuss hoch mit 8—9 Wedeln . . . . 8 —
chinensis *Mart.* (Latania borbonica *Bam.*) 4jährige Samen-Pflanzen — 15
1—1½ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln . . . . 20 Gr. à 2 —
10 „ „ „ 6 „ . . . . 40 —
Diepenhorstii. 1—1½ Fuss hoch mit 4—5 Wedeln . . . . 30 —
Eine der seltensten Palmen, die vor einigen Jahren nur in wenigen lebendigen jungen Pflanzen nach Europa kam.
Hoogendorpii. Eine der allerseltensten und majestätischesten Palmen, welche existiren. Wir besitzen hiervon ein grosses, starkes Exemplar von seltener Schönheit, 6 bis 6½ Fuss hoch (ohne das Gefäss) mit 5 grossen Wedeln, welche sehr breit, wenig überhängend und von tiefblaugrünem Colorit sind. Die langen und kräftigen bläulichgrauen Blattstiele sind mit starken, langen, an ihrer Basis sehr breiten und glänzenden schwarzen Dornen bewehrt. Imposante Pflanze. . . . . Preis 100 —
Jenkinsii *Griff.* 3—3½ Fuss hoch mit 6 Wedeln . . . . Assam 10 —
2 „ „ „ 5—6 „ . . . . 8 —
1½ „ „ „ 3 „ 2 15
mauritiana (*non* L. chinensis) 1 Fuss hoch mit 3—4 Wedeln . . . . . . 8 —
rotundifolia *Mart.* ¾ Fuss hohe Pflanzen mit 8—10 Wedeln . . . . . 5 —
2 „ „ „ „ 10—12 „ . . . . . 25 —
subglobosa. ½ Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . Java 2 15

* **Macrozamia** spiralis *Miq.* 1 Fuss hoch mit 4—5 Wedeln. N. Holl. 4 —

Maximiliana regia *Mart.* 1½—2 Fuss hoch mit 6 Wedeln. Guiana. Brasilien. 6 à 8 —

Metroxylon elatum *Roxb.* 1 Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . Ostindien 6 —

Molinia chilensis. 3jährige Samenpflanzen 1 15

Oenocarpus minor. 1½ Fuss hoch mit 5—6 Wedeln . . . . 5 —

Oreodoxa regia *Kth.* 3—3½ Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . . Antillen 6 —
1—2 „ „ „ 3—5 Wedeln 2 15

Pandanus Bagea *Miq.* 3—4 Fuss hoch. Schöne Pflanzen! Molukken 25 —
Candelabrum *Beauv.* 5½ Fuss hoch . . . . West-Afrika 8 —
elegantissimus *Hort.* 2½ „ „ . . . . 10 —
1½ „ „ . . . . 7 —
furcatus *Roxb.* 8—10 Fuss hoch mit 18—20 Blättern . . . . 10 —
gramineus *Hort. Herrenh.* (Freycinetia graminea *H. Amst.*) . . . . . — 20

Thlr. Gr.

Pandanus javanicus fol. var. . . . . Java 1½ à 3 —
ornatus 1½ Fuss hoch . . . . 8 —
1 „ „ . . . . 6 —
pygmaeus *P. et Th.* (Freycinetia graminifolia *H. Amst.*) . . . . — 20
reflexus. 2¼ Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser . . . . Mauritius 25 —
1½ „ „ 1 „ „ . . . . 12 —
utilis *Bory.* 1¾—2 Fuss hoch . . . . Mascarenen 3 —
9 Fuss hoch, 7 Fuss breit. Prachtpflanze, bis auf den Topf beblättert . . . . 25 —
Vandermeerschii. 1½ Fuss hoch . . . . 6 —
2—2½ » » Prächtig! . . . . 12 —
Phoenicophorium Sechellarum *H. Wendl.* (Astrocarium aureo-pictum *Hort.*) 3½ Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . . 40 —
1¾—2 » » » 5—6 » . . . . 25 —
Junge Samenpflanzen 3 Zoll hoch . . . . 6 —
„ var. atropurpurea. Diese natürliche Spielart zeichnet sich von der Species durch ein in jeder Hinsicht dunkleres Colorit auffallend aus. Die Blattrippen und Blattpunkte sind lebhaft dunkelroth, ebenso die Blattstiele, auf denen die langen schwarzen Dornen um so mehr abstechen. Das Grün der Wedel ist weit dunkler und glänzend, kurz, die ganze Pflanze ist von auffallendem und dabei sehr robustem Habitus. 2½ Fuss hoch mit 5 Wed. 50 —
Phoenix dactylifera *L.* Dreijährige Pflanzen . . . . Nördl. Afrika — 15
1½—2 Fuss hoch mit 5—7 Wedeln 2 15
Phytelephas macrocarpa *R. et P.*, nach Kunth die einzige Pandanee des neuen Continents. 3—4 Fuss hoch mit 3 Wedeln . . Süd-Amerika 12 —
microcarpa. 1½ Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . . 10 —
Pinanga maculata. 5 Fuss hoch, gesunde und gut cultivirte Pflanzen mit 7 Wedeln . . . . Java 50 —
Pritchardia pacifica *Hort.* 1½ Fuss hoch mit 6—7 Wedeln . . . . . . 6 —
Ptychosperma gracilis. 1½—2 Fuss hoch mit 5—6 Wedeln . . . Java 4 —
Rhapis flabelliformis fol. albis var. Neu! 1 Fuss hoch mit 6—8 Wedeln 20 —
***Sabal** Adansonii *Guerns.* (S. pumila Pers.) 1—1½ Fuss hoch mit 8 - 9 Wedeln . . . . Carolina 6 à 8 —
½—¾ Fuss hoch . . . . — 25
Blackbourneana ½—1 Fuss hoch . . . . Westindien 2 —
*Palmetto *Lodd.* (Chamaerops Palmetto *Hort.*, Sabal Adansonii major *Hort.*) 1½ Fuss hoch mit 6—10 Wedeln . . . . Florida 5 —
Sagus Ruffia *Jacq.* (Metroxylon Ruffia *Spr.*, Raphia Ruffia *Hort. Amster.*) 2—2½ Fuss hoch . . . . 6 —
***Seaforthia** elegans *R. Br.* Stark . . . . Neu-Holland 20 —
2 Fuss hoch mit 4 Wedeln . . . . 5 —
4—6 Zoll hoch 2 15
Stangeria paradoxa . . . . 30 —
Thrinax argentea. 3 Fuss hoch mit 6—8 Wedeln . . . . 8 —
elegans. *Hort. Berol.* 5 Fuss hoch mit 10 Wedeln . . . . 12 —
2 » » » 4—6 » . . . . 6 —
ferruginea *Lodd.* 4—5 Fuss hoch mit 7—9 Wedeln . . Jamaica 15 à 20 —
parviflora *Sw.* . . . . Jamaica 2 15
Trithrinax mauritaeformis. *Hort.* 1 Fuss hoch mit 6 Wed. Venezuela 2 15
1½—2 » » » 4—6 » . . . . 4 —
Verschaffeltia splendida *Wendl.* (= Stevensonia viridifolia, Regelia princeps) . . . . Sechellen
3½ Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . . 30 —
½ » » » 3 » . . . . 6 —
Wallichia spectabilis *Dne.* 2½ Fuss hoch mit 3—4 Wed. Ostindien 15 —
1 Fuss hoch mit 3 Wedeln . . . . 8 —
tremula. 5 » » » 4 » . . . . 20 —
Zalacca Wagneri. 1½ Fuss hoch mit 5 Wedeln . . . . 10 —

Thlr.Gr.

Zamia furfuracea *Ait.* 1½ Zoll Stammhöhe mit 2 Wedeln . . . . 10 —
Lehmanni *Eckl. et Zeyh.* 1½ Fuss Stammhöhe, 1¼ Fuss im Durchmesser mit 23 Wedeln . . . . Süd-Afrika 200 —
Loddigesii *Miq.* 4 Zoll bis ½ Fuss hoch und 3 Zoll im Durchmesser, mit 3 Wedeln . . . . Mexico 10 à 15 —
muricata *Willd.* 1—3 Zoll Stammhöhe mit 4—9 Wedeln. Venezuela 3 à 5 —
Skinnerii *Wrwz.* 1¼ Fuss Stammhöhe u. 3—4 Z. Durchmesser m. 4 Wed. 20 —
species. 1 Zoll hoch und 1 Zoll im Durchmesser . . . . — —

SCITAMINEAE ET MUSAE.

Thlr.Gr.

Canna, indica et var., v. V. Abthlg.
Curcuma cordata . . . . — 12
macrophylla . . . . — 12
Roesceana *Wall.* . . . . — 15
rubricaulis *Lk.* . . . . — 10
Hedychium Gardnerian. *Wall.* — 20
Heliconia angustifolia . . . . . — 15
aurantiaca . . . . — 15
leucogramma . . . . — 20
metallica . . . . — 25
pulverulenta *Lindl.* . . . . . . — 10
sanguinolenta . . . . — 15
Maranta albo-lineata *Hort.* . . — 25
argyraea . . . . — 25
Baraquinii, vide pag. 6.
bicolor. *Lindl.* . . . . — 10
coccinea floribunda . . . . . . — 10
glumacea *Hort.* . . . . — 15
Groenewegensis *Hort. Groeneweg.* (Stromanthe?) . . . — 20
Jagoreana . . . . — 15
illustris . . . . 2 —
Legrelliana . . . . . 20 Gr. à 1 —
Lindeniana . . . . 2 —
orbifolia *Linden.* 1 15
ornata var. picta *van H.* . . . 1 —
picturata . . . . — 25
regalis *Hort.* 1 15
rosea-lineata *Hort.*, wird häufig weiss 1 10
rosea-picta . . . . 2 —
species nova, mit blutrothen Flecken . . . . — 20
splendida . . . . 2 —

Thlr.Gr.

Maranta striata . . . . 3 —
van der Heckei . . 20 Gr. à 1 —
Veitchii . . . . 5 —
vittata (= Phrynium vittatum) 1 —
Wallisii . . . . 1 —
Musa chinensis *Sweet.* (Cavendishii *Paxt.*) . . . . 1½ à 6 —
coccinea *Andr.* . . . . . 2 à 6 —
Dacca *Hort.* . . . . . 1 15 à 5 —
rosacea *Jacq.* . . . . 4 —
speciosa *Ten.* . . . . 2 —
textilis *Nees* . . . . 4 —
zebrina . . . . 2 —
Pharus vittatus *Hort.* . . . 2 à 4 —
Phrynium eximium 1 10
fasciatum *C. Koch.* (Maranta fasciata) 1 10
flavescens *Sm.* (Calathea flavescens) . . . . — 20
majesticum . . . . 1 —
micans *Klotzsch.* . . . . — 15
Porteanum *C. Koch.* (Mar. Porteana) . . . . — 25
Riedelianum . . . . 1 —
varians *C. Koch*, vide Helicoma discolor *Hort.*
Warscewiczii *Klotzsch.* (Mar. Warscewiczii.) . . 15 Gr. à 1 —
zebrinum *Rosc.* (Mar. zebrina.) — 12
Strelitzia alba . . . . 2 à 3 —
Reginae *Ait.* . . . . 5 —
Urania amazonica *Hort.* . 3 à 6 —
speciosa *Willd.* (Ravenala madagascariensis *Sonner*) . . . 3 —

Von vorstehenden Gattungen liefern wir nach unserer Auswahl:
12 *Species für* 5 *Thlr., und für* 8 *Thlr., je nach dem Werthe oder der Neuheit der Arten.*

Au choix de l'établissement (selon la valeur des espèces):
12 *espèces pour* 5 *Thaler et pour* 8 *Thaler.*

Wasserpflanzen.

PLANTES AQUATIQUES.

Die mit einem * bezeichneten Pflanzen verlangen Cultur im Warmhause; die mit † bezeichneten können während des Sommers in Bassins im Freien cultivirt werden, und für den Winter genügt ein Kalthaus zur Aufbewahrung; die übrigen halten auch während des Winters im Freien aus.

Les espèces marquées * exigent la culture en serre chaude; celles marquées † peuvent être cultivées pendant l'été en plein air; pour les conserver pendant l'hiver suffit une serre tempérée. Les autres espèces sont tout-à-fait rustiques.

	Thlr.	Gr.
Acorus Calamus *L.*	—	5
† **Alisma** (Echinodorus) cordifolium *L.*	—	10
» lanceolatum *Hoffm.*	—	5
» parvifolia	—	10
» Plantago *L.*	—	5
» ranunculoides *L.*	—	5
Anacharis Alsinastrum	—	5
† **Aponogeton** distachium *Thunb.*	—	20
† » monostachium *L.*	—	20
† **Arundo** mauritanica fol. varieg.	—	20
Butomus umbellatus *L.*	—	5
Caltha palustris *L.*	—	4
» » flore pleno	—	10
* **Ceratopteris** thalictroides	—	5
* **Cyperus** alternifolius *L.*	—	6
» » foliis variegatis	—	20
† » Papyrus *L.*	1	—
Equisetum limosum *L.*	—	4
Gratiola officinalis *L.*	—	4
Hippuris (Limnopeuce *Adans.*) vulgaris *L.*	—	5
† **Houttuynia** cordata *Thunb.*	—	5
Hydrocharis morsus ranae *L.*	—	3
† **Hydrocotyle** bonariensis *Lam.*	—	8
† » leucophaea	—	6
* **Hydropeltis** purpurea *Mchx.* = Brassenia peltata *Pursh.*	—	20
Iris Pseud-Acorus *L.*	—	4
* **Lasia** heterophylla *Schott.*	—	15
† **Limnanthemum** geminatum *Grieseb.*	—	10
† » nymphaeoides *Link.*	—	10
† **Limnocharis** Humboldtii *Rich.*	—	8
† » Plumieri *Rich.*	—	20
† **Marsilea** elata (im Freien schattig)	—	10
† » Drummondi (im Freien schattig)	—	10
† » quadrifolia *L.* (im Freien schattig)	—	10
* **Nelumbium** speciosum *Willd.*	—	25
Nuphar advena *Ait.* Blätter aus dem Wasser stehend	—	15
» lutea *Smith.*	—	8
Nymphaea alba *L.*	—	6
* » atropurpurea	—	20
† » coerulea *Andr.* (*N. scutifolia Dec.*)	—	10
* » cyanea *Roxb.*	—	20
* » Devoniensis	—	15
* » flavo-virens	—	20
* » gigantea	—	15
* » gracilis *Zucc.*	—	10
† » Lotus *L.*	—	10
† » » dentata	—	15
† » » thermalis	—	15
† » odorata *Ait.* var. orbiculata	—	10
* » stellata hybrida	—	20
* » hybrida Adele	—	20
* » » Eugenia	—	20
* » » Friederike	—	20
* » » G. A. Fintelmann	—	20
* » » Garteninsp. Bouché	—	20
* » » » Wendland	—	20
* » » Geheimrath Borsig	—	20
* » » Königin Elisabeth	—	20
* » » Louis Matthieu	—	20
* » » Louis van Houtte	—	20
† » » Ortgiesiana	—	20
* » » Professor Braun	—	20
* » » » Caspary	—	20
* » » » Klotzsch	—	20
Oenanthe Phellandrium *Lem.*	—	5
* **Ouvirandra** fenestralis	10 à 20	—
* **Pistia** stratiotes *L.*	—	5
* **Pontederia** crassipes *Mart.* (Eichhornia speciosa)	—	8
† » cordata *L.*	—	8
Potamogeton natans *Thunb.*	—	5
Saccharum aegyptiacum	—	15
* » officinarum *L.*	—	15
* » violaceum *Juss.*	—	15
† **Sagittaria** cordifolia	—	15
» lancifolia *L.*	—	8
» sagittaefolia *L.*	—	4
† » sinensis *Ker.*	—	10

	Thlr.	Gr.
†**Saururus** cernuus *L.*	—	6
†**Saururus** Loureiri	—	20
Saxifraga aquatica. Pyrenäen. Wächst an d. Rändern d. Bäche	1	—
Scirpus Holoschoenus	—	4
» sylvaticus *L.*	—	4
†**Selliera** radicans *Cav.*	—	4
***Thalia** dealbata *Tors.*	1	—
Trapa natans	—	8
Typha angustifolia *L.*	—	5
» latifolia *L.*	—	5
» minima *Funk.*	—	6
† » stenophylla	—	10
†**Vallisneria** spiralis *L.* foemina	—	4
† » » mascula	—	8
***Victoria** Regia *Lindl.*	4	—
†**Villarsia** chilensis *Lodd.*	—	10
† » parnassifolia *R. Br.*	—	10
† » reniformis *R. Br.*	—	10

Wir liefern von vorstehendem Sortiment nach unserer Auswahl

12 *Sorten zur Cultur in Bassins im Freien*	2 *Thlr*	—	*Gr.*
12 » » » *im Warmhaus*	5 »	—	»
12 » » » *in Aquarien im Zimmer*	2 »	15	»
6 » » » » » »	1 »	15	»

AQUARIEN

mit Land- und Wasserpflanzen, Fischen, Amphibien besetzt; elegante und interessante Decoration für Zimmer und Salons. Je nach der Grösse der starken Glaskästen und dem Werthe der Pflanzen und Thiere

à Stück 3, 5, 7, und 10 Louisd'or.

Ferner

TERRARIEN

in eleganten Glaskästen, worin auf kleinen Felspartien von Tuffsteinen allerhand zierliche Gewächse gepflanzt sind. Je nach der Grösse der Kästen und dem Werthe der Pflanzen

à Stück 10, 15, 20 und 30 Thlr.

☛ *Der gehörigen Einrichtung der Aquarien und Terrarien muss eine Bestellung von mindestens vierzehn Tagen vorausgehen, bevor wir sie liefern können, weil alle dazu gehörigen oder wünschenswerthen Fische und Amphibien nicht jederzeit sofort zu beschaffen sind. Wir bitten, der Bestellung den Betrag beizufügen.*

III. ABTHEILUNG.

KALTHAUS-PFLANZEN.

PLANTES DE SERRE FROIDE ET D'ORANGERIE.

Um die Uebersicht zu erleichtern, ist die hier beginnende wichtige Hauptabtheilung von Pflanzenculturen in folgende Rubriken eingetheilt worden, und zwar in nachstehender Reihenfolge:

Kalthauspflanzen im Allgemeinen. — Liliaceae (Agave, Yucca etc.). — Succulente Pflanzen. — Proteaceae. — Azalea indica. — Camellia. — Rhododendron. — Buntblättrige Pflanzen. — Coniferen für das Kalthaus.

	Thlr.	Gr.
Abutilon striatum Varietäten:		
var. Ambroise Verschaffelt	—	6
» luteum erectum	—	6
» petuniaeflorum	—	6
» violaceum superbum	—	6
» vexillarium	—	6
Acacia calamifolia *Lindl.*	—	10
dealbata *Link.*	—	8
Douglasii *Hort*	—	6
horrida *Willd*	—	15
Hügelii	—	15
ixiophylla	—	6
Latrobei	—	6
mollissima	—	10
mucronata *Willd*	—	8
Oxycedrus *Sbr.*	—	8
pugioniformis *Wendl.*	—	6
pulchella	—	10
Acorus gramineus *Ait.*	—	6
japonicus fol. arg. striatis	—	8
Agapanthus umbellatus *L.*	—	6
» » sehr stark, in Kübeln	6	—
» » fol. var.	—	10
Agathaea amelloides *Dec.* fol. var.	—	5
Amaryllis phycelloides. (Neue Species von Chili)	—	25
Andromeda speciosa *Mchx.* (=A. pulverulenta. *Bartr.*)	—	10
Aotus gracilis *Ait.*	—	15
Arabis albida *Steven.* fol. var.	—	10
Aralia Ghiesbrechtii	2	—
quinpuefolia	1	—
Astelia Banksii *Don.* var. rub.-venia	—	12
Aucuba hymalaica (*foem.*)	—	10
» » macrophylla (*foem.*)	—	15
» japonica (Typus) = A. viridis (*foem.*)	—	10
Aucuba jap. vide besondere Rubrik, vide pag. 83.		
Ballota nigra fol. var.	—	4
Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis (12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.)	—	5
Berberis Darwinii	—	6
Fortunei	2	—
§ **Bignonia** jasminoides alba magna *Lem.*	—	15
§ » » splendens *Lem.*	—	15
Blandfordia Cunninghami, vide pag. 8.		
grandifl. *R. Br.*	1 à 2	—
Boronia viminea *Lindl.* var. major.	—	20
Boussingaultia basseloides *H. B. K.*	—	5
Brachysema acuminata	—	15
Bredia hirsuta	—	20
Calothamnus quadrifida *R. B.*	—	10
§ **Campanumoea** lanceolata 10 à	—	25
Camphora officinalis *N. v. E.* (Laurus camphora *L.*)	—	20
Cassia stipulacea *Ait.*	—	10

	Thlr.	Gr.
Centaurea babylonica	—	15
» candidissima vera	—	12
Chorizema cordata *Lindl.* var. splendens	—	6
ilicifolia *Lem.*	—	8
Soulangeana	—	8
varium	—	10
Cineraria maritima	4	—
Cissus antarctica *Vent*	—	10
Thunbergii fol. pictis	—	8
» fol. sanguineis	—	20
Citrus Aurantium *L.* crispum *Hort.*	—	12
» flore pleno, echt!	—	15
» fol. albis var.	—	10
» multiflorum *Hort.*	—	10
» myrtifolium *Ht.*	—	10
» salicifolium	—	20
Medica *L.*	—	10
» fol. luteo var.	—	15

Von Orangen- u- Citronenbäumen sind Hochstämme in verschiedener Höhe, Grösse u. Stärke abgebbar. und zwar zu 12, 18, 24 bis 50 Thlrn. und mehr, sowie niederstämmige mit breiten Kronen zu 10 - 24 Thlr. per Stück.

	Thlr.	Gr.
Clerodendron Bungei *Steud.*	—	6
Clethra arborea *Ait.* fol. var.	—	10
Cleyera japon. arg. et rubr. var.	2	15
Clianthus Dampièr *Cun.*	—	20
pictus *Lindl* (C. carneus *Lindl*)	—	20
§**Cobaea** scandens fol. var.	—	10
Colletia Bictoniensis *Lindl.* 1 à	3	—
spinosa *Lam.* (Coll. horrida *Willd.*) 15 Gr. à	1	—
§**Convolvulus** mauritanicus	—	6
Correa alba *Andr.*	—	5
cardinalis *F. Müll.*	—	15
Crowea saligna *Smith.*	—	10
Cyathodes oxycedrus *R. Br.*	—	10
Cyclamen argyrophyllum. Sehr stark	1	10
Coum vernum	—	15
macrophyllum *Hort.* (= afric.)	—	15
neapolitanum *Ten.*	—	8
(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr. 25 St. 4 Thlr. 10 Gr. 50 St. 8 Thlr.)		
nobile. Sehr stark	1	—
(12 Stück 10 Thlr.)		
repandum *Sibth.*	—	6
(12 St. 1 Thlr. 25 Gr. 25 St. 3 Thlr. 50 St. 5 Thlr. 20 Gr.)		
Cytisus filipes *Hort.* Selten! 2—3 F. hohe Veredlungen	1	15
praecox	—	8

	Thlr.	Gr.
Cytisus palmensis	—	8
Daphne Cneorum L. fol. var.	—	20
Dauphinii *Hort.*	—	15
indica *L.* alba	—	15
» *L.* rubra	—	15
odora *Thbg.*	—	15
odoratissima variegata	—	15
Datura cornigera *Hook.* (Brugmannsia Knightii fl. pl.)	—	8
Deeringia Amherstiae fol. var.	—	5
Desfontaenea Hookerii	1	—
spinosa *R. et P.* 15 Gr. à	1	—
Dillwynia cinerascens *R. B.*	—	10
Diosma ciliata *Berg.*	—	10
odor. viscosa	—	15
Doryanthes excelsa *R. Br.* 1 à	2	—
Drimia marmorata	2	—
Drymis Winteri *Forst.*	—	15
Edwardsia Mac Nabiana	—	8
Elaeagnus reflexus	—	10
» » argent. marg.	1	—
» » aureis marg.	—	20
Epacris alba odoratissima	—	15
campanulata rosea	—	15
» rubra	—	15
carminata	—	10
hyacinthiflora fulgens	—	20
Princess Royal	—	10
pulchella major	—	10
pungens	—	10
Eranthemum tuberculatum	—	5
Eriostemon buxifolium *Sm.*	—	8
cuspidatum rubrum *Cunningh.*	—	8
dentifolium *Hort.*	—	8
linearifolium *Dec.*	—	8
macrophyllum	—	8
neriifolium *Sieb.*	—	8
Escallonia macrantha *Hook. et Arn.*	—	6
Eugenia australis *Wendl.* (Jambosa australis *D. C.*)	—	8
Ugnii *Hook. et Arn.*	—	5
Eurya japonica	—	10
latifolia fol. var.	—	20
Eutaxia myrthifolia *R. Br.*	—	8
Evonymus fimbriatus. *Wall.*	—	20
japonicus fol. arg var.	—	6
» fol. albis marg.	—	10
» fol. aureis marg.	—	10
» fol. aureis varieg.	—	10
» fol. tricoloribus	—	10
macrophyllus	—	8
ovatus *Wall.*	—	8
» in medio aur. pictis	—	15
radicans fol. arg. marg.	—	6
» fol. roseis marg.	—	8

Thlr.Gr.

Evonymus radicans foliis pictis — 10
Fabiana imbricata *R. et P.* . . . — 8
Fagara piperita fol. var. . . . . — 20
Farfugium grande *Lindl.*, vide Senecio Farfugium *C. Koch.*
Ficus hirta . . . . — 10
vesca . . . . — 15
Fragaria vesca fol. var. . . . . — 8
Gardenia florida *L.* . . . . — 10
Fortunei . . . . — 15
Maruba *Reg.* 1 10
radicans *Thunb.* . . . . — 8
Gaultheria procumbens *L.* . . . — 6
Genethyllis tulipifera . . . . . — 10
Gonocalyx pulcher . . . . — 10
Goodia latifolia *Salisb.* . . . . . — 8
Grewillea robusta *Cunningh.* vide Proteaceen.
Griselina littoralis *Raoul.* (Pukateria littoralis) . . . . . . — 10
macrophylla . . . . 1 —
Gunnera scabra . . . . — 15
Gynerium argenteum verum. *R. v. E.* . . . . — 15
argenteum à fleurs soyeuses 1 10
» giganteum 1 10
§**Hardenbergia** ovata *Benth.* (Kennedya ovata *Sims.*) . . — 10
§**Hedera** Helix argenteo margin. — 10
§ » » latifolia macul. . — 10
§ rhombea fol. arg. var. . . . — 6
Helichrysum humile . . . . . . — 10
Hovea purpurea *Sweet.* . . . . . — 10
Humea elegans *Sm.* . . . . — 10
Hydrangea hortensis *Sm.* . . . . — 5
» Stark u. schön in Kübeln. Das Paar 8 à 10 —
japonica Rosalba *Hort.* . . . . — 8
» fol. argenteis var. . . . — 6
» » eleg. maculatis . . . — 10
involucrata *Sieb. et Zucc.* . . — 25
» var. plena *Regl.* . . . . — 8
» » macrosepala *Regl.* — 20
» » coerulescens *Regl.* — 15
» Otaksa . . . . — 10
Thunbergii floribus persicis *Sieb. et Zucc.* . . . . — 15
§**Jasminum** grandiflorum *L.* . — 8
§ heterophyllum *Wall.* . . . . — 10
§ nudiflorum . . . . — 6
Ilex Fortunei *Sieb.* . . . . — 10
furcata . . . . — 10
latifolia *Thunb.* . . . . — 8
Opacca *Ait.* . . . . — 10
paraguaiensis *St. Hil.* . . . . . — 10
Die Ilex für d. freie Land v. Abthlg. V.

Thlr.Gr.

Ilicium anisatum *L.* . . . . — 8
floridanum *L.* . . . . — 8
religiosum . . . . — 10
Josephia rachidifolia *Salisb.*, vide Dyrandra nivea.
Juncus conglomeratus fol. var. — 8
Kalmia latifolia var. splendens *Walther.* Stark! . . . . 1 —
§**Kennedya** arenaria *Benth.* . . . — 8
§ » andomarensis *Hort.* . . — 8
§ » glabrata *Lindl.* . . . . — 8
§ » prostrata tenuifolia . . — 10
Lambertia formosa *Smith.* (Prot.)
§**Lapageria** rosea *R. et P.* 1½ à 3 —
§ » var. splendens 8 —
Lasiandra Fontanesiana *Dec.* — 15
Lasiopetalum solanaceum . . . — 12
Laurus macrocephala . . . . . — 10
macrophylla *Wall.* . . . . — 10
nobilis *L.* (12 St. 1-2 F. h. 2 Th.) — 8
regalis . . . . — 15
Tinus stricta *Hort.*, vide Viburnum Tinus *L.* β stricta
Lechenaultia biloba grandiflora — 15
formosa *R. Br.* . . . . — 8
intermedia . . . . — 10
Leucophyta Brownii *Cass.* . . . — 6
Leucopogon Cunningh. *R.Br.* 1 à 1 15
Libonia floribunda . . . . — 6
Ligularia Kaempferi fol. var. — 10
Ligustrum glabrum fol. aur. var. — 10
» nepalense aureis varieg. — 15
Limonia trifoliata *L.* (Triphasia Aurantiola *Lour.*) 20 Gr. à 1 —
Luzuriaga radicans *R. et P.* — 8
Magnolia Youlan *Desf.* 15 Gr. à 1 15
Mahernia glabrata *Cav.* (Mah. odorata *Andr.*) . . . . . . — 6
Melaleuca thymifolia *Sm.* . . . — 10
§**Menispermum** laurifolium *DC.* — 8
Menziesia ferruginea *Sm.* . . . — 6
polifolia *Juss.* (= Andromeda Daboecia *Lk.*) . . . . . . — 8
Melianthus major *L.* . . . . . . — 10
Metrosideros albicans . . . . . — 10
» florida fol. var. . . . . . — 15
Mirbelia reticulata *Sm.* . . . . — 10
Mitraria coccinea *Cav.* . . . . . — 8
Monochaetum sericeum floribundum . . . . — 10
Muraltia Heisteri *DC.* . . . . . — 10
Muschia aurea *Dum.* . . . . . . — 10
Wollastoni. Stark! . . . . . . — 15
Myrrhinum sarcopetalum . . . — 10
Myrtus communis *L.* fol var. — 8
Nandina angustifolia *Sieb.* . . — 15

	Thlr.	Gr.
Nerium Oleander *L.* Varietates!		
album plenum	—	15
atropurpureum	—	12
candidissimum	—	12
luteum grandiflorum	—	15
Odeur des Violets	—	10
odorum dupleci	—	12
rose double	—	12
striatum plenum	—	15
Nierembergia rivularis	—	15
Veitchii	—	15
Olea europaea *L.*	—	10
ilicifolia *Hort. angl.*	—	10
Ophiopogon Jaburan fol. aur. var.	—	20
» spicatum fol. albo-striatis	2	—
Osmanthus aquifolius diversifol.	—	8
» ilicifolius argent. marg.	—	8
» » aureis marg.	—	8
Pachysandra terminalis fol. arg. var.	—	10
Philesia buxifolia *Willd.*	2	—
Phormium tenax. *Forst.*	—	20
» » fol. var. . . . 12, 20 à	50	—
Pictetia Devauxii *DC.*	—	10
§ **Pilogyne** suavis	—	5
Pimelia decussata *R. Br.*	—	8
elegans *Hort.*	—	15
Hendersonii *Grah.*	—	15
hypericina *Hook.*	—	20
linifolia *Sm.*	—	15
punicea *R. Br.* (P. rubra *Hort.*)	—	10
Pittosporum Tobirae *Ait.* (P. chinense)	—	8
Tobirae fol. var.	—	15
Platylobium triangulare *R. Br.*	—	15
Polygonum filiforme fol. var.	—	8
platycladon	—	8
Primula sinensis *L.* fl. albo pleno. (12 Stück 3 Thlr.)	—	8
sinensis *L.* fl. rubro pleno. (12 Stück 3 Thlr.)	—	8
Lucien Simon, vide pag 39.		
magnifica, vide pag. 10.		
Prostanthera cuneata	—	8
nivea *Cunningh.*	—	10
Pukateria *Raoul.*, vid. Griselina littoralis.		
Pultenaea subumbellata *Hook.*	—	15
» » thymifolia. *Sieb.*	—	8
Punica Granatum. *L.* Grosse Bäume in Kübeln / Granatum fl. rubro pleno	30 à 40	—
» var. nanum	—	10
» var. nanum fl. albo pleno	—	15
Raphiolepis ovata	—	10
Reineckia carnea fol. var.	—	6
Rhamnus crenulatus *Ait.*	—	8
Rhodea japonica fol. var.	—	20
macrophylla luteo maculata	1	20
§ **Rhynchospermum** jasminoides *Hort.*	—	15
§ jasminoides fol. albo marg.	—	25
§ **Rosa** Banksiae *R. Br*	—	15
§ Banksiae camelliaeflora alba	—	15
§ **Rubus** australis *Forst.*	—	8
§ moluccanus *L.*	—	8
Sarracenia flava *L.*	3	—
Psittacina *Michx.*	3	—
purpurea *L.* . . . 2 à	5	—
variolaris *Michx.*	5	—
Saxifraga tricolor	—	6
Schinus *L.* molle	—	10
Schizanthus grandifl. albus.	—	6
Schyzostylis coccinea	—	5
Scutellaria Mociniana *Benth.*	—	12
Sedum *Sieb.* in medio aur. picta	—	8
Selinum decipiens	—	10
Serissa foetida fol. alb. marg. (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.)	—	4
Sisyrinchium ixoides (Libertia ixoides)	—	8
ixoides versicolor	—	8
Skimmia japonica *Thunb.*	—	6
spec. nova	1	—
§ **Smilax** maculata	—	10
§ **Solanum** jasminoides fol. var.	—	10
Stachyurus praecox	—	15
Statice arborea	1	—
imbricata	—	25
macrophylla	1	—
Sutherlandia frutescens fl. albo	—	8
spectabilis floribunda	—	10
Swainsonia candissima grandifl.	—	12
Grayana	—	8
Osbornii	—	10
Rollissoni	—	12
§ **Tecoma** Latrobei	—	10
Templetonia glauca *Sims.*	—	20
retusa *R. Br.*	—	15
Testudinaria elephant. *l'Her.* 3 à	8	—
rupicola *Hort. Amst.*	3	—
Thea Bohea *L.*	—	20
chinensis *DC.* β assamica	—	20
viridis *L.*	—	20
Thibaudia florib. *H. B. K.*	2	—
Tremandra ericoides	—	15
hirsuta	—	15
verticillata *Hort*	—	10
Tricyrtis hirta *Hort.* (Uvularia hirta *Thunb.*)	—	8
hirta var. grandiflora	—	8
» » nigra	—	20

	Thlr.Gr.
§ **Tropaeolum** azureum *Miers.* Starke Knollen	— 25
Jarattii *Paxt.* Starke Knollen	— 20
speciosum	1 —
Veronica Hendersoni fol. var.	— 8
hirsuta fol. var.	— 10
Gartenvarietäten, vide IV. Abthlg.	
Viburnum macrocephal., vide Laurus macroceph.	
punctatum	— 8
Viburnum Tinus var. stricta (Laurus Tinus *Hort.* var. stricta)	— 10
Visnea moccanera *L. fil.*	— 8
Vitis vide Cissus.	
Witsenia corymbosa *Sm.*	— 15
Xylosteum Phylomele *v. Sieb.*	— 8
Yucca, vide besondere Rubrik.	
Zauschneria californica	— 10
§ **Zichia** inophylla *Benth.*	

Aucuba.

Neuere Species und deren beste Varietäten.

	Thlr.Gr.
Auc. **himalaica** *foem.*	— 10
» » **macrophylla** *foem.*	— 15
» **japonica (Typ. A. viridis)** *foem.*	— 10
» » **(Typ. A. viridis)** *masc.*	1 15
» » **angustifolia** *foem.*	3 —
» » » *masc.*	1 15
» » » **maculata** *masc.*	1 15
» » **arborea vera** *foem.*	1 15
» » » » *masc.*	— 20
» » » **longifolia** *foem.*	2 —
» » **aurea** *foem.*	2 —
» » **bicolor** *foem.*	— 20
» » » *masc.*	— 20
» » » **elegans** *foem.*	2 —
» » **dioicea (A. hermaphrodita.)**	2 —
» » **grandidendata maculuta** *foem.*	3 15
» » **grandidendata maculata** (*Stand.*)	2 15
Auc. **japonica grandis** *foem.*	2 —
» » **ilicifolia**	3 15
» » **in medio aur. picta** *masc.*	3 —
» » **limbata** *foem.*	— 25
» » **longifolia** *foem*	1 15
» » » **aur. var.** *foem.*	2 —
» » » **maculata** *foem.*	1 15
» » **luteo-carpa** *foem.*	2 15
» » **macrodendata** (*Siebold*)	2 —
» » **macrodontha** *foem.* (*Siebold*)	2 —
» » **maculata** *masc.*	1 —
» » **ovata** *masc.*	1 —
» » » **aureo punctata** *masc.*	— 20
» » **picta (fol. aur. marg.)**	1 —
» » **pygmaea** *masc.*	— 25
» » **salicifolia**	— 20
» » **sulphurea** *foem.*	1 15

Wir liefern hiervon

Ein Sortiment von 12 Sorten für 8 Thlr.

„ „ „ 24 „ „ 20 „

Hierzu die alten Sorten:

A. jap. **punctata (et communis)** *foem.*	— 5
» » » **latimaculata** *foem.*	— 8

Proteaceen.

Diejenigen, denen ein † vorsteht, müssen während des Winters im temperirten Hause cultivirt werden.

	Thlr.Gr.
AGNOSTUS INTEGRIFOLIA *Hort.*	3 —
» SINUATA *Cunn.*	3 —
BANKSIA DRYANDROIDES *Baxt.*	5 —
» GÜNTHERI	3 —
DRYANDRA NIVEA *R. Br.*	3 —
» FOLIOLATA *R. Br.*	4 —
GREWILLEA ALPESTRIS? *Hort. Amst.*	1 10
» ROBUSTA *Cuningh.*	2 —
» SEGMENTOSA	3 —
» TRITERNATA *R. Br.*	2 —
HAKEA CANALICULATA	— 15

	Thlr.	Gr.
HAKEA CERATOPHYLLA *R. Br.*	2	—
» CRISTATA *R. Br.*	2	—
» EUCALYPTOIDES	—	15
» LEHMANNI *Meissn.*	—	15
» SPECIES	—	10
» PINNATA	1	—
» PUGIONIFORMIS *Cav.* . . .	—	10
» SEMIPLANA	—	15
» STRICTA	—	10
» SUAVEOLENS *R. Br.* . . .	—	10
» VICTORIA *Hook.* Sehr stark	6	—
ISOPOGON ANETHIFOLIUS *R. Br.*	2	—
LAMBERTIA FORMOSA *Sm.* . .	1	—
LOMATIA BIDWILLII	2	—
» FERRUGINEA *R. Br.* .	2	—
LOMATIA LONGIFOLIA *R. Br.* . .	4	—
» SILAIFOLIA *R. Br.* . .	—	25
PROTEA MELLIFERA *Thbg.*	1	—
» PRAEMORSA *Hort.* . . .	4	—
† RHOPALA *R. B.*, *Pohl.* (Rupala *Willd. Apr. Dietr.*		
† AUSTRALIS *Hort.*	10	—
† CORCOVADENSIS *Hort.* (Rh. Pohlii *Meissn.*) . , 1, 6 à	8	—
Prachtexempl. 10 F. hoch .	35	—
† JONGHEI. *Hort. Jonghe.* Sehr stark	—	—
† LIBONIANA	—	—
† ORGANENSIS *Gardn.*	—	—
† PRINCEPS *Lind.* . . . . . . 3 à	8	—

LILIACEAE.

(Im engern Sinne.)

Agave. — Beschorneria. — Bonapartea. — Furcraea. — Yucca.

Von diesen prachtvollen u. äusserst decorativen Gattungen besitzen wir starke u. auserlesene Collectionen, welche die seltenen u. neu eingeführten Species sämmtlich in sich schliessen, u. die durch zahlreiche Erwerbungen aus der, vor einigen Jahren stattgefundenen Auction der berühmten Sammlung des Herrn van der Winnen in Brüssel, noch bedeutend vermehrt worden sind. Da wir die meisten derselben in verschiedenen Grössen und manche in grosser Auswahl besitzen, so können wir Liebhabern dieser schönen Pflanzen Exemplare zu verhältnissmässig billigen Preisen liefern. Auch sind von allen denjenigen Arten, welche vorzugsweise zur decorativen Ausstellung in Gärten, Salons, auf Treppenrampen und Balcons verwendet werden, wie z. B. von Agave americana und deren Varietäten, von Agave filifera, Yucca canaliculata, glauca, quadricolor, recurva etc., grosse Exemplare in Couples von gleicher Höhe und Stärke abgebbar, und werden die Preise davon auf Verlangen mitgetheilt. Zugleich machen wir Liebhaber dieser herrlichen Gattungen darauf aufmerksam, dass unsere Sammlungen sich in vorzüglichem Culturzustande befinden und dass wir Pflanzen mit fleckigen, gelben und arg bestossenen Blättern nicht liefern. Denn bei keiner anderen Pflanzengattung erhöht die Sauberkeit und das gesunde Aussehen der Blätter den Werth der Pflanzen mehr, als bei den Geschlechtern der Agaven etc.

	Thlr.	Gr.
Agave americana. Schöne Pflanzen mit 8—10 Blättern, $^3/_4$—1 Fuss hoch	—	20
» Junge Pflanzen mit 4—6 Blättern	—	10
» fol. aureo margin. Junge Pflanzen von $^1/_2$ Fuss Höhe .	—	25
» » » striatis. $1^1/_2$ Fuss hoch u. 2 Fuss breit . . .	10	—
» » » » Junge Pflanzen 4—6 Zoll hoch . . .	—	20
» in medio aureo picta. $1^1/_2$ Fuss hoch, m. 12—18 Blättern	25	—
» » » » » 4—6 Zoll hoch . . . . 3 à	4	—
applanata. Interessante Species von Mirador, von gedrungenem Bau. Blätter kurz, breit, imbriquirt, blaugrün, Zwergart, 10 Zoll hoch, 12 Zoll breit mit 20 Blättern	10	—
» Jüngere Pflanzen mit 5—10 Blättern	3	—
attenuata *Hort. Berol.*, mit 10—14 Blättern	6	—
» Stark, von 2 Fuss Höhe mit 10 Blättern	25	—
» $1^1/_2$ Fuss hoch, mit 25 Blättern	50	—
» latissima. Prachtexemplar von $3^1/_2$ Fuss Höhe u. 4 Fuss Breite, mit 16 Blättern	50	—
Bessereriana. Varietät v. A. macroacantha *Zucc.* $^3/_4$ Fuss hoch, m. 30 Bl.	30	—
» longifolia glauca, vide pag. 16.		
» » viridis, vide pag. 16.		

	Thlr.	Gr.
Agave Bouchei. *Hort. Berol.* 3—7 Zoll hoch, mit 6—10 Blättern	4	—
» » » $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, 2 Fuss breit, m. 25 Blättern	25	—
brachystachys Samenpflanzen	1	—
Celsiana. Mit 8—10 Blättern	4	—
» mitis	—	—
Chiapensis.	—	—
coccinea *Roezl.* Blätter breit, dick, sehr dunkelgrün, mit rothen Dornen u. Spitzen. Ausgezeichnete Species, $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch, mit 10 bis 18 Blättern . . . . 3 à	5	—
» 1 Fuss hoch mit 8 Blättern	2	15
crenata *v. Jacobi* (A. Meskal *Hort.*)	—	—
Cubensis sobolifera (rudis)	—	—
dealbata. Mit 20—30 Blättern	15	—
» Junge Pflanzen mit 6—10 Blätttern	3	—
densiflora fol. luteo marginatis	—	—
ferox *Hort.*	—	—
filifera *Salm-Dyck.* 1—$1\frac{1}{3}$ Fuss hoch u. $1\frac{3}{4}$—2 Fuss Durchmesser, mit über 50 Blättern, Prachtpflanze	25	—
» $\frac{3}{4}$ Fuss hoch und 1 Fuss breit	6	—
» $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ » » » $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ » » . . . . 3 à	4	—
» $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$ » » » $\frac{1}{3}$—$\frac{1}{2}$ » » . . . . $1\frac{1}{3}$ à	2	—
» var. latifolia. Stark	—	—
» longifolia *Hort.* (A. filifera major *Hort.* A. filamentosa) *Salm-D.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, und 2 Fuss Durchmesser	30	—
» » 1 Fuss hoch, 1 Fuss breit	10	—
» » $\frac{1}{3}$ » » $\frac{1}{2}$ » »	5	—
Furcraeoides *v. Jacobi.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 15 Blättern	30	—
Ghiesbrechtii *A. Versch.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 28—32 Blättern	30	—
» latifolia	30	—
grandidentata *Hort.* 1 Fuss hoch mit 18 Blättern	8	—
» var. longifolia *Hort.*	—	—
heteracantha *Zucc.* var. coerulescens *Salm.-D.* Prachtpflanzen	40	—
» » » » » mit 4—5 Blättern . .	10	—
horrida var. nana, vide pag. 12	12	—
» » » laevior, vide pag. 13	12	—
Kerchovei, vide pag. 16	12	—
Laurentii *v. Jacobi*	—	—
longifolia picta *Hort.* 1 Fuss hoch, mit 12—14 Blättern	20	—
$\frac{3}{4}$ » » » 6—7 »	6	—
Junge Pflanzen mit 2—3 »	2	15
lophanta *Schiede*, vide pag. 17.		
lurida *Ait.* (A. polyphylla *C. Koch.*) $\frac{3}{4}$—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . 2 à	7	—
macroacantha *Zucc.* $1\frac{1}{4}$ Fuss hoch mit 50 Blättern	25	—
mexicana *Lam.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 20 Blättern	5	—
micracantha *Hort. W.*, mit 8—12 Blättern . . . . 2 à	3	—
Millerii *Haw.* $\frac{1}{3}$—$\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 5—8 Blättern . . . . 2 à	4	—
mitraeformis *Cels.*	—	—
Noackii *Sartorius.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, mit 14—20 Blättern	18	—
2 » « » 14—18 »	14	—
var. atrovirens *v. Jacobi.* (A. pulcherrima *Otto.*)	—	—
Ottonis *v. Jacobi.*	—	—
polyacantha *Haw.* 4 Zoll hoch, mit 9 Blättern	3	—
potatorum *Zucc.* 6 Zoll hoch, mit 8—10 Blättern	12	—
pugioniformis *Zucc.* 1 Fuss hoch, mit 9 Blättern	10	—
recurva *Zucc.* (A. Hystrix *Hort. Par.*, Bonapartea hystrix *Hort. Gand.*) 1 Fuss hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser	30	—
» $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ » » mit 10 Zoll Durchmesser	10	—

Thlr. Gr.

Agave rigida. $1^1/_4$ Fuss hoch, mit 30 Blättern . . . . 18 —
» 5 Zoll hohe hübsche Pflanzen . . . . 10 —
Rumphii . . . . — —
Salmiana *Karw.* 3—4 Fuss hoch, mit 10—12 Blättern . . . . 30 —
» » $^3/_4$ » » » 4—9 » . . . . 15 —
» » Junge Pflanzen . . . . 3 à 4 —
» latifolia . . . . — —
Saundersi *Hook.* $3^1/_4$ Fuss hoch, 4 Fuss breit, mit 17 Blättern . . . 30 —
» » 1 » » $1^1/_2$ » » » 14 » . . . 10 —
» » Junge Pflanzen mit 6—8 Blättern . . . . 4 —
Schiedigera *Lemaire.* Starke Pflanzen mit 24—28 Blättern . . . 8 à 10 —
Jüngere » » 10—18 » . . . 5 à 6 —
Junge » » 6—8 » . . . 3 à 5 —
scolymus *Karw.* 6 Zoll hoch, mit 10 Blättern . . . . 6 —
sobolifera . . . . — —
stricta. Stark! $1^1/_2$ Fuss hoch, 2 Fuss breit . . . . 10 —
Tehuacanensis *Hort. Berol.* 3 Fuss hoch, 3 Fuss breit, mit 12 Bl. . 25 —
» » » 2 » » 2 » » » 12 » . 15 —
» » » 7 Zoll » 12 Zoll » » 6 » . 3 —
univittata *Haw.* Echt! $1^1/_2$ Fuss hoch, mit 60—70 Blättern . . . . . 35 —
» Pflanzen von $^3/_4$—1 Fuss Durchmesser, mit ca. 20 Blättern 8 à 10 —
» Junge Pflanzen mit 4—5 Blättern . . . . 3 à 4 —
Verschaffeltii *Hort.* Pflanzen von $^3/_4$—1 Fuss Höhe, mit 20—24 Bl. . . 30 —
xalapensis (Littaea xalapensis *Roezl.*). Blätter nicht sehr breit, nach oben vertieft, mit rothen Dornen und Stacheln.
$1—1^1/_2$ Fuss hoch, mit 40—50 Blättern . . . . 5 —
$^3/_4$—1 » » » 20—24 » . . . . 3 —
yuccaefolia *Red.* $1—1^1/_2$ Fuss hoch, mit 13—15 Blättern . . . . 3 —
$^1/_2$ » » » 5—7 » . . . . 1 —
xylacantha *Salm.* 2 Fuss hoch, 3 Fuss Durchm., mit 20 Blättern . . 25 —
» » $1^1/_2$ » » 2 » » » 12 » . . 18 —
» » Junge Pflanzen mit 6—8 Blättern . . . . 4 —
» » cornuta . . . . — —
» » var longifolia. 2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchm., mit 8 Blättern . . . . 35 —
12 Zoll hoch, 18 Zoll breit, mit 6 Blättern 12 —

In schönen und starken **Couple's** *können wir abgeben*:

Von **AGAVE:**

amer. aureo marginata. $2—2^1/_2$ Fuss hoch, $3—3^1/_2$ Fuss breit, mit 12—15 Blätt., das Couple zu 18—20 Thlr.
» aureo marginata $4^1/_2$ Fuss hoch, 6 Fuss Durchm., mit ca. 20 grossen u. breiten Blättern, riesige Pflanzen! das Couple 60 Thlr.
» aureo striata. $1^3/_4$ Fuss hoch, 2 F. breit, mit 7—8 Bl., das Couple 20 Thlr.
» » » $2^1/_4$ Fuss hoch, $^3/_4$ F. breit, mit 8—10 Bl., das Couple 25 Thlr.
» in medio aureo picta, von gleicher Stärke wie vorstehende A. striata, mit 18—26 Blättern, à Couple 30—40 Thlr.
Bouchei. 2 Fuss hoch, $2^1/_2$ Fuss Durchm., mit 30 Blättern., das Couple 30 Thlr.
coccinea $1^1/_4$ Fuss hoch, $1^1/_2$ Fuss Durchm. mit 8—10 Blätt., das Couple 7 Thlr.
» $1^1/_4$ Fuss hoch, $1^1/_2$—2 Fuss Durchm., mit 10—15 Bl., das Couple 10 Thlr.
» 2 Fuss hoch, $2^1/_2$ Fuss Durch., mit 20 Blättern, das Couple 15 Thlr.
filifera. $^3/_4$—1 Fuss hoch, $1^1/_2—1^1/_4$ Fuss Durchmesser, mit 25—40 Blättern, das Couple 10 u. 12 Thlr.
» compacta. 1—2 Fuss hoch, $1^1/_2—2^1/_2$ Fuss Durchmesser, mit 75—100 Bl., à Couple 40—50 Thlr.
» longifolia. $1^1/_2$ Fuss hoch, $2^1/_4$ Fuss Durchm., mit 80 Bl., à Couple 45 Thlr.

AGAVE:

longifolia picta. 1—1½ Fuss hoch, 2—2½ Fuss Durchm., mit 10—12 Blätt., das Couple 20 u. 25 Thlr.
univittata. ¾—1 Fuss hoch, 1—1½ Fuss Durchmesser, mit 25—30 Blättern, das Couple 15—20 Thlr.
xalapensis. 1¼—1½ Fuss hoch, 2—2½ Fuss Durhmesser, mit 12—30 Blättern, das Couple 7—15 Thlr.


Vorstehende **Agaven-Couple's,** *d. h. Paare von gleichen Dimensionen, eignen sich ganz vorzüglich zur ornamentalen Aufstellung auf Balcon's, Loggien, Treppenrampen oder auf bevorzugte Plätze des Gartens etc.*

	Thlr.	Gr.
Beschorneria multiflora. 1½ Fuss hoch und von gleichem Durchm.	6	—
½—¾ » » » ¾ Fuss Durchm.	3	—
yuccoides. 8—12 Zoll hoch, mit 5—8 Blättern . . . 1½ à	5	—
Bonapartea hystrix *Hort. Grand.*, vide Agave recurva.		
juncea *Willd.* (Agave geminiflora *Gawl.*) 1 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser	12	—
½ Fuss hoch, ½ Fuss Durchmesser	6	—
» var. filamentosa. 1½ Fuss hoch und 2 Fuss Durchm.	18	—
» » » ¾—1 » » » 1 » »	8	—
Furcraea Beddinghausii *C. Koch*, vide Yucca argyraea.		
gigantea *Vent.* (Agave foetida *L.*) 2¼ Fuss hoch, mit 20 Blättern	10	—
1½ » » » 18 » 4 à	6	—
tuberosa *Ait.* 2½ Fuss hoch, mit 30 Blättern	12	—
Lomatophyllum borbonicum *Willd.* Starke Pflanzen, 1—1½ F. hoch 2 à	5	—
macrum *Salm-D.* 1—1½ Fuss hoch	1	15
Roezlia regia (vera). Starke Pflanzen	3	—
Yucca (Palmlilie) aloifolia *L.* 3½ Fuss hoch, 2 Fuss breit	3	—
1½ » » 1½ » »	2	—
aloifolia foliis variegatis *Hort.* 2½ Fuss hoch, 2¼ Fuss breit	8	—
2 » » 2 » »	6	—
1 » » 1 » »	2	—
Junge Pflanzen	—	20
argyraea *Lindl.* (Als Yucca Parmentierii und unechte Roezlia regia im Handel.) Sehr hübsche Pflanzen von 1½ Fuss Höhe. 1½, 5 à	8	—
canaliculata. 3½ Fuss hohe und 2½ Fuss breite, schöne Exemplare	30	—
» 3 » » » 2¼ » » » »	25	—
» 1 » » » 1½ » » » »	4	—
conspicua *Haw.* 2½ Fuss hoch, 3 Fuss breit	6	—
1—½ Fuss hoch . . . 1½ à	3	—
cornuta. 1½ Fuss hoch, 2 Fuss breit	6	—
» var. latifolia (*Hort. v. d. W.*)	—	—
crenulata *Haw.* 2 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser	10	—
filamentosa *L.* 1—1½ Fuss hohe Pflanzen . . . 15 Gr. à	1	—
Jüngere Pflanzen . . . 8 Gr. à	—	10
» foliis variegatis *Hort.*	—	—
» meldensis	—	—
flaccida *Haw.* 1 Fuss hoch, stark	1	—
1½ » »	—	20
glauca *Nois* (Y. plicata *Hort.*) 2½ Fuss hoch	8	—
½—1 » » . . . 15 Gr. à	1	15
Junge Pflanzen	—	10
gloriosa *L.* 3 Fuss hohe Pflanzen mit 2 Fuss Kronendurchmesser	6	—
2 » » » » 1½ » »	3	—
Junge Pflanzen von 1 Fuss Höhe	—	20

Thlr.Gr.

Yucca gloriosa var. purpurea *Hort.* In der Mitte jedes Blattes befindet sich ein breiter braunrother Streifen, auch die feingezähnten Kanten sind roth. $1^1/_4$ Fuss hohe Pflanzen . . . . 5 —
obliqua *Haw.* $3^1/_2$ Fuss hohe Prachtpflanzen und $2^1/_2$ Fuss Durchm. 8 —
$1^1/_2$ » » » » 2 » » 4 —
Parmentieri, Echt! . . . . 30 —
quadricolor *Hort.* (Y. Draconis fol. var. oder fol. tricoloribus und quadricoloribus.) Eine der schönsten u. zugleich härtesten Schmuckpflanzen unter den Buntblättrigen.
$1^1/_2$ Fuss hohe Pflanzen, 1 Fuss Kronendurchmesser . . . . 30 —
$^3/_4$—1 » » » . . . . 15 —
Jüngere Pflanzen . . . . 5, 7 à 12 —
Sämmtlich angemessen mit schönen Blättern garnirt.
recurva *Salisb.* $1^1/_4$ Fuss hohe Pflanzen . . . . 3 —
$^1/_2$—1 » » » . . . . 10 Gr. à — 25
rufo-cincta *Haw.* Schöne und seltene Varietät. 1 Fuss hoch u. $1^1/_2$ Fuss Durchmesser . . . . 10 —
stenophylla *Steud.* (Y angustifolia *Karw.*) 1 Fuss hoch, $^1/_2$—$^3/_4$ Fuss breit . . . . 2 à 3 —
stricta *Sims.* 3—6 Zoll hoch . . . . 1 —
tenuifolia *Haw.* 1 Fuss hoch und $1^1/_2$ Fuss breit . . . . 6 —

Wir liefern von vorstehenden Sortimenten nach unserer Wahl 12 *verschiedene Arten in jungen, hübschen Pflanzen für* 8 *Thlr.*



Agave filifera *Salm-Dyck.*

Succulente Pflanzen.

	Thlr.	Gr.
Aloë ferox *Lam.*	—	15
mitraeformis *Salm-Dyck*	—	12
pulchra *Haw.*	—	10
umbellata *D. C.* var. picta 10 Gr. à	1	—
xanthacantha *W.*	—	15
Apicra coarctata *Haw.*	—	10
fasciata *Salm-D.*	—	10
tesselata	—	10
tortuosa *Haw.*	—	10
turgida *Haw.*	—	8
Crassula coccinea (Rochea versicolor *D. C.*) vide V. Abtheil.		
Diostemon Hookerii	1	—
Drimia lanceolata *Gawl.*	1	15
marmorata *Hort.*	2	—
Echeveria campanulata	—	20
secunda *Booth.*	—	6
Mesembrianthemum bidentat. *Haw.*	—	6
caninum *Haw.*	—	8
croceum *Jacq.*	—	5
echinatum *L.*	—	5
Ecklonis *Salm-D.*	—	6
lacerum *Haw.*	—	5
Lehmannii *Eck.*	—	8

	Thlr.	Gr.
Mesembrianthemum lupinum *Haw.*	—	10
maximum *Haw.*	—	5
molle *Ait.*	—	10
multipunctatum *S.-D.*	—	6
nobile *Haw.*	—	10
perfoliatum	—	5
purpura cens *S.-D.*	—	5
rhomboideum *S.-D.*	—	6
rigidicaule *Haw.*	—	5
scabiger *S-D.*	—	5
scalpratum *Haw.*	—	6
uncinatum *Mill.*	—	5
verruculatum *L.*	—	4
Pachyphytum bracteosum *Lk*	—	10
Rochea falcata superba; junge, zum Theil aber blühbare Pflanzen	—	6
12 Stück	2	—
falcata superba; starke blühbare Pfl.	—	10
12 Stück	3	—
Sedum Sieboldii in medio aureo picta	—	8
Sempervivum californicum	—	6
Umbilicus horizontalis *Dec.*	—	6

12 Species nach unserer Wahl **1 Thlr. 10 Gr.**

AZALEA INDICA.

a. Vorjährige Neuheiten.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Pflanzen, theils in halbstämmigen Kronenbäumchen, theils in buschigen Pflanzen, die der II. Colonne auf vorjährige Herbstveredlungen.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des plantes de 2 ans; ceux de la colonne de droite (II.) à des greffes jeunes d'automne.

	I. Gr.	II. Gr.
241. **Carl Petzold** (*Mardner.*) Glänzend dunkelcarminrothe grosse Blumen von schönem Bau. Sehr reichblühend	15	8
216. **Charmer** (*Bull.*) Hellamaranthroth (seltene Färbung bei den Azaleen). Von gutem Bau und ausserordentlich dankbar blühend	20	10
220. **Emma Weisshaupt** (*Schulz.*) Glänzend silberweiss mit einzelnen rothen Punkten u. Strichen, grünlichem Grunde und gleicher Schattirung. Die Blume ist sehr gross und von vollkommenem Bau	15	10
235. **Emil Böttger** (*C. Petzold.*) Die Blumen dieser neuen Azalee sind von gutem Bau, gross gefüllt und leuchtend carmin-rosa. Diese Sorte zeichnet sich vor vielen andern durch reichlichen Blüthenansatz aus und ist von kräftigem, aber gedrungenem Wachsthum	15	8
214. **François Devos.** Hr. Verschaffelt, der Züchter dieser neuen Sorte, sagt von ihr: Diese ausgezeichnete Varietät ist die schönste, welche ich je aus Samen gewonnen habe und übertrifft in ihrer Art alle bisher bekannten Azaleen an Schönheit. Die Blume ist dunkelroth, gut gefüllt und von imbriquirtem Bau	15	8
217. **Frauenlob** (*Mardner.*) Schöngebaute Blume, sehr gross, kirschroth mit weissen Rändern und sehr kräftiger, dunkler Zeichnung	20	10
221. **Hilda Prinzessin von Hanau** (*Schulz.*) Eine durch Grösse wie durch seltene Regelmässigkeit der Form hervorragende Neuheit. Grund-		

I. Gr. | II. Gr.

farbe tief rosa, in metallisch glänzendes lila übergehend mit dunkler Zeichnung . . . . 20 | 10

222. **Lisinka Thelemann** (*Schulz.*) Blume von brillant scharlachrother Färbung, noch erhöht durch dunkelblutrothe Schattirung, von ungewöhnlicher Grösse und regelmässigem Bau, mit leicht gewellten und zurückgeschlagenen Blatträndern . . . . 15 | 8

223. **Sascha Thelemann** (*Schulz.*) Doldenblüthig, von dunkelbraunrother Färbung, mit schwarzrother kräftiger Zeichnung. Wie bei Baronin Lilla Kister entfalten sich aus einer Knospe 6—10 Blüthen . . . . 15 | 10

215. **Princess Alexandra** (*Williams.*) Blume von guter Form und sehr gross ($3\frac{1}{2}$ Zoll engl. im Durchmesser), weiss, zart gestreift und sehr reichblühend . . . . 20 | 10

219. **Princess Helene** (*Williams.*) Blumen von schönem Bau, transparent rosa mit lackrother Zeichnung. Distincte Neuheit in ihrer Färbung 20 | 10

218. **Vivid** (*Bull.*) Blume von sehr dunkelrothem Colorit und guter Form. Die Blumenblätter sind so dick, dass sie von Wachs zu sein scheinen 20 | 10

b. Auswahl neuerer und älterer guter Sorten,

von den bekanntesten Züchtern, unter andern auch von *C. Schulz*, dessen beste, in den letzten Jahren von ihm in den Handel gegebenen Sorten diese Abtheilung enthält.

Wir liefern davon nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für 3 Thlr. 15 Gr. und für 2 Thlr.
25 „ „ 25 „ „ 6 „ — „ „ „ 4 „
50 „ „ 30—40 „ 10 „ — „ „ „ 7 „

I. Gr. | II. Gr.

175. **Alba illustrata** (*Klein.*) Reinweiss, zuweilen rosiglila gefleckt . . . 10 | 6

116. **Alba magnifica** (*Schulz.*) Glänzend silberweiss, von gutem Bau und reichblühend . . . . 8 | —

225. **Alba undulata** (*Schulz.*) Reinweiss . . . . — | 8

119. **Amalia Elisabeth Landgräfin von Hessen** (*Schulz.*) Leuchtend violetroth mit kräftiger Zeichnung und von gedrungenem Bau . . . . — | 10

142. **Amaranthina** (*Verv.*) Leuchtend violet mit blutrother Zeichnung . — | 10

103. **Ambroise Verschaffelt.** Zartes Rosenroth mit carmin Zeichnung, zirkelrunde Blume . . . . 8 | 6

2. **Amoena** (Species). Bläulichcarmoisin, sehr frühblühend . . . . . . 8 | —

117. **Andreas Hofer** (*Schulz.*) Dunkelscharlach mit bläulicher Schattirung, gleicher Zeichnung und gutem Bau . . . . — | 8

226. **Ardens** . . . . — | 12

115. **Atrosanguinea** (*Schulz.*) Rhododendron-Hybride; dunkelblutroth mit schwarzrother Zeichnung. Die Blume ist langkelchig und von mittlerer Grösse . . . . — | 8

81. **Baron de Prèt** (*v. H.*) Lilaroth mit safranrother Zeichnung, Blume gross . . . . — | 8

99. **Baron de Pycke** (*A. Versch.*) . . . . 8 | —

205. **Baron Hruby** (*v. H.*) Glänzend amaranthroth mit violetem Reflex und blutrother Fahne, von gutem Bau . . . . 20 | 10

70. **Belle Gandoise** (*Verv.*) Blume gross, lilarosa, mit breitem weissen Saume und lebhaft rother Fahne . . . . — | 8

6. **Blanc de Neige** (*J. Versch.*) Schneeweiss mit wenig carmoisinrothen Streifen, halbgefüllt . . . . 10 | 6

57. **Bouquet de Flore.** Dunkelrosenroth, halbgefüllt . . . . — | 8

43. **Bouquet des roses** (*Delmotte*) = Rosaeflora plena; rein rosa mit halbgefüllten Blumen; prächtig! . . . . — | 8

		I. Gr.	II. Gr.
79.	**Brillant** (*Scheuermann.*) Gesättigt tiefscharlach mit amaranthrother Zeichnung, grosse Blume von guter Form	—	6
80.	**Brillantina** (*Verv.*) Feurig purpurn mit amaranthroth, sehr gross, ausgezeichnet gebaut	—	6
154.	**Brunhilde** (*C. Sch.*) Dunkelrosenroth mit lila Schein, kräftige carmin Zeichnung und schöner Bau	—	10
121.	**Caroline Weisshaupt** (*Schulz.*) Grundfarbe weiss, mit rothen Punkten und Streifen und sehr kräftiger, grosser scharlachrother Zeichnung. Grosse gutgebaute Blume. Frühsorte von Az. vittata	—	8
172.	**Charles van Eckhaute** (*van Houtte.*) Höchst reichlich blühende Sorte, orangeroth mit amaranthroth violeter Zeichnung	12	8
155.	**Charlotte von Schiller** (*C. Sch.*) Aeusserst zarte lila Grundfarbe mit dunkler Zeichnung. Ausgezeichneter Bau	15	10
7.	**Clementine Vervaine** (*Verv.*) Rein weiss, carmoisin gestreift, mittelgross, gut geformt	—	8
180.	**Coloris nova** (*Vervaine.*) Die Blumen dieser neuen Varietät sind mittelgross, ziemlich gut gebaut, vom frischesten Purpurroth und leuchtend lila schattirt. Die Zeichnung ist sehr markirt, fast schwarz	15	10
101.	**Commerzienrath Rost** (*C. Petz.*) Schöngeformte Blume, feurig rosa, von guter Zeichnung, leichtblühend	15	8
47.	**Crispata elegans** (*Bodd.*) Sehr grosse Blume, lebhaft lachsrosa, mit wellenförmig gefransten Rändern	—	10
128.	**Cuprea plena** (*Schulz.*) Dunkelkupferfarbig mit tiefbrauner Zeichnung, gefüllt und von vollkommen rundem Bau	—	10
112.	**Diana** (*Schulz.*) Zart mennigroth mit blutrother Zeichnung, sehr gross und von edlem Bau	10	8
48.	**Director Augustin** (*Rinz.*) Dunkelrosenroth mit fast schwarz. Zeichnung	—	8
10.	**Duc Adolphe de Nassau** (*Mard.*) Grosse Blume, wellenförmig, lebhaft carmoisinrosa	12	8
15.	**Etendart de Flandre** (*Verv.*)	—	8
181.	**Eugène Mazel** (*Vervaine.*) Blumen sehr gross, von festem guten Bau, blutroth mit lila leicht verwaschen; die oberen Blumen dunkelpurpur mit blauen Flecken. Erhielt bei der Ausstellung zu Amsterdam den ersten Preis für neue Azaleen	—	10
13.	**Eulalia van Geert à feuilles panachées** (*J. V.*) Varietät mit schön weiss panachirten Blättern	—	8
152.	**Fascination** (*Williams.*) Blumen von gutem Bau, halbgefüllt, hellfleischfarbig mit weissem Rande und röthlich schattirt. Die Zeichnung der oberen Blumenblätter ist sehr kräftig in rosacarmoisin	15	10
179.	**Frère Orban** (*Maenhaut.*) Ponceauroth mit kräftiger Zeichnung; Blume gross und von schönem Bau	20	10
105.	**Freund Brechtel** (*C. Schulz.*) Blassrosa mit bläulicher Schattirung, starker Zeichnung, von enormer Grösse und vortreffl. Bau	—	10
130.	**Friedrich der Grosse** (*Schulz.*) Blume leuchtend rothbraun, gut gefüllt und grösser als alle bisher bekannten Sorten. Ausserdem ist diese schöne Neuheit von markirter Zeichnung und stahlblauer Schattirung	—	10
158.	**Friedrich Schleiermacher** (*Schulz.*) Hellzinnober mit carmin schattirt, Blumen von vollkommenem Bau und kräftiger Zeichnung	—	10
102.	**Friedrich von Schiller** (*Schulz.*) Feurig purpurcarmin, nach dem Rande carmoisin mit blutrother Schattirung und kräftiger Zeichnung. Blumen gross und von runder, geschlossener Form	12	8
17.	**Glory of Sunninghill.** Lebhaft rosa und stark gefüllt	—	8
168.	**Gneisenau** (*Schulz.*) Blumen brennend zinnober mit kräftiger Zeichnung und von sehr gutem Bau	25	15

	I. Gr.	II. Gr.
150. **Grande-Duchesse de Bade** (*A. Verschaffelt.*) Blumen gross, feurig orange, fast voll und von elegantem Bau. Sehr reichblühende schöne Varietät	—	10
42. **Grenwillii.** Leuchtend carmoisin mit bläulichem Schein und scharlach Zeichnung, gut gefüllte colossale Blume. Frühsorte	—	8
159. **Grossfürstin Helene** (*Schulz.*) Regelmässig und edelgeformte, an den Rändern wellenförmige Blume. Grundfarbe hellkirschroth in lichtrosa übergehend, mit kräftiger blutrother Zeichnung; höchst effectvoll!	—	15
91. **Harry Veitch** (*Schulz.*) Hellincarnat mit zarter Zeichnung von untadelhaftem Bau; grossblumig	—	10
227. **Heinermann** (*Schulz.*)	—	10
53. **Helene Theleman** (*Mard.*) Pfirsichblüthrosa, gefüllt- und reichblühend	—	8
44. **Hercules** (*Verv.*) Sehr grosse rosenrothe Blume mit gelblichem Schein und breiter purpurrother Zeichnung	—	10
20. **Herzogin Adelheid von Nassau** (*Mard.*) Gross, hellincarnatroth mit carmoisinvioleter Fahne und purpur Zeichnung; halbgefüllt . . .	12	8
160. **Jean Paul** (*Schulz.*) Blumen purpurn in dunkelbraun übergehend, mit kräftiger Zeichnung; Blumenblätter am Rand leicht zurückgebogen	—	15
94. **Imperialis** (*Veitch.*) Lebhaft dunkelrosa, Blume zirkelrund, reichblühend	—	8
145. **Indica foliis aureis variegatis.** Lebhaft gelb panach. Belaub.	10	6
108. **Johanna Arndt** (*C. Schulz.*) Rein weiss mit hellgrüner Zeichnung und sehr regelmässigem Bau, auffallender Grösse, stark gefüllt, einer Camellie ähnlich	15	10
162. **Kleist von Nollendorf** (*C. Sch.*) Brillant scharlach mit purpur schattirt und kräftiger Zeichnung. Gut gebaute, sehr effectvolle Blume	—	10
174. **La reine des Pays-bas** (*Maenhaut.*) Schöner Bau mit neuem Colorit; lila rosa mit sehr prononcirter rother Zeichnung und weissem Saume. Kräftige Varietät, welche bei der Ausstellung zu Amsterdam einen ersten Preis erhielt	20	10
21. **Leopold I.** (*C. v. Low*). Sehr grosse Blume, prächtig rosa mit feurig rother Zeichnung; Mitte gefüllt	—	8
93. **Lion des Flandres** (*Veitch.*). Lachsroth mit starker und schöner Zeichnung, schönem Bau und von enormer Grösse, Rand wellenförmig	12	—
126. **L. L. Liebig** (*C. Petz*). Carmoisin mit dunkler Zeichnung, enorm gross, gut gebaut, sehr reichblühend	—	8
87. **Louise Margottin** (*Marg.*) Glänzend weiss, gut geformt, mit carmoisinrothen Streifen, am Rande gekräuselt, zum Frühtreiben .	—	8
141. **Lützow** (*Schulz*). Zinnober mit bläulichem Anflug und sehr auffallender Zeichnung, guter Bau mit gewelltem Rande	—	10
147. **Madame de Cannaert d'Hamale** (*Vervaine*). Ausserordentlich grosse lilienförmige Blume, glänzend weiss und auf den oberen Blumenblättern hellgelb gefleckt	—	15
55. **Mad. Verschaffelt** (*A. V.*) Rosa, dunkel geadert, mit weisser Einfassung und sehr schön carmoisinrother Zeichnung, am Rande gekräuselt	—	10
211. **Margaretha Louise** (*Maenh.*) Blume gross, weiss, violet gestreift und geflammt, mit apfelgrüner Zeichnung, halbgefüllt	20	10
163. **Max von Schenkendorf** (*Schulz*). Carmoisinroth, dunkelviolet schillernd, mit kräftiger Zeichnung; vollkommenster Bau!	—	15
111. **Mercur** (*Schulz*). Prächtig lila mit eigenthümlichem Metallglanz und äusserst kräftiger braunpurpurner Zeichnung	—	15

		I. Gr.	II. Gr.
66.	**Minerva** (*Verv.*) Blume mittelgross, dunkelrosa, lila verwaschen, mit amaranthrother Fahne und bläulichem Schimmer; Blumenblätter wellenförmig	—	10
131.	**Monarch.** Ponceauroth mit zinnober Schein u. carmoisin Zeichnung	—	10
25.	**Narcissiflora plena.** Reinweiss; Frühsorte	—	8
133.	**Nymphe** (*Schulz*). Weissgrundig mit gelber Schattirung und Zeichnung und roth gestreift; sehr regelmässiger Bau, halbgefüllt. Frühsorte, Hybride von Az. vittata	—	10
26.	**Obtusa** (*Spcies*). Dunkelzinnober	10	—
228.	**Othello** (*Schulz*). Dunkelviolet, eine der grössten Blumen	—	10
134.	**Ottilie** (*C. Sch.*) Weiss mit reicher granatrother Panachirung und gelbgrüner starker Zeichnung; guter Bau. Frühblühende Sorte	—	8
229.	**Palm** (*Schulz*)	—	10
27.	**Pauline Mardner** (*M.*) Blume gross, gefüllt, lebhaft rosa mit schöner carmin Zeichnung. Frühsorte	12	8
74.	**Président Humann** (*J. Versch.*) Blume von ausserordentlicher Grösse und gutem Bau. Blumenblätter wellenförmig, schön rosa mit braun carmoisin Zeichnung. Frühsorte	12	8
30.	**Prince Impérial** (*J. V.*) Gross, von gutem Bau, lilarosa mit carmoisinrother Zeichnung	10	—
177.	**Princesse d'Espinay** (*Maenhaut*). Sehr grosse gefüllte Blume, carminrosa mit rother Zeichnung und gutem Bau	20	10
178.	**Punctulata** (*van Houtte*). Rahmweiss und kirschroth gefleckt, gestreift und geflammt; sehr bunt	15	—
166.	**Rahel von Varnhagen** (*Schulz*) Lebhaft dunkelrosa mit reicher Zeichnung; die Blume ist gross, von gutem Bau und am Rande ein wenig zurückgeschlagen	—	10
124.	**Recurvata** (*Verschaffelt*). Lilaroth mit violeter Fahne und brauner Zeichnung	12	8
72.	**Reine des Beautés** (*A. Versch.*) Blume gross, halbgefüllt, von guter Form, lilarosa, zuweilen violet gebändert, mit breitem weissen Rande und dunkelcarmin Zeichnung	—	10
65.	**Reine des Blanches** (*Verv.*) Sehr grosse, gut gebaute Blume, reinweiss mit grosser gelber Fahne, Blumenblätter gut gerundet	12	8
63.	**Reine des Roses** (*Verv.*) Ausserordentlich grosse Blume, schön lilarosa, mit grossen rothen Flecken auf den oberen Petalen	—	8
86.	**Roi des Beautés** (*Verv.*) Schöne Rosenform, gut gefüllt, lebhaft rosa mit violetem Anhauch und weissem Saum; kräftige rothe Zeichnung	12	8
49.	**Roi des Blancs** (*Verv.*) Grossblumig, gut gebaut, glänzend weiss, leicht und reichblühend	—	10
206.	**Romeo** (*Fürst*). Grosse Blume, bräunlich carmoisin mit stahlblauer, braun punktirter Fahne. Frühsorte	25	15
33.	**Rubens** (*Vervaine*). Sehr grosse leuchtend hellrothe Blume	—	10
34.	**Rubra plena.** Lebhaft kupferfarben; sehr gefüllt	12	8
92.	**Scharnhorst** (*C. Schulz*). Dunkelstes kirschroth mit kräftiger Zeichnung und von gutem Bau	—	10
136.	**Schneeglöckchen** (*Schulz*). Reinstes schneeweiss, ohne alle Schattirung und Zeichnung; von untadelhaftem Bau; kleinblumig	—	10
75.	**Secrétaire Clauss** (*J. V.*) Hübsche Varietät mit grossen Blumen, weiss mit zart lila verwaschen	—	8
36.	**Semi-duplex maculata** (*Smith*). Blume gross, halbgefüllt, lilarosa mit dunkelrosa Zeichnung	—	8
171.	**Souvenir de C. Backer** (*Maenhaut.*) Blume gross und halbgefüllt, feurig carmoisin mit schöner lichtrother Zeichnung u. von gutem Bau	20	10

		I. Gr.	II. Gr.
170.	**Souvenir de M. Donkelaar** (*Maenhaut*). Blumen mittelgross, gefüllt, ganz hellroth und von vorzüglichem Bau	20	10
146.	**Souvenir de van Peene** (*Vervaine*). Blumen sehr gross und von vorzüglichem Bau, hellroth in zart atlasrosa übergehend; mit grosser, kräftiger dunkelpurpurrother Zeichnung	—	15
73.	**Souvenir du Prince Albert** (*J. V.*) Varietät erster Classe, die auf mehreren Ausstellungen prämiirt wurde und überall grossen Beifall geerntet hat. Die Blumen sind über mittlere Grösse, von gutem Bau, halbgefüllt, wellenförmig, vom schönsten rosa und nach dem Rande reinweiss; ausserdem carmin schattirt	20	10
35.	**Souvenir de l'Exposition** (*M.*) Lilarosa mit weissem Rande	12	8
176.	**Striata formosissima** (*Mard.*) Reinweiss, leicht carmin gestreift mit grünlicher Zeichnung	15	10
38.	**The Bride** (*Henders.*) Reinweiss mit hübsch hervortretenden Staubfäden	—	8
167.	**Theodor Preusser** (*Schulz*). Dunkelamaranth mit schwarzrother Zeichnung und sammtartiger violeter Schattirung. Die dunkelste aller bekannten Azaleen; dabei sind die Blumen gross und von tadellosem Bau	—	15
37.	**Theresia** (*Liebig*). Orange, gut gebaut, reichblühend	—	8
39.	**Thusnelda** (*Mard.*) Lila mit amaranthnem Schein, gefüllt	15	8
64.	**Triomphe de Ledeberg** (*Verv.*) Musterform, grosse Blume, dunkelrosa mit lachsfarbigem Schein und purpur Zeichnung	—	8
62.	**Triumph von Hanau** (*Schulz*). Leuchtend roth mit amaranthrother Fahne und blutrother Zeichnung, sehr reichblühend	—	10
210.	**Triumph von Mainz** (*Mard.*) Feurig orangeroth mit carmoisin Zeichnung, von musterhaftem Bau	—	15
104.	**Venus** (*Schulz*). Reinstes Weiss, effectvolle Blume, vortrefflicher Bau; gross, leichtblühend	—	10
41.	**Venus Amathusia** (*Scheidecker*). Leuchtend dunkelviolet mit schöner Zeichnung	—	10
140.	**Vesuv** (*Schulz*). Feurigstes Blutroth mit bläulicher Schattirung; kräftige Zeichnung, gefälliger Bau	—	8
151.	**Vesuvius** (*Veitch.*) Die Blumen dieser gut gebauten Sorte sind von leuchtend orangerothem Colorit mit purpurrother Zeichnung	—	15
95.	**Virginalis** (*Veitch.*) Schönstes Weiss, gut gebaute Blume mit wellenförmigem Rande	—	10
138.	**Vittata rosea superba** (*Schulz*). Prachtvolle Zeichnung und bedeutende Grösse der Blumen	—	10
71	**Waxwork** (*Bull.*) Rein weisse, ungewöhnlich substantiöse wachsähnliche Blumenblätter, mit purpurrothen Streifen und Flecken	—	10
100.	**Wilhelm Neubert** (*Petz.*) Carmoisinroth mit schöner glänzend grüner Belaubung; sehr kräftiges Wachsthum	—	8
169.	**Wilhelm Tell** (*Schulz*). Hellkupferroth mit carmin schattirt, markirter Zeichnung und vollkommenem Bau	20	10
76.	**William Bull** (*A. Versch.*) Sehr grosse halbgefüllte Blume mit breiten Petalen, lebhaft rosa mit violetcarmin nüancirten Flecken	—	8

CAMELLIA.

Neue und neuere Sorten, sowie Auswahl der besten älteren.

Collection d'Élite.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des plantes de 2—3 ans et d'une hauteur d'un pied au moins; ceux de la colonne de droite (II.) à des greffes jeunes d'automne. Tous les Camellia's que nous fournissons, sont des plantes vigoureuses, bien pourvues de racines et parfaitement saines. Lex prix sont cotés en Gros (Groschen).

Die Camellien, welche wir liefern, sind sämmtlich völlig gesunde, gutbewurzelte Pflanzen. Die Preise der I. Linie beziehen sich auf 2—3jährige Pflanzen von mindestens einem Fuß Höhe, die der II. Linie auf junge Herbstveredlungen von kräftigem Wuchse. Das große Sortiment, welches wir hier darbieten, enthält eine bedeutende Anzahl neuer Sorten ersten Ranges, wovon viele noch in keiner andern Collection vorhanden sind.

		I. Gr.	II. Gr.
1.	**Abbate Branzoni** (*Italien*). Dunkelkirschroth, von schönem imbriquirten Bau	12	6
2.	**Adele Puccioni** (*Italien*). Brillant rosa mit dunkleren Adern und weissen Punkten	12	6
6.	**Alba grandiflora.** Rahmweiss, kugelförmig, dichtgefüllt	12	6
8.	**Alexina** (*Low.*) Weiss mit carmin geflammt und bespritzt	12	6
10.	**Amalia Servi.** Imbriquirte Form, zart rosa mit einigen weissen Streifen	12	6
12.	**Andrea Doria** (*Faragiana*). Mittelgrosse Blume, vollkommen imbriquirt, dunkelroth mit weissen Streifen	—	6
13.	**Angelo Landi** (*Italien*)	12	6
14.	**Annette Franchetti** (*Miellez*). Carminlila, mit weissen Streifen, gut imbriquirt	12	6
11.	**Antonietta Lomellini.** Ranunkelform, gut imbriquirt. Die rosafarbenen Petalen sind fast ganz mit weissen Flammen bedeckt, wodurch sie ein federartiges Ansehen erhalten	—	6
419.	**Apucaeformis** (*W. Bull*). Mit fischschwanzähnlichen Blättern	30	15
425.	**Archiduc Etienne** (*A. Verschaff.*) Rosig fleischfarben, eine Sorte von vorzüglichem Bau. Neu!	—	20
16.	**Archiduchessa Augusta** (*Gaetano di Corsi*). Dunkelkirschroth mit weissen Mittelstreifen und blauen Adern. Im Verblühen ändert sich das Roth in Bläulichlila	12	6
17.	**Archiduchesse Marie** (*van H.*) Schöne Ranunkelform, stark gefüllt, lebhaft roth mit weissen Bändern	12	6
18.	**Archiduco Carlo.** Lebhaft carmin, weiss bandirt, Blume gross und regelmässig	15	8
19.	**Archiduco Giovanni** (*Iconogr. des Camell.*) Blume sehr gross, vollkommen imbriquirt, die äusseren Blumenblätter dunkelscharlach, mit weisen Streifen, der innere Theil der Blume brillant rosa und weiss bandirt	20	10
20.	**Armida nova** (*Borg.*) Aeussere Blumenblätter weiss, die inneren lebhaft rosa belegt, alle leicht carmin gestreift. Vollkommene Imbrication	20	10

		I. Gr.	II. Gr.
22.	**Attila Cavalli** (*Italien*). Zartrosa mit weissen Flecken, vollkommen imbriquirt	20	10
21.	**Auguste Delfosse** (*Defresne*). Ranunkelform von vollkommener Symmetrie, feurig aurorarosa, mit einem oder zwei weissen Streifen in der Mitte der Blumenblätter	—	6
3.	**Avvocato Saleri** (*Madoni*). Blume sehr gross, mit breiten wohlgeformten Blumenblättern, lebhaft rosa carmin, imbriquirter Bau; Mitte der Blume reinweiss, die äusseren Petalen weiss gestreift	10	6
4.	**Avvocato Santini** (*Italien*). Imbriquirt, kirschroth mit orange Reflex und weiss bandirt	12	6
35.	**Babylonica** (*Italien*)	12	6
34.	**Baronne d'Udekem** (*Makoy*). Dachziegelförmig, lachsroth mit weissen Streifen	12	6
41.	**Beauty of Hornsey** (*Engl.*) Dunkelcarmin, weiss bandirt und gestreift	12	6
28.	**Belardi vera** (*Belard*)	15	8
29.	**Bella Bresciana** (*Lecchi*). Weiss und lebhaft rosa gefleckt, gross; Blume von vollkommener Imbrication	12	6
33.	**Bella d'Ardiglione.** Blume mit starken, wachsähnlichen Blättern, pyramidal imbriquirt, die äusseren Blumenblätter hellkirschroth, die anderen bis ins Centrum rosig lila	15	8
31.	**Bella della Scoglietto** (*Rosazza*). Rosa und weiss gestreift, sehr schön und vollkommen imbriquirt	15	8
32.	**Bella d'Etruria.** Sehr grosse imbriquirte Blume, lebhaft rosig carmin und reinweiss gestreift	12	6
25.	**Bella di Firenze** (*Franchetti*). Geadertes Rosa, auf der Mitte jedes Blumenblattes ein breiter weisser Streifen. Vollkommene Imbrication	12	6
23.	**Bella di Pergo** (*Italien*)	12	6
27.	**Bella di Pisa.** Imbriquirter Bau, rosa mit weissen Flecken und Strichen	10	6
413.	**Bella Romana.** Regelmässig gebaute Blume mit grossen runden Petalen, Grundfarbe durch lebhaft carmoisinrothe Panachirung geziert	20	12
26.	**Belle Jeannette.** Grosse, gut imbriquirte Blume, fleischfarben rosa, weiss gefleckt und gestreift	—	8
40.	**Belliformis nivea.** Weiss, Blumenblätter ganz rund, höchst regelmässig imbriquirt	—	8
38.	**Bianca Geraldini** (*Geraldini*). Besonders grosse Blume von schönstem Bau, mit breiten runden Blumenblättern, weiss	15	8
37.	**Bice Rosazza** (*Rosazza*). Sehr gefüllte Blumen von vollkommener Imbrication, reinweiss, carmin gefleckt	—	6
407.	**Bicolor de la Reine.** Grund weiss mit rosa Anflug und dunkelrosa Nervatur. Herrliche Varietät der Camellia de la Reine	15	8
43.	**Bijou di Firenze.** Die äusseren Blumenblätter lebhaft roth, die mittleren rosa mit rein weissen Streifen; vollkommene Imbrication	15	8
417.	**Bonomiana** (*Sangalli*). Regelmässig imbriquirte Blume mit grossen runden Petalen. Grundfarbe reinweiss mit scharfgezeichneten ponceaurothen Bandstreifen	20	10
42.	**Bradamante** (*Brozzone*)	15	8
44.	**Brozzoni nova** (*Iconogr. des Camell.*)	—	8
3[illegible]6.	**Buff.** Reinweiss, gute Blume	12	6
36.	**Byroni** (*Italien*)	15	—
63.	**Camilla Galli.** Sehr grosse, gut gefüllte, vollkommen imbriquirte Blume. Die Blumen sind oft zur Hälfte roth, zur andern Hälfte weiss	12	6

		I. Gr.	II. Gr.
57.	**Camilla Herbert** (*Brozzone*). Blume gross, imbriquirt, weiss, Mitte strohgelb	12	6
59.	**Camillo Brozzone** (*Broz.*) Schöne imbriquirte Blume, die äusseren Blumenblätter kirschroth, die mittleren weiss	12	6
55.	**Candida Borghese nova**	12	6
52.	**Candidissima.** Imbriquirt, reinweiss	—	8
51.	**Candor** (*Herbert*). Vollkommene, regelmässigste Imbrication, von schönstem Weiss, dann und wann mit zartem rosa Anflug	12	6
48.	**Capellano Giovanni.** Lebhaft roth mit dunkleren Adern, sehr grosse Blume von imbriquirtem Bau	12	6
49.	**Caprice de la Reine.** Grosse, prächtige, becherförmige Blume, rosa mit weissem Rande	—	8
50.	**Carbonara.** Glühend dunkelroth, volle, runde Pomponform, wie C. Lowii	15	8
65.	**Cardinal Antonelli.** Lebhaft rosa, sehr grosse Blume, imbriquirt. Prächtig!	—	8
72.	**Carlotta Grisi** (*Iconogr. des Camell.*)	15	—
73.	**Carlotta Meucci.** Imbriquirter Bau, feurig roth	15	10
71.	**Carlotta Nencini.** Hellrosa, dichtgefüllte Blume ersten Ranges	12	8
54.	**Carlotta Pelosi** (*Italien*)	—	8
56.	**Carolina Franzini** (*Miellez*). Lebhaft korallenroth, zuweilen weiss gefleckt. Gut imbriquirt	20	10
64.	**Carolina Masso.** Blume gross, vollkommen imbriquirt, zartrosa, Mitte dunkler mit gelblichen Streifen	15	10
45.	**Caroline de Montel.** Grosse ranunkelförmige Blume, atlasrosa, weiss bandirt, Mitte weiss gestreift	12	6
46.	**Carswelliana.** Hellcarmin mit weisslichen Streifen	15	8
53.	**Castagnola.** Imbriquirt, durchsichtig rosa und breit weiss bandirt	10	6
58.	**Catharina Longhi.** Dunkelcarmin, grosse, gutgebaute Blume	12	8
60.	**Celestina Pankratjeff** (*Italien*)	20	10
66.	**Centifolia alba.** Grosse Blume, Rosenform	20	10
67.	**Centifolia rosea.** Zart rosa, Rosenform von schönem Bau	12	6
61.	**Cesare Franchetti** (*Italien*)	15	8
68.	**Cimarosa** (*Iconogr. des Camell.*)	15	8
70.	**Circe**	15	8
74.	**Clementina Magnani.** Hellrosa mit weissem Saum, roth gestreift und gut imbriquirt	15	8
95.	**Clio** (*Icon. des Cam.*) Carminrosa, vollkommen imbriquirt, sehr grosse Blume	15	8
98.	**Coelestina vera.** Blassrosa, von gutem Bau	12	6
96.	**Colomba alba.** Reinweiss, gut gebaut (Weisse Taube)	15	8
100.	**Colonello Quintini** (*Italien*). Brillant rosa, mit dunkler Nervatur, in der Mitte blasser, Blume von regelmässigstem Bau	20	10
94.	**Commensa** (= *Reine des fleurs*). Symmetrisch imbriquirter Bau, zinnoberroth, zuweilen weiss bespritzt	15	8
103.	**Composita alba.** Prächtig reinweiss, eine der schönsten	—	8
80.	**Comte Boutourlin** (*Luzatti*). Brillant carmin, von gutem Bau	12	6
75.	**Comte de Flandre.** Grosse, imbriquirte, weisse Blume, rosa gefleckt und geadert	15	8
77.	**Comte de Gomer** (*Lecchi*). Dichter, imbriquirter Bau, zart rosa mit carmoisin nelkenartig gestreift	12	6
404.	**Comte de Toll** (*A. V.*) Zart fleischfarben rosa, mit einem weissen Mittelstreifen auf jedem Petalum, Blume von regelmässigstem, imbriquirten Bau	20	10

	I. Gr.	II. Gr.
76. **Conte Alessandro Komar.** Grosse, sternförmig imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit zinnoberrosa Reflex und feinen weissen Streifen	—	8
78. **Conte Maggi.** Schöne Belaubung. Dunkelrosa, zuweilen weiss bandirt. Die in der Mitte erhabene Blume ist sehr gut imbriquirt	15	8
79. **Contessa Antonietta del Castelbianca** (*Icon. des Cam.*). Schön rosa, weiss gestreift	15	8
81. **Contessa Clelia Malegari,** vide Mattutina.		
84. **Contessa de Maglian.** Lebhaft roth, im Centrum heller, gut imbriquirt	15	8
82. **Contessa Lavinia Maggi** (*Conte O. Maggi*). Grosse Blume, Grund reinweiss, kirschroth gestreift und gebändert. Sehr guter Bau	20	10
86. **Contessa Marietta** (*Ugo Foscolo*). Brillant rosa, gut imbriquirt	12	6
85. **Contessa Mariana.** Reinstes zartrosa, Petalen consistent und imbriquirt	12	6
83. **Contessa Massiani.** Weiss, rosa gefleckt und gestrichelt. Grosse, gut imbriquirte Blume	12	6
87. **Contessa Natalia di Medici-Spada.** Lebhaft rosa, mit weiss gestrichelt, gut imbriquirt	15	8
88. **Contessa Ottolini** (*Franchetti*). Lebhaft rosa, weiss gestreift, sehr gut imbriquirt	15	8
90. **Contessa Paolina Guicciardina.** Grosse, gut imbriquirte Blume, Blumenblätter weiss; zart incarnatrosa angehaucht	15	8
296. **Contessa Paolina Maggi** (*Conte O. Maggi*). Musterimbrication, durchsichtig wachsweiss, bringt zuweilen auch rosa Blumen	—	8
426. **Contessa Pasolini** (*Antonelli*). Von eigenthümlichem röthlich-rosa Colorit, nach dem Saume zu fast weiss. Nicht ganz regelmässig imbriquirt. Neu!	—	15
92. **Contessa Rampi** (*Italien*)	12	6
91. **Contessa Ricci.** Der äussere Theil der weissgestreiften Blume purpurroth, der mittlere hellrosa, das Centrum sehr dunkel. Vollkommene Imbrication	15	10
93. **Contessa Woronzoff.** Blutrosa, dunkler geadert und alle Petalen mit weissem Rande, gut imbriquirt	15	8
102. **Contiana** (*Burnier*). Leuchtend ponceau, von guter Form	12	6
106. **Coronata miniata.** Leuchtend hellroth, grosse starkgef. Blume	15	8
105. **Corradino** (*Luzatti*). Blume ersten Ranges. Rosa, lachsrosa geadert, vorzüglich imbriquirt. Das Centrum der Blume ist schachbrettartig rosa mit weissen Streifen	30	15
89. **Countess of Orkney** (*Nicholson*). Schöne Centifolienform, veränderlich, theils atlasrosa, theils weiss mit blassrosa, theils blassfarben mit dunkleren Streifen	12	8
108. **Cup of Beauty** (*Fortune*). Ranunkelförmig, imbriquirt, milchweiss, rosa gefleckt	—	8
109. **Davide Boschi.** Sehr grosse, vollkommen inbriquirte Blume, frisch hellrosa, im Centrum blasser, oft weiss gestreift, prächtig!	15	8
110. **Daviesi** (*Davies et Co.*) Brillant granatroth, Blumenblätter von sehr fester Textur	12	6
113. **Decus Italicum** (*Sacco*). Imbriquirter Bau, grosse, prächtige weisse Blume	15	8
114. **De Notaris.** Dunkelscharlach, oft weiss gefleckt, regelmässiger Bau	10	—
111. **De la Reine** (*C. J. Varenbergh*). Sehr grosse Blume, Petalen rund; milchweiss, im Centrum rosig angehaucht	15	8
112. **Del Vecchio** (*Danovarro*). Centrum und äussere Blumenblätter lebhaft rosa, die dazwischen liegenden blassrosa, gut imbriquirt	15	8

		I. Gr.	II. Gr.
427.	**Dionisia Poniatowsky** (*Conte Boutourlin*). Von vollendet imbriquirtem Bau, gross, weiss, mit einem leichten Anhauch von zart rosa, zuweilen mit einigen carminrothen Streifen. Neu! . .	25	15
116.	**Docteur Boisduval** (*Miellez*). Rosa mit violetem Anflug, von schöner regelmässiger Form und sehr grossblumig	15	8
117.	**Don Bernardo Lecchi.** Rosa mit lila Anflug und rein weissen Streifen. Vollkommen imbriquirte Blume	15	10
121.	**Don Giovanni Batista Borghese** (*Giard. Borghese*). Fleischfarben rosa mit lila Anhauch und weissen Streifen. Regelmässige Imbrication	15	8
120.	**Donna Anna Maria Borghese** (*G. Borgh.*). Vollkommene Imbrication, gross, becherförmig, perlweiss, scharlachcarmin gestreift und punktirt	15	6
118.	**Donna Francesca Salviati** (*Giardino Salviati*)	15	8
119.	**Donna Isabella Salviata** (*Italien*)	15	8
123.	**Doria Tursi** (*Italien*)	15	8
126.	**Dryade** (= verstümmelt Dryde und Iride). Guter Bau, rosa mit lebhafter Nervatur	—	8
130.	**Duca di Sassonia** (*Giardino Borghese*)	12	8
131.	**Duca di Serbelloni.** Rosa mit lila Naüncen. Mitte weiss . . .	15	8
132.	**Duca Salviati.** Hellponceauroth mit purpurnen Adern, mitunter weiss gefleckt	20	10
128.	**Duchesse de Berry.** Zartes reines Weiss, Blume von edelster imbriquirter Ranunkelform	12	6
409.	**Duchesse de Nassau** (*A. Versch.*) Grosse schöne imbriquirte Blume, zart blassrosa und leichtblühend	25	12
129.	**Duchesse d'Orleans.** Form einer Ranunkel, Petalen schön rund, gut imbriquirt. Weiss fleischfarbig, unregelm. carm. gesprenkelt	15	8
133.	**Dupont de l'Eure.** Guter Bau, fleischfarben, carmin getigert .	12	6
127.	**Dutchess of Buccleugh.** Blume sehr gross, imbriquirt, rosa carmin gestreift	15	8
135.	**Eden** (*Italien*)	12	6
136.	**Edita.** Weiss mit gelb liniirt oder geadert, mittelgross, gut gebaut	—	8
62.	**Elisa Centurioni.** Weiss, rosa gefleckt, regelmässig imbriquirt .	15	8
137.	**Elisa Frumenti** (*Italien*)	15	8
138.	**Elvira di Mendoza** (*Italien*)	12	6
139.	**Emilia Campione.** Carminlackfarben, mit ponceau Tinten und Adern, jedes Blumenblatt mit einem breiten weissen Mittelstreifen. Blume gross und imbriquirt	15	8
141.	**Emilia Gavazzi.** Zart rosigweiss mit carmin gestreift und gefleckt; gut imbriquirt	15	8
142.	**Emilio Bono.** Rosa, jedes Blumenblatt weiss bandirt u. marmorirt	15	8
140.	**Emperor of Russia** (*Engl.*) Roth mit hellen Tinten, grosse imbriquirte Blume	15	8
143.	**Enrichetto Appiani.** Lebhaft roth, geadert und gut imbriquirt	15	8
145.	**Ernesto Rosazza** (*Burdin*). Zart rosa, nach aussen blässer, imbriquirt und leicht blühend	20	10
146.	**Ernesto Visconti.** Sehr grosse becherförmig und regelmässig gebaute Blume, brillant roth, weiss marmorirt	15	8
147.	**Eugenietta Bolognini.** Zart rosa, gut imbriquirt	15	8
150.	**Fanny Bolis** (*Madoni*). Vollkommene Ranunkelform, mit vielen runden Blumenblättern, fleischfarben weiss, blutroth gestreift u. gefleckt	15	8
411.	**Fanny Sanchioli** (*Illustr.*) Schön gebaute, grosse Blume, rein weiss mit rosigem transparenten Schimmer, nach dem Centrum zu mit schwefelgelbem Anfluge	25	15

Nr.	Sorte	I. Gr.	II. Gr.
149.	**Fanny Tuccari** (= Cosmopolitana). Sehr grosse, gut imbriquirte Blume, brillant rothweiss marmorirt	12	—
151.	**Ferdinando Manara.** Imbriquirte Form 1. Ranges. Grosse, volle, prächtige Blume, rosa, dunkler geadert und weiss gebändert . .	15	8
152.	**Festiva** (*Delgrande*). Völlig imbriquirter Bau, mit starken Petalen, hellkirschroth mit weissem Saum	15	10
153.	**Fiametta Bianchi.** Weinroth mit weiss. Streifen, gut imbriquirte Form	12	6
154.	**Formosa** (*Chandl.*) Päonienform, stark gefüllt, schön ponceauroth	12	6
155.	**Fortuna** (*Herbert*). Grosse gut imbriquirte Blume, weiss mit rosa Bandstreifen	—	15
158.	**Fra Arnoldo da Brescia** (*B. Lechi*). Schön zartrosa, mit weissen Streifen und Flecken	15	8
160.	**Francesco Ferrucio** (*B. Lechi*). Imbriquirt, tief ponceau, bläulich gerandet	—	15
159.	**Francesco Guicciardini** (*Italien*)	15	8
157.	**Francesco Sforza.** Dunkelrosa, mitunter weiss gestreift. Centrum heller. Gut imbriquirt	15	8
161.	**Fulgens splenissima** (*Icon. de Cam.*). Dunkelrothe, stark gefüllte Blume. Gut zum Treiben	12	6
162.	**Galanthe Nuovo** (*Italien*)	15	8
163.	**Gasparo Stampa.** Schön rosa, reinweiss regelmässig gestreift, vollkommene Imbrication	12	—
172.	**Général Bosquet**	15	8
168.	**Général Cavaignac.** Starkgefüllte imbriquirte Blume, leuchtend rosa, mit weissen Streifen oder Flecken	15	8
167.	**Général Dufour.** Lebhaft rosa, alle Blumenblätter mit breiten weissen Streifen, Centrum violetrosa; gut imbriquirt	15	8
166.	**Général Lafayette** (*Boll.*) Musterimbrication, atlasrosa, weiss gebändert, mitunter weiss, rosa gestreift und gesprenkelt	15	8
170.	**Général Mengaldo.** Blume ausserordentlich gross, von gutem imbriquirten Bau, roth mit grossen weissen Flecken	15	8
171.	**Général Monte Vecchio.** Gut imbriquirt, zartestes rosa mit einem weissen Mittelstreifen	—	10
173.	**Général Pepe.** Dunkelroth mit weissen Streifen, Blume gross und gut imbriquirt	12	6
169.	**Général Simpson.** Gut imbriquirte Blume, rosa mit breiten weissen Streifen	15	8
165.	**Général Washington** (*Boll.*) Weiss, strohgelb und rosa gestreift, gut imbriquirt	15	8
177.	**Giardino Antonelli.** Sehr grosse gutgebaute Blume, fleischfarben mit carmin leicht gebändert	15	8
176.	**Giardino d'Italia.** Hellrosa mit breiten weissen Bandstreifen . .	—	8
175.	**Giardino Franchetti.** Varietät von C. Targioni; sehr grosse, gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern, rein weiss gefleckt und breit carmin gestreift	15	8
174.	**Giardino Mozzi**	15	8
423.	**Giardino Schmitz** (*Schm.*) Von regelmässigem Bau, zart rosa, in der Mitte und an den Rändern lebhaft gefärbt. Neu!	25	15
178.	**Giardino Petraja.** Gut gebaute grosse Blume, dunkelrosa mit weissen Linien	15	8
180.	**Gioachimo Rossini.** Sehr grosse gut gebaute Blume, lackfarbig rosa, glänzend weiss gefleckt und gestreift	15	8
179.	**Giovanni Nencini** (*Miell.*) Zart rosa mit wenig weissen Streifen, gut imbriquirte grosse Blume	15	10
187.	**Giuseppe Biasi.** Blume gross, carmin, weiss gefleckt und vollkommen imbriquirt	20	10

	I. Gr.	II. Gr.
181. **Gloria del Verbano** (*Rovelli frères*). Iconograph. des Camellias Ponceau mit weissen Streifen, sehr reichblühend	—	10
182. **Gloria di Milano** (*Chiesa*). Leuchtend rosa, Centrum dunkler; gut imbriquirt	12	6
183. **Grandis** (*Hugh Low & Co.*) Brillant roth, weiss panachirt. Gut imbriquirt	12	6
184. **Gavazzini**	15	8
185. **Gran Luigi del Fiesco** (*Italien*)	15	8
164. **Grétry** (*E. Defresne*). Leuchtend kirschroth, von vollkommenster Imbrication	15	8
186. **Guillaume Tell** (*Boll.*) Atlasrosa, jedes Blumenblatt mit einem reinweissen Mittelstreifen. Gut imbriquirt	12	6
188. **Guthriana** (*Low*) Gut imbriquirt, blassrosa mit lila Reflexen	12	8
189. **Harlequin** (*Borghi*). Lackroth auf rosa und gelblichem Grunde	—	8
190. **Helvetia.** Sehr grosse, musterhaft imbr. Blume. Durchsichtig rosa	15	8
191. **Humboldti** (*Icon des Camell.*)	12	6
192. **Jaune de Fortune**	—	15
430. **Japonica elegans picta**	—	15
431. **Japonica elegans marginata**	—	20
414. **Japonica fol. albo var.**	20	10
193. **Jardin d'hiver** (*Boll.*) Lebhaft rosa, vollkommen imbriquirt und ausserordentlich reichblühend	—	8
195. **Jean Nencini**	—	8
194. **Jeffersonii** (*Gunnell*). Prächtiger, imbriquirter Bau, leuchtend roth mit feinen weissen Linien	15	8
196. **Jenny Lind** (*W. Mackenzie*). Bis ins Centrum völlig imbriquirt, weiss, rosa gefleckt und gestreift. Blumenblätter breit und leicht ausgerandet	20	10
199. **Il Beduino** (*Burdin*)	20	10
197. **Il Cygno** (*Casoretti*). Reinweiss, Petalen rund, gut gebaut. Blume in Ranunkelform	12	6
201. **Il 22 Marzo.** Hellrosa, oft mit einem weissen Streifen auf jedem Blumenblatt. Gut imbriquirt	20	10
203. **Imbricata.** Form der alba plena, carminroth	—	8
202. **Imbricata rosea.** Von vorzüglichem Bau, in Rosa	12	8
204 **Imperator** (*Delgrande*). Riesige Blume, paeonienf., ponceauroth	15	8
205. **Incomparable** (*Miell.*) Rosa, jedes Blumenblatt weiss eingefasst. Von vorzüglichem Bau	15	8
206. **Insubria** (*Italien*). Blume von gutem Bau, Grundfarbe weiss, mit rothen und rosa Streifen, reichblühend	10	6
208. **Isabella di Bardi.** Sehr grosse, gut gebaute Blume, Centrum rosa mit weissen Streifen, nach dem Rande zu dunkelcarmin	—	8
428. **Isabella Orsini** (*Franchetti*). Frischrosa, im Centrum röthlich, von gutem Bau, mit sehr grossen breiten Petalen. Neu!	30	15
207. **Isabella Zerbini** (*Burdin*). Cochenillerosa mit weissem Saum; gut imbriquirt	12	6
212. **Italiana vera.** Gross, imbriquirt, lebhaft rosa, nach dem Centrum weiss	12	6
209. **Jubilée** (*Low*). Blume erster Grösse, mit breiten imbriquirtliegenden Petalen, weiss mit rosa Anflug, Centrum rahmweiss	12	6
210. **Jupiter** (*Smith*). Fleischfarben, von regelmässigem Bau	12	6
211. **Justiniana.** Leuchtend roth, imbriquirt	15	8
223. **La Cornarina** (*Miellez*)	12	8
218. **La Costitutione.** Lebhaft rosa, weiss gefleckt und liniirt, gut imbriquirt	15	8

		I. Gr.	II. Gr.
220.	**Lady Bethaven** (*Dickson*). Sehr grosse, lebhaft carminrothe Blume, von vorzüglichem Bau, reichblühend	15	8
219.	**Lady Grafton.** Leuchtend hochroth, jedes Blumenblatt mit einer schneeweissen Mittellinie. Bis zur Mitte imbriquirt	15	8
198.	**La Modèle** (*Miellez*)	15	8
226.	**Lampugnani**	15	8
214.	**La Pace** (*Icon. des Camell.*)	—	10
213.	**La Speranza.** Carminroth mit weissen Punkten, gut imbriquirt	15	8
224.	**L'avenire.** Sternförmig imbriquirt, rosa mit hellem Saum	15	8
216.	**La Vestale** (*Santorelli*). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume, vom reinsten blendenden weiss	15	8
217.	**La Vestale** (*Delgrande*). Grosse, rein weisse Blume von schöner Imbrication	15	8
215.	**La Vestale** (*Pepine*). Rein weiss. Herrlich!	—	10
228.	**Lemichezii** (*Miell.*). Vollkommen imbriquirte Blume, lebh. roth	12	8
232.	**Leopold I.** (*Versch.*) Blume I. Grösse, lebhaft rosa, mit scharlach Schein, ohne Flecken in roth übergehend, mit bläulichem Stahlglanze nach dem Rande der Petalen zu. Vollkommen imbriquirt	15	8
229.	**Leopoldo Malesky.** Gut imbriquirt, hellrosa, sehr gefüllt, leicht aufblühend	15	8
227.	**Letitia Cavalli** (= Contessa Cavalli). Schön geformte, grosse, gewölbte Blume, reinweiss mit lebhaft rosa Streifen	15	—
230.	**Linda Rosazza.** (*Ros.*) Rein weiss, schön imbriquirt, in sehr grosser Blume	15	8
231.	**Livia Boromea** (*Icon. des Camell.*). Brillant rosa mit weisser Panachirung und Nervatur, grosse Blume mit schöner Imbrication	15	8
233.	**Lombordo.** Leuchtend rosa mit dunkleren Tinten. Mitte fast weiss und gestreift, Blume gross und gut gebaut	—	8
235.	**Louis Lesbois** (*Miellez*)	15	8
234.	**Lowii** (*V. Low.*) Leuchtend roth, in Ranunkelform	15	8
238.	**Lucrezia Gazzarini.** Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, lebhaft rosa, weiss gestreift	15	8
236.	**Lucullus** (*Herbert*). Ponceauroth mit reinweiss marmorirt, zuweilen auch ganz roth, imbriquirter Bau	12	6
237.	**Luigi Lodi**	15	8
265.	**Maculata perfecta.** Klein, imbriquirt, bald rosa mit weissen Bändern, bald roth mit weissen Bandstrichen	15	10
433.	**Mad. A. Verschaffelt.** Vortreffliche neue italienische Sorte, gezüchtet vom Grafen B. Lecchi in Brescia und von A. Verschaffelt in den Handel gebracht. Blumenblätter mittelgross, sehr zahlreich, rund, Colorit frisch rahmweiss mit blass und dunkelrosa Adern und lichten Streifen. Ein Jahr alte Pflanzen	90	—
242.	**Mad. Corsi.** Carminrosa, weiss gestreift, imbriquirte Blume	15	8
250.	**Madame de Rambuteau** (*Burdin*). Sehr grosse, völlig imbriquirte Blume, reinweiss	15	8
244.	**Madame de Strekaloff.** Zart atlasrosa, leicht gelblich weiss gestreift	15	8
243.	**Madame Domage** (*Miellez*). Sehr grosse, schalenförmige, prächtige Blume, leuchtend rosa mit carmin Schattirung. Einer Centifolienrose ähnlich	12	6
247.	**Madame Fetters.** Ponceauroth, weiss gesprenkelt; ähnlich wie Donkelaari, aber gut imbriquirt	15	8
249.	**Madame Lebois** (*Miellez*). Lebhaft roth, gut geformte Blume ersten Ranges	10	6
240.	**Madame Miellez** (*Miellez*). Centrum der Blume carmin, Rand rosa, und die dazwischen liegenden Petalen weiss. Die Blumenblätter sind klein, stern- und spiralförmig geordnet	15	8

	I. Gr.	II. Gr.
245. **Madame Pepin** (*Miellez*). Rand und innerstes Centrum kirschroth, die dazwischen liegenden Blumenblätter fleischfarbigrosa und weiss umsäumt	12	6
248. **Madame Soly**	15	8
279. **Maddalena** (*Lechi*). Imbrication I. Ranges. Die äusseren und inneren Blumenblätter sind dunkelcarmin, die dazwischen liegenden rosa, atlasweiss verwaschen. Die ganze Blume weiss gestreift	15	8
257. **Maometto.** Blume von schöner Form, dunkelponceau, sehr gefüllt und reichblühend	20	10
258. **Marchesa Doria Dolci Aqua.** Grosse, regelmässig imbriquirte Blume, schön fleischfarben mit rothen Streifen	15	8
259. **Marchesa Garbarini** (*Iconograph. des Camell.*)	15	8
263. **Marchesa Natta** (*Rovelli frères*). Rosa mit schwärzlichen Reflexen im Centrum, die äusseren Blumenblätter gestreift, grosse imbriquirte prachtvolle Blume	15	8
260. **Marchioness of Exeter** (*Priaulx.*) Ausnehmend gross, dunkelrosa; imbriquirt	15	8
239. **Maréchal Pellissier.** Blume gross, vollkommen imbriquirt, rosa mit carmin Schein und weissem Saum	12	6
262. **Marguttina** (*Delgrande*). Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, dunkelkirschroth, zuweilen Blumen bringend von helllila Colorit mit dunkelkirschrothem Saum	15	8
251. **Marie Louise.** Reinweiss, zuweilen leicht rosa gestreift. Anemonenform	12	6
253. **Marie Massini.** Hellkirschroth in rosa übergehend, oft weiss gestrichelt, gut imbriquirt	12	6
254. **Marie Morren** (*Haquin*). Imbriquirt, lebhaft carmin, oft mit weissen Flecken	—	8
252. **Marie Nicolai**	15	8
255. **Marie Theresia** (*Conte Maggi*). Regelmässige, imbriquirte, dicht gefüllte Blume, weiss mit carmin gespritzt	15	—
266. **Mathotiana.** Gross, feurig dunkelroth und von ziemlich regelmässigem Bau	15	8
267. **Mathotiana alba** (*Miellez*). Reinstes Weiss, vollständige Imbrication bis ins Centrum	15	8
81. **Mattutina = Contessa Melegari** (*Luzatti*). Weiss oder rosa mit weiss gebändert. Schön imbriquirte Blume in Centifolienform	12	6
269. **Mexicana nova** (*C. Borghi*). Blume gross, in Ranunkelform, zinnoberroth, weiss bandirt im Centrum	12	6
272. **Micans.** Carminrosa, gut imbriquirt, Blume I. Ranges	12	6
273. **Michel Angelo** (*Icon. des Cam.*)	15	8
274. **Miniata** (*Low.*). Herrliche Camellie, von guter Form. Mennigrosa, sehr reichblühend	—	8
271. **Mistress Cope.** Weiss, von gutem Bau, mit rosa Streifen, stark gefüllt und reichblühend	12	6
268. **Mistress Dombrain** (*J. van Eckhaute*). Vollendet imbriquirter Bau, im schönen zartrosa Colorit. Neu!	25	15
405. **Mons. d'Offoy.** Die äusseren Petalen sind zartrosa, die inneren reinweiss. Eine der prächtigsten Camellien, von musterhaftem Bau	15	10
276. **Monstrosa alba**	12	6
275. **Monteroni vera.** Rahmweiss, carmin gestrichelt, gut imbriquirt	12	6
397. **Mrs. Abby Wilder = Wilderii.** Zart rosa, imbriquirter Bau	12	6
270. **Myrtifolia elegans**	15	8
421. **Myrtifolia fol. var.**	30	20

		I. Gr.	II. Gr.
280.	**Napoleon III.** (*Jos. Baumann*). Schön imbriquirt, rosa mit dunklerer Nervatur und weissem Saum, oft weiss marmorirt . .	12	6
281.	**Nazionale.** Gut imbriquirt, blendend hellroth, mit einem breiten weissen Mittelstreifen auf jedem Blumenblatte	12	—
282.	**Néron.** Lebh. kirschroth, weiss gerandert u. v. gutem Bau. Prachtvoll!	20	10
285.	**Nicolai Pagano** (*Brozzone*). Carminroth mit weissen Streifen, Blume von schönem imbriquirten Bau	15	8
283.	**Ninfa del Bosco** (*Delgrande*). Dichtgefüllte imbriquirte Blume, reinweiss mit carmin gespritzt	15	8
412.	**Ninfa del Tebro** (*Delgrande*). Grosse imbriquirte Blume mit runden Petalen, leuchtend kirschroth mit einem breiten Mittelstreifen auf jedem Blumenblatt	25	15
284.	**Ninfa Egeria** (*Delgrande*). Blume sehr gross, bis zur innersten Mitte imbriquirt. Rein weiss	15	8
286.	**Niobe** (*Santarelli*). Sehr grosse Blume von gutem imbriquirten Bau, leuchtend rosa ohne Flecken	20	10
287.	**Nidida** (*Chandler*). Ponceauroth mit hellem Anflug, dicht gefüllt	12	6
288.	**Oculis Veneris.** Stark gefüllt, lebhaft rosa mit weissen Linien	12	6
69.	**Olivetana** (*Marquis Spinola*) = **Chichizola.** Gross imbriquirt, hellcarmin, Blumenblätter bis zur Mitte spiralförmig	20	10
291.	**Optima** (*Low.*) Lebhaft rosa mit carmin Streifen, grosse imbriquirte Blume	12	6
2 0.	**Ortensia Luzzatti** (*Ch. Luzzatti*). Bau einer grossen Centifolienrose, prächtig rosa, Blumenblätter rund und sehr breit	15	8
293.	**Palazzo Borghese.** Sehr grosse, vollständig imbriquirte, becherförmige Blume, brillant rosa, dunkler schattirt und mit fleischfarbenem Centrum	15	8
295.	**Patersoni** (*R. Buist*) Ponceau, dicht gefüllte Blume, Päonienbau	12	6
297.	**Pearl** (*Rolisson*). Reinweiss in Ranunkelform, schwach gefüllt im Centrum	12	6
299.	**Pecchiolana**	15	8
301	**Pensylvanica** (*Longstreet*). Roth mit weissen Mittelstreifen imbriq.	—	8
300.	**Perfecta** (*Palmer*) = **Perfection.** Dunkelcarmin, weiss gebändert, imbriquirt	12	6
304.	**Pietro Cappioni**	—	10
302.	**Pietro Corsini.** Imbriquirt dunkelrosa	15	8
306.	**Pio nono.** Rosig weiss, Petalen rund und imbriquirt	15	—
307.	**Pisani**	15	—
308.	**Planipetala.** Grosse schön gebaute Blume, meist mit gelblich. Anflug	25	12
305.	**Pozzi** (*Brozzone*). Ausserordentlich gross, tadellos imbriquirt, carminrosa, weiss gestreift	15	10
322.	**Praegnans**	15	8
4 2.	**Pralide nuova**	20	10
321.	**Prince Albert.** Blumen von enormer Grösse, weiss, lebhaft carmin gestreift	12	6
309.	**Prince de Rohan.** Leuchtend hellkirschroth, gut imbriquirter Bau	12	6
317.	**Princesse Charlotte.** Weiss, das Centrum oft rosa mit rahmweiss; kleinblumig, aber von gutem Bau	12	6
310.	**Principe Borghese.** Regelmässig imbriquirte Blume, rosa, mit blassrosa Tinten und weissen Streifen	15	8
312.	**Principessa Adela** (*Giardino Borghese*). Blume von regelmässigstem imbriquirten Bau. Lebhaft reinrosa	15	8
314.	**Principessa Agnesa** (*Giard. Borgh.*)	20	10
316.	**Principessa Aldobrandini** (*Franchetti*) (*Icon. des Camell.*). Colorit zwischen Giardino Franchetti und Mad. Strekaloff. Blume sehr gross und von gutem Bau	20	10

		I. Gr.	II. Gr.
319.	**Principessa Baciocchi** (*J. Boffi*). Kirschroth mit weissen Bändern, imbriquirt	15	8
320.	**Principessa Maria Pia.** Ranunkelform, lebhaft rosa mit weissen Flecken	—	8
315.	**Principessa Rospigliosi.** Herz und Rand der Blume rosa, die dazwischenliegenden Blumenblätter reinweiss; gut geformte Blume	—	10
313.	**Principessa Teresa Borghese.** Sehr grosse päonienförmige Blume, die äusseren Petalen weiss mit rosa und carmin Streifen, die des Centrums gelb gestreift	15	8
311.	**Principessa Vidoni.** Sehr grosse und gut gebaute Blume, kirschroth mit weiss gestreift, Centrum fast weiss	15	8
318.	**Prinzessin von Preussen** (*A. Topf.*) = **Virgine di Colle Beato** (*v. Houtte*). Spiralförmiger Bau, reinweiss	—	8
324.	**Professore Rossi di Parma.** Amaranthroth mit breiten weissen Streifen	15	8
323.	**Professore Zenetti** (*Italien*)	15	8
325.	**Pulasky** (*Boll*). Rosa, regelmässig gebaute Blume. Musterform	15	8
415.	**Punicea** (*Hend.*) Regelmässig imbriquirte grosse Blume mit runden Petalen, brillant carminroth, schön dunkel belaubt	15	8
416.	**Quercifolia**	—	10
335.	**Re d'Italia.** Lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, imbriquirter Bau	15	8
328.	**Regina dei Giganti.** Sehr grosse Blume, leuchtend roth und von gutem Bau	12	6
333.	**Regina del Lago** (*Italien*)	15	8
330.	**Regularis imbricata** (*Belg.*) Leuchtend kirschroth, nach der Mitte weiss gestreift, von schöner Imbrication	15	8
400.	**Reine des Beautés** (= *Queen of the Beauties*). Sehr zart blassrosa, gut gebaute grosse und stark gefüllte Blume, Varietät von der C. Mrs. Abby Wilder	15	8
332.	**Reine des Belges** (*Donkelaar*). Imbriquirt, rosa mit weissem Saum	15	8
331.	**Reine des Vierges** (*Roll.*) Zartrosa, grossblumig, Ranunkelform	15	8
334.	**Reine Louise** (*E. Defresne*). Lebhaft carmin, die mittleren Petalen fleischfarben; gut imbriquirt	15	8
401.	**Reticulata flore pleno** (*Fortune*). Jedermann kennt die alte C. reticulata mit ihren grossen einfachen Blumen. Die vorstehende Neuheit ist eine aus China von Fortune eingeführte Varietät mit enorm grossen, fast ganz gefüllten Blumen, leuchtend kirschroth, die mittleren Blumenblätter dunkelrosa. Effectvoll	—	30
337.	**Riccardo Cobden** (*Luzzatti*). Sehr grosse, gut geformte Blume, prächtig rosenroth	20	10
338.	**Richardsoni**	12	6
344.	**Roi Léopold** (*E. Defresne*). Rosa mit weiss gespritzt	10	—
429.	**Roma Risorta** (*Delgrande*). Blume sehr gross, von prächtigem Centifolienbau mit sehr breiten Petalen, leuchtend rosa, carmoisin gestreift und gestrichelt. Eine der schönsten neuen Camellien. Neu!	—	20
339.	**Rosea spectabilis** (*Icon. des Camell.*)	12	6
340.	**Rosa delicatissima** (= *Laura Bondi*). Die äusseren Blumenblätter lebhaft rosa, die des Centrums heller und weiss gestreift	—	8
341.	**Rosa di Maggio.** Sehr grosse Blume, becherförmig imbriquirt. Farbe und Form einer Centifolienrose	12	—
343.	**Rosamunde.** Schöne, runde, imbriquirte Blume, elfenbeinweiss	15	8
346.	**Rubens** (*Donkelaar*). Dunkelrosa mit reinweissen Streifen, imbriq.	10	6
347.	**Rubini** (*Italien*)	12	6

No.	Sorte	I. Gr.	II. Gr.
350.	**Saccoi** (*Sacco*). Gut imbriquirt, manchmal einfach rosa, manchmal mit weissen Flecken	—	8
148.	**Saccoi nova** (*Sacco*). Rosa mit violetem Anflug, prächtiger Färbung, in vollkommen imbriquirter Form	—	8
348.	**Salicifolia alba.** Rein weiss	12	6
420.	**Sasanqua fol. albo var.**	30	—
349.	**Samoiloff.** Bluthroth, braun geadert, mit weissen Mittelstreifen	15	8
353.	**Scipione l'Africano.** Vollkommene Imbrication, feurig carmoisin, violet nuancirt, mit weissen Linien	15	8
352.	**Sebastopol** (*Piattoli*). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume, blassrosa	15	10
351.	**Servii** (*Icon. des Camell.*)	15	8
354.	**Soffia Zizzurini** (*Italien*)	12	6
418.	**Souvenir d'Emil Defresne** (*A. Versch.*)	20	10
355.	**Sorisso d'Amore.** Grosse, gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern und weissen Streifen, Centrum blasslilarosa	20	10
358.	**Stella d'Italia.** Lilarosa mit weissen Wimpern, regelmässig imbriquirt	15	—
356.	**Stella polare** (*Santarelli*) = **Étoile polaire** (*Hend.*) Blume von schöner imbriquirter Form, leuchtend carmin, jedes Petalum mit einem weissen Mittelstreifen	12	8
357.	**Storyi** (*Story*) = **Storzii.** Aeussere Petalen brillant rosa, fast weiss in der Mitte, imbriquirter Bau	15	8
360.	**Sublime Porte.** Dunkelroth, durchschimmernd weiss geadert, sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume	12	6
361.	**Targioni.** Reinweiss, kirschroth gestreift und gut imbriquirt	15	—
362.	» **rosea.** Varietät der Vorigen. Lebhaft rosa mit weissen Streifen	15	8
366.	**Tebaldo Brusati.** Tief dunkelroth, sehr grosse Blume in vollkommenem regelmässig imbriquirten Bau	15	8
363.	**Teutonia** (*Grüneberg*). Blume weiss oder roth, zuweilen halb weiss, halb roth, gut imbriquirt	12	6
365.	**Teutonia albo roseo cincta = T. versicolor = T. amabilis.** Rosa mit weissen Rändern	15	8
368.	**Theodoro Lecchi.** Hellkirschroth, gut gebaute, sehr grosse Blume	15	—
367.	**Thisbe** (*Icon. des Camell.*) Leuchtend hellroth mit weissen Bandeletten, sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume	15	8
378.	**Trebbiensis** (*Conte Calciati Borghi*). Grosse imbriquirte Blume, kirschroth und heller panachirt	12	8
376.	**Tricolor de Mathot**	12	6
375.	**Tricolor imbricata flore pleno** (*Ch. Schmitz, Florenz, Hend.*) Eine der prächtigsten neuen Sorten, Hybride von der alten C. tricolor, in regelmässiger Rosenform. Blume gross, weiss und carmoisinroth panachirt	—	15
369.	**Triomphe de Liège.** Regelmässig imbriquirt, grosse Blume, rosa mit lila oder bläulichem Schimmer	15	8
371.	**Triomphe de Wondelghem** (*de Loose*). Gross, dunkelrosa und schön imbriquirt. (Erhielt einen ersten Preis in Gent.)	15	—
370.	**Triumph von Mainz.** Zartrosa, dunkler geadert u. von gutem Bau	15	8
379.	**Ubertiana** (*Italien*). Dunkelkirschroth, nach dem Rande zu violetbläulich, Centrum weiss gestreift von gutem Bau	15	8
380.	**Unica** (*Herbert*). Aeussert zart, reinweiss, gut imbriquirt, noch selten, Päonienbau. Prachtvoll!	20	10
382.	**Valle Vareda = Valtevareda** (*Rossi*). Sehr gross, gut imbriquirt, lebhaft rosa, oft weis gefleckt	15	8

	I. Gr.	II. Gr.
383. **Van Dyck** (*Donkelaar*). Regelmässig imbriquirt, rosa mit weiss marmorirt und gestreift	12	6
381. **Vandini** (*Icon. des Camell.*)	12	6
384. **Variegata nova** (*Giardino Borghese*). Blume gross, vollkommen imbriquirt, hortensiaroth, lila schattirt mit bläulichem Schimmer, oft blassrosa gestreift	15	—
385. **Venezia la Bella** (*Icon. des Camell.*)	—	8
389. **Venusta**	12	6
387. **Verschaffeltiana**	15	8
388. **Vessillo di Flora.** Fleischfarbig rosa, carmin übertuscht, rosa und weiss panachirt und gebändert	12	—
422. **Vicomte de Nieulant** (*A. Versch.*)	25	—
393. **Vincenzo Palaszo.** Sehr gross, gut imbriquirt, lebhaft carminrosa, im Centrum heller; Petalen leicht weiss gebändert. Prächtig!	—	10
390. **Vicenzo Salvagnoli** (*Icon des Camell.*)	15	8
395. **Vittoria del Feltre** (*Italien*)	12	—
396. **Voleuse.** Kleine, gutgebaute rununkelförmige Blume, hellroth, Mitte dunkler, leichtblühend	—	8
397. **Wilderi,** vide Mrs. Abby Wilder.		

Von vorstehendem Elite-Sortiment liefern wir nach unserer Wahl: — Nous fournissons de notre choix de la collection précédente:

	I.		II.
24 Sorten (variétés) für	**10 Thlr.**	**und für**	**5 Thlr.**
50 » »	**» 20 »**	**» »**	**10 »**
100 » »	**» 45 »**	**» »**	**22 »**

100 Stück in 40—50 Sorten der I. Rubrik für 35 Thlr.

Solche Aufträge aus vorstehendem Elite-Sortiment, die **nur** *auf Pflanzen* **mit Blüthenknospen** *gerichtet wären, müssten wir höflichst ablehnen, was wir hier ausdrücklich bemerken.*

Camellia alba plena, 1½—2 Fuss hohe Pflanzen mit Knospen à 10—20 Gr.

Ausserdem sind von C. alba plena, sowie von einigen anderen Sorten, Kronenbäume vorräthig, worüber wir die Preise auf Verlangen mittheilen.

RHODODENDRON

für das Kalthaus.

Obgleich ein grosser Theil der nachstehenden Rhododendron, wenn sie gegen starken Frost geschützt werden, auch bei uns im Freien aushalten — was namentlich in Betreff vieler Himalaya-Species schon erwiesen ist, — so wird doch wegen des häufigen Temperaturwechsels unseres Klimas, und wenn die Cultur derselben im freien Lande durch locale Verhältnisse nicht begünstigt ist, ihre Cultur in einem Kalthause jederzeit sicherere Resultate liefern.

Ueber die verschiedenartige, häufig grandiose Belaubung und das mannichfaltige, grösstentheils prachtvolle Colorit der Blumendolden dieser herrlichen Gewächse noch empfehlende Worte zu sagen, halten wir um so mehr

für überflüssig, als dieselben bereits in fast allen Gartenzeitschriften des In- und Auslandes des Oefteren besprochen worden sind.

Die Preise der I. Linie beziehen sich auf einjährige, die der II. Linie auf zwei- und mehrjährige Pflanzen.

		I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
301.	**Acutilobum** (*arb.*). Grosse Dolden, lebhaft carminrosa	— —	— 15
302.	**Album pictum** (*arb.*). Zwergart mit weissen Blumen, welche schwarz punktirt sind	— 8	— —
303.	**Alstroemerioides.** Atlasrosa, alle Petalen getigert	— 8	— 15
304.	**Arboreum Broughtonii**	— 8	— —
305.	» **ferrugineum**	— —	— 12
306.	» **Louis Philipp** (*Bertin*)	— 8	— —
307.	» **splendens.** Brillant rosacarmin	— 8	— 15
325.	**Californicum**	— 10	— 15
308.	**Campanulatum majesticum**	— 10	— 20
309.	» **robustum**	— 10	— —
310.	**Catawbiense Gazelle**	— 8	— 15
311.	» **Onslowenianum**	— 8	— —
312.	**Caucasicum album egregium**	— 10	— 20
313.	» **carneum nobile**	— 10	— —
326.	**Cinnamomeum**	— 10	— 15
315.	**Colonel Rougemont** (*A. van Geert*)	— 8	— 15
316.	**Commerzienrath Lottermoser** (*L.*)	— 15	— —
317.	**Gabriele Liebig** (*Liebig*)	— 15	— —
329.	**Formosum**	— 10	— —
328.	**Geranicoides**	— 10	— 15
318.	**Grandis** (*A. van G.*). Roth, dunkler getigert	— —	— 15
319.	**Hermann Seidel**	— 15	— —
320.	**Madame Piccouline** (*Versch.*). Reinweiss, schön schwarz getigert	— 8	— 12
330.	**Marginatum punctatum.** Die Blumen, von mittlerer Grösse, sind von reinweiser Grundfarbe, mit lebhaft carminrother, punktirter Zeichnung auf den oberen Blumenblättern. Die unteren Petalen dagegen, haben von derselben Färbung, einen stark punktirten Rand, wodurch eine neue eigenthümliche Wirkung hervorgebracht wird. **Neu!**	1 15	— —
321.	**Muhamed** (*L.*). Leuchtend carmoisin mit dunkelblauem Schimmer. Ersten Ranges. Neu!	1 —	— —
322.	**Negro** (*L.*). Dunkelpurpurroth	1 —	— —
323.	**Rudolph** (*L.*). Bräunlich carmoisin m. schwarzer Zeichnung	1 —	— —

Gelbblühende Rhododendron.

(Hybriden zwischen Rhododendron und Azalea indica, und Species.

		I.	II.
350.	**Aureum**	— 10	— 15
351.	» **superbum**	— —	— 15
352.	» **triumphans**	— 12	— 18
353.	**Burlingtonii**	— 10	— —
354.	**Carneum speciosum**	— 20	— —
355.	**Cupreum grandiflorum**	— 10	— 15
356.	**Fine buff variety**	— 10	— 15
358.	**Flavum elegans**	— 12	— 15
359.	» **grandiflorum** (*Versch.*)	— —	— 15
360.	**Fortunei** (*Glendinning*). Aus China eingeführt. Neu!	— 20	1 10
361.	**High clare yellow**	— 10	— 15

		I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
362.	**Javanicum** *Bl.* Blumen orangegelb. (12 Stück Thlr. 10.) . .	— —	1 10
363.	**Lowii.** Weisslich gelb, stark gefüllt	— 10	— 15
365.	**Luteum longiflorum**	— 10	— 15
366.	**Retusum** (*Benn.*). Orangescharlach, in Büscheln blühend .	— 15	— —
367.	**Smiths Perfection**	— 10	— 15
369.	**Torlonianum**	— 15	— —

Rhododendron vom Himalaya.

a) Von Sikkim.

Grösstentheils von Hooker fil. beschrieben.

		I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
400.	**Aeruginosum** (*Hook fils.*) Blumen prächtig scharlachroth .	— 15	— —
401.	**Alpinum**	— 10	— 20
402.	**Anthapogon**	— 20	1 —
403.	**Argenteum.** Eine der grossartigsten Species; Rückseite der Blätter silberweiss	— 20	1 —
404.	**Bainseanum**	— 20	1 —
407.	**Calyculatum.** Lebhaft roth	1 —	2 —
409.	**Campbellii.** Schöne Species, Blumen scharlachroth	— 15	— 25
410.	**Campylocarpum niveum.** Herrliche Species	— 25	— —
411.	**Ciliatum.** Hübsche Art, mit kleinen gewimperten Blättern. Blume zart rosigweiss	— 15	— —
413.	**Comet** (*Liebig*). Product einer Kreuzung des Rh. formosum mit Rh. Edgeworthii. Neu!	1 —	2 —
414.	**Cordatum**	— 12	— 20
415.	» **ferrugineum**	— 15	— —
416.	**Crispiflorum.** Blumen zartrosa, mit gekräuseltem Rande. Ausserordentlich leichtblühend	— 15	— —
417.	**Dalhouseanum.** Leichtblühende Species mit ausserordentlich grossen weissen Blumen von lieblichem Geruch und schöner Belaubung	— 25	1 15
418.	**Edgeworthii.** Blumen weiss mit rosa Anflug	— 15	— —
419.	**Falconerii.** Gehören zu den grandiosesten Arten. Die	1 —	2 —
420.	» **superb.** Blätter sind sehr gross, gepresst, lederartig, unten mit zimmetbraunem Filz bedeckt. Blumen u. Dolden sehr gross, weiss, nach innen goldgelb, mit rosa Saum .	1 —	2 —
421.	**Fortunei** (*Veitch.*). Neu!	— 20	1 —
424.	**Griffithii** (*V.*) Neu!	2 —	— —
425.	**Hodgsoni**	— 25	1 10
428.	**Lancifolium.** Blätter lang, schmal und spitz	— 20	1 —
430.	**Metternichii** (*Sieb. et Z.*) Blume prächtig rosenroth, glockenförmig . . . . (12 Stück Thlr. 6)	— 20	1 —
431.	**Niveum.** Die am höchsten vorkommende Art mit hübscher hellbrauner Belaubung	— 20	1 —
433.	**Ochrosum** (*Rollis*). Prächtig glänzende Blätter, die untere Seite mit dichtem hellbraunen Filz	— 15	— 20
434.	**Pilosum.** Dem Rhod. Edgeworthii ähnlich, die jungen Triebe sind aber von verschiedenem Colorit	— 25	— —
435.	**Princess Alice** (*Hybride*). Neu!	1 —	— —
436.	**Princess Royal** (*Hybride*). Neu!	1 —	— —
437.	**Roylei**	1 —	— —
438.	**Rufum**	— 15	1 —
439.	**Sesterianum** (*Rinz*). Hybride zwischen Rhododendron formosum und Edgeworthii	— 20	— —

		I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
440.	**Thompsonii.** Blumen ausserordentlich gross, von höchst brillanter dunkelscharlachrother Färbung	— 20	— —
441.	**Veitchii**	1 —	— —
442.	**Virgatum.** Buschige Zwergart mit netten rosafarbenen Blumen. Sämlinge (12 Stück 3 Thlr., 25 Stück 5 Thlr.)	— 10	— —
446.	**Virginicum**	— 20	— —
443.	**Wightii.** Prachtvolle Species mit schöner Belaubung und grossen strohgelben Blumen, Fahne chamois	— 15	— 20
445.	**Zuave** (*L.*) Hybride von Rh. Edgeworthii, Blumen weiss, glockenförmig, stark duftend und reichblühend. Neu!	2 —	— —

b) Von Assam und Bootan.

		I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
405.	**Boothii** *Nutt.* Mit niedlichen gelben Blumen, Blätter mittelgross und dicht weiss behaart	— 20	— —
406.	**Calophyllum** *Bootan.* Blumen gross, weiss mit rosenrothem Reflex, äusserst wohlriechend und leichtblühend	— 15	— —
408.	**Camelliaeflorum** *Nutt.* Blumen weiss, mittelgross, einer einfachen Camellia gleichend und leichtblühend	— 10	— 15
427.	**Jenkinsii** *Nutt.* Kleinblättrig, untere Seite der Blätter silbergrau	1 —	— —
432.	**Nuttallii** *Booth.* Eigenthümlich schöne Belaubung, die jungen Blätter rosenroth; Blumen weiss und von ausserordentlicher Grösse (12 Stück 5 Thlr., 25 Stück 9 Thlr.)	— 15	1 —
444.	**Windsorii** *Nutt.*	— —	1 10

Andere Species.

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
Cinnamomum (arbor. cinnam. *Wall.*)	— 10	— 15
Formosum *Wall.* = Gibsonii	— 10	— —
» **var. grandiflorum**	— 15	— —
» **var. roseum grandiflorum**	— 15	— —
Javanicum. Blumen orangegelb	— —	1 10
Retusum *Benn.* (Vireya retusa *Blume.*) Kleinblättrige Species von Java. Blumen röhrenförmig u. vom schönsten Orangegelb	— 15	— —

☞ *Unser starkes Sortiment von* **Rhododendron-Hybriden für das freie Land,** *in den schönsten bisher gezüchteten Sorten, beliebe man in der II. Abtheilung dieses Catalogs aufzusuchen.*

BUNTBLÄTTRIGE PFLANZEN.

Plantes panachées ou ornées. — Variegated and coloured leaved plantes.

I. Für's Kalthaus (de serre froide).

Diejenigen, denen ein † vorsteht, sind für's freie Land.

Les espèces précédées d'un † sont de pleine terre.

	Thlr. Gr.
†**Acer** japonicum argenteum, vide pag. 8	10 —
† Leopoldii fol. var.	— 15
polymorphum pectin. rubrum, vide pag. 7	6 —
» rubrum, vide pag. 7	4 —
† Pseudoplatanus fol. purp.	— 25
Acorus japonicus fol. arg. striat.	— 8
Agapanthus umbellatus fol. var.	— 10
Agathea amelloid. fol. var	— 5
Agave, americ. aur. marg.	— 25
» » » striatis 20 Gr. à	1 —
» » in med. aur. pict. 3 à	25 —
» » longifol. picta $2^1/_2$ à	20 —
†**Alnus** glutinosa var. aureis	— 20
Althernanthera amoena	— 3
» spathulata	— 3
» versicolor	— 3

	Thlr.	Gr.
Amaranthisia brasiliensis	—	3
Arabis albida fol. var.	—	10
Aquilegia formosa fol. aur. var.	—	10
Aralia crassifolia . . . . . . 2 à	8	—
crassifolia vera	7	—
heteromorpha . . . . 3 à	6	—
†**Arundo** Donax fol. var.	—	15
(12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.)		
†**Arundo** mauritanica versicolor	—	15
(6 Stück 2 Thlr. 10 Gr.)		
Astelia Banksi rubro-venio	—	12
Aucuba, vide pag. 89.		
Azalea indica Eulalia van Geert, à feuilles panachées	—	8
» indica fol. aur. var.	—	10
Ballota nigra fol. var.	—	4
Bambusa Fortunei fol. niveo vitt.	—	5
†**Biota** orient. fol. arg. var. 10 Gr. à	1	—
† » » » aur var. 8 Gr. à	—	25
Bletia hyacinthina fol. albo striata	10	—
†**Buxus** arborescens vol. var.	—	8
Camellia japonica fol. albo var.	—	20
» myrthifol. luteo var.	1	—
» Sasanqua fol. var.	1	—
†**Carpinus** Betulus fol. purp.	—	25
†**Castanea** vesca fol. lut. macul.	2	—
Centaurea candidissima vera	—	12
†**Chamaecyparis** nutkaensis fol. albo var.	1	10
† » obtusa aurea $1^2/_3$ Thlr. à	2	15
† » » var. congesta lutescens	1	20
» pisifera argentea	1	—
» » aurea . . 20 Gr. à	1	10
» sphaeroidea var. 15 Gr. à	7	—
Chrysanthemum nanum aur. var.	—	6
» Sensation fol. albis varieg.	—	6
Cineraria maritima	—	5
(12 Stück $1^2/_3$ Thlr.)		
§**Cissus** heterophyllus fol. var.	—	8
§ » Thunbergi fol. pictis	—	6
§ » » » sanguineis. Neu.	—	20
Citrus Aurantium fol. alb. var.	—	10
Medica fol. luteis var.	—	10
Clethra arborea fol. var.	—	10
Cleyera japonica fol. arg. et rubro variegata	2	15
Cobaea scandens fol. var.	—	10
Coprosma Baueriana fol. var. vide pag. 9	1	—
Cordyline indivisa vera . . 5 à	15	—
» Veitchii	10	—
†**Crataegus** oxyacanth. fol. arg. var.	—	20
Cryptomeria japonica fol. var.	1	10
Cupressus Lawsoniana fol. aureis var. . . . 15 Gr. à	1	—

	Thlr.	Gr.
Cyclamen argyrophyllum	1	10
neapolitanicum	—	8
nobile	1	—
repandum	—	6
§**Dactylis** glomerata fol. var.	—	5
Dahlia Kaiser Franz Joseph	—	10
Daphne Cneorum fol. var.	—	20
odoratissima var.	—	15
Deeringia Amherstiae fol. var.	—	5
†**Deutzia** crenata fol. alb. punct.	—	10
† » gracilis fol. arg. var.	—	6
† » » » aur. var.	—	20
Drimia lancaefolia	1	15
» marmorata	2	—
Elaeagnus reflexus var.	—	15
» » fol. argent. marg.	1	—
» » » aureis »	—	20
Eurya latifolia fol. var.	—	20
Evonymus japonic. fol. albo marg.	—	10
» japonicus argent. var.	—	6
» » aureis marg.	—	10
» » » var.	—	10
» » fol. tricoloribus	—	10
» ovalis fol. in med. aur. pictis	—	15
» radicans fol. argent. marg.	—	6
» » » roseis »	—	8
» » » pictis	—	10
Fagara piperita fol. var.	—	20
†**Fagus** sylvatica atropurpurea	—	20
† » » » macroph.	—	25
Fragaria vesca fol. var.	—	5
†**Fraxinus** excels. concavaefl. fol. var.	—	25
† » » pendula fol. var.	—	25
† » pubescens albo marginata	—	25
†**Fritillaria** imperialis aur. var.	—	8
Fuchsia aucubaefolia	—	8
Cloth of Gold	—	8
corymbiflora fol. var.	—	10
globosa fol. var.	—	8
gracilis fol. rubris marg.	—	6
Meteor	—	6
Pillar of Gold	—	8
Gazania splendens fol. var.	—	5
Geranium, vide besondere Rubrik		
Gynerium arg. albo lineata	2	—
argent. eleg. compact. fol. niveo-vittat.	3	—
§**Hedera** Helix arg. marg.	—	10
§ » » latif. macul.	—	10
§ rhombea fol. argent. var.	—	6
†**Hemerocallis** Kwanso fl. pl. fol. alb. varieg.	—	25
Heterotropa asaroides	1	20
Hydrangea japon. fol. argent. var.	—	6
» fol. elegans macul.	—	10

Thlr.Gr.

†**Ilex** aquifolia ferox argent. marg. — 12
† » » » aur. marg. . — 10
† » » in medio aur. picta — 10
† » » argenteo marg. . . . — 10
† » » cupreis pictis . . . — 10
† » » » elegans argenteis marginatis — 15
† » » » aureis marginatis — 10
† » myrthifolia argenteis marg. — 15
†**Juncus** conglom. fol. lut. vittat. — 8
Juniperus aurea, vide pag. 11 — 20
» jap. albo-variegata, vide pag. 11 . . . . — 20
» var. aurea, vide pag. 11 1 —
† » Sabin. fol. arg. var. 8 à — 25
Kerria japonica fol. var. . . . . — 4
Ligularia fol. albis marginatis . — 10
Ligustrum glabrum fol. aur. var. — 10
nepalense fol. aureis var. . . . — 15
†**Lilium** candidum albo marg. . 1 10
† » longiflorum Liukiu fol. var. 1 10
† » albo marg. . . . . 2 —
Liquidambar styracifl. fol. mac. 2 —
Liriodendron tulipif. fol. in med. aur. pict. . . . . 2 —
†**Lonicera** brachypoda fol. aur. reticulatis . . . . — 5
Metrosideros florida fol. var. . — 15
Myrtus communis fol. var. . . . — 8
†**Negundo** aceroides fol. alb. var. — 20
Ophiopogon Jaburan fol. aur. var. — 20
» spicatum fol. albo striatis . 3 —
†**Orontium** japonicum fol. var. — 20
Osmanthus ilicifol. fol. arg. marg. — 8
» fol. aureis marginatis . . . — 8
§**Pachysandra** term. fol. alb. var. — 10
Pelargonium, vide die buntblättrigen Species.
Phormium tenax fol. var. 12, 20 à 50 —
Pittosporum Tobirae fol. var. . — 15
Poa trivialis fol. alb. var. . . . . — 10
Polygonum filiforme fol. arg. var. — 10
Pteris cretica alb. lineata . . . . — 5
†**Pyrus** Malus fol. tricoloribus . — 20
†**Quercus** Cerris fol. varieg. . . 1 10

Thlr.Gr.

†**Quercus** pedunc. Concordia v. p. 40.
† » » fol. pictis . . . . . 2 —
† » » atropurpur. 2 15
Reineckia carnea fol. var. . . . — 6
Rhodea japonica macrophylla luteo maculata. Neu! . . . 1 25
» » » alba marg. 20 Gr. à 5 —
Rhododendron pont. aucubaefol. — 10
» ponticum fol. albo var. . . — 15
Rhynchospermum jasmin. fol. alb. marg. . . . . — 25
† **Salisburia** adiantifol. fol. aur. var. . . . . — 20
†**Salix** laurifolia fol. aur. var. . 1 —
Saxifraga tricolor . . . . — 8
Sedum Sieboldii in medio aur. picta . . . . — 8
Sempervivum californicum . . . — 6
Senecio Farfug. (Farfug. grande) — 8
†**Sequoia** gigantea fol. aur. var. 2 —
Serissa foetida fol. albo marg. (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr.) . . — 4
Sisyrinchium ixioides . . . . . . — 8
» » var. versicolor — 8
Smilax maculata . . . . — 10
Solanum jasminoides fol. var. . — 10
†**Taxus** baccata aur. var. 10 Gr. à — 24
† » hibernica fol. alb. marg. 2 —
† » » aureis varieg. . . 1 —
Thujopsis dolabrata fol. var. . . 2 15
†**Tilia** argentea pend. fol. lut. varieg. . . . . 1 à 1 20
†**Ulmus** campestris var. aur. . . — 25
†**Vaccinium** Idaea fol. tricoloribus — 20
Veronica Hendersoni fol. var. . . — 8
» hirsuta fol. var. . . . . — 10
Viburnum punctatum . . . . . . — 8
†**Vinca** major. fol. aur. marg. . — 5
» » reticulata . . . . . . — 5
†**Vitis** Thunbergi fol. pictis . . . — 6
» » » sanguineis — 20
†**Weigelia** elegantissima fol. var. — 12
† » Kosterii fol. var. . . . . . — 12
†**Wellingtonia** gigant. aur. var. 2 —
Yucca, vide Rubr. Liliaceae.

II. **Für's Warmhaus** (de serre chaude).

Thlr.Gr.

Abutilon striatum fol. var. . . . — 10
» Tompsonii vide pag. 1.
Acalypha colorata *Spreng.* . . . — 8
tricolor vide pag. 35 . . . . . 1 15
Achyranthes aureo-reticulata . . — 4
» borbonica vide pag. 1.
Verschaffeltii . . . . — 4
Adelaster albo-venosus . . . . . — 10

Thlr.Gr.

Aglaonema commutata . . . . . — 25
Alocasia, vide besondere Rubrik.
Amaryllis reticulata . . . . . . — 20
Anthurium leuconeuron . . 2 à 3 —
magnificum . . . . $1^2/_3$ à 10 —
regale . . . . 4 —
Aphelandra Leopoldii . . . . . — 8
Liboniana . . . . — 10

	Thlr.	Gr.
Aphelandra ornata vide pag. 36	2	—
Porteana	—	6
Anecochilus, v. besondere Rubr.		
Aralia reticulata . . . 15 Gr. à	2	—
Sieboldii fol. var. . . . $1\frac{1}{2}$ à	5	—
» aureo variegata	4	—
Areca rubra . . . 3 à	8	—
Aspidistra angustifolia fol. var.	—	12
punctata	—	15
Bertolonia guttata vide pag. 36	—	20
maculata	—	25
margaritacea vide pag. 36	2	—
marmorata	1	—
pubescens	1	15
Begonien, vide besondre Rubrik.		
§ **Bignonia** argyraea violascens	—	15
§ ornata vide pag. 36	2	15
Boehmeria argentea	—	12
Bromelia Ananas fol. aur. marg. 10 à	15	—
bracteata fol. var.	20	—
Caladium, vide besondre Rubrik.		
Calathea, vide Scitamineen.		
§ **Calonyctium** sanguineum	—	20
Campylobotris argyroneura	—	25
Ghiesbrechtii	—	10
leuconeura	—	20
Ortgiesii	—	20
pyrophylla	—	10
regalis	—	25
Roezlii	—	20
smaragdina	—	15
Chamaeranthemum Beyrichii	—	8
marmoratum	—	8
§ **Cissus** amazonica	—	10
§ argentea	1	—
§ discolor	—	6
§ porphyrophyllus	—	12
Climocandra obovata	—	15
Coleus Gibsoni	—	6
scutellarioides virid. marg.	—	6
Veitchii	—	10
Coleus Verschaffeltii	—	6
Colocasia antiq. fol. petiol. viol.	1	—
macrorrhizon fol. var. 10 Gr. à	1	—
Cordyline indivisa vera . . 5 à	15	—
Cossignea borbonica . . . 7 à	30	—
Costus zebrinus	—	12
Croton elegans	1	—
interruptum vide pag. 5	2	15
irregulare vide pag. 5	2	15
pictum superbum	1	—
Cyanophyllum magnific. 20 Gr. à	3	—
speciosum . . . . 20 Gr. à	1	—
Cyathea dealbata . . . 3 à	15	—
Cyperus alternifolius fol. var.	—	20

	Thlr.	Gr.
Cypripedium, vide Rubr. Orchid.		
Cyrtandra bicolor	—	20
Cystorchis variegata	2	15
Desmodium gyrans	—	20
Dichorisandra musaica v. p. 36	2	15
undata vide pag. 36	1	—
vittata cuprea	—	15
Dieffenbachia Baraquini 20 Gr. à	2	—
gigantea	2	—
grandis . . . . 20 Gr. à	2	—
liturata	—	15
Pearcei vide pag. 36	3	—
Seguina picta	—	10
Weirii vide pag. 37	5	—
Dioscorea anecochilifolia	2	—
argyraea	—	20
discolor	—	15
picta	—	20
Dracaena javanica var. macul.	2	—
limbata	1	—
marginata	—	15
» latifolia	—	20
nigrescens	1	—
nobilis	—	15
Porteana versicolor	1	—
punctata	1	—
terminalis rosea	—	10
» » var. latifol. pend.	—	15
» var. stricta	—	25
siamensis	—	10
Cooperii	—	25
Echidneum Spruceanum	—	25
§ **Echites** argyraea	—	10
§ nutans	—	8
§ » var. maxima (*E. rubrovenosa*)	1	—
§ melaleuca	—	8
Eranthemum igneum	—	10
rubro venium	—	6
sanguinolentum	—	6
Etaeria javanica	6	—
Ficus Cooperi	—	10
leuconeuron	1	—
Suringari	1	—
Fittonia argyroneura	—	8
Franciscea confertiflora fol. var.	—	25
Gardenia Fortunei fol. var.	—	20
Graptophyllum comorense	—	20
versicolor	—	10
Gymnogramme davallioides	—	10
gracilis	—	10
Laucheana	—	10
L'Herminièri	—	10
Martensi	—	15
Meyeriana	—	15
peruviana argyrophylla	—	25

Thlr.Gr.

Gymnogramme Wettenhalliana 15 Gr. à 1 —
Gymnostachium Pearcei v. p. 37 — 20
» Verschaffelti . — 8
zeylanicum . . . . — 10
Heliconia, vide Scitamineae.
Hibiscus Cooperi . . . . — 8
§ **Hoya** picta . . . . — 10
§ variegata . . . . — 12
Hyophorbe amaricaulis . . 4 à 7 —
indica . . . . 8 à 30 —
Verschaffeltii . . . . 60 —
Hypocyrta brevicalix . . . . . . — 10
Latania rubra . . . . 15 à 18 —
Verschaffeltii . . . . 12 à 25 —
Maranta, vide Rubr. Scitamineae.
Melastoma discolor . . . . — 25
Miconia pulverulenta . . . . . . — 15
Mikania Liervalli . . . . — 10
speciosa . . . . — 15
Verschaffeltii . . . . — 10
Naegelia, vide Gesneraceae.
Nephelaphyllum cordatum . . . — —
pulchrum . . . . 2 à 4 —
Niphaea anecochilifolia . . . . . — 15
rubida . . . . — 5
Palicourea discolor vide pag. 37 — 20
Pandanus javanicus fol. var. $1\frac{1}{2}$ à 3 —
Panicum variegatum . . . . . . — 8
Passiflora edulis fol. var. . . . — 15
trifasciata vide pag. 6.
Pavetta borbonica . . . . 6 —
» vera . . . . . 8 —
Peperomia acuminata . . . . . . — 10
argyraea . . . . — 15
marmorata . . . . — 20
Phajus grandiflorus luteo-variegatus . . . . 25 —
Phalaenopsis Schilleriana 30 à 60 —
Pharus vittatus . . . . 2 —
§ **Philodendron** Lindenianum . . 1 —

Thlr.Gr.

Phoenicophorum Sechellarum 10 à 50 —
Phrynium majesticum . . . . . . 1 —
» micans . . . . — 10
Physurus argenteus . . . . 1 —
nobilis . . . . 6 —
pictus 1 15
querceticola . . . . — 20
Pinanga maculata . . . . 40 —
Piper maculosum . . . . — 20
Pisonia longirostris . . . . 1 —
Pogonia discolor . . . . 8 —
§ **Pothos** argyraea . . . . — 5
Pteris argyraea . . . . — 10
aspericaulis . . . . — 15
cretica albo-lineata . . . . . . — 5
nemoralis variegata . . . . . . — 10
Rhapis flabelliformis fol. albo variegatis . . . . 20 à 80 —
Sanchezia nobilis variegata . . — 20
Schismatoglottis picta 1 10
variegata . . . . — 20
Scindapsus pictus 1 20
Selaginella denticulata variegata — 8
Martensi fol. var. . . . . — 8
§ **Smilax** lancifolia picta . . . . 3 —
§ macrophylla albo-macul. . . . — 15
§ zeylanica fol. var. . . . . . . — 10
Sonerilla margaritacea alba . . — 15
» » superba . . — 15
Sphaerogyne cinnamomea . 1 à 4 —
latifolia . . . . 1, 2, 4 à 8 —
§ **Sphaerostemma** marmorata . 3 —
Syngonium Wendlandii . . . . . — 15
Tillandsia bivittata . . . . — 20
zonata fol. bruneis . . . . . . — 15
splendens (Vriesea splendens) 1 —
Tradescantia discolor vittata . — 10
guyanensis fol. var. . . . . . . — 8
Zebrina argentea . . . . — 5
Triolena scorpioides . . . . . . — 20
Verschaffeltia splendida . 10 à 30 —

Hiervon liefern wir aus beiden Abtheilungen:

12 buntblättr. Pflanzen nach unserer Wahl für 2 Thl., für 4 Thl. und für 8 Thl.
25 » » » » » » 4 » » 9 » » » 20 »
50 » » » » » » 10 » » 20 » » » 50 »



Auswahl
von Coniferen für das Kalthaus,

unter denen sich viele neu eingeführte Species und Varietäten befinden.

Choix de Conifères de serre froide.

Die **Coniferen für das freie Land** in **starken** Pflanzen mit kurzer Charakterisirung derselben, sowie eine Liste von **Coniferen** in **jungen** Pflanzen und zu **Partiepreisen** beliebe man in der V. Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen.

	Thlr.	Gr.
Abies brachyphylla *Maxim.* 1jährige Samenpflanzen in T.	3	—
bracteata *Hook. et Arn.* 1 Fuss hoch . . . . Californien	4	—
firma *Sieb. et Zucc.* (A. bifida, Pinus homolepis. Ant. Pinus Tschonoskiana h. Petr.) 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen im freien Lande. Japan	1	10
numidica *Carr.* 4—5 Zoll hohe Pflanzen . . . . Nördl. Afrika	2	—
Pinsapo pendula. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe Veredlungen	1	10
Tsuja *Sieb. et Zucc.* 3—6 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . Japan	—	20
Araucaria *Juss.*		
Bidwillii *Hook.* 6 Fuss hohe, $5\frac{1}{2}$ Fuss breite Prachtpflanzen	40	—
$4\frac{1}{2}$ » » 4 » » »	18	—
$1\frac{1}{2}$ » hoch	3	—
brasiliensis *A. Rich.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . Brasilien	—	20
Cookii *R. Br.* 6 Fuss hoch, 4 Fuss breit . . . . . Neu Caledonien	40	—
$4\frac{1}{2}$ » » $3\frac{1}{2}$ » » Sehr schöne Pflanze . . .	40	—
$1—1\frac{1}{4}$ » » 1 » »	6	—
Cunninghamii *Ait.* 7 Fuss hoch, $4\frac{1}{2}$ Fuss breit. Prachtexemplar . .	70	—
$2\frac{1}{2}$ » » $2\frac{1}{2}$ » » Oestl. Neu Holland	15	—
$1\frac{1}{2}$ » » 1 » »	6	—
$\frac{3}{4}—1$ » » 1 » »	4	—
elegans. $\frac{1}{2}$ Fuss hohe, schöne gesunde Pflanzen . . . . 15 à	20	—
excelsa *R. Br.* 11 Fuss hohe u. 8 Fuss breite Prachtexemplare Insel Norfolk	80	—
9 » hoch, $7\frac{1}{2}$ » breit	50	—
5 » » 6 » »	40	—
3 » » 3 » »	20	—
$1—1\frac{1}{2}$ » » 1 » »	4	—
» fol. varieg. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	—
» glauca. 6 Fuss hohe Prachtpflanzen	50	—
1 » hoch	6	—
glauca (steht zwischen A. Cunninghamii und A excelsa). 1 Fuss hoch	8	—
multiceps. 3 Fuss hoch	—	—
Rulei *Müller.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe, schöne Pflanzen . . . Neu Caledonien	10	—
$\frac{3}{4}$ » » » Samenpflanzen	8	—
Arthrotaxis *Don.*		
Cupressoides *Don.* (A. imbricata *Hort.*) Junge Stecklingspflanzen Tasmania	2	15
Gunneana *Hort.* Junge Veredlungen	1	10
selaginoides *Don.* 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1	15
Cephalotaxus *Sieb. et Zucc.*		
drupacea *Sieb. et Zucc.* (Cephalot. Fortunei foemina *Hort.*, Taxus japonica *Hook.*). 6 Fuss hoch . . . . Japan	8	—
$1\frac{1}{2}—2$ » »	1	—

	Thlr.	Gr.
Cephalotaxus Fortunei *Hook.* (C. Fortunei masc. *Hort.*) 3 F. hohe, schöne Pflanzen — China	1	10
1 Fuss hoch	—	15
Chamaecyparis (Retinispora) acuta *Sieb.*	1	10
» » atrata *Sieb.* 3 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1	10
» » obtusa *Sieb et Zucc.* Japanische Lebensbaum-Cypresse. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch, in T.	1	—
$\frac{1}{2}$—1 » » in T.	—	15
» » » aurea. 4 Zoll hoch — Insel Nipon	2	15
» » » congesta var. lutescens *Regel.* $\frac{1}{2}$ Fuss h.	1	20
» » » pygmaea. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	2	—
Junge Veredlungen	—	20
» » pisifera *Sieb. et Zucc.* Japanische Lebensbaum-Cypresse. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch, in T.	—	20
» » » argentea. $\frac{3}{4}$—1 » » in T.	—	25
» » » aurea. 2 Fuss hoch, in T. Insel Nipon	2	—
$\frac{1}{2}$ » »	—	20
» » lycopodioides. Junge Veredlungen	1	—
» » plumosa. $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ Fuss hohe Pflanzen, in T.	1	15
» » pisifera var. plumosa aurea. Junge Veredlungen	—	25
Cryptomeria.		
araucarioides *Hort.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1	25
elegans *Veitch.* 3 » »	2	—
1—$1\frac{1}{2}$ » »	—	25
japonica *Don.* 2—3 » »	—	15
» vera. 6 Zoll hohe Veredlungen	2	—
» fol. spiralitis falcatis. Stecklingspflanzen	3	—
» nana *Fort.* (C. jap. pygmaea *Hort.*) $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	20
» retinisporoides. Junge Veredlungen	1	10
» variegata *Hort.* 2 Fuss hoch	1	10
Junge Veredlungen	—	15
Cupressus Balfoureana. Junge Veredlungen vide p. 11. Britisch Columbien	—	20
funebris vera *Fort.* 2 Fuss hoch	—	20
$1\frac{1}{2}$ » »	—	15
Knightiana *Hort.* (C. elegans *Hort.*) 6 Fuss hoch	4	—
2 » »	—	20
Whitleyana *Hort.* (C. australis *Hort.*) 1 Fuss hoch	—	15
Dacrydium *Soland.*		
cupressiforme *Carr.* — Neu-Seeland	1	—
cupressinum *Soland.* Junge Stecklingspflanzen	—	15
elatum *Wall.* $5\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss breit — Ostindien	16	—
3 » »	6	—
Junge Stecklingspflanzen	—	20
Franklinii *Hook fil.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch — Tasmania	5	—
1 » »	—	20
Frenela *Mirbel.*		
macrostachia. $\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	10
triquetra *Spach.* (F. Ventenatii *Mirb.*) Junge Veredlung	—	20
Glyptostrobus		
heterophyllus *Endl.* (Taxodium mucronatum *Hort.*) 5 Fuss hohe Pflanzen — China	3	10
Juniperus aurea. Junge Veredlungen, vide pag. 11	—	20
japonica albo-varieg. Junge Veredlungen, vide pag. 11	—	20
variegata aurea. Junge Veredlungen, vide pag. 11	1	—
Libocedrus *Endl.*		
chilensis *Endl.* 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	1	15
» viridis *Hort.* 3 Fuss hoch, $1\frac{1}{2}$ Fuss breit	4	—

Thlr.Gr.

Libocedrus Doniana *Endl.* (Thuja Doniana *Hook.*) 3 Fuss hohe gedrungen gebaute Pyramiden . . . . 25 —

Phyllocladus *L. C. Richard.*
trichomanoides *Don.* $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . Neu-Seeland 2 —
Stecklingspflanzen . . . . — 10

Pinus *L.* Kiefer, Föhre.
lophosperma *Lindl.* Nadeln lang und breit. $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen . . . . Nieder-Californien 2 —
parviflora *Sieb. et Zucc.* 3 Zoll hohe Samenpflanzen, in T. . . Japan 1 10

Pinus *L.* (Pinaster *Endl.*)
inops *Soland.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. . . . . Nord-Amerika 1 —
Lemoniana *Loud.* 2 Fuss hoch, in T. . . . . 2 —
(Pseudostrobus *Endl.*)
Banksiana *Lamb.* 1 Fuss hoch . . . . Nord-Amerika 2 —
Bungeana *Zucc.* $\frac{3}{4}$ Fuss . . . . Nord-China 2 —
Buonapartea *Roezl.* (P. Veitchii *Roezl.*) 2 Fuss hoch . . . . Mexico 1 15
canariensis *Ch. Smith.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . . . Canarische Inseln — 12
Devoniana *Lindl.* (P. magnifica *Roezl.*) $\frac{3}{4}$ Fuss hoch 1 20
filifolia *Lindl.* 2 Fuss hoch. . . . . . . Vulcan Fuego. Guatemala 3 —
Loudoniana *Gord.* (P. Don Pedro *Roezl.*) 2 Fuss hoch . . Mexico 2 —
macrophylla *Lindl.* (P. Carrierei *Roezl.*) 2 Fuss hoch . . . . 3 —
muricata *Don.* (P. insignis macrocarpa *Hort.*) 3 Fuss hoch Californien. 2 15
$\frac{1}{2}$ » hohe Pflanzen . . . 1 —
patula *Schied. et D.* 4 Fuss hohe schöne Pflanzen. Mexico (kalte Region) 1 20
Pseudostrobus *Lindl.* (P. San Rafaeliana *Roezl.* P. grandis *Regel.*) $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . Mexico 3 —
radiata *Don.* 2—3 Fuss hohe Pflanzen . . . . Californien — 15
tuberculata *Don.* $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . Californien — 15

Podocarpus *Hérit.*
andina *Poepp.* (P. spicata.) 3 Fuss hoch . . . . Südl. Chili 2 —
Stecklingspflanzen . . . . — 20
chinensis *Wall.* (P. Maki *Sieb. et Zucc.*) 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen China, Japan — 25
elongata *Hér.* (P. mucronata *Hort.*) 3 Fuss hoch . . . . Cap 2 —
1 » hohe Pflanzen . . . . . . — 20
Koraiana *Sieb.* (Taxus japonica *Lodd.*) 3 Fuss hoch . . . . . Japan 1 15
1 » » . . . . — 10
laeta *Hoibr.* 5 Fuss hoch . . . . Oestl. Neu-Holland 3 —
$1\frac{1}{2}-2$ » » . . . . — 20
neriifolia *R. Br.* (B. macrophylla *Wall.*) 3 Fuss hoch . . . . Nepal 3 —
Purdieana *Hook.* (P. jamaicensis *Hort.*) 1 Fuss hoch . . . . Jamaica 1 —
$\frac{1}{2}$ » » . . . . — 20
salicifolia *Klotzsch et Karst.* (P. Purdieana *Hort.* non *Hook.*) 5 Fuss hoch . . . . Columbien 3 —
1 Fuss hoch . . . . — 10
Thunbergii *Hook.* luteis variegatis. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . 10 —
Totara *Don.* 2—3 Fuss hoch . . . . Neu-Seeland — 20
1 » » . . . . — 10

Prumnopitys elegans *Phil.* Kirschenfrüchtige Eibe. 1 Fuss hohe Pflanzen . . . . Chili, Prov. Valdivia — 25

Pseudolarix Kaempferii *Gord.* (Abies Kaempferii *Lindl.*, Larix Kaempferii *Fort.*) Die Goldtanne der Chinesen. 3 Fuss Höhe, 2 Fuss Durchmesser . . . . Nördl. China 25 —

Saxe-Gothaea conspicua. $1\frac{1}{2}-2$ Fuss hoch . . . . Patagonien 1 —
Stecklingspflanzen . . . . — 10

Sciadopitys verticillata *Sieb et Zucc.* $\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . Insel Nipon 2 15
$\frac{3}{4}-1$ » hohe . . . . 4 à 8 —

		Thlr.	Gr.
Torreya Arnth.			
grandis *Fortune*. $1\frac{1}{2}$ Fuss hohe Pflanzen	Nördl. China	1	—
myristica *Hook fil.* Muscatnuss-Eibe	Californien	3	—
nucifera *Sieb. et Zucc.*		2	—
Widdringtonia.			
cupressoides *Endl.* 2 Fuss hohe Pflanzen		—	20
juniperoides *Endl.* (Frenela capensis *Hort.*) 2 Fuss hoch		—	25



Abies Nordmanniana *Lk.* (vide V. Abthlg.)

IV. ABTHEILUNG.

Sortimente von Flor- und Modeblumen.

(Blumistik.)

Collections de Genres de Fleuristes.

ABUTILON.

Prächtige Hybriden von Ab. Tonelianum, welche sich durch einen zwergigen Wuchs, horizontal abstehende Blumen, wodurch man in dieselben hinein sehen kann (nicht hängende Blumen wie bei den Hybriden von Ab. striatum), und unaufhörliches Blühen auszeichnen. Besonders werthvoll noch dadurch, dass, wenn im Sommer zu Gruppen ins freie Land gepflanzt, die ohnehin schon prächtigen Farben viel intensiver werden als unter Glas, und bis zum Eintritt des Frostes blühen.

1. **Ambroise Verschaffelt.** Goldgelb mit hellem Saum und purpur Nervatur.
2. **Luteum erectum.** Reichblühend, brillant canariengelb, mit heller Nervatur.
3. **Petuniaeflorum.** Blumen, welche sich wie eine Petunie öffnen, strohfarben mit lila Nervatur.
6. **Striatum fol. var.** 10 Gr.
7. **Thompsonii,** vide pag. 1. 15 Gr.
5. **Vexillarium.** Gelb, roth, schwarzbraun.
4. **Violaccum purpureum.** Reichblühende Varietät, schön violetrosa, mit lila nüancirt.

Jede Sorte (mit Ausnahme von Nr. 6 und 7) 6 Gr. — Die ganze Collection der 7 Sorten Thlr. 1. 15 Gr.

ALTHÆA ROSEA.

MALVEN. — STOCKROSEN. — ROSES TRÊMIÈRES. — HOLLYHOCKS.

Nachstehende englische Varietäten sind nur Blumen von vollendeter Form, überhaupt ersten Ranges, und grösstentheils Hybriden ausgezeichneter englischer Züchter. Wir liefern dieselben in jungen, gut bewurzelten Pflanzen und in Töpfen cultivirt.

Die Sorte à 8 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr. 10 Gr.

1. **Admiration** (*Chater*). Purpurroth mit weiss.
2. **Alice** (*Downie*). Rosenroth.
3. **Beauty of Walden** (*Chater*). Rosa carmin.
4. **Black Prince** (*Gibbon*). Die schönste schwarze gefüllte.
5. **Electra** (*Paul*). Schön gelb mit brauner Basis.
8. **Fortuna** (*Chater*). Rosig chamois.
9. **Géant des batailles Surpasse** (*Chater*). Brillant brauncarmoisin.
31. **Iris** (*Chater*) Reinweiss mit purpur Basis, hoch.
11. **Leucantha** (*Chater*). Prächtig schwefelgelb, colossale Blume.
12. **Memnon** (*Paul*). Hellcarmoisin.

13. **Neptun** (*Chater*). Violetroth.
41. **Picta rubra** (*Chater*). Roth mit dunklerer Nervatur, mittelhoch.
14. **Purple King** (*Chater*). Purpurroth.
15. **Regina** (*Chater*). Carmoisinrosa, sehr grosse Blume.
16. **Sceptre d'or** (*Chater*). Gelb auf rothem Grunde.
17. **Sulphur Queen improved** (*Chater*). Schwefelgelb.
18. **Thekla** (*M.*) Gelb mit chamois.
19. **Walden Gem.** (*Chater*). Rubinroth.

ANTIRRHINUM (Löwenmaul)

mit gefüllten Blumen.

	Thlr.	Gr.
1. ARNOLDO DA BRESCIA (*C.*) Amaranthroth	—	5
5. GENERAL BACCOGNI (*Hend.*) Leuchtendroth	—	8
2. » MENABREA (*C.*) Hellroth, nach der Mitte zu dunkler	—	5
6. MEDUSA. Braunroth	—	8
7. TRICOLOR SPLENDENS. Mit panachirten Blättern	—	8
4. VITTORIO EMMANUELE (*C.*) Weiss mit rothbraun gestreift	—	5

Die Collection 25 Gr.

AZALEEN, vide III. Abthl., Kalthauspflanzen.

BOUVARDIEN.

Beliebtes Genre, mit reizenden, lieblichen, sehr verschiedenfarbigen Kelchblumen, für Topfcultur und Freiland.

	Thlr.	Gr.
14. **Angustifolia**. Lebhaft roth	—	8
1. **Delicata.** Zart blassroth	—	6
26. **Flava**	—	10
22. **Flava flore albo**	—	6
23. **Grandiflora**	—	10
8. **Hogarth**. Grosse scharlachrothe Dolden, sehr empfehlenswerth!	—	8
13. **Humboldtii.** Zwergig, kleinblättrig, Blumen lang. schneeweiss	—	8
9. **Laura**. Zart rosa	—	5
5. **Leiantha**. Hellscharlach, im Winter blühend	—	5
24. **Leiantha grandis**	—	10
7. **Leiantha splendida.** Blume gross, brillant scharlach	—	8
18. **Oriana**	—	10
21. **Oriana lutea**	—	10
11. **Rosalinde**. Lachsfarbenrosa	—	6
20. **Roseo-Salmonea**	—	8
27. **Splendens** (stricta)	—	8
4. **Van Houttei**. Gesättigt hochroth	—	6

Wir liefern 6 Sorten nach unserer Wahl zu 1 Thlr.
12 Sorten zu 2 Thlr. 15 Gr.

CAMELLIEN, vide III. Abthl., Kalthauspflanzen.

Chrysanthemum indicum.

Von dieser schönen Flor- und Mode-Blume, die durch künstliche Befruchtung zu so ausserordentlicher Vollkommenheit gebracht worden, und

deren Werth um so höher zu schätzen ist, als sie in den Herbst- und Wintermonaten blüht, offeriren wir nachstehend eine reiche Auswahl neuer sowie auch älterer Sorten.

Zu Winterbouquets ist dieses so reichlich blühende Genre eine ebenso nützliche Ressource für den Gärtner, als es ihm zugleich die schönste Gelegenheit bietet, sich als Cultivateur zu zeigen, indem sich fast keine andere Blumengattung so leicht, und zugleich so lohnend zu Schaupflanzen heranziehen lässt.

I. Vorjährige Neuheiten.

a) Japanische Varietäten.

		Thlr.	Gr.
88.	**Caméleon.** Starkgefüllte Blume, bräunlichgelb in canariengelb übergehend, mit dunkelbraunen Spitzen der Petalen	—	8
89.	**M. Boulangé.** Ausserordentlich grosse Blume, röthlich lachsgelb; neues Colorit	—	8
90.	**Parasol.** Blumen enorm gross, bräunlich purpurroth mit goldgelber Mitte; neues Colorit	—	8
91.	**Ville de Marseille.** Sehr grosse Blume mit langen röhrenförmigen Petalen, helllila-rosa mit silberweissem Widerschein. Extra schön	—	8
92.	**Grand Turc.** Blume sehr gross (über 8 Zoll Durchm.), purpurroth; das schönste dieser Abtheilung	—	12

b) Pompon-Chrysanthemum.

155.	**Princesse Marguérite.** Lilarosa mit hellerem Centrum. Anemonenform	—	8
156.	**White Princess.** Constante, rein weisse Form der bekannten schönen lilafarbigen Chrys. Princess of Wales mit stark gefüllten, halbkugeligen Blumen von dichtem Bau. (Certificat erster Classe)	—	8

c) Großblumiges Chrysanthemum.

27.	**Beauty of St. Johns Wood.** Prämiirte grossblumige Varietät, rahmweiss mit lila Anflug, im Centrum gelb; volle gewölbte Blume	—	15

Vorstehende acht neue Sorten zusammen für 2 Thlr.

II. Sorten früherer Jahrgänge,

in den beiden nachstehenden grossen Collectionen,

a. Grossblumige.

13. **Étoile filante** (*Pert.*) Glänzend weiss und lila, imbriquirt, gewölbt.
14. **Grand-Papa** (*Pert.*) Dunkelorange, sehr voll, von schönem Bau.
1. **Ida** (*Lebois*). Schwefelgelb, sehr gross und voll.
24. **Le Camoens** (*Leb.*) Mittelgross, lilaroth mit weissen Spitzen.
26. **Le Docteur Clos** (*Leb.*) Rosa.
23. **Les Lilas globuleux** (*Barth.*) Röthlich lila.
15. **Le Trouvère** (*Barth.*) Blass fleischfarben, gewölbt, imbriquirt, sehr voll.
16. **Louis Barthère** (*Barth.*) Lebhaft carmoisin, imbriquirt, sehr voll.
21. **Madame Bachoux** (*P.*) Lila rosa.
17. **Madame Barthère** (*Pert.*) Carminroth, Rückseite mit goldgelben Spitzen.
3. **Madame Lagarrique** (*Pert.*) Amaranthrosa.
19. **Miss Augusta** (*Hend.*) Citrongelb, von schönem Bau, reichblühend.
18. **Mlle. Mars Barthère** (*Barth.*) Lebhaft rosa, Spitzen reinweiss, gewölbt, imbriquirt.
22. **Mrs. Jacques.** Lilaroth.
8. **Saint-Juste** (*S.*) Dunkelzimmtbraun.
25. **Souvenir d'un ami** (*Leb.*) Weiss, roth gestrichelt.

b. Zwerg- oder Pompon (kleinblumige).

142. **Ami Feille.**
148. **Aminda** (*Leb.*) Ziegelroth mit goldgelben Rändern.
132. **Athos** (*Leb.*) Rosa, purpurn schattirt und weiss gesäumt.
107. **Comtesse Ventura** (*Leb.*) Lila.
130. **Coquette** (*Leb.*) Purpurlila.
149. **Damiette** (*Leb.*) Hellviolet, nach der Mitte weiss.
150. **Donna Carmen** (*Leb.*) Fast reinweiss, nur wenig hellgelb schattirt.
108. **Doria** (*Pert.*) Goldgelb, imbriquirt.

143. **Esther Himmes.**
101. **Fanferluche** (*Leb.*) Lila, sehr kleine Blume.
102. **Guillerii** (*Leb.*). Goldgelb, fleischfarben ausgestrahlt. Zellenform.
137. **Jacques Himmes** (*Leb.*) Hellkirschroth.
144. **Justine Tessier.**
131. **Lara** (*Leb.*) Weiss.
133. **Laure** (*Leb.*) Zimmtbraun auf gelbem Grunde.
139. **Le Vésuve** (*Leb.*) Chromgelb.
141. **Louise Honoraty** (*Huber*). Purpurrosa.
151. **Lucinde** (*Leb.*). Halbgelb, halbweiss.
135. **Madame Fourcade** (*P.*) Rosa mit gelben und rothen Spitzen.
134. **Madame Leverrier** (*P.*). Weiss. Rückseite rosa mit gelben Spitzen.
106. **Madame de Granié** (*Bon.*) Canariengelb.
103. **Manetta** (*Leb.*) Goldgelb u. hellisabellenfarben. Zellenform.
138. **Maria Cronzat** (*Leb.*) Carmoisin.
113. **Marmouset** (*Leb.*) Bräunlichcarmin.
104. **Marquis d'Alfarasi** (*B.*) Gelb, sehr klein.
128. **Masaniello** (*Pelé.*) Lachsfarben.
145. **Mimi Cronzat.**
114. **Mr. Lebois** (*Leb.*) Rosacarmin.
146. **M. Schmidt.**
105. **Pompon d'or** (*Leb.*) Goldgelb. Kugelform.
115. **Reine des Panachées** (*P.*) Weiss.
152. **Rosabella** (*Leb.*) Zart lila, der mittlere Theil rein weiss, imbriquirt, breite Petaren.
116. **Signora Pepin** (*Leb.*) Lebhaft carmin.
153. **Saliman** (*Leb.*) Ziegelroth mit goldgelben Rändern; Dachziegelform.
129. **Sunset** (*Pelé*). Orange, vielblumig.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir nach unserer Wahl:
12 Sorten für 1 Thlr.
25 Sorten für 2 Thlr.
Einzeln die Sorte à 5 Gr.

c. Anemonenblumige Pompon Chrysanthemum
(*à fleurs d'Anemones*).

181. **Princess Dagmar** (*Hend.*) Rein weiss, von schönem, vollem, gewölbt. Bau. (Certificat I. Classe.)
182. **Mrs. Campbell** (*Hell.*) Gutgebaute, runde und volle Pomponblume, von hellcarmoisinrothem Colorit.

Die Sorte 5 Gr., beide 8 Gr.

III. Japanesische Chrysanthemum.
Spielarten des indischen Chrysanthemum.

Im Jahre 1868 in folgenden 7 Sorten durch J. G. Veitch aus Japan eingeführt

82. Bronce Dragon.
84. Laciniatum.
87. Grandiflorum.
83. Roseum albo punctatum.
86. Yellow Dragon.
81. Japonicum.
85. Striatum.

Einzelne Sorten à 4 Gr. Die Collection 20 Gr.

IV. Buntblättrige Chrysanthemum.

201. **Nanum fol. aur. varieg.** Schön gelb panachirt . . . . — 6
202. **Sensation** (*Bull.*) Aeusserst zierlich panachirte Varietät von sehr gedrungenem Bau, deren Blätter regelmässig breit, weiss gerandet sind. Die Blumen sind ebenfalls rein weiss und gut gefüllt . . . . — 6

CRASSULA COCCINEA (Rochea versicolor *D. C.*).
Vorzügliche Varietäten,
zum Theil abgebildet in der *Flore des Serres* etc.

1. **Boieldieu.** Rein carminroth.
2. **Cherubini.** Hellscharlach mit weiss leicht bepudert.
4. **Docteur E. Regel.** Hellscharlach, Centrum carmin.
3. **Docteur Göppert.** Leuchtend scharlach, Centrum violetcarmin.
5. **Docteur Naudin.** Zart rosa, leicht scharlach umsäumt.
6. **Edouard Ortgies.** Carminroth, reinweiss gebändert.
9. **Madame Celeste Winans.** Reinweiss, scharlach gerandet.
10. **Madame Desbordes Valmore.** Carminrosa, Mitte rahmgelb.
12. **Marmorata.** Sammetig dunkelroth, reinweis gestreift u. marmorirt.
13. **Mozart.**
15. **Otto Deines.** Sammetig dunkelscharlach.
18. **Sultan Achmed.** Sehr dunkelroth, Mitte lila.
19. **Thalberg.** Dunkelscharlach, weiss gebändert.

Das Stück 5 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 20 Gr.

Rochea falcata superba. Bekannte und beliebte Topfpflanze mit feurig hel scharlachrothen Blumen. Von Anfang Juni bis Ende October blühend. Zu Bekleidung von Steinpartien und überhaupt zur Ausschmückung des Garten während des Sommers vorzüglich geeignet.

Junge Pflanzen . . . . . das Stück 6 Gr.; 12 Stück 2 Thlr. — Gr.
Starke blühbare Pflanzen » » 10 » ; 12 » 3 » 10 »

Diplacus

oder strauchartige Mimulus.

6. **Atropurpureus** (*St. et M.*) Dunkelpurpurn, Schlund orange.
5. **Godronii** (*V.*) Carmoisin, Schlund orangegelb.
3. **Hybridus splendidus** (*Ingler.*) Lackroth und carmin, Schlund rosa.
2. **Ingelrelstii** (*J.*) Leuchtend hochroth, Schlund rosa, goldgelb gefleckt.
1. **Puniceo aurantiacus** (*J.*) Orange, lackroth belegt, Schlundmündung amaranth.
7. **Splendens** (*V.*) Leuchtend carminroth, reichblühend.
4. **Verschaffeltii** (*V.*) Amaranthroth, mit hellgelbem Schlund.

Die Sorte 5 Gr. — Die ganze Collection für 1 Thlr.

ERYTHRINA.

Diese ebenso dankbar blühenden, als durch ihren herrlichen Blätterschmuck decorativen Pflanzen eignen sich ganz besonders zum Bepflanzen der Gruppen im Freien. Dieselben gegen Ende Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen das Auge von Ende Juli bis zum eintretenden Frost mit ihren grossen rothen Blüthenrispen besonders wenn ihnen, nachdem sie im Lande angewachsen, reichlich Wasser gegeben wird.

	Thlr.	Gr.		Thlr.	Gr.
1. ARBOREA	—	6	12. CORALLODENDRON . . .	—	8
11. BELANGERI. Heller als Ruberrima (12 Stück 2 Thlr. 20 Gr.)	—	8	6. MARIE BELANGER . . .	—	10
2. BIDWILLI.	—	10	8. PROFUSA	—	10
3. CRISTA GALLI. Carmoisinroth. (12 Stück 1 Thl. 20 Gr.)	—	5	7. RUBERRIMA. Dunkel carminscharlach. Effectvoll. (12 Stück 2 Thlr. 20 Gr.).	—	8
9. CONSPICUA	—	12	10. VIARUM. Prachtvoll! . .	—	15

FUCHSIA.

Auswahl. — Variétés d'Élite.

a. Vorjährige Neuheiten.

Die nachstehenden Fuchsien haben im Laufe vorigen Sommers bei uns geblüht und sind ohne Ausnahme empfehlenswerth.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind einfach blühend.
Celles précédées d'un * sont des variétés à corolles simples.

Thlr. Gr.

203. **A. Carrière** (*Lemoine*). Gefüllte Blumen von schöner regelmässiger Form, deren Corolle aus drei Reihen regelmässig übereinander liegender grosser Petalen besteht, von amaranthrothem, in purpurviolet übergehenden Colorit. Die brillant rothen Sepalen sind breit und über wagerecht zurückstehend, so dass man die Corolle vollständig erblickt. Habitus der Pflanze kräftig, aber compact und niedrig bleibend . . . . — 15

Thlr.Gr.

199. **A. Weick** (*L.*) Starkgefüllte Blume mit grosser dunkellila Corolle, Sepalen carminrosa. Diese Sorte zeichnet sich ganz besonders durch ihren geschlossenen Wuchs aus . . . . — 12

205. **Angeline Braemt** (*Cornelissen*). Blume von wunderbar schönem Bau. Corolle in Halbkugelform, regelmässig imbriquirt, zart rosigweiss mit einem breiten carminrothen Bande auf jedem Petalum. Sepalen kurz, breit und anmuthig zurückgebogen . . . . — 12

206. **Ch. Gailly** (*Cor.*) Schöne, grosse, starkgefüllte Blume; die mittleren (Central-) Petalen sind dunkelviolet und überragen die äussern sehr bedeutend. Kelch sehr lang, Sepalen von horizontaler Lage . . . . — 10

207. **Comte de Flandre** (*Cor.*) Eine durch Glanz und Reichthum des Colorits auffallende Varietät, Corolle sehr gross, starkgefüllt; von fast kugelförmigem Bau, mit zahlreichen grossen, an der Basis carminrothen, an den Enden aber indigoblauen Petalen. Kelch und Sepalen dunkelcarmin, letztere breit und kronenartig zurückgebogen . . . . — 12

208. **Comtesse de Flandre** (*Cor.*) Starkgefüllte prächtige Varietät mit grosser Corolle vom reinsten Weiss, auf welchem sich hie und da einige leuchtend rothe Streifen zeigen . . . . — 12

200. **Henry Jacotot** (*Lem.*) Die Blumen sollen die grössten aller bekannten Sorten sein. Corolle stark gefüllt, ausserordentlich gross, rein violetblau und in Folge der vollständig zurückliegenden glänzend rothen Sepalen völlig sichtbar. Die Pflanze baut sich gedrungen und zwergig . . . . — 15

*66. **J. N. Twrdy** (*Lem.*) Becherförmige, einfache Corolle mit umgerollten Petalen, hellblau in amaranthrosa übergehend; Sepalen zurückgebogen, dunkelcarmin. Die Pflanze wird nicht hoch . . . — 12

*67. **Jean Cornelissen** (*Cor.*) Petalen von auffallender Grösse; Corolle lang mit weisser Nervatur. Von der Basis jedes Blumenblattes aus läuft ein langer Faden hin, welcher Aehnlichkeit mit einer Anthere hat und der Blume ein eigenthümliches Ansehen giebt . . — 12

209. **Jeanne d'Arc** (*Cor.*) Grosse, halbgefüllte Blume, Blumenblätter sehr gross, dunkelviolet mit carminrother Basis. Sepalen breit und perpendiculär zurückliegend . . . . — 10

210. **Imperatrice Charlotte** (*Cor.*) Starkgefüllt, von ungewöhnlichem Bau; Corolle unregelmässig, Petalen von verschiedener Form, die des Centrums sehr lang, blassrosa und hellcarmin geadert, die äusseren kürzer und lebhaft carminroth gestreift . . . . — 12

*68. **Lamoricière** (*Cor.*) Tadellos gebaute Blume; Petalen zweilappig, hellviolet und jedes mit einem breiten, hellrosa Bande geziert. Sepalen dunkelrosa, sehr lang und bogenförmig zurückgelegt . . . — 10

211. **M. Ackermans** (*Cor.*) Blume von bedeutender Dimension. Corolle von walzenförmigem Bau, lebhaft carminroth mit dunkelblau gefleckt und tuschirt. Sepalen zurückgebogen und von demselben Colorit wie die Corolle . . . . — 10

212. **Mad. A. Verschaffelt** (*Cor.*) Elegante Varietät. Corolle gut gefüllt, hellrosa mit lebhaft carminrothen Adern. Blumenblätter zweilappig, Sepalen horizontal liegend . . . . — 10

204. **Saltimbanque** (*Lem*). Sehr weite, gefüllte Corolle, aus 10—13 Sepalen bestehend, kirschrosa, mit kurzem hellcarminrothen Kelch; Sepalen breit, zurückgebogen, carmin. Zwergsorte neuer Färbung unter den gefüllten Fuchsien . . . . — 12

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

---

b. Ausgesuchte Sorten früherer Jahrgänge.

1. Einfach blühende (*à fleurs simples*).

12. **Annie** (*Henders*). Sepalen fleischfarbig weiss; Corolle carminroth.
40. **Beauty** (*Banks.*) Sepalen hellroth, schön zurückgebogen, Corolle becherförmig, blau.
59. **Beauty of Clapham** (*Hend.*) Sepalen weiss mit grünlichen Spitzen; Corolle amaranthrosa.
52. **Beauty's Bloom.** Sepalen dunkelscharlach; Corolle metallisch violet, rosa nüancirt.
57. **Brillantissima.** Die schönste weisssepalige Fuchsie; Corolle dreimal so gross als von Reine blanche, bei gleicher Färbung.
58. **Carl Halt** (*C. Hopf*). Sepalen weiss mit grünen Spitzen; Corolle zuweilen carminroth, zuweilen weiss bandirt und gestreift.
60. **Corisandre** (*Demay.*) Sepalen rahmweiss; Corolle orangecarmin.
54. **Enoch Arden.** Sepalen scharlachroth, kugelförmig eingerollt; Corolle dunkelviolet, zuweilen roth geflammt, 2 Zoll Durchmesser.
30. **Erecta var. Novelty** (*Williams*). Blumen aufrechtstehend, Kelch und Sepalen weiss; Corolle lilarosa mit weisser Basis, in Dolden blühend.
41. **Faust** (*D.*) Sepalen stark zurückgebogen, leuchtend roth, Corolle violet und rosa. Reichblühend.
1. **Fairest of the Fair** (*Bks.*) Sepalen weiss; Corolle blaucarmoisin, feuerroth gerandet.
46. **Father Ignatius** (*B.*) Sepalen carminscharlach; Corolle dunkelveilchenblau, röthlich verwaschen, zuweilen ziegelroth gefleckt.
3. **Flavescens superba** (*Müll.*) Sepalen fleischfarbig weiss mit grünen Spitzen; Corolle hellroth.
48. **Gavarni** (*Lem.*) Sepalen carminroth; Corolle röthlich lavendelblau, lebhaft carmin geadert.
39. **Gouverneur Backer** (*Cr.*) Colossale Blume, Sepalen stark zurückgebogen, lebhaft roth; Corolle gross und weit, leuchtend hellcarminroth.
56. **Harry Georg Henderson.** Sepalen leuchtend scharlachroth; Corolle blauviolet, glockenförmig.
49. **Jules Calot** (*Lem.*) Sepalen hellroth mit grünlichen Spitzen; Corolle tiefcarmoisin, bluthroth gerandet.
38. **Il Trovatore** (*Bks.*) Sepalen blassrosa, Corolle dunkel und lackfarbig rosa.
10. **Keteleeri** (*Based.*) Sepalen chamois; Corolle braunroth.
34. **La Favorita** (*Hend.*) Sepalen hellcarmoisin; Corolle violet.
50. **Le Nôtre** (*Lem.*) Sepalen hellroth; Corolle schieferblau, fleischfarbig und carmin geadert.
55. **Lizzie Hexham.** Sepalen lebhaft scharlach; Corolle hellviolet mit rothen Adern.
65. **Lucrezia Borgia.** Sepalen lackroth; Corolle sehr weit, schwarzblau, mit hellrothen Flecken und Streifen.
37. **Minnie** (*Bks.*) Sepalen röthlichweiss; Corolle violetrosa.
23. **Mons. Meet.** Sepalen dunkelroth; Corolle magentaroth.
7. **Prima Donna** (*Sm.*) Sepalen weiss; Corolle leuchtend roth.
22. **Rifleman.** Sepalen hellroth; Corolle lilarosa.
47. **Rose of Denmark** (*B.*) Kelch und Sepalen reinweiss; Corolle hellroth mit rosa Saum.
26. **Souvenir de Chiswick** (*Bks.*) Sepalen hochroth; Corolle dunkelblau.
32. **Sunbeam** (*W. B.*) Sepalen carminroth; Corolle hellviolet.
45. **War Eagle** (*B.*) Sepalen breit, glänzend carmin; Corolle becherförmig, purpurblau, rosa gestrichelt.
29. **Welcome** (*W. B.*) Sepalen carmoisinroth; Corolle purpurroth.

2. Gefülltblühende (*à corolles doubles*).

184. **Adrien Sénéclauze** (*Corn.*) Sepalen vom hellsten Carmin, Corolle penséeblau.

129. **Alberta** (*W. B.*) Sepalen hellrosa; Corolle dunkelblau.
140. **Amoena** (*Twrd.*) Sepalen breit, hellroth, ganz zurückgerollt; Corolle stark gefüllt, dunkelblau.
135. **Agamemnon** (*Williams*). Sepalen breit, hellroth; Corolle dunkelblau, nach der Basis carmoisinroth.
185. **Ant. Willems** (*Corn.*) Sepalen leuchtend carmoisin, Corolle veilchenblau.
179. **Aug. le Marchand** (*Cr.*) Kelch u. Sepalen dunkelcarmoisin, Corolle schneeweiss.
186. **Barillet-Deschamps** (*Corn.*) Sepalen dunkelroth; Corolle violet, aschgrau und rosa nüancirt.
126. **Belle Rochellaise** (*Bruant*). Sepalen carminroth; Corolle braunroth, ziegelroth und violet.
128. **Blue Beauty** (*W. B.*) Kelch roth; Sepalen hellrosa, Corolle hellblau, sehr gross.
164. **Cerbère** (*D.*) Sepalen breit, zurückgebogen, braunroth; Corolle violetblau mit rosa Nüancen.
155. **Colossus.** Sepalen dunkelroth; Corolle schwarzblau.
173. **Custozza** (*Twr.*) Sepalen kronenartig zurückgerollt; Corolle weiss geadert und getuscht.
187. **Directeur Westermann** (*Corn.*) Sepalen dunkelscharlach; Corolle dunkelviolet, enorm gross.
145. **Elegantissima** (*T.*) Sepalen leuchtend carmin; Corolle hellblau, stark gefüllt,
147. **Erzherzogin Maria Theresia** (*T.*) Sepalen carminroth, zurückgebogen; Corolle breit, prächtig azurlila. Sehr grossblumig.
174. **Fata Morgana** (*Twr.*) Kelch und Sepalen dunkelcarmin; Corolle weiss mit rosa geflammt.
170. **François Desbois.** Sepalen hellroth; Corolle violet.
142. **Freiherr von Widmann** (*Tw.*) Kelch und Sepalen carmoisin; Corolle dunkelblau, grösser als Colossus.
172. **Freund J. Dürr** (*L. et Es.*) Fuchsie mit zwei Corollen. Sepalen ziemlich breit, hellscharlachroth, Corolle tiefblau und carmin fein geadert; die durch die Antheren gebildete zweite einfache Corolle ist purpurblau.
149. **Fürst A. Schwarzenberg** (*T.*) Sepalen leuchtendroth; Corolle enorm lang, sammtig schwarzviolet, sehr stark gefüllt.
139. **Fürstin Dietrichstein** (*T.*) Sepalen leuchtend carmoisin, sehr breit; Corolle pflaumenblau, von tadelloser Regelmässigkeit.
188. **Gerard Cornelissen** (*Corn.*) Sepalen hellroth mit grünen Spitzen; Corolle veilchenblau, rosa geflammt.
146. **Gigantea** (*Twr.*) Sepalen glänzend scharlachroth; Corolle dicht gefüllt, sammtig dunkelblau. Sehr grosse Blume.
137. **Gipsy Queen** (*W. B.*) Sepalen hellroth; Corolle leuchtend purpurroth.
150. **Globosa magnifica** (*T.*) Sepalen schön zurückgeschlagen, dunkellackroth; Corolle leuchtend blau, in amaranthroth übergehend.
197. **Globosa multiflora.** Kelch und Sepalen hellroth; Corolle hellveilchenblau, carmin punctirt.
151. **Goliath** (*Twr.*) Sepalen hellroth; Corolle sehr gross, leuchtend violetroth.
175. **Graf C. von Sternberg** (*Twr.*) Sepalen leuchtend scharlachroth; Corolle leuchtend hellblau.
178. **H. Laurentius** (*Twr.*) Die grösste aller gefüllten Fuchsien. Kelch und die sehr breiten Sepalen glänzend scharlachroth; Corolle rein himmelblau mit weisslichem Reflex.
120. **Henry Abts** (*Corn.*) Sepalen carmoisin; Corolle weiss.
122. **H. Wackenitz** (*Corn.*) Sepalen hochroth; Corolle weiss.
136. **Herrmann** (*W. B.*) Sepalen hellroth; Corolle purpurblau.
160. **Jeanne Benoiton** (*Lem.*) Sepalen carmoisinrosa; Corolle gross, glockenförmig, von durchsichtigem Roth.
180. **Jos. Scala** (*Cr.*) Sepalen leuchtend hellroth; Corolle hellpflaumenblau, rosa und carmin geadert.

189. **Joseph Verboeckhoven** (*Corn.*) Kelch und Sepalen carminrosa; Corolle pflaumenreifblau, aschgrau gesäumt, carmin nüancirt.
159. **Jules Janin** (*Lem.*) Sepalen scharlachroth; Corolle stark gefüllt, schieferglänzend, violet und carminroth geadert.
152. **Kaiserin von Mexico** (*Twr.*) Sepalen carmoisin, schön zurückgebogen; Corolle stark gefüllt, weissrosa mit carminrother Aderung.
201. **King of the Doubles** (*Hend.*) Sepalen scharlach; Corolle brillant purpur.
190. **Leopold II.** (*Corn*). Kelch und Sepalen scharlachroth; Corolle dunkelviolet, an der Basis roth geflammt und amaranthroth geadert.
157. **Le Globe** (*Cr.*) Vielblumige Zwergsorte. Sepalen hellcarmoisin; Corolle sehr stark gefüllt, reinweiss, carmin und rosa schattirt.
191. **Louis de Smet** (*Corn.*) Kelch und Sepalen scharlachroth; Corolle violetroth, die einzelnen Petalen feuerroth gerandet.
181. **Luigi Cattaneo** (*Cr.*) Sepalen dunkelcarmoisin; Corolle schwarzblau, carmin geflammt.
192. **Mad. Deprost** (*Corn.*) Sepalen leuchtend carmin; Corolle weiss, rosa getuscht und carmin geflammt.
171. **Mad. Pannis** (*Corn.*) Sepalen lebhaft carminroth; Corolle reinweiss, rosa geadert. Eine der grossblumigsten.
143. **Majestica** (*Twr.*) Colorit der »Impératrice Elisabeth«, aber doppelt so gross.
130. **Maréchal Forey** (*L'Huillier*). Sepalen carminrosa; Corolle rosa, violet geflammt.
156. **Master Dunder.** Sepalen hochroth; Corolle dunkelblau.
165. **Mercure** (*D.*) Sepalen stark zurückgebogen, corallenroth; Corolle sehr gross, hellviolet, lebhaft rosa schattirt.
112. **Mrs. Braemt** (*Corn.*) Sepalen hochroth; Corolle weiss.
121. **M. Tagliabue** (*Corn.*) Sapalen carmoisinroth; Corolle blau und roth.
194. **Norfolk Géant** (*Herv.*) Sepalen dunkellackroth; Corolle schwarzblau, von enormer Grösse.
183. **Papillon blanc** (*Cr.*) Sepalen carmoisin; Corolle vom reinsten Weiss.
144. **Perlenregen** (*Twr.*) Colorit der »Empereur des Fuchsias«, aber grösser und vollkommener.
166. **Punch** (*D.*) Sepalen lebhaft roth, breit und stark zurückgelegt; Corolle dunkelviolet mit rothen Ausstrahlungen.
168. **Pyramidalis** (*v. H.*) Sepalen hellroth; Corolle schieferblau mit roth.
195. **Queen of Whites.** Sepalen leuchtend carmoisinroth; Corolle weiss, leicht rosa geadert.
193. **Reine Marie Henriette** (*Corn.*) Sepalen leuchtend roth; Corolle reinweiss, leicht rosa geadert.
158. **Rosalie Frank** (*Cr.*) Sepalen carmoisinroth, lang, elegant zurückgebogen; Corolle lang, schneeweiss. Herrliche Fuchsie.
141. **Schwan** (*Twr.*) Kelch und Sepalen carminroth, kronenartig zurückgebogen; Corolle von auffallender Länge, reinweiss.
154. **Spiritus infernalis** (*T.*) Kelch und Sepalen dunkelcarmoisin; Corolle sammtig schwarzbraun, glühendroth bandirt und geflammt.
124. **Souvenir de Leipsic** (*Corn*). Sepalen carmoisin; Corolle gelblichweiss.
198. **Surpasse Vainqueur de Puebla.** Der nachstehenden ähnlich, jedoch in allen Theilen grösser.
196. **Vainqueur de Puebla.** Sepalen scharlachcarmoisin; Corolle reinweiss, rosa geadert.
177. **Vice-Admiral von Tegethoff** (*Twr.*) Sepalen leuchtend scharlach; Corolle sehr gross, weiss mit rosalila Hauch, dunkelcarmoisin geadert.
113. **Victor Cornelissen** (*Corn.*) Sepalen glänzend hellroth; Corolle weiss, carmin geadert.

Nach unserer Wahl:
12 Sorten 1 Thlr. 10 Gr. — 25 Sorten 2 Thlr. 10 Gr. — 50 Sorten 4 Thlr.
Einzelne Sorten à 5 Gr.

c. Fuchsien mit weisser Corolle (*à Corolles blanches*).

Diejenigen, denen ein * vorsteht, sind einfach.

	Gr.		Gr.
179. Aug. le Marchand (*Cr.*) . . .	8	*61. Mistress Gladstone (*Hend.*) .	8
208. Comtesse de Flandre (*Corn.*)	12	112. Monsieur Braemt (*Corn.*) . . .	5
173. Custozza (*Twr.*)	12	183. Papillon blanc (*Cr.*)	10
174. Fata Morgana (*T.*)	12	144. Perlenregen (*T.*)	5
120. Henry Abts (*Corn.*)	5	*62. Picturata (*Hend.*)	15
122. H. Wackenitz (*Corn.*)	5	195. Queen of the Whites	10
*67. Jean Cornelissen (*Corn.*) . . .	12	193. Reine Marie Henriette (*Corn.*)	12
152. Kaiserin von Mexico (*T.*) . . .	5	158. Rosalie Frank (*Cr.*)	5
157. Le Globe (*Cr.*)	5	141. Schwan (*T.*)	5
192. Mad. Desprost (*Corn.*)	10	124. Souvenir de Leipsic (*Corn.*) .	5
171. Mad. Pannis (*Corn.*)	5	198. Surpasse Vainqueur de Puebla	10
176. Mad. Rambouseck (*T.*)	10	196. Vainqueur de Puebla	10
143. Majestica (*T.*)	5	177. Vice-Admiral v. Tegethoff (*T.*)	10
182. Maréchal Vaillant. (*Cr.*) . . .	12	113. Victor Cornelissen (*Corn.*) . .	5

Hiervon 12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

d. Species (Espèces)

und deren Varietäten.

Wir glauben im Interesse der Fuchsien-Liebhaber die grösstentheils schon fast in Vergessenheit gerathenen Species, die Urtypen unserer heutigen modernen Fuchsie, wieder in Cultur nehmen zu müssen. Ganz besonders zeichnen sich dieselben, fast ohne Ausnahme, durch sehr dankbares Blühen aus und bilden mit ihren zierlichen schlanken Blumen eine hübsche Abwechselung.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
301. Affine	— 8	317. Microphylla alba rosea . .	— 10
302. Corallina	— 6	318. » amaranthina splendid.	— 8
303. Corymbiflora	— 6	319. » cardinalis	— 8
304. » candidissima	— 8	320. » grandiflora superba .	— 8
305. » coccinea superba . .	— 8	321. » rubra ferruginea . . .	— 8
307. Corymbiflora superba . . .	— 8	335. Microphylla splendens . . .	— 10
382. » fal. albo varieg. . .	— 10	322. Miellezii	— 6
308. » virginalis	— 8	333. » flore pleno	— 8
309. Dominiana	— 10	332. Pendulina *Hort.*	— 8
310. Fulgens	— 6	330. Pumila	— 8
311. » multiflora pumila	— 10	331. » Fairy	— 10
312. » Präsident Goselin	— 8	324. Serratifolia multiflora . . .	— 10
313. » pyramidalis	— 6	337. » Prince Jérome . . .	— 15
383. Globosa fol. var.	— 8	325. Simplicicaulis	— 8
314. Gracilis	— 5	326. Spectabilis	— 20
384. » fol. rubris	— 6	327. Strigosa	— 6
315. Macrantha. Selten!	2 —	328. Syringaeflora	— 6
316. Microphylla	— 5	329. Thymifolia	— 10

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.
24 „ „ „ „ 6 „

Buntblättrige Fuchsien.

(*Fuchsia's á feuilles panachées.*)

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
380. Aucubaefolia Echt!	— 8	387. Golden Queen. Prächtig! .	— 10
381. Cloth of Gold	— 8	384. Gracilis fol. rubris	— 6
382. Corymbiflora fol. albo var.	— 10	385. Meteor	— 6
383. Globosa fol. var.	— 10	386. Pillar of Gold	— 8
388. Golden Fleece. Neu! . . .	— 10		

Gazanien.

Prächtige, den ganzen Sommer hindurch blühende Pflanzen für Freiland-Gruppen.

Grandiflora. — Pectinata. — Souci. — Splendens. — Splendens fol. var.

à Sorte 4 Gr. — 12 Stück 1 Thlr. 5 Gr.

Gladiolus. Unsere grossen Sortimente dieser herrlichen Florblumengattung wolle man in der V. Abtheilung nachschlagen.

HELIOTROPIUM.

Neuere Heliotropium,

Darunter ganz vorzügliche Züchtungen der Herren *Crousse* und *Twrdy*.

38. **Étoile de Bleus** (*Cr.*) Grosse dichte Dolden, violetblau m. weissem Auge. Kräftige, reichblühende Sorte.
41. **Fürst Metternich** (*T.*) Sammetschwarzviolet mit Purpurschimmer und breitem weissen Auge.
36. **Gigantiflorum** (*T.*) Enorme Dolde, grösser als Guascoi, zart lila, weisse Mitte.
42. **Graf Belcredi** (*T.*) Sammetschwarzviolet mit schneeweissem Auge, sehr dichte Dolde.
43. **Gräfin Leop. Thun** (*T.*) Grösste Blume unter den Heliotropien, schwärzlich purpurviolet in Carmin spielend, weisse Mitte, enorme Dolde.
35. **Landgräfin von Fürstenberg** (*T.*) Hellaschgrau, Riesendolde.
37. **Roi des Doubles** (*Cr.*) Sehr dichte Dolde mit extra gefüllten Blumen, lebhaft lila mit weissem Auge. Zwergsorte.
44. **Sensation** (*T.*) Schwarzindigo mit breitem weissen Auge.
39. **Souvenir de Leopold I.** (*Cr.*) Dunkelstes aller Heliotropien. Belaubung schwarzgrün, Dolden schön rund, dunkelblau, fast schwarz m. weissem Auge.
40. **Vestale** (*Cr.*). Grosse, häufig gefüllte Blumen in grosser dichter Dolde, blassviolet mit lilaweissem Auge.

Die Sorte nach freier Auswahl 6 Gr.
6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.

LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanzen, welche ihr reizendes Farbenspiel am lebhaftesten in sonniger Lage entfalten.

31. **Alba lutea grandiflora** (*B.*) Reinweiss mit gelbem Centrum.
22. **Atalante** (*Bruant*). Leuchtend goldgelb in violet übergehend.
23. **Conqueror** (*Br.*) Strohgelb mit orange Mitte, in dunkelrosa übergehend.
24. **Coquette** (*Br.*) Gelb in orangecarmin übergehend.
25. **Didon** (*Br.*) Strohgelb in rosa übergehend.
26. **Elegantissima** (*Br.*) Leuchtend rosa mit goldgelber Mitte, in purpur übergehend.
15. **Gloire de Solferino** (*Bouch.*) Hellgelb in scharlachponceau übergehend.
27. **Grandiflora** (*Br.*) Schwefelgelb in carmin übergehend.
29. **Mrs. Rougier-Chauvière** (*Br.*) Orange in dunkelblutroth übergehend.
16. **Nec plus ultra** (*Rdtlr.*) Purpurroth, im Centrum goldgelb, sehr gross.
13. **Prince Impérial** (*Bouch.*) Goldgelb in rosa übergehend.

18. **Safrana** (*Dem.*) Schwefelgelb, Centrum orange in rosa übergehend.
19. **Triomphe de l'Exposition** (*Ferr.*) Citrongelb mit breitem orange Centrum.

Die Sorte nach freier Wahl 5 Gr.
6 Sorten nach unserer Wahl 25 Gr.

Die Lantanen bilden in Verbindung mit dem vanilleduftenden Heliotropium schöne und passende Gruppen für das freie Land, indem sie beide gleich lange blühen, ein gleiches Wachsthum haben und sich gewissermassen gegenseitig ergänzen; denn was dem einen Genre an Farbenglanz abgeht, ersetzt es durch lieblichen Wohlgeruch, und umgekehrt.

LOBELIA ERINUS.

Neuere Varietäten.

Die Lobelien bilden mit ihren lieblichen, massenhaften blauen Blumen eine unersetzbare Pflanze für kleine Mosaikgruppen und Einfassungen.

	Thlr.	Gr.
1. **Alba coerulea.** Weiss mit hellblau	—	3
4. **Compacta Usheri.** Tief himmelblau	—	3
7. **Indigo Blue**	—	5
14. **Little Gem**	—	5
13. **Paxtoni quadricolor**	—	8
5. **Picturata** (*Hend.*). Neu! Weiss, blau gerandet	—	8
2. **Princess Alexandra.** Himmelblau mit weiss	—	3
3 **Prinz Albert**	—	3
8 **Pumila elegans**	—	8
11. **Queen of Whites**	—	8
16. **Sten von Ischl,** vide pag. 28.		
12 **Trentham Blue**	—	8

12 Stück 1 Thlr.

Lobelia (perennirend).

Dieses schöne Genus ist in Gartenanlagen kaum zu entbehren, denn es entwickelt seine, in den abwechselndsten Farben prangenden Blumen von Ende Juni bis im October, wo man die Ballen heraushebt und an einem trockenen Raume überwintert. Dieselben eignen sich besonders auch zur Topfcultur.

	Thlr.	Gr.
1. **Fulgens.** Alte bewährte Prachtsorte	—	5
12. „ multiflora. Prächtig leuchtend scharlach	—	8
8. **Hybrida** alba grandiflora. Rein weiss, schwach bläulich geadert	—	10
9. „ carminata. Scharlach carm.	—	8
10. „ Ceres. Hellpurpur	—	8
11. „ Empereur des Lobelias. Dunkelblutroth	—	8
2. „ Koning d. Lobelias. Violet	—	8
5. „ Leo Lespes. Dunkelrosa	—	8
6. **Hybrida** Roi des Bleus. Dunkelblau m. weissem Schlund	—	8
7. „ rubra sanguinea. Hell blutroth mit weissem Auge	—	8
3. „ Sappho. Sammtig carmoisinpurpur	—	8
4. „ syphilitica grandiflora rosea, carminrosa m. hellem Schlund	—	8
Tupa Feuillei. Abgebildet im deutschen Gartenmagazin	—	10
„ Bridgesi	—	10

6 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.

Remontant-Nelken.

Oeillets remontants ou perpétuels.

Dieses neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, dass dessen in allen Farben prangende Varietäten mehrmals blühen und ausserdem, wenn man sie zu rechter Zeit im Herbst in Töpfe pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer einen prächtigen Winterflor entwickeln. Ueberdem bietet die Cultur dieser remontirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar.

Auswahl nur guter, zum Theil neuer Sorten.

46. **Alphonse Karr** (*Alég.*) Weinroth, purpur gestrichelt. 10 Gr.
47. **Belle Zora** (*Dal.*) Rosa, carmin nüancirt. 10 Gr.
28. **Bossuet** (*Alégatière*) Matt scharlach, braunroth gestreift.
21. **Brutus** (*Al.*) Blass rosa, ziegelroth geflammt, kirschbraun gestreift.
48. » (*Alég.*) Weinroth, amaranth gestreift und bandirt.
5. **Canrobert** (*Al.*) Röthlich nankingfarben, purpur und violet geflammt.
31. **Ch. Rouillard** (*Al.*) Strohgelb, Saum in rosa Strichen.
3. **Charles Baltet** (*Al.*) Hellroth, lebhaft purpurn gestreift.
101. **Charles Darwin** (*A.*) Dunkelpurpurroth. (Dianthus siderocaulis). 20 Gr.
57. **Coquelicot** (*Alég.*) Leuchtend roth, Zwergsorte von kräftigem Wuchs. 10 Gr.
36. **Dame blanche** (*Ald.*) Schneeweiss.
64. **De Candolle** (*A.*) Aprikosengelb, grauroth geflammt.
32. **Docteur Kaiser** (*Al.*) Brennend roth, Mitte lachsfarben. 10 Gr.
58. **Enfant de Lyon** (*Bouch. jeune*) Lachsroth, leicht aschfarbig nüancirt. 10 Gr.
33. **Eugénie Ducreux** (*Al.*) Rosa, rothbraun bandirt und gestreift.
20. **Flambeau** (*Al.*) Rosa m. orange Flammen, kirschbraun gestreift u. gestrichelt.
2. **Flambeau ardent** (*Al.*) Nanking gelb, scharlach und purpur geflammt, braun gestreift.
65. **Florian** (*Al.*) Ponceau mit carmoisin gestrichelt. Zwergart.
59. **Francesco Liverani** (*A.*) Ponceau, carmoisin gestreift u. gebändert. 10 Gr.
39. **Gloire de Lille** (*Ald.*) Lilarosa, scharlach und dunkelrosa geflammt, braun gestreift.
35. **Gloire de Montplaisir.** Feuerroth u. carmoisin gestreift.
1. **Hébé** (*Al.*) Gelb, rosa verwaschen, carmoisin gestreift.
60. **Henri Beurrier** (*A.*) Scharlach, braunroth gestreift, Petalen rund. 10 Gr.
6. **Jacquard** (*Al.*) Scharlach mit kirschbraun gestreift.
29. **James Veitch** (*Al.*) Hellroth, ponceau geflammt, purpur gestreift.
30. **Jeanne d'Arc** (*Ald.*) Purpurcarmoisin, mit grauem Reflex.
25. **La Belgique** (*Al.*) Chamois, hellroth geflammt.
7. **Le fleurifère** (*Al.*) Weiss mit rosa getuscht. Reichblühend.
51. **Le signe** (*Alég.*) Reinweiss mit ziegelrother Zeichnung. 10 Gr.
8. **L'Hermine** (*Al.*) Reinweiss.
52. **Londres** (*Alég.*) Purpur, nach der Mitte lachsrosa.
53. **Louis van Houtte** (*Alég.*) Purpur, nach der Mitte reinweiss.
26. **Mad. Debelfort.** Weiss mit violetem Saum. Zwergart. 10 Gr.
61. **Mad. Gauthier** (*A.*) Lachsfarbig mit breitem rothen Rande. 10 Gr.
19. **Mad. Nardi** (*Al.*) Schiefergrau, stark mit kirschroth gestreift u. amaranthroth liniirt.
11. **Malakoff** (*Al.*) Reinweisse Zwergart.
37. **Mignonette** (*Ald.*) Carminrosa, nach den Rändern weiss geflammt.
9. **Mlle. Willermoz** (*Al.*) Rosa, purpurn gebändert u. gestreift. Zwergart.
15. **Moïse** (*Al.*) Blbl. unten gelb, nach oben rosa, carmoisin gestreift. Zwergart.
18. **Mr. Decombe** (*Al.*) Grau lilarosa, carmoisin geflammt.
17. **Nelson** (*Al.*) Hellcanariengelb, röthlich geflammt und gestrichelt.
14. **Petit Saint-Antoine** (*Al.*) Dunkelpurpurn. Zwergart.
27. **Pluie d'or** (*Al.*) Auroragelb, leicht schieferfarben nüancirt und kirschroth geflammt.
23. **Priame** (*Al.*) Carmoisin, purpurviolet bandirt.
66. **Reine Victoria** (*Rend.*)
24. **Roitelet** (*Al.*) Chamois-rosa, purpurviolet gestreift und gestrichelt.
62. **Rose et Blanche** (*A.*) Reinweiss mit rosa panachirt. 15 Gr.
34. **Souvenir de la Malmaison** (*v. H.*) Blume sehr gross, stark gefüllt. Colorit der Rose Souvenir de la Malmaison. 15 Gr. (12 Stück 5 Thlr.)

63. **Surpasse Atim.** (*Al.*) Blassrosa, hellroth gestreift und gebändert. 10 Gr.
56. **Zuave** (*Alég.*) Rosa, scharlach getuscht und gestrichelt.
Jede Varietät, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 6 Gr.
Nach unserer Wahl 12 Sorten 2 Thlr.

Schottische Federnelken (Pinks).

151. **Mrs. Lewis.** Vorzügliche **schottische Federnelke,** Mitte und Ränder reinweiss dunkelpurpurn bandirt.
155. **Mrs. Maclean.** Weiss mit violetem Centrum.
à 6 Gr. 12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.
Die schönen **neuen** Sorten, vide pag. 28.

Paeonia. Die schönsten europäischen und chinesischen Hybriden dieser Prachtblumengattung beliebe man in der V. Abtheilung dieses Catalogs nachzusehen.

PELARGONIUM.

Neuere und Auswahl älterer Sorten.

Von den, den nachstehenden Sorten beigefügten Chiffern bezeichnet
D. Diadematum.
E. Englische grossblumige.
O. Fünffleckige (*Odier*).

1. **Adèle Odier** (*Odier*). Obere Pet. purpurrosa, schwarz gefleckt. Untere Pet. fleischfarben, schwarz gefleckt. *O.*
148. **Agnes** (*Hvass*). Leuchtend dunkelviolet-carmin, alle Bibl. schwarz gefleckt. Centr. weiss. *O.*
68. **Alma** (*Duval*). Lebhaft rosa, schwarzbraun gefleckt. *O.*
47. **Alphonse Leroy** (*Duv*). Dunkellachsroth mit lilarosa Saum, alle Pet. schwarzbraun gefleckt. *O.*
147. **Amalia** (*Hvass*). Bläulich dunkelcarmin, obere Pet. schwarz purpur gefleckt. Centr. rosa. *O.*
44. **Amelia Duval** (*Od.*) Rheinweiss. obere Pet. schwarz auf carmin gefleckt. Untere Pet. leicht carmin gefleckt. *O.*
3. **Angelica.** Fleischrosa, obere Pet. schwarz gefleckt und purpur untertuscht. *E.*
227. **Ardens** (*Beck*). Dunkelcarminrosa, Centr. heller. *E.*
193. **Armida** (*R. & Ch.*) Obere Pet. braunpurpurschwarz belegt, carmoisin unterwaschen, mit rosalila Saum. Untere Pet. rosalila, carmoisin geadert, kastanienbraun gefleckt. *O.*
69. **Beauté de Rochefort.** Leuchtend kirschroth; obere Pet. braun gefleckt, rosa umsäumt. Centr. rosa.
166. **Beelzebub** (*Miell.*) Leuchtend zinnoberroth; schwarz gefleckt; gute Blume. *O.*
236. **Censor** (*Foster*). Obere Pet. magentaroth, auf feuerroth schwarz belegt; untere Pet. carminrosa mit bläulichem Schein. *E.*
52. **Cervantes** (*Malet*). Obere Pet. feuerfarben, mit grossen schwarzpurpur Flecken, rosa umsäumt. Untere Pet. bläulich lachsroth.
33. **Criterion** (*M.*) Dunkellachsrosa, obere Pet. schwarzbraun auf feuerroth gefleckt.
8. **Cuyp.** Rein weiss, obere Pet. leicht violet gefleckt.
89. **Cynthia** (*Hoyle*). Obere Pet. schwarzpurpur mit kirschrothem Saum. Untere Pet. lachsrosa. *E.*
149. **Der Bräutigam** (*Hvass*). Feurig rosa, blass rosa verwaschen; obere Pet. schwarz gefleckt; untere Pt. leicht braun gefleckt. Centrum lila. *O.*
111. **Diadematum** (*Beaton*). Rosa.
142. **Die Hexe** (*Hv.*) Weiss, grosse schwarze Flecken, auf carmin Aderung. *O.*
143. **Die Muhme** (*Hv.*) Rosenroth, carmin verwaschen, schwarz gefleckt. Centrum weiss. *O.*
197. **Domino noir** (*R.-Ch.*) Obere Pet. purpur schwarz belegt, ponceaurosa umsäumt; untere Pet. hochrosa schwarz gefleckt mit carmin Adern. *O.*
167. **Duc de Magenta** (*M.*) Feuerroth mit breitem rosa Rande, auf allen Pet. schön schraffirte schwarze Flecken. *O.*
65. **Duchess of Malborough** (*Low.*) Feurig roth mit orange Reflex. Centr. rosa, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*
95. **Egide Gavazzi** (*Roug.*) Hochroth, Centr. lila; obere Pet. schwarz gefleckt. *D.*
335. **Eleonore Petit** (*Pet.*). Bl. gross, von schönem runden Bau, dunkelkirschroth mit Purpurschimmer, die 5 Pet. schwarzbraun gefleckt, die ganze Blume von feurigem Colorit. Ein mehrmals blühendes (remontirendes) Odier-Pelargonium! *O.*
60. **Eugenie Daufrène** (*Dufoy*). Obere Pet. bläulichcarmin, schwarz gefleckt u. rosa gesäumt. Untere Pet. carmoisin mit lila Schein und rosa Saum. Centr. weiss.
96. **Eva** (*Hoyle*). Rosenroth. Centr. weiss, obere Pet. feuerfarben, schwarz belegt mit rosa Saum. *E.*

97. **Evelyne** (*Beck*). Feurig carminrosa. mit weissem Centr. und rosa Saum, obere Pet. leicht braun gefleckt. *D.*
125. **Fanty** (*Roll.*) Obere Pet. carmin, schwarz belegt mit dunkelrosa Saum. Untere Pet. hochrosa mit schwarzen Adern, in feuerrothen Flecken. *O.*
72. **Felix Crousse** (*Crousse*). Grosse Blume, oft mit sechs und sieben Pet., leuchtend feuerroth mit kastanienbraunen Flecken. *O.*
61. **Fréderic Mylius** (*Miell.*) Carminroth, purpur schattirt. Centr. weiss, schwarz gefleckt. *O.*
11. **Gloire de Bellevue** (*Od.*) Pfirsichrosa, schwarzpurpur auf carmin gefleckt. *O.*
100. **Gloire de Paris** (*Quillard*). Carminrosa, obere Pet. an der Basis leicht braun geadert. Centr. rosa.
75. **Grand-Duchesse Stephanie** (*Duc.*) Feurig carmoisin, alle Blbl. schwarz gefleckt. Centr. weiss. *O.*
154. **Hortense Parent.** Lila, schwarz gefleckt und carmoisin untermalt. Blume leicht gewellt. *O.*
101. **Iris** (*Foster*). Obere Pet. purpur, schwarz belegt mit dunkelrosa Saum, untere Pet. hochrosa, Centr. weiss.
244. **Jules Aldebert** (*Ald.*) Sammetig purpur mit schwarzem Reflex, rosa umsäumt. Centr. weiss. *D.*
129. **Julia** (*Roll.*) Obere Pet. feuerroth, sammtig schwarz belegt, mit blassrosa Saum, untere Pet. carminrosa, purpur gefleckt. *O.*
66. **Jung Bahador** (*Hend.*) Hellkirschroth mit schwarzpurpur Flecken. *O.*
186. **King of Pourples** (*Turner*). Obere Pet. ponceaurosa, schwarzgefleckt, untere Pet. carmoisinartig zinnober gefleckt. *O.*
113. **La belle Alliance** (*Miell*). Obere Pet. ponceauscharlach, schwarz belegt, mit dunkelrosa Saum. Untere Pet. zart rosa, purpur gefleckt.
42. **Lady Mildmay** (*Hvass*). Weisslichrosa, obere Pet. schwarzpurpur auf carmin gefleckt. *E.*
130. **Lampetia** (*Roll.*) Obere Pet. feurig purpur mit grossen schwarzen Flecken, rosa umrandet. Untere Pet. blassrosa purpur gefleckt, dunkelrosa geadert. *O.*
118. **L'Aristote** (*Charp.*) Lebhaft rosa, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*
13. **Laura** (*Beck*). Hochrosa, obere Pet. dunkelrosa, tiefschwarz auf feuerroth gefleckt. Centrum weiss. *E.*
90. **Letitia** (*Beck.*) Obere Pet. feuerroth, schwarz belegt, untere Pet. fleischrosa, leicht carmin geadert. Centrum weiss. *E.*
212. **Mad. Alphonse Favre** (*Duv.*) Bläulichrosa, Centrum und Saum weiss, jedes Blbl. leicht braun gefleckt. *O.*
105. **Mad. Armet de Lisle** (*Roug*). Dunkelpfirsichrosa, Centr. weiss. Obere Pet. carmin geadert, mit grossen braunpurpur Flecken; untere Pet. leicht carmin gefleckt. Rand wellenförmig.
45. **Mad. Barneau.** Weiss mit viol. Flecken. *O.*
78. **Mad. Boucharlat** (*Miell.*). Roth mit carmin Anflug und schwarzen Flecken. *O.*
188. **Mad. Courcier** (*Duv*). Purpur mit feurigem Reflex; jedes Blbl. schwarz belegt. Centr. weiss. *D.*
180. **Mad. Gaudet** (*Bouch.*) Grosse Blume mit wellenförmigem Rande, obere Pet. fleischrosa mit grossen carmoisinrothen Flecken, die unteren rosa, regelmässig purpurbraun geflammt. *O.*
15. **Mad. Lefflo** (*Od.*) Pfirsichrosa. Obere Pet. schwarz auf carmin gefleckt. Untere Pet. leicht carmin gefleckt. *O.*
157. **Mad. Leroy** (*Duv.*) Lebhaft rosa mit carmin untertuschten schwarzen Flecken. *O.*
206. **Mad. Lierval** (*Malet*). Amaranthbraun, alle Blbl. schwarz gefleckt. *O.*
16. **Mad. Scribe** (*M.*) Zinnoberrosa, obere Pet. schwarzbraun auf scharlach belegt, Grund carmoisin.
144. **Maria** (*Hvass*). Blass lilarosa, mit carmin untertuschten schwarzen Flecken. *O.*
18. **Mary.** Obere Pet. braunpurpur, rosa umsäumt, untere Pet. zartrosa, leicht zinnober gefleckt. *E.*
284. **Mary** (*Hoyle*). Lebhaft hochrosa, dunkelbraun gefleckt. Centr. weiss. *E.*
194. **Matteo Spada** (*R.-Ch.*) Obere Pet. purpur, schwarz belegt mit weissem Saum, untere Pet. röthlichweiss, purpur gefleckt. *O.*
131. **Menestho** (*Rolliss.*) Orangeroth, rosa gesäumt. Centr. weiss. *D.*
243. **Mess. Thibaut & Ketéleer** (*Ald.*) Lebhaft carminroth, bläulich marmorirt. Centrum weiss. Jedes Blbl. schwarz purpur gefleckt. *O.*
93. **Miss Mutrie** (*Foster*). Lebhaft rosa, obere Pet. schwarz auf ponceau gefleckt, untere Pet. leicht carmin verwaschen. Centrum weiss. *E.*
108. **Mr. Salandrini** (*Roug.*) Obere Pet. tiefrosa, carmin geadert und schwarz belegt, untere Pet. fleischrosa, braunpurpur gefleckt. *O.*
215. **Murillo** (*H. D.*) Grundfarbe kirschroth, die Pet. stark sammtig schwarz belegt, lebhaft rosa gesäumt. *E.*
209. **Nestor** (*D.*) Obere Pet. schwarzbraun mit carmoisinrothem Rande, untere Pet. kirschroth, leicht braun bemalt. Centr. weiss in lila verlaufend. *D.*
73. **Othello** (*Foster*) Obere Pet. feurigcarmoisin, schwarz belegt. Untere Pet. dunkelrosa mit bläulichem Schein. *E.*
23. **Pandora** (*Miell.*). Carmoisinroth mit bläulichem Schein rosa umsäumt. Centrum weiss. Obere Pet. dunkelbraun belegt. *D.*
164. **Peacock** (*Turner*). Obere Pet. ponceau, schwarz belegt m. pfirsichrosa Saum. Untere Pet. rosa, leicht weiss verwaschen, brauncarmin gefleckt. *O.*
139. **Phyloméle** (*Miell.*). Feurig ponceauzinnober, obere Pet. schwarz gefleckt; vielblumig. *E.*
106. **Pluto** (*Foster*). Obere Pet. dunkelrosa, scharlach belegt und blutroth gefleckt mit rosa Saum. Untere Pet. lilarosa, zinnoberf. belegt. Cent. weiss. *E.*
25. **Prince of Orange.** Orangescharlach, obere Pet. schwarz gefleckt. *E.*
287. **Princess of Wales** (*Beck.*) Leuchtend rosa, die obere Pet. purpur gefleckt, die unteren scharlach belegt. *E.*
196. **Psyche** (*R.-Ch.*) Dunkelcarminrosa, Centr. weiss, obere Pet. dunkelbraun belegt, untere Pet. leicht braun gefleckt. *O*
304. **Queen of the Whites** (*Dobson*). Weiss mit ganz zarter lila Aderung u. 5 grossen braunpurpur Flecken. *O.*
62. **Raphael** (*Low.*) Die ganze Blume carminpurpur, die obere Pet. zuweilen schwarz belegt. Centr. rosa. Schöne Färbung.
27. **Regulus** (*Miell.*) Hellllila, obere Pet. schwarz und purpur belegt, untere Pet. an der Spitze mit bläulichcarmin Flecken belegt. *D.*

77. **Ringleader** (*Dobson*). Obere Pet. schwarz blutroth umsäumt, untere Pet. carminrosa mit bläulichem Schein, leicht scharlach gefleckt und geadert. *E.*

181. **Roseum undulatum** (*Bouch.*) Tief rosa, Centrum weiss obere Pet. carminrosa, schwarzbraun gefleckt. Blume wellenförmig mit weissem Saum. *E.*

83. **Senèque** (*Malet*). Carmin mit violet und rosa, braun geadert und gefleckt. Centr. rosa *D.*

175. **Sir Robert Peel** (*Bouch.*) Tief rosa, alle Pet. an der Spitze scharlach belegt, obere Pet. leicht braun gefleckt. *E.*

59. **Solferino** (*Miell*). Zinnoberroth. Centrum bläulich, obere Pet. schwarz gefleckt. *D.*

92. **Sprightliness** (*Foster*). Obere Pet. schwarz mit carmin, untere Pet. rosa, im Centrum weiss *E.*

216. **Talismann** (*H. D.*) Violetcarmoisin, Mitte und Saum lila, alle Pet. schwarz gefleckt. *O.*

136. **Tamberlick** (*Miell.*). Purpur schwarz belegt, alle Pet. leicht lila gesäumt. *O.*

112. **Tête noir.** Obere Pet. sammtig schwarz m. blutroth Flammen. Untere Pet. orangerosa zinnober gefleckt. Centr. weiss. *E.*

127. **Theodosia** (*Roll.*) Feurig kirschroth, schw. gefleckt. Centr. rosa. *O.*

207. **Theophraste** (*Duv.*) Orangecarmin, obere Pet. leicht gefleckt. Centr. weiss in lila verlaufend. *E.*

288. **The Prince** (*Hoyle*). Feurig carmin, obere Pet. schwarz belegt. Centr. lila. *D.*

183. **Unique** (*Foster*). Dunkelrosa m. bläulichem Schein, obere Pet. braun purpur gefleckt, grosses weisses Centr. *D.*

29. **Ver luisant** Dunkelkirschroth, obere Pet. schwarz gefleckt. Centr. dunkelrosa. *D.*

171. **Vesta** (*Beaton*). Rein weiss, obere Pet. braunpurpur gefleckt. *E.*

229. **Vesuvius** (*Beck.*). Obere Pet. feuerroth und schwarz, die unteren feurig orangeroth. *E.*

87. **William Bull** (*Miell.*) Sehr grosse Blume, brillant scharlach, alle Pet. schwarz gefleckt. Centr. rosa. *O.*

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.
25 » » » 6 »
50 » » » 12 »
Die einzelne Sorte nach Wahl des Bestellers 10 Gr.

Seltsame Varietäten
(Variétés curieuses)

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntscheckigem, höchst eigenthümlichen Colorit.

	Thlr.	Gr.
Bridal Ring	—	6
Clown. Blume roth, braun, weiss	—	10
Le chinois. Sehr bunt	—	10
Lindleyi. Carminorange mit einem Purpurflecken	—	10
L'Avenir. Gestreift	—	8
Prince of Orange	—	8
Oncidiiflorum. Rosa und weiss mit fünf schwarzen Flecken, die Blume einem Oncidium ähnlich	—	15

Pelargonium (Geranium) inquinans et zonale var., sowie Species.

I. Pelargonium inquin. et zonale var.
mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen für das freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachsthum, mannigfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein grosser Schmuck der Gärten sind. Die buntblättrigen werden entweder zu Einfassungen der anderen oder zu Zwischengruppen verwendet. Auch zur Cultur in Gefässen, Vasen etc., die zur Ausschmückung von Balcons, Loggien und Treppenrampen etc. dienen, sind die Pel. zonale gut geeignet.

A. Vorjährige Neuheiten.

a. **Mit einfachen Blumen** (*à fleurs simples*). Thlr. Gr.

221. **Aurantia striata.** Schönes gestreiftes Geranium. Colorit leuchtend lachsfarben-orange, welches vom Rande ausgehend, mit rein weissen Streifen unterbrochen wird . . . . . — 15

232. **Brillant** (*Niv*). Sammtig scharlachroth, grosse Dolde . . . . . — 12

Thlr.Gr.

238. **Cham** (*Lem.*) Intensiv roth mit grosser weisser Mitte . . . . — 15
229. **Charles Rouillard** (*Boulanger.*) Lebhaft lachsfarbig, nach den Spitzen zu heller . . . . — 15
220. **Christine Nosegay.** Lebhaft rosafarbiges Nosegay-Geranium . . . . — 10
235. **Compactum multiflorum** (*J. Mann.*) Lebhaft scharlachroth, Mitte weiss. Zwergsorte . . . . — 12
234. **Critérion** (*Demay.*) Blume gross, in der Mitte zinnoberroth, Rand weiss. Vielblumig . . . . — 12
226. **Ephraim** (*Oliv.*) Leuchtend kirschroth mit carmoisin schattirt . . . — 15
236. **Eugenie** (*J. Mann.*) Helllachsfarbig mit weisser Mitte . . . . — 15
225. **General Grant** (*Cart.*) Enorme Dolde von leuchtend zinnoberrother Färbung; Blätter mit dunkler Zone . . . . — 12
231. **Gloire de Mazargue** (*Boul.*) Grundfarbe weiss, lachsrosa schattirt; sehr grosse Blume . . . . — 15
227. **King of Pinks** (*Hend.*) Grosse Dolden von hellrosa Colorit; sehr effectvoll . . . . — 12
237. **Lord Derby** (*J. Mann.*) Leuchtend scharlach mit weisser Mitte; extra für Gruppen . . . . — 15
240. **M. Duruy** (*Lem.*) Nosegay; sehr dunkles scharlach . . . . — 15
224. **Mad. Espenhahn.** Brillante Nosegay. Varietät deutscher Züchtung. Enorme Dolde von 5—6 Zoll Durchmesser von leuchtend magentarother Färbung, mit leichter violeter Schattirung . . . . — 12
233. **Mad. Terlet** (*Niv.*) Sehr gross, Mitte zinnoberroth, lilarosa Saum — 15
223. **Maurice Bernardin.** Grosse runde Blume vom lebhaftesten rosa, nach der Mitte zart lachsfarbig . . . . — 12
239. **Monseigneur Dupanloup** (*Lem.*) Nosegay. Mitte blassfleischfarbig, nach dem Rande zu lilarosa . . . . — 15
230. **Président Abeille de Perrin** (*Boul.*) Dunkel lachsfarbig, Mitte weiss . . . . — 15
219. **Surpasse Beauté de Suresnes.** Schön rosafarbig, mit ganz ausserordentlich grossen Blumen und Dolden . . . . — 12

Von vorstehenden Geranien 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

b. Mit gefüllten Blumen (*à fleurs pleines*).

311. **Andrew Henderson** (*Lem.*) Blumen hellkrapproth, sehr gross, fast voll, in dichten halbrunden, aus 60--80 Blumen bestehenden Dolden; Pflanze von kräftigstem Wachsthum . . . . — 20
312. **Emile Lemoine** (*L.*) Colorit lebhaft fleischfarben, in der Mitte scharlachroth nüancirt. Die Blumendolden sind ein Drittheil umfangreicher als die der Var. Gloire de Nancy . . . . — 20
313. **Impératrice Eugénie** (*Aldeb.*) Enorme Dolde mit grossen, starkgefüllten Blumen von blass rosa Colorit . . . . 1 —
314. **Mad. Lemoine** (*L.*) Ausserordentlich grosse halbrunde Dolden, sehr grosse, starkgefüllte und wohlgeformte Blumen. Das Colorit dieser mit drei Preisen bedachten Varietät ist das unvergleichliche „rosa“ der Centifolie . . . . — 20
315. **Mad. Rose Charmeux** (*Leclerc.*) (Ger. Tom Pouce à fleurs doubles.) Vervollkommnung des bek. Ger. zon. Tom Pouce, mit gefüllten Blumen von purpur-carmoisinrothem Colorit . . . . — 20
316. **Mr. E. G. Henderson** (*Ald.*) Starkgefüllte grosse Blüthendolde vom feurigstem Carmin. Die Pflanze ist von zwergigen Wuchse, nur eine Höhe von 12--15 Zoll erreichend . . . . — 25
310. **Triomphe** (*Lem.*) Blumendolden erreichen einen Umfang von 12 Zoll, rein scharlachroth . . . . — 12

Die älteren Sorten vide pag. 138 und die allerneuesten Sorten pag. 24, sowie im Nachtrage.

B. Auswahl der besten Sorten früherer Jahre.

a. Mit einfachen Blumen (*à fleurs simples*).

Thlr.Gr.

171. **Alexandra.** Obere Blumenblätter carmin, die unteren lachsroth, mit weissem Auge. Kräftige Varietät mit dunklem Gürtel . . . . — 6

166. **Amy Hogg.** Blumen leuchtend purpurrosa, Dolden enorm gross und vielblumig. Eine Nosegay-Hybride von kräftigem Wuchse . . . . — 5

179. **A. Nap. Baumann** (*Bouch.*) Bläulichrosa, im Centrum orange mit grossem weissen Auge. Enorme Dolden . . . . — 6

180. **André Henderson** (*Bouch.*) Hochrosa, im Centrum orangeroth, schöne Färbung . . . . — 8

182. **Atrosanguinea** (*Bouch.*) Glühend scharlach. Effectvolle Varietät für Freilandgruppen . . . . — 8

181. **Aurelia** (*Bouch.*) Blumen orangeroth, nach den Spitzen zu bläulich rosa, Auge weiss. Sehr zarte Färbung . . . . — 8

151. **Beaton's Indian Yellow.** Blumen orangeroth, glühend gelb nüancirt; eine ganz neue und schöne Färbung; bringt mittelgrosse Dolden in grosser Anzahl hervor. Eine Nosegay-Hybride von zwergigem, aber kräftigem Wuchse, deren Blätter mit einem Gürtel geziert sind — 6

101. **Beauté de France.** Hortensiaroth . . . . — 5

147. **Beauty** (*Hend.*) Niedrige, sehr compacte Varietät mit grossen Dolden, ebenso schön zu Gruppen als gut zur Topfcultur; Blumen weiss mit lachsrosa Centrum . . . . — 5

152. **Black Dwarf.** Blume carmoisinscharlach in mittelgrossen, zahlreichen Dolden. Blätter mit sehr dunklem Gürtel. Ein echter Nosegay, von gedrungenem, niedrigen Habitus . . . . — 6

199. **Boucharlat aîné** (*Bouch.*) Leuchtend lachsrosa, im Centrum hochorange, in grossen kugelrunden Dolden . . . . — 8

148. **Charles Rouillard** (*Babouillard*). Blume gross, feurig orangerosa mit rosig fleischfarbenen Abstufungen; die Blätter mit dunklem Gürtel . . . . — 5

178. **Compactum superbum.** Lachsrosa, weiss marmorirt . . . . — 5

197. **Couronne des Massifs** (*Bruant.*) Leuchtend orangeroth mit grossem weissen Auge. Reichblühende, gedrungen sich bauende, zwergige Sorte; vorzüglich zu Einfassungen . . . . — 8

119. **Daniel Manin.** Purpurscharlach, Zwergsorte. . . . . — 5

205. **Deruchette** (*Lem.*) Centifolienrosa, obere Petalen weiss gefleckt . — 8

•192. **Doctor Giskra.** Feurigstes dunkelscharlach mit weissem Centrum . — 8

200. **Docteur Ricci** (*Bouch.*) Die Perle unter den rothen Geranien. Die leuchtenden zinnoberscharlach Blumen haben die Grösse eines Guldens — 10

174. **Donald Beaton.** Blumen dunkelziegelroth, sehr gross und von guter Form; kräftige Varietät für Gruppen . . . . — 6

173. **Dutchess.** Blumen hochorange, kräftige Varietät für Freilandgruppen; von compactem Habitus . . . . — 5

206. **Esmeralda** (*Lem.*) Dunkelscharlach mit grossem weissen Auge . . — 8

150. **Etoile de Matin.** Pfirsichrosa, mit lachsfarbenem Centrum und weissem Auge . . . . — 5

144. **Eugénie Mezard.** Lachsfarben mit weissen Spitzen und Centrum . — 5

185. **Feuermeer.** Leuchtend purpurscharlach, colossale Blume . . . . . . — 6

193. **Feuer von Lissa.** Leuchtend carminscharlach; als Gruppenpflanze sowie zur Topfcultur ausgezeichnet . . . . — 10

163. **Fulgens.** Blumen lebhaft scharlach mit grossem weissen Auge, grossen Dolden und compactem Habitus, eine förmliche Halbkugel bildend; Blätter mit Gürtel . . . . — 6

125. **Galanthiflorum.** Reinweiss . . . . — 5

207. **Galilée** (*Lem.*) Kupferorange, nach dem Rande rosa marmorirt . . — 8

Thlr. Gr.

191. **Garibaldi.** Dunkelscharlach mit silberweissem Auge. Die einzelnen Blumen zirkelrund mit dichten kugelrunden Dolden . . . . — 6

186. **Gloire de Corbeny** (*Babouill.*) Goldig lachsfarbig, leuchtend, zuweilen weiss gesäumt. 12 Stück 1 Thlr. 10 Gr. . . . . — 5

194. **Goethe.** Glänzend lachsrosa, orange getuscht mit weissem Centrum — 8

211. **Graf Bismarck** (*Cr.*) Bläulich carmoisin, in enormen Dolden blühend. Neue Färbung! . . . . — 8

176. **Helene.** Orangefleischfarben, weiss marmorirt, Auge weiss . . . . . — 5

187. **Jules Arlet** (*Méz.*) Blumen bläulichcarmoisin, ganz eigne Färbung — 8

188. **La Vestale** (*Méz.*) Blumen reinweiss mit enorm grossen Dolden . — 8

216. **Le Grand** (*Hend.*) Purpurcarmoisin mit schneeweissem Auge, nach d. Rande derselben scharlach hervortretend. Dolden von enorm. Grösse — 8

195. **Leonidas.** Feurig orange Blume mit grossem weissen Auge . . . . — 8

213. **Louis Friebel** (*Cr.*) Dunkellachsroth mit carmin Schein und weissem Centrum . . . . — 8

209. **Louis Veuillot** (*Lem.*) Leuchtend purpurroth mit zinnober Schein und weissem Auge . . . . — 8

215. **Lucius** (*W. Bull.*) Hellzinnoberrosa mit gelblichem Schein; leuchtendes Colorit . . . . — 6

175. **Mad. Schwedler.** Zart pfirsichrosa, mit orange Centrum und weissem Auge . . . . — 5

210. **Mad. Barrilet** (*Lem.*) Reinweiss mit grossem, die Hälfte der Blumen einnehmenden, scharlachrosa, ganz scharf begrenzten Auge . . — 15

203. **Mad. Day** (*Nivelet.*) Leuchtend lachsfarbig-orange, carmin geadert mit weissem Auge . . . . — 10

198. **Mad. Guérinière** (*Br.*) Dolden und Blumen sehr gross und vom reinsten Weiss . . . . — 10

113. **Mad. Vaucher.** Reinweiss . . . . — 5

149. **Mad. Werlé** (*Bab.*) Blumen weiss, nach der Mitte rosa mit lachsfarbiger sternförmiger Schattirung; die hellgrüne Belaubung mit Gürtel — 5

189. **Mlle. Henriette Rénoult** (*Méz.*) Blumen lebhaft rosa, mit bläulichem Schein. Von gedrungenem Wuchs . . . . — 8

158. **Mlle. Marie Mezard.** Reinweiss . . . . — 5

172. **Magenta Queen.** Blumen magentaroth mit carmoisin, Auge weiss. Nosegay-Hybride; starkwüchsig . . . . — 5

177. **Marie Twrdy.** Reinweiss mit sternförnigem, ziegelrosa Centrum. Auge weiss . . . . — 5

190. **Mattheo Marcol** (*Méz.*) Blumen lebhaft hochrosa, im Centr. heller. Eine der schönsten . . . . — 8

161. **Mrs. Wm. Paul.** Blumen zartfleischfarbenrosa, sehr gross und von bester Form; Habitus zwergig und geschlossen . . . . — 5

167. **Nora.** Zartrosa, hochroth schattirt . . . . — 5

153. **Orange Nosegay.** Blumen hellorange, Dolden sehr gross; ein echter Nosegay mit dunkelgrünen Blättern; ganz neue Färbung . . . . . — 6

142. **Perfection.** Leuchtend roth . . . . — 5

164. **Pillar of Beauty.** Blumen carmoisinscharlach, sehr leuchtend. Nosegay-Hybride von sehr compactem Habitus . . . . — 6

169. **Princess Lichtenstein.** Blumen hellmagentaroth mit weissem Auge, schöne zarte Färbung, vollkommene Form und compacter Wuchs — 5

123. **Prise de Milan.** Dunkelcarmin . . . . — 5

202. **Punctata rosea** (*Bouch.*) Dunkelrosenroth, ganz fein carmin punktirt. Die beiden oberen Petalen sind von der Basis aus carmin liniirt . . . . — 8

218. **Roi des Nosegays** (*Rend.*). Riesige Dolden mit leuchtendrosa Blumen — 8

196. **Rosenball.** Zartes reines Rosa mit weissen Flecken auf den oberen Petalen . . . . — 8

Thlr.Gr.

165. **Salamander**. Blumen orangescharlach mit grossem weissen Auge, Sehr gedrungen wachsende Varietät . . . . — 6
162. **Scarlet Gem.** Blumen hellorangeroth mit weissem Auge, reichblühend, Blätter mit dunkler Zone. Effectvoll! . . . . — 5
106. **Scarlet Globe.** Scharlach, Auge weiss . . . . —5
157. **Snowball.** Reinweiss . . . . —5
214. **Striatum** (*Chaté.*) Blumen rosa und lachsfarbig, die einzelnen Blumen reinweiss gestreift und panachirt, zuweilen weiss gesäumt — 10
154. **Waltham Pet** (*W. P.*) Brillant feuerroth mit reinweissem Auge, von gutem Bau und reichblühend. Compacte zwergige Varietät . — 5
160. **Waltham Seedling.** Blumen von guter Form, gefüllt, dunkelcarmoisin, Dolden sehr gross, Blätter mit Gürtel. Eine Nosegay-Hybride. — 5
146. **White Tom Tumb.** (*Hend.*) Das schönste weisse Geranium von reinster Färbung und zwergigem compacten Habitus . . . . — 5

b. Nosegay-Varietäten.

Unterabtheilung von P. zonale, die sich durch compacten Habitus der Pflanzen, durch Reinheit der verschiedenen und lebhaften Farben, und besonders durch grosse und zahlreiche Bouquets auszeichnen, weshalb sie vorzugsweise zu Blumensträussen benutzt werden.

Thlr.Gr.

166. **Amy Hoog.** Leuchtend purpurrosa . . . . — 5
151. **Beaton's Indian Yellow.** Orangeroth, glühend gelb nüancirt . . — 6
152. **Black Dwarf.** Carmoisinscharlach . . . . — 6
129. **Carmine Nosegay.** (*Beaton*). Hellcarminroth . . . . — 5
156. **Cybister** (*Beat.*) Leuchtend dunkelscharlach, grosse Dolden . . . — 5
172. **Magenta Queen.** Magentaroth mit carmoisin, Auge weiss . . . . . — 5
153. **Orange Nosegay.** Hellorange . . . . — 6
160. **Waltham Seedling.** Dunkelcarmoisin . . . . — 5

Von vorstehenden Sortimenten liefern wir:

12 *Sorten nach unserer Wahl*	1 *Thlr.*	10 *Gr.*	
25 » » » »	3 »	— »	
12 *Stck. in nur rothen Farben*	1 »	»	
24 » » » » »	2 »	»	
12 » » » *weissen* »	1 »	10 »	
24 » » » » »	2 »	20 »	

c. Mit gefüllten Blumen. (*Aeltere Sorten.*)

303. **Auguste Ferrier.** Blumen gross und halbgefüllt, sehr lebhaft zinnoberroth mit weissen Antheren in der Mitte . . . . — 6
306. **Capitaine L'Hermite** (*Delesalle*). Lebhaft rosa amaranth nüancirt. Pflanze von zwergigem, gedrungenen Habitus . . . . — 15
305. **Gloire de Nancy** (*Lem.*). Blumen lebhaft orangenrosa, stark gefüllt — 8
304. **Martial de Chamflourd.** Schöne Dolden mit grossen gutgefüllten Blumen, vom schönsten Scharlachroth . . . . — 6
302. **Ranunculiflorum.** Grosse, starkgefüllteBlume, leuchtend scharlachroth — 8
308. **Surpasse Gloire de Nancy** (*Crousse*). Grosse Dolden, und von lebhafterem Colorit, als Gloire de Nancy . . . . — 20
301. **Triomphe de Gergoviat.** Grosse, gefüllte Blume, lebhaft roth und leicht aufblühend . . . . — 6
309. **Triomphe de Lorraine** (*Rend.*) Dichtgefüllte Blume in ansehnlicher Dolde, von kirschrother Farbe. Pflanze von gedrungenem Wuchs — 20
307. **Triomphe de Thumesnil** (*Delesalle*). Sehr stark gefüllte Varietät, leuchtend scharlachroth mit carmin übergossen, Blumen sehr gross und von regelmässigem imbriquirten Bau. Petalen sehr breit . . — 20

Die vorjährigen Neuheiten vide pag. 135 und die allerneuesten Sorten pag. 24, sowie im Nachtrag.

BUNTBLÄTTRIGE GERANIUM.

Gold and Silber variegated varieties. — Geranium's à feuilles panachées et ornées.

Neue und Auswahl älterer Varietäten, reizende Sorten zur Ausschmückung von Gruppen, Gewächshäusern, Zimmern, Balcons und Treppenrampen.

a. Sorten mit zweifarbigen Blättern.

	Thlr.	Gr.
19. **Album marginatum**	—	6
40. **Beauty of Oulton.** Gelblich grüner Grund mit breitem carmoisin-bronzenen Gürtel; Blumen leuchtend hellkirschroth	—	12
12. **Bijou** (*Westwood*). Blätter silberweiss gesäumt, Blumen scharlachroth, kräftig wachsende Varietät	—	5
5. **Brillant** (*Kinghorn*). Ausgezeichnete Varietät mit weissen Blatträndern und feurig dunkelbrennendrothen Blumen; reichblühend. Das beste buntblättrige Pelargonium für Freiland. (12 Stück 1 Thlr. 6 Gr.)	—	4
41. **Bronze Queen.** Sorte mit dem lebhaftesten Bronzegürtel auf goldgelber Blattscheide	—	12
50. **Castlemilk.** Neue weissblättrige Gruppensorte	—	15
42. **Circlet.** Gelblich grüner Grund mit schmalem lebhaft bronzenen Gürtel; Blumen hellcerise	—	12
16. **Cloth of Gold** (*Hend.*) Zwergige Varietät, Blätter mit sehr breitem goldgelben Gürtel, Blumen dunkelcarmoisin	—	6
49. **Crimson Nosegay.** Blätter dunkelgrün, im Centrum strahlig gelb gefleckt; Blumen leuchtend roth	—	15
13. **Culford Beauty.** Blätter mattgelb variirend, Blumen scharlach	—	5
4. **Emperor** (*Lee*). Blätter silberrandig, Blume Scharlachcarmin, sehr empfehlenswerth für Gruppen	—	5
8. **Flower of the Day** (*Lee*). Mit eigenthümlichen, dem Epheu ähnlichen Blättern, welche reinweiss umrandet sind	—	6
44. **Gaiety.** Grosse Blätter mit carmoisin-bronzenem Gürtel auf gelblichgrünem Grunde; Blumen scharlachroth	—	12
38. **Golden cerise unique.** Zwergvarietät mit gelbgerandeten Blättern, Blume ziegelroth	—	8
3. **Golden Chain.** Hochgelb gerandet	—	6
29. **Golden Chain, Pink flowered.** Hellgelb gerandet, Blumen rosa	—	8
25. **Golden Harkaway.** Blätter mit leuchtend gelben und auffallend breiten Rändern, Blumen scharlach	—	8
37. **Golden Vase** (*Hend.*) Zwergige goldrandige Varietät mit kirschrothen Blumen	—	6
48. **Kronprinz Albert von Sachsen** (*Petzold*). Blätter von meergrüner Färbung, deren jedes mit einem zeisiggelben Flecken geziert ist, welcher fast die Hälfte des Blattes einnimmt und nach dem Rande zu ausstrahlt. Eine Farbenzeichnung, welche unseres Wissens in der Art noch bei keinem zweifarbigen Pel. existirt. Blumen etwas heller wie bei Orange Nosegay	—	20
22. **Mangle's silver bedding.** Mit tiefeingeschnittenen Blättern, Rand breit, weiss, nach der Mitte zu verlaufend	—	6
21. **Meteor.** Schöne, silberrandige Varietät, Blumen leuchtend scharlachroth	—	6
31. **Mrs. Milford** (*Grieves*). Grosse Blätter mit gelbem Rande, Gürtel rothbraun, Blumen purpurscharlach	—	8
47. **Président Lincoln.** Auf gelblich-grünem Grunde mit bronzenem Gürtel; Blumen rosig-scharlachroth	—	12
28. **Queen of Queens.** Niedrige Art, die Blätter fast bis zur Hälfte rahmweiss eingefasst, Blumen scharlach	—	12

Thlr.Gr.

23. **Silver Chain**. Blätter silberweiss gesäumt, Blumen scharlach, Pflanze niedrig und compact . . . . — 8
33. **Snowflake** (*T.*) Schneeweisse Blattränder, Blumen lebhaft rosascharl. — 8
15. **St. Claire**. Blumen hellroth, Blätter silberrandig . . . . — 6
39. **Stella variegata**. Prächtige, weissgerandete Varietät des bekannten Noseg. Stella . . . . — 10
17. **The Bouquet** (*Turn.*) Blätter schwefelgelb, breit umsäumt, Blumen in dichten grossen Dolden, dunkel scharlachroth . . . . — 10
18. **The Golden Fleece**. Zwergartig mit hellgoldgelber Belaubung, von gedrungenem Habitus, Blumen brennend roth . . . . — 6

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

b. Sorten mit dreifarbigen Blättern.

(Tricolor leaved varieties.)

51. **Argus**. Blätter weiss variirend mit dunkel- und hellrothem Gürtel, Blumen hellscharlach mit weissem Auge . . . . — 8
77. **Beauty of Guestwick**. Breite rahmweisse Blattränder mit, wenn sie jung sind, blassrosenrothem Gürtel; Blumen scharlachroth . . — 20
74. **Cattlands Wonder** (*Sm.*) Rand hellgrün auf dunklem Grunde, mit purpurbraunem Gürtel . . . . — 10
92. **Comte Mercy d'Argenteau**. Reizende Varietät, Blätter mittelgross auf grünem Grunde hellgelb gefleckt und gestreift und mit einem breiten, markirt scharlachrothon Gürtel geschmückt. Blumen scharlach-orange . . . . 1 —
78. **Countess of Tyrconnel**. Blätter mit hellgelbem Rande, dunkelbronzenem und hellcarmin gefärbten Gürtel . . . . — 20
56. **Countess of Warwick**. Silberrandig, Gürtel braun und rosa . . — 8
59. **Elegans** (*Grieves*). Weissrandige Varietät mit Doppelgürtel, rosa und braun . . . . — 10
61. **Glowworm** (*W. P.*) Silberrandig, mit innerem rosa Gürtel, Blumen scharlach . . . . — 10
70. **Gold Pheasant** (*Grieves*). Compacte, sich dicht verzweigende Sorte, mit goldgelbem Rand und orangerothem Gürtel . . . . — 15
79. **Golden Hair**. Gelbrandige Blätter mit schönem Bronzegürtel, häufig dunkelcarmin schattirt . . . . 1 —
80. **Goldfinch**. Breit goldgelbrandige Blätter mit braunem feurig roth geflammten Gürtel . . . . 1 —
65. **Honeycomb** (*T.*) Der breite Rand rahmweiss, Gürtel bronzefarbig mit lachsrosa Einfassung . . . . — 15
67. **Italia unita**. Gürtel zart carminrosa, Rand silberweiss, Blumen feuerroth mit weissem Auge. Sehr schön . . . . — 15
81. **Lady Cullum**. Der Gürtel ist sehr breit und feurig dunkel-carmoisinbronze mit hellroth eingefasst, der Rand auffallend goldgelb und die Mittelscheibe smaragdgrün . . . . 2 —
82. **Lady of Shallot**. Blätter mit silberweissem Rande und schmalem zartrosa Gürtel; Blumen leuchtend scharlachroth . . . . — 20
83. **Light and Shadow**. Blätter mit breitem Silberrande, Centrum dunkelgrün mit bronze und carmin eingefasst, Gürtel rosa; Blumen carminroth . . . . 1 —
66. **Little Pet**. Weissgerandete Zwergsorte mit rosigem dunkelbraunem Gürtel . . . . — 10
85. **Mrs. Benyon**. Goldgelber Rand und dunkler, roth schattirter Gürtel; Blumen scharlach . . . . — 20
57. **Mrs. Pollock** (*Hend.*) Eine der schönsten Varietäten. Blätter zweifarbig umrandet, aussen goldgelb, der innere Raum hellcarmoisin, Gürtel ponceaubraun. (Besonders starke Pflanzen 20 Gr.) — 10

Thlr.Gr.

55. **Quadricolor.** Blätter dunkelgrün, nach dem Rande heller verlaufend, Gürtel dunkelbraun, mit purpurroth eingefasst. Blumen zahlreich und leuchtend kirschroth . . . . — 10
68. **Raphael.** Silberrandig mit zart rosa Gürtel . . . . — 15
94. **Reticulatum** (*Nosegay*). Blätter mit einem goldgelben Adernetz geziert. Sehr interessant . . . . 1 —
64. **Sunset** (*Hend*). Schöne compacte, niedlich verästelte Varietät mit horizontal stehenden dreifarbigen Blättern und gelbem Rande . . . — 10
54. **The Fairy.** Zierliche silberrandige Zwergsorte, compacten sich breit verästelnden Wuchses, mit rosa Blumen . . . . — 15
72. **The Queen's Favorite** (*H.*) Miniatursorte, vorzüglich zur Topfcultur, mit carmoisin- und olivengrünem Gürtel . . . . — 20
69. **Waverley** (*Hend.*) Silberrandige Blätter mit glänzend rosa Gürtel; Blumen scharlach. Vorzügliche Neuheit! . . . . — 15
58. **Yellow Belt** (*Hend*) Hellgrün orangegelb umrandet und mit braunem Gürtel . . . . — 15

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

☞ Die **neuesten** buntblättrigen Geranien beliebe man in der I. Abthlg (Neuheiten) nachzusehen.

c. Sorten mit einfarbigen Blättern.

Self coloured golden leaved varieties.

45. **General Longstreet.** Varietät mit leuchtend goldgelben Blättern (ähnlich der älteren Sorte Golden Fleece, nur lebhafter) und scharlachrothen Blumen . . . . — 20
95. **Golden Beauty,** vide Neuheiten pag. 26.
46. **Lightning.** Blätter gross, hellgelb; Blumen feurig scharlach . . . — 15

☞ *Nichtkenner dieser Abtheilung der Geranien, welche in der Blumistik gegenwärtig eine so grosse Rolle spielen, erlauben wir uns darauf aufmerksam zu machen, dass sie die ganze Farbenpracht ihrer Blätter immer erst zur Zeit ihres kräftigen Wachsthums, also in den Sommermonaten, völlig entfalten.*

Species und deren Varietäten (Espèces).

Es dürfte wenig Pflanzengattungen geben, welche in ihren ursprünglichen Formen, sowohl hinsichtlich der Gestalt als auch der Färbung ihrer Blumen, desgleichen in der merkwürdigen Mannigfaltigkeit ihrer Belaubung, durch Form, Färbung und Geruch, mehr Abwechselung darböten, als die Pelargonien oder Geranien.

Besonders sind es die kapischen Arten, welche alle Aufmerksamkeit verdienen, überhaupt in keiner guten Pflanzensammlung fehlen sollten. Unseres Wissens existiren, ausser in botanischen Gärten, nur in äusserst wenigen Handelsgärtnereien Sammlungen, aus denen man diese interessanten Arten käuflich erhalten kann.

Wir haben uns deshalb bemüht, im Laufe der letzten Jahre eine wenn auch noch lange nicht vollständige Sammlung zusammenzubringen, und sind daher im Stande, in diesem Frühjahr nachstehende Sorten in kräftigen Pflanzen abgeben zu können:

Gr.

Abrotanifolium 10
Alchemilloides *Ait.* Reinweiss . . 5
Ardens superbum 10
Anceps 5
Bicolor *Ait.* Schwarz und gelb . 15
Braeanum. Dunkelblutroth mit schwarzen Flecken 8
Capitatum *Ait.* Rosaweiss mit carmoisin Flecken. 5
Carnosum *Ait.* Reinweiss 10
Citriodorum. Reinweiss, ob. Petalen leicht purpur geadert. 5

Gr.

Citriodorum Majus. Weiss mit röthlichem Schein, obere Petalen leicht purpurviolet gefleckt 6
Comptum sp. nova 8
Conspicuum *Sweet.* Bläulichcarmoisin, obere Petalen an der Basis schwarz geadert und purpur gefleckt 6
Decipiens 9
Echinatum *Curt.* (= hamatum *Jacq*) 8
Elongatum 5

Gr.

Endlicherianum *Fangl.* Leuchtend rosa, purpurcarmoisin geadert . 20
Filicifolium (= citriodorum delicatum *Hort. angl.*) 5
Filipendulifolium *Sweet* 10
Flavum . . . . —
Gibbosum *Ait.* 8
Glutinosum *Ait.* (= viscosum *Hort.*) Röthlichweiss, obere Pet. carmin punktirt 5
Graveolens *L'Her.* Rosa, mit carmin und violeter Zeichnung auf den ob. Pet. Sehr wohlriechend 5
» fol. var. (= Lady Plymouth *Hort. angl.*) 5
Grossularioides *Ait.* (= therebinthinaceum *Carr.*) Leuchtend hellroth 5
» albo-marginata (Dandy *Hort. angl.*) 5
» pallida variegata 5
Haulickianum 15
Hederaefolium. Leuchtend carmoisin 5
» fol. aur. marg. (= Jvy leaved golden edged *Hort. angl.*) 5
Hirtusum . . . . —
Lacerum 5
Laciniatum 8
Lecheanum 8
Lobatum 5
Malvaefolium 6
Monstrum 5
Myrrhifolium *Ait.* Fleischrosa, ob. Pet. carmoisin gezeichnet . . . 5
Odoratum erectum. Weiss, obere Pet. leicht violet geadert 5
» lobatum 5
Papilionaceum 6
Peltatum *Ait.* album. Reinweiss, ob. Pet. purpur gezeichnet . . . 6
» elegans. Reinstes lila 5
» roseum. Lebhaft rosa 5
Picturatum grandiflorum. Untere Pet. carminrosa, leicht purpnr gefleckt, ob. Pet. dunkelcarmin, schwarz auf scharlach gefleckt . 8
Picturatum odoratum. Weiss, rosa angehaucht, ob. Pet. carmoisin gefleckt 6
Pinnatifidum. Reinweiss, jedes Pet. von der Spitze aus zur Hälfte carmoisinviolet belegt, im Centrum purpur geadert. Alle Pet. stumpf ausgeschnitten 10

Gr.

Pinnatifidum atropurpureum. Reinweiss, jedes Petalum zur Hälfte dunkelpurpur belegt, nach der Basis geadert . . 15
Quercifolium *Ait.* coccineum. Zinnoberroth, ob. Pet. schwarzbraun gefleckt und geadert 10
» eximium. Ob. Pet. dunkelrosa, braun geadert und purpur gefleckt, unt. Pet. lilarosa, im Centrum heller 8
Ribifolium 8
Saniculaefolium 6
Schottianum. Dunkelblutroth, jedes Pet. mit einem schwarzen Flecken —
Scutatum *Lk.* 6
Selectum . . . . —
Semperflorens. Amethystroth, im Centrum weiss, ob. Pet. purpurcarmoisin, unt. Pet. lila gezeichnet 20
Tabulare *Ait.* 5
Ternatum 5
Therebinthinaceum 6
Tetragonum *L'Her.* Weiss, zart rosa angehaucht, alle Pet. von der Basis aus feurig purpur liniirt 6
Tomentosum 6
Tricolor *Curt.* (= violarium *Jacq.*) 15
» coronopifolium *Jacq.* Purpurcarmoisin auf lila Grund, an der Basis schwarz, unt. Pet. lilarosa, in Centrum carmoisin 10
» villosum 10
Triste *Ait.* (= tuberosum *Hort.*) Chokoladenbraun, Centrum und Saum hellgelb 5
Uniflorum album *Hort. angl.* Grosse weisse, etwas ins röthliche spielende Blume, mit carmin u. purpur Zeichnung auf den oberen Petalen 5
» Crimson *Hort angl.* Feurigcarmoisin, ob. Pet. schwarz geadert u. purpur gefleckt 8
» Lilac *Hort. angl.* Feurigviolet carmoisin mit blutrother Aderung und scharlach Flecken auf den ob. Petalen 8
Uniflorum Scarlet *Hort. angl.* Leuchtend hellroth, ob. Petalen schwarz gead. u. violet gefleckt 8
» Rose d'amour *Hort. angl.* Grosse leuchtend rothe Blume, die oberen Pet. schwarzpurpur auf scharlach gefleckt, an der Basis schwarzroth geadert 6

Gr.		Gr.
VITIFOLIUM *Ait.* 5	GERANIUM ENDRESSI	6
ZONALE. Echte Ur-Species 6	» MACRORRHIZON *L.* fol. var. . .	5
GERANIUM ANEMONAEFOLIUM *L'Her.*	» THUNBERGII. Bläulichcarmoisin	6
(= palmatum *Carp.*) 8	ERODIUM PELARGONIAEFLORUM . . .	10
» CANARIENSE *W.* Violetroth . . . 6	CAMPILIA LACINIATA	10

Wir liefern von vorstehendem Sortiment:
12 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 15 Gr.
25 » » » » » 3 » — »

Pentstemon.

Dieselben blühen bekanntlich während des ganzen Sommers und bieten, zu einer Gruppe vereinigt, mit ihren herrlichen, grossen Blumen einen freundlichen Anklick. Auch zur Topfcultur eignen sie sich besonders.

Auswahl der besten Sorten.

20. **Anna Rollet.** Rothviolet mit schneeweissem Schlunde.
21. **Artemise.** Kelchröhre und Saum weiss, Schlund rosa.
25. **Bertha Pfitzer.** Dunkelrosa mit purpur Schlund.
40. **Bonne Villageoise.** Hochroth mit schneeweissem Schlund.
23. **Fascination.** Carmoisin, mit weissem, purpur liniirten Schlund.
42. **General Prim.** Fleischfarbig weiss, Schlund reinweiss mit dunkelvioletem Saum.
31. **Georg Bruant.** Reinweiss, lila gesäumt.
39. **Gillitt.**
24. **Gloxiniaeflorum.** Ziegelroth mit strohgelbem Schlund und Kelchröhre.
14. **Hercule.** Purpurroth mit weissem Schlund.
35. **John Booth.** Kelchröhre und Saum blutroth mit schneeweissem Schlund.
26. **Josephine Desprez.** Carminrosa mit weissem braungestreiften Schlund.
41. **Juvenal.** Purpurviolet, mit weissem brauncarmoisin gestreiften Schlund.
27. **La conquérant.** Violetroth, mit weissem rothliniirten Schlund.
43. **Leontine Bailly.**
34. **Maculatum.** Hellcarmin, mit rosa braungeflecktem Schlund.
36. **Mad. Emile Simon.** Lebhaft violet, purpur umsäumt, Schlund reinweiss, purpur gefleckt.
44. **Mad. Roempler.**
8. **Mammouth.** Blutroth mit weissem Schlund.
38. **Mrs. Munnier.** Brillant carmin, Schlund schneeweiss, leicht violet geadert.
6. **Neige et Cerise.** Kirschroth mit weissem Schlund.
28. **Paul Racouchot.** Kelchröhre carmoisin und blutroth mit mehlweissem, leicht carmin gestreiften Schlund.
9. **Riquiqui.** Leuchtend kirschroth mit weissem Schlund.
4. **Triomphe de Wazemmes.** Hellviolet mit weissem rothliniirten Schlund.

à Sorte 6 Gr.
12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

PETUNIA.

Auswahl vorzüglicher Sorten früherer Jahre.

a. Mit gefüllten Blumen.

151. **Cameléon.** Sehr grosse Blumen, carminroth mit schiefrigviolet schattirt und geadert.
152. **Cérès.** Frischrosa mit Atlasglanz, Centrum dunkelrosa.
153. **Comtesse de Bourges.** Reinweiss mit grossen lebhaft rothen Flecken.

154. **Denise Ponton.** Imbriquirter Bau, rosa und weiss gestreift.
155. **Edith.** Reinweiss und dunkelviolet.
156. **Elisabeth.** Bl. in Rosenform, lebhaft mit weiss verwaschen und gefleckt.
157. **Georges Bruant.** Zart rosa, purpur geadert.
158. **Henri Ratier.** Sammtig amaranthroth, reinweiss gefleckt und umsäumt.
159. **Jean Deslions.** Brillant carmin mit weissem Saum und Flecken.
160. **Laurence de Lesseux.** Purpurrosa mit weissen Flecken bedeckt.
161. **Mad. A. Petot.** Schneeweiss mit violeten Blattspitzen.
162. **Mad. Barillet.** Carminrosa mit grossen weissen Flecken und feinen Strichen.
163. **Mad. H. Aubenne.** Porzellanweiss mit amaranthrothen Flecken und Spitzen.
164. **Mad. Sablière.** Reinweiss mit dunkellila Blattspitzen.
165. **Magenta.** Levkojenrosa.
166. **Marquise de St. Innocent.** Schneeweiss mit dichten violeten Flecken am Rand der Petalen.
167. **M. Calot.** Sehr grosse kugelförmige Blume, brillant lilarosa.
168. **M. Levassor.** Reinweiss, purpurviolet gefleckt, weiss gestreift.
169. **M. Meyer.** Rosalila, purpur geadert und mit grossen reinweissen Flecken bedeckt.
170. **Rosabella.** Grund weiss, mit carminrothem Saum und Schattirung.
171. **Souvenir de Leopold I.** Lebhaft amaranthroth, weiss panachirt.
172. **Surpasse Mad. Lansezeen.** Amaranthrosa mit weissem Atlasglanz und Streifen.

b. Mit einfachen Blumen.

201. **Abondance.** Schneeweiss und violetcarmin.
202. **Alphonse Dufoy.** Blendend carmoisinroth mit dunkellila Schlund.
203. **Bataclau.** Brillantroth mit fünf weissen Linien und grossem dunkelblauen Schlunde.
204. **Belle étoile.** Amaranthroth mit weissem Stern.
205. **Eclipse.** Reinweiss mit einem grossen lebhaft purpurrothen Stern.
206. **Fascination.** Violetamaranth, weiss gestreift.
207. **Léonie Slawinsky.** Lebhaft levkojenroth, mit grossen weissen Flecken.
208. **Louise Rollin.** Ausserordentlich grosse Blumen, bläulichviolet.
209. **Louise Alexandre.** Lila, auf den Rändern rosa nüancirt und mit schwarzem Adernetz.
210. **Mad. Jorand.** Weiss mit lila Flecken und purpurnen Adern.
211. **Michel Brezin.** Violetroth, geziert mit einem grossen reinweissen Stern.
212. **Rigolette.** Dunkelrosa, purpurn geadert u. mit einem grossen weissen Stern.

Wir liefern hiervon:
Die Sorte 8 Gr. — 12 Sorten 3 Thlr. — 25 Sorten 6 Thlr.
und nach unserer Wahl:
12 Sorten für 2 Thlr. 15 Gr. — 25 Sorten für 5 Thlr.

PHLOX (Flammenblume).

Der Werth, den dieses perennirende Gewächs als Zier- und Florblume hat, ist allgemein bekannt, so dass es überflüssig ist, hierüber noch etwas zu sagen. Die nachstehenden Varietäten, von den besten Züchtern dieses Genres gewonnen, zeichnen sich durch besonders schöne Färbungen, sowie durch grosse, runde, wohlgeformte Blumen aus.

I. Phlox decusata.

a. Neuere Sorten.

57. **Aricie** (*Dem.*) Reinweiss mit sehr breitem violeten Auge. Prächtig!
58. **Calypso** (*Dem.*) Weiss, rosa angehaucht mit violetem Auge. Sehr grosse Blume!
59. **Cérès** (*Dem.*) Schieferrosa mit feurig carmin Auge und weissem Stern.
60. **Éclat** (*Dem.*) Lebhaft rosa mit dunkelpurpur Centrum. Extra!

61. **Phydias** (*Dem.*) Lilarosa mit hochrothem Auge und weissem Stern.

62. **Victoria** (*Dem.*) Weiss, fleischfarbig verwaschen mit grossem feurigrosa Centrum.

à Sorte 8 Gr. Die Collection 1 Thlr. 10 Gr.

b. **Auswahl der besten Sorten früherer Jahrgänge.**

27. **Alba striata** (*Dem.*) Weiss, lebhaft rosa gestreift.
47. **Alphons Karr** (*F.*) Violet lachsfarben. Extra!
55. **Arthur Fontaine** (*F.*) Lachsfarbig zinnoberroth.
28. **Belle Normande** (*Lierv.*) Lachsfarb.
5. **Boule de neige** (*Dem.*) Reinstes weiss.
45. **Comte de Lambertye** (*F.*) Violetroth mit purpurner Mitte.
30. **Conqueror** (*Dem.*) Rosa mit schieferfarbenem Schein, Cent. hochroth.
32. **Danaë** (*Font.*). Weissrosa, im Centrum carmin.
43. **Docteur Parnet** (*L.*) Lebhaft roth. Extra!
7. **Duguesclin** (*Rdtlr.*) Bläulich rosa, Centrum feuerroth.
33. **Euréus** (*Font.*) Lachsfarben und rosa.
34. **Euryale** (*Font.*) Violetroth, Centrum purpur.
35. **Ferdinand II.** (*Lierv.*) Violet mit carminroth Centrum.
39. **Le Dragon.** Sammtig carminroth mit dunklem Centrum.
40. **Lady Elisabeth Home.** Reinweiss mit grossem violetrothen Auge.
12. **Mad. Andry** (*Lierv.*) Weiss, Centrum violetpurpur.
42. **Mad. Antin** (*L.*) Violetroth mit purpurner Mitte.
48. **Mad. Atger** (*L.*) Lachsrosa mit purpur Centrum.
38. **Mad. Houllet** (*Font.*) Lebhaft lilarosa mit carmin Auge.
53. **Mad. Levrat** (*F.*) Feurig lachsrosa mit purpurner Mitte.
13. **Mad. Marseaux** (*F.*) Weiss, Centrum carminviolet.
52. **Mons. Allain** (*F.*) Fleischfarbig mit carmoisin Centrum.
51. **Mons. Bonneau** (*F.*) Reinweiss mit feurigcarmin Auge.
46. **Mons. Delamare** (*L.*) Blume vom schönsten leuchtenden roth.
14. **Mons. Forget** (*Font.*) Violetroth.
17. **Mons. Kamm** (*Rdtlr.*) Amethistroth mit purpur Centrum.
56. **Mons. Thibaut** (*F.*) Orangerosa mit purpurrother Mitte.
49. **Pio IX.** (*L.*) Violetlachsroth mit braunpurpur Centrum.
21. **Président Morel** (*Font.*) Violetpurpur.
41. **Souvenir de Sultzmatt** (*L.*) Weiss mit rother Mitte.
54. **Souvenir des Thernes** (*L.*) Weiss mit purpurrosa Mitte.
50. **Souvenir de Trianon** (*F.*) Lachsfarbig mit lilarosiger Schattirung und carmoisin Auge.

II. Phlox omniflora oder pyramidalis.

109. **Ch. Boulland** (*Rend.*) Lilarosa und weiss mit dunkellila Stern.
101 **Comte de Montijo** (*Crousse.*) Lilarosa mit weissem Stern.
110. **Général Castelnau** (*Rend.*) Reinrosa mit grossem dunkelrothen Stern.
102. **George Mehl** (*Rend.*) Hellroth mit carmin Stern.
103. **L'ami Held** (*Rend.*) Lebhaft violet, Centrum carminpurpur.
105. **Mad. van Houtte** (*Rend.*) Hellviolet, weiss gebändert.
111. **Mad. Wilhelm Pfitzer** (*Rend.*) Porzellanweiss mit lila Schein.
116. **Maréchal Randon** (*Rend.*). Rein weiss, zwei Drittel der Blume ist helllila nüancirt, Centr. dunkellila.
112. **Marguerite Ponton** (*Rend.*) Weiss u. violet mit schwärzlichpurpur Centr.
113. **Marie Hogard** (*Rend.*) Grund weiss dunkelrosa panachirt, Centrum purpur mit weissem Auge.
114. **Ovide** (*Rend.*) Dunkelvioletrosa, nach der Mitte weiss schattirt, mit purpur Stern.
106. **Petronille** (*Rend.*) Schneeweiss, Auge violet.
115. **Zebra** (*Rend.*) Sehr grosse Blume, weiss, die Hälfte jeder Petale lila.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir nach unserer Wahl:
12 Sorten für $1\frac{1}{2}$ Thlr. 25 Sorten für 3 Thlr. 50 Stück für 5 Thlr.
Einzelne ausgesuchte Sorten à Stück 5 Gr.

Rosen. Bezüglich dieser allbeliebten Florblumen machen wir ganz besonders auf die in der V. Abtheilung befindlichen Sortimente aufmerksam, welche eine Auswahl der schönsten bisher gezüchteten Sorten darbietet, sowohl in schönen starken Hochstämmen mit grossen Kronen, als auch in wurzelechten Pflanzen, darunter viele Neuheiten von 1866, 1867 und 1868. Die allerneuesten Sorten beliebe man in der I. Abtheilung dieses Catalogs pag. 32 nachzuschlagen.

Verbenen (Verveines).

a. Auswahl von ein- und aurikelfarbigen Sorten.

Choix de Verveines de couleurs unies et d'auricules.

20. **Crimson King.** Prächtig in dieser Farbe.
9. **Harry Low.** Purpur mit weissem Auge; gross.
3. **Hercules.** Sammtig scharlachroth mit goldigem Reflex.
22. **Indispensable.** Rein blau.
18. **Lady Binning.** Leuchtend carmoisinscharlach mit reinweisser Mitte.
10. **Majestica.** Hellpurpur mit grossem weissen Auge.
21. **Meteor.** Brill. scharlach m. weiss. Auge.
16. **Mrs. Pellé.** Reinweiss.
15. **Mons. Rendatler.** Ziegelroth mit gelbem Auge.
19. **Purple King.** Purpur.
12. **Richard Lenoire.** Purp. m. weiss. Auge.

Die neuesten Sorten vide pag. 35.

à Sorte 5 *Gr.* — 12 *Sorten* 1 *Thlr.* 10 *Gr.*

b. Maonetti-Verbenen.

204. **Impératrice Elisabeth.** Weiss und dunkelviolet.
203. **Pulchella splendens.** Weiss und carmioisinviolet.

à Sorte 5 *Gr.* 12 *Stück nach unserer Wahl* 1 *Thlr.* 10 *Gr.*

Veronica.

	Gr.
18. **Admiration.** Zwergsorte. Hellamaranthroth	8
13. **Anna de Blonjeau.** Hellblau mit röthlichem Anflug	5
20. **Imperialis.** Zwergsorte. Brillant magentaroth, carmin untertuscht. Neu!	10
12. **Mad. Henry Jacotot.** Lebhaft violet	5
14. **Mammouth.** Dunkellila, im Aufblühen veilchenblau	5
19. **Nec plus ultra.** Reinlila mit purpur. Zwergsorte	8
15. **Reine des Massifs.** Leuchtend roth, compacte Zwergsorte	5
16. **Rosa Bonheur.** Rosig lila mit weissen Spitzen, compacter zwerfiger Wuchs	5
17. **Triomphe de Meaux.** Leuchtend blutroth	5
6 *Sorten nach unserer Wahl* 20 *Gr.*	

Die neuesten Sorten vide pag. 35.

Viola odorata (Veilchen.)

King of Violets. Stark gefüllte und ausserordentlich grosse Blumen, sehr wohlriechend und von dunkelblauer Farbe. (6 Stück 15 Gr.) . . . . . . — 6
Marie Louise, vide pag. 34.
New-Yorker Veilchen, vide pag. 34.
Queen of Violets. Weiss, in der Mitte porcellanblau u. stark gefüllt (6 Stück 15 Gr.) — 6
The Czaar. Vorzüglich zum Treiben und ausserordentlich reichblühend . . — 6
Viola cornuta / **Viola cornuta alba** } vide pag. 40.
Violette de Parma. Dunkellila . . . . — 5
Viola arborea. Mit gefüllten, dunkelblauen Blumen . . . . — 10
Viola arborea alba plena. Weissgefülltes Baumveilchen . . . . — 12

V. ABTHEILUNG.

Freiland-Pflanzen.

(PLANTES DE PLEIN AIR.)

Vorzügliche Zierbäume und Ziersträucher

zum Schmuck der Gärten und Anlagen

in auserlesenen Gehölzen und grösstentheils starken, grossen und schönen Exemplaren.

CONIFEREN

(Nadelhölzer, Zapfenbäume)

für das freie Land.

Bäume und Sträucher zu immergrünbleibenden Gruppen, in größtentheils starken Pflanzen.

Conifères en arbres et en buissons forts.

> Without the sublime ornament of the best of the news Kinds of Coniferous trees and shrubs, no park no garden may claim to been called modern, handsome and perfect. *Paxton.*

Die Coniferen müssen gegenwärtig bei neuen Gartenanlagen und Parks einen wesentlichen Bestandtheil bilden, wenn diese auf guten Geschmack und Abwechslung des landschaftlichen Bildes Anspruch machen wollen. Schon ihre in den mannigfachsten Farbenabstufungen sich schmückende, immergrüne Tracht, die selbst in den härtesten Wintermonaten des Reizes nicht entbehrt, gebietet deren Anpflanzung, fast mehr aber noch ihre so höchst verschiedenen Formen, welche sich von den beweglicheren Contouren der Laubhölzer scharf trennen und dadurch einen lebhaften Contrast hervorbringen. Pflanzt man sie in ausgedehnten Anlagen und Parks in grosser Menge an, so sind sie nicht minder eine Zierde kleinerer Gärten, wo einige schöne Arten auf bevorzugte Plätze angepflanzt, von den Besitzern mit Freude betrachtet und mit Vorliebe gehegt und gepflegt werden.

Schon seit einer Reihe von Jahren haben wir der Cultur der Coniferen unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet, so dass wir, unterstützt durch ununterbrochene junge Anzuchten (vide die besondere Rubrik über das ganze Sortiment der von uns cultivirten Coniferen) und durch eine besondere Culturmethode, im Stande sind, den Freunden dieser prächtigen Pflanzenfamilie schöne kräftige und gesunde Exemplare von fast allen bekannten Arten, in Körben und anderen Gefässen cultivirt und mit ihrer richtigen Nomenclatur versehen, zu liefern.

Einen grossen Theil der zu Anpflanzungen in Gärten und Parkanlagen bestimmten Coniferen lassen wir in der Regel im Laufe des vorhergehenden Jahres in Gefässe (Körbe, Töpfe) bringen und darin cultiviren, eine Methode, welche dem Käufer ohne Zweifel den Vortheil gewährt, dass auf diese Art behandelte Nadelhölzer bei ihrem Auspflanzen in das freie Land sicher anwachsen, was bei dem unmittelbar vor ihrer Versendung dem Lande entnommenen bekanntlich nicht immer der Fall ist. Ausserdem können in Gefässen cultivirte Coniferen, von denen wir schöne Vorräthe zu Tausenden besitzen, zu jeder Jahreszeit versendet werden.

Das nachstehende Verzeichniss bietet eine grosse Auswahl ausgesuchter, grösstentheils starker Exemplare in den schönsten, zum Theil noch seltenen Arten dar, welche gleich den verschiedenen Laubhölzern und den immergrünen Pflanzen anderer Gattungen bestimmt sind, bei Anpflanzungen einen unmittelbaren Effect hervorzubringen.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen; in K. bedeutet in Körben, in T. bedeutet in Töpfen; die übrigen können nur aus dem Lande geliefert werden.

Thlr. Gr.

Abies. Weiss- oder Silbertanne, Edeltanne (vide auch Picea et Tsuga).

» **amabilis** *Forbes*. Liebliche Weisstanne. Die echte Species selten Nord-Californien. 1—1½ Fuss hoch, in T. . . . . . 3 —
1½—2 Fuss hoch, in K. 3 à 5 —
2½—3 » » u. 2½ Fuss breit, in K. . . . . 10 —

» **arcadica** (A. Reginae Amal). Arkadische Weisstanne, in K. cultivirt, 1½ Fuss hoch . . . . 2 —
1 Fuss hoch in T. . . . . — 15

» **cephalonica**. Cephalonische Tanne, von den Griechen „wilde Ceder" genannt. Schöner sehr regelmässig gebauter Baum. 1—1½ Fuss hoch, in T. — 25
3½ » » u. 2½ Fuss breit, in K. mehrjährig cultivirt 10 —

» **cilicica**. 2 Fuss hoch und eben so breit, in T. u. K. Hübsche Weisstanne, welche Aehnlichkeit mit A. Nordmaniana hat 1 —

† » **firma**. 1—1½ Fuss hoch. Feste Weisstanne. Vom nördl. China und Japan, in T. . . . . 3 —

» **Fraserii**. Pensylvanische Weisstanne von gedrungenem Wuchse, die Zweige mit Nadeln sehr dicht besetzt. 1½ bis 2 Fuss hoch, in T. . . . . 1 —
» 3 Fuss hoch in K. . . . . 2 —

» **grandis**. Grosse californische Weisstanne. Noch wenig verbreitete, höchst stattliche Edeltanne, die eine Höhe von 170 bis 200 Fuss erreicht. Nördl. Californien und britisch Columbien. 3—4 Fuss hohe Pflanzen, in K. Je nach ihrer Schönheit . . . . 3 à 6 —

» **lasiocarpa** (*A. Lowii.*) Herrliche Edeltanne aus dem Innern des nördlichen Amerika mit horizontalstehenden breiten Zweigen und 2 Zoll langen, schmalen Nadeln. 2—2½ Fuss hoch und gleichem Durchmesser, in K. . . . . 8 —
3—3½ F. hohe Prachtexemplare, von gleichem Durchmesser 15 à 20 —

» **magnifica**. *Hook.* (A. nobilis robusta *Hort. angl.*) Noch seltene Art, die im Wachsthum und Habitus grosse Aehnlichkeit mit Abies nobilis hat, aber von herrlicher hellblaugrüner Tracht ist, welches dieser Species ein höchst auffallendes Ansehen verleiht. 1—1½ Fuss hoch und 1 Fuss im Durchmesser in T. . . . . 5 —
1½—1¾ Fuss hoch und ähnlicher Durchmesser . . . . 8 —
2—2½ » » » gleichem Durchmesser, in K. 10, 12 à 15 —
3 Fuss hohe Prachtexemplare und von gleichem Durchmesser, in K. . . . . 20 à 25 —

» **nobilis**. Edle Weisstanne von majestätischem Wuchse, mit horizontal sich ausbreitenden Aesten, Nadeln lineal, sichelförmig, nach oben gekrümmt. Vorkommen: am Columbiaflusse (Nordwestküste von Nordamerika) und Nordcalifornien.
2—3 Fuss hoch und 1½—2 Fuss Durchmesser in K. . 5 à 6 —
Schöne Pflanzen! . . . . (6 Stück 30 Thlr.)
3—3½ Fuss hohe unvergleichliche Exemplare von gleichem Durchmesser, in K. . . . . 8 à 12 —

Thlr. Gr.

Abies Nordmanniana. Taurische Weisstanne, ein herrlicher stattlicher Baum mit breiten und langen tafelförmigen Aesten, die mit starken unterhalb blaugrünen Nadeln dicht besetzt sind, eine prächtige Pyramide bildend. 2—$2^1/_2$ Fuss hoch und eben so breit, in K. . . . . 2 —
(12 Stück 18 Thlr., 100 Stück $133^1/_3$ Thlr.)
$2^3/_4$—$3^1/_4$ Fuss hohe, stämmige, breite und sehr kräftige Exemplare von gleichem Durchmesser, in K. . . . . 7 —
(12 Stück 72 Thlr.)
$3^1/_2$—4 Fuss hohe Prachtexemplare von gleichem Durchmesser, in K. . . . . 8, 10 à 12 —

» **parnassica** (A. appolinis). Die griechische Weisstanne, der A. arcadica sehr ähnlich. $1^1/_2$—2 Fuss hohe Pflanzen in T. — 20
(12 Stück 6 Thlr.)

» **pectinata var. pendula.** Die gemeine Weisstanne mit hängenden Zweigen. $1^1/_2$ Fuss hoch in T. . . . . 1 —

» **Pichta.** Sibirische Pechtanne, $1^1/_2$ Fuss hoch in T. . . . . — 15
$2^1/_4$ Fuss hoch, $1^1/_2$ Fuss Durchmesser, in K. 1 10

» **Pinsapo.** Die spanische Tanne. Pflanzen von $1^1/_2$ Fuss Höhe und gleichem Durchmesser, in T. und K. (6 Stück 6 Thlr.). 1 15
$3^1/_2$ Fuss Höhe und 3 Fuss Durchmesser, in K. . . . . 6 —
16 Fuss hoch (ohne den Kübel) und 12 Fuss im Durchmesser 120 —

Wohl das grösste, im Gefäss cultivirte Exemplar dieser schönen Species, ein vollkommener Baum, welcher jedem Garten oder Park zur höchsten Zierde gereichen wird und an dessen Fortkommen bei der Verpflanzung um so weniger zu zweifeln ist, als er bereits über zwei Jahre im Kübel sich befindet. Ein Unicum!


Araucaria imbricata. Die Schmucktanne von Chile. Dieser prächtige Baum hat durch den Umstand, dass seine Rusticität auch in unserm Klima vollständig erwiesen ist, einen dreifach höheren Werth erlangt. Jedermann, der diese wunderbar schöne Conifere sieht, ist von ihrem eigenthümlich originellen Habitus überrascht. Durch einen starken Vorrath kräftiger, schöner Exemplare hoffen wir der Nachfrage danach genügen, und durch weit mässigere Preise als in früheren Jahren zu deren Verbreitung in Deutschland beitragen zu können.

Wir liefern davon:
Exemplare von 3—$3^1/_2$ Fuss Höhe und gleichem Durchmesser, in K. (12 Stück 66 Thlr.) . . . . à 6 —
» » 4 Fuss Höhe und gleichem Durchmesser, in K. (6 Stück 42 Thlr.) . . . . 8 —
» » 5 Fuss Höhe und 4 Fuss Durchmesser in K. 12 —

Der Nachstehende, interessante und belehrende Aufsatz über Araucaria imbricata befindet sich in dem vorigen Jahrgange der Zeitschrift Flore des Serres et des Jardins etc.:

Die Heimath dieses Baumes ist die südwestliche Spitze von Süd-Amerika, seine nördlichste geographische Region reicht kaum höher als bis zum 36. Breitengrade. Weiter im Süden bildet er grosse Wälder, ist aber im äussersten Süden fast nur 1500 bis 2000 Fuss unter der Schneegrenze zu treffen, währenddem er weiter nach Norden häufig bis an die Schneegrenze der Anden angetroffen wird. Die Indianer haben Poeppig, welcher mit Molina uns diese Details giebt, erzählt, dass die Araucaria imbricata meistens nur an den westlichen Abhängen der Anden getroffen wird. Regen und Schnee sind in jenen Gegenden häufig, allein es ist zu bemerken, dass diese Bäume dort an Abhängen, und nicht in der Ebene wachsen.

Der Name des Baumes kommt von den Bewohnern des Landes, den Araucaniern; sie haben ihm, so sagt Molina, diesen Namen gegeben, weil sie ihn hochschätzen; er ist ihr Stolz; der Name bedeutet, kühn, frei.



Araucaria imbricata *Pavon.*

Er trägt essbare Früchte in solcher Menge, dass sie diesem Volke genügen, und dieses Nahrungsmittel allein es vor Hungersnoth schützt. Die Früchte sind in kopfgrossen, runden Zapfen zu 2—300 vorhanden, und man nimmt an, dass ein einziger Ast 20—30 solcher enorm grosser Zapfen trägt, so dass man sich einen Begriff machen kann von der Menge von Nahrungsmaterial, welches ein einziger Baum hervorbringt.

Zur Zeit ihrer Reife, in den Monaten März, April, fallen die Zapfen ab, und werden von den Frauen gesammelt. Die Früchte bereitet und conservirt man dann auf verschiedene Art, unter andern werden sie gekocht, dann getrocknet, zu Mehl gemacht und zu Teig (Kuchen) verarbeitet u. s. w.; sie werden auch roh oder gebraten gegessen. Schliesslich destillirt man sie auch zu einem alkoholartigen Getränk.

Das Holz des Baumes ist zum Schiffsbau verwendbar; es ist gelblich weiss, faserig, und voll schöner Adern, lässt sich poliren, und ist leicht zu verarbeiten.

Das in allen Theilen des Baumes in Menge vorkommende Harz ist weiss, und hat einen angenehmen, dem Weihrauch ähnlichen Geruch.

Nach Pavon erreichen die weiblichen Araucarien (die Gattung der Araucarien ist zweihäusig) eine Höhe von 150 Fuss, währenddem die männlichen selten 40 bis 50 Fuss hoch werden. Der Stamm ist von der Wurzel bis zur Krone gerade wie ein Pfeil, und trägt seine Aeste quirlförmig von höchst eleganter Symmetrie, und verleiht der Landschaft einen Charakter voll Majestät und Hoheit.

Es war uns nicht vergönnt den Baum in seiner Heimath zu sehen, aber die prachtvollen, majestätischen Exemplare in Dropmore (die ältesten in Europa) in dem nebeligen England geben uns einen Begriff von seiner Schönheit.

Nach Pavon, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts diese Species zuerst beschrieb und bestimmte, landete mit Capitain Vancouver der Botaniker Menzies an der chilenischen Küste, sammelte Zapfen dieser Araucar'a, säete die Früchte auf dem Schiffe aus, und verehrte die jungen Pflanzen Sir Jos. Banks, welcher mehrere in seinem Garten zu Spring Grove auspflanzte, die anderen aber an den botanischen Garten von Kew sandte. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass die Araucaria imbricata in England anfangs Pinus des Herrn Jos. Bank's genannt wurde.

Im verflossenen Frühjahr besuchten wir den Park zu Dropmore bei Slough unweit Windsor. Dieser herrschaftliche Landsitz bestand vor dreissig Jahren ausschliesslich aus verschiedenartigen, hochstämmigen, aber ganz gewöhnlichen Bäumen. Lord Grenville liess hier und da in den Lichtungen Coniferen jeder Art anpflanzen, und überliess sie ihrem Schicksale. Die junge Pflanzung nahm zu. Vor den Stürmen durch einen Wald alter Bäume geschützt, gedieh sie und zwar noch besser als in Kew. Jetzt kann diese einer nobeln Intention des verstorbenen Lord Grenville zu verdankende Pflanzung als eine der üppigsten und kostbarsten in Europa betrachtet werden. Beim Durchwandeln dieses Parks konnten wir — obgleich der Regen in Strömen fiel — unser Erstaunen nicht unterdrücken. Wie wundervoll sind diese riesenhaften chilenischen Araucarien, von denen das in Kew stehende Exemplar keine Idee giebt.

Welche bewundernswürdige Regelmässigkeit in dem Baue von quirlständigen Aesten von der untersten Staffel an bis zum obersten Gipfel! Kein Aestchen fehlt. Der ganze Baum stellt eine ebene, obgleich wellenförmige Fläche dar, und steigt in regelmässig geformten riesigen Stufen zu einer enormen Höhe, die das Auge wohlgefällig mit unseren grössten Eichen vergleicht. Welche Hoheit!

	Thlr.	Gr.
Biota aurea. Ausgezeichnete, goldig schimmernde, symmetrisch und compact sich bauende Species, 1—1¼ Fuss hoch, im L.	—	15
(25 Stück 8 Thlr. 50 Stück 15 Thlr.)	—	12
1—1½ Fuss hoch, in T. (12 Stück aus dem Lande 6 Thlr.)	—	20
3 Fuss hoch u. 2½—3 Fuss breit, Kugeln, in K. (6 Stück 40 Thlr.)	8	—
4—5 Fuss hoch und 3 bis 4 Fuss breit, in K.	12	—
» **compacta** (vera). Aeusserst gedrungen und regelmässig sich bauende, schöne Art; völlig hart.		
3½ Fuss hoch, in T. und K.	2	—
4½, 5—6 Fuss hoch, 3—4 F. breit, in K., schöne Halbkugeln 4 à	5	—
7—8 Fuss hoch, 4 Fuss breit in K., schöne Halbkugeln	7	—
» **falcata**. Von Japan. Neue Species mit sichelförmigen Nadeln von hellem Grün. 2 Fuss hoch, in T. (6 Stück 3 Thlr.)	—	20
» **filiformis**. Mit hängenden, fadenförmigen Zweigen. 3 Fuss hoch, in K.	2	15
4 Fuss hoch, in K. Stark!	5	—
» **Fortunei fastigiata**. 2 Fuss hoch, in T.	—	25
» » **glauca**. 1 Fuss hoch, in T.	—	25
» **glauca**. Ausgezeichnet durch ihr blaugrünes Colorit. Junge Veredlungen.	—	10

Thlr. Gr.

Biota gracilis (*Hort. Angl.*) Von Nepal. 2 Fuss hoch . . . . — 25

» **Meldensis**. Buschiger Strauch. Hybride zwischen Thuja und Ceder, $1^1/_2$—2 Fuss hoch, in T. . . . . — 10

» **monstrosa**. Eigenthümliche Varietät mit verdickten Zweigen und Blättern, wovon letztere eiförmig stumpf sind. $1^1/_2$ Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 20

» **orientalis**. Morgenländischer Lebensbaum. 4—5 Fuss hohe Pflanzen (12 Stück 2 Thlr.) . . . . — 8

» » **fastigiata**. Festgeschlossene Pyramiden bildend, 1 Fuss hoch — 12
2 Fuss hoch in K. . . . . 4 —

» » **fol. argenteo varieg**. Der morgenländische Lebensbaum mit silberfarbener Panachirung. Pflanzen von 2 Fuss Höhe, in T. . . . . 1 —

» » **fol. aureo varieg**. Derselbe mit gelber Panachirung. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch, in T. . . . . — 20

» » **gracilis** (B. nepalensis *Endl.*) 2 Fuss hoch . . . . — 20

» » **pygmaea**. Zwergform der B. orientalis. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch — 15

» » **recurva nana**. 1 Fuss hoch, in T. (12 Stück 4 Thlr.) . . — 15

» » **tartarica** (B. pyramidalis). 5—6 Fuss hoch, $1^1/_2$ Fuss breit, im L. . . . . 1 —

» » **Verschaffelti** (*Mak.*) Sehr distincte Varietät, bei welcher nicht nur die Endspitzen gelb sind, sondern das Gelb sich viel tiefer hinab erstreckt. 2—3 F. h. (12 Stück 6 Thlr.) — 20

† » » **Zuccarinii**. Compacte japan. Zwergvarietät. 1 F. hoch, in T. — 20

†**Cedrus atlantica**. Die Ceder vom Atlas. Pflanzen von 5—6 Fuss Höhe, in K. 2 15
2—3 Fuss Höhe, $1^1/_4$ Fuss breit, in K. . . . . 1 —
$1^1/_2$—2 Fuss hoch, in T. (6 Stück 3 Thlr. 15 Gr.) . . . . — 20

† » **Deodara**. Die Ceder vom Himalaya. Von den Hindus ihrer überraschenden Schönheit wegen Devadara, d. i. der Baum Gottes, genannt. $1^1/_2$—2 Fuss hoch, in T. (6 Stück 6 Thlr.) 1 10
2—3 Fuss hoch, in T. und K. 1 20
4—$4^1/_2$ » » 3 Fuss breit, in K. Prächtige Pflanzen . 3 —

† » » **var. crassifolia**. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch, in T. . . . . — 25

† » » **var. robusta**. $1^1/_2$ Fuss hoch, in T. (6 Stück 3 Thlr. 15 Gr.) — 20

† » » **var. viridis**. 1 » » in T. . . . . — 20

† » » **Libani**. Die Ceder vom Libanon. Schöne pyramidale Pflanzen von $4^1/_2$—5 Fuss Höhe und 3 Fuss Durchmesser, in K. . 3 —

Chamaecyparis nutkaensis (Thujopsis borealis). Bekannte schöne Conifere, deren Vaterland der südöstliche Theil von Sibirien ist. Hübsche Pflanzen von 2 Fuss Höhe, in T. . . . . — 25

» » $2^1/_2$—3 Fuss Höhe, in T. 1 10

» Schön cultivirte Prachtexemplare von $11^1/_2$ Fuss Höhe und $4^3/_4$ Fuss Durchmesser, im Kübel . . . . 25 —

» **nutkaensis var. glauca**. Neu und sehr schön, 1 Fuss hoch, in T. (6 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) — 15

» » 3 Fuss hoch, in T. . . . . 2 —

» » **fol. albo varieg**. 1 Fuss hoch, in T. . . . . 1 —

» » **fol. albo varieg**. 2 » » in T. . . . . 2 —

Thlr. Gr.

Chamaecyparis (**Retinispora**) **obtusa**. Japanische Lebensbaum-Cypresse von gedrungenem Wuchs und blaugrüner Färbung. $\frac{1}{2}$—1 Fuss hoch, in T. (6 Stück 2 Thlr. 12 Stück 3 Thlr. 20 Gr.) . . . . — 12

4 Fuss hoch, 2 Fuss breit. Schön cultivirt, in K. . . . . . 7 —

» **pisifera**. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch, im L. (6 Stück 3 Thlr. 15 Gr.) — 25

» » **argentea**. 1 Fuss hoch . . . . 1 —

» » **aurea**. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. . . . . 1 —

» » » 2 Fuss hoch, in T. 4 —

» **sphaeroidea**. Weisse Ceder. $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. . . . . — 20

» » **var. glauca (atrovirens)**. Dunkelblaugrüne Varietät. Eignen sich zur Bepflanzung von Grabstätten. Schöne Pflanzen von $1\frac{1}{2}$ Fuss Höhe und $\frac{3}{4}$ Fuss Breite, in T. 1 —

» » **var. fol. aureo varieg**. Lebhaft gelb panachirt. 1 Fuss hoch, in T. (12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.) . . . . — 15

Sämmtliche Chamaecyparis sind höchst empfehlenswerthe Coniferen, von schöner Tracht und völlig hart.

†**Cryptomeria japonica**. Durch ihren pyramidalen, schlanken Wuchs, ihr lichtgrünes Colorit und ihre elegant herabhängenden Zweige eine der schönsten Coniferen, die aus Japan eingeführt wurden. Hält bei uns nur in geschützten Lagen unter Bedeckung im Freien aus. 2—3 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 15

† » **japonica var. araucarioides**. $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in T. 1 10

† » **elegans**. 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch . . . . — 10

†**Cupressus funebris vera**. Zweige weit mehr hängend, als bei der älteren bekannten Art; daher für Begräbnissstätten sehr geeignet. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 15

» **glauca pendula**. Die Trauer-Cypresse von Goa. Hält in geschützter Lage bei leichter Reisigdecke aus. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 15

» **Lawsonii**. Die schönste Cypresse für das freie Land. 2—3 Fuss hoch, aus dem Lande (12 Stück 3 Thlr., 50 Stück 11 Thlr.) — 10

» » Dieselbe in Töpfe cultivirt (12 Stück 4 Thlr.). . . . . . . — 15

» » Sehr stark und sehr schön. 8 Fuss hoch, $4\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser, in K. . . . . 15 —

» » **fol. argenteo var**. Weiss panachirt, 1 Fuss hoch, in K. . — 20

» » **fol. aureo var**. Golgelb panachirt, 1 Fuss hoch, in T. . . — 20

» » **argenteo-glaucescens**. Schöne, weisslich blaugrüne Varietät, die wir selbst durch Aussaat gewonnen. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 20

2 Fuss hohe, in T. . . . . 2 —

» » **compacta**. Dichtgebaute Zwergsorte von pyramidalem Bau. $\frac{1}{2}$—1 Fuss hoch (12 Stück 4 Thlr.) . . . . — 15

† » **Mac Nabiana**. Hübsche amerik. Cypresse, 4 Fuss hohe Pflanzen, in T. 1 10

2 Fuss hoch, in T. . . . . — 12

† » **torulosa**. Himalaya-Cypresse. Bootan u. Nepal, bis zu 600 Fuss über dem Meere. Grosser Baum, eine Höhe bis zu 150 Fuss erreichend. 4—5 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . 1 —

	Thlr.	Gr.
† **Fitzroya** patagonica. 1—1½ Fuss hoch, in T.	1	10
† **Frenella** glauca. 1 Fuss hoch, in T. Hübsche buschige Pflanzen. (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	—	10
Juniperus, Wachholder.		
» chinensis. Hübsche Species, die ihre hellgrüne Tracht auch im Winter behält. 1½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	—	20
» cinerascens. Wachholder von blaugrünem Colorit. 2—2½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	1	15
» drupacea. Von Syrien. 1½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	—	20
» excelsa. Hoher Wachholderbaum, eine Höhe von 50—60 Fuss erreichend. Tracht schön graugrün, eine Pyramide bildend. Taurien, Kaukasus bis 6400 Fuss hoch, 2 Fuss hohe Pflanzen, in T.	—	20
2½—3 Fuss hoch, in T. u. K.	1	—
» fragrans. Wohlriechender Wachholder, Sibirien. 1½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	—	20
» glauca. Tracht immergrün. Ist ganz hart. Hübsche 1½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	—	20
» hibernica. Der irische Pyramidenwachholder, 3 Fuss hoch, in K.	1	20
» Oxycedrus var. echinoformis. 1 Fuss hohe Stämmchen, deren Kronen ganz dichte Kugeln bilden	—	20
» phoenicea. Effectvoll und sehr empfehlenswerth zur Bepflanzung der Teichränder und Ufer von Gewässern in Parkanlagen etc., da seine hängenden Zweige ihm den Anblick eines Trauerbaumes geben. 1½—2 Fuss hohe, sehr schöne Pflanzen, in T. u. K.	1	—
» prostrata (*J. decumbens, procumbens*). Der kriechende Wachholder, sich eignend zur Bepflanzung von Steinpartieen. Starke, 1 Fuss hohe Pflanzen von ½ Fuss Durchmesser, im fr. Lande	—	15
† » religiosa. Eine der lieblichsten Arten dieser Gattung, fein gegliedert und bläulichgrün. 1½—2 Fuss hoch, in T.	1	—
† » rigida. Starrer Wachholder, neue Einführung von Japan. 1—1½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	—	20
» Sabina. 2 Fuss hoch, im L. Sevenstrauch	—	15
» » fol. albo varieg. 2½ Fuss hoch u. 1½ Fuss breit, in K.	—	25
¾ Fuss hoch (6 Stück 1 Thlr.	—	8
» sphaerica (*J. Fortunei*). Kugelrundfrüchtiger Sevenstrauch aus Nordchina, mit schöner hellgrüner Tracht. 3 Fuss hohe Pflanzen, in T.	—	25
» suecica. Der schwedische Wachholderbaum. 4—5 Fuss hohe Pyramiden, in K.	1	15
» virginiana. Rothe Ceder, 2—3 Fuss hoch in K.	—	15
» pendula. Rothe Ceder mit hängenden Zweigen. 3 Fuss hoch, in T.	1	10
† **Libocedrus** chilensis. Eine der durch gedrungenen buschigen Wuchs, eigenthümliche Form der Blätter und Zweige, sowie prächtiges, unterhalb silberweisses Colorit derselben, schönsten bekannten Coniferen, welche aber unsere Winter nur unter guter Bedeckung verträgt. Junge, 1½ Fuss hohe Pflanzen, in T.	1	—

Thlr. Gr.

† **Libocedrus chilensis var. viridis.** Varietät der vorstehenden von hellerem Colorit. 3–4 Fuss hohe Pflanzen und 1–1½ Fuss Durchmesser, in T. . . . . . 2 —

Picea. Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.

» **excelsa elegantissima var.** Silberweiss schimmernde Art, 3½–4 Fuss hoch u. 2 Fuss breit, im L. . . . . . 3 —

» » **inversa.** Sehr interessante Spielart unserer Fichte, welche sich dadurch auszeichnet, dass ihre Zweige nicht blos (wie bei P. exc. pendula) überhängen, sondern völlig abwärts gerichtet sind und sich dem Stamme gewissermassen anschmiegen. Der Baum baut sich folglich säulenartig. 3–4 Fuss hohe Pflanzen, in K. 3 —

» » **pendula.** Die Trauerfichte. 3 Fuss hohe Pflanzen, in K. 1 20

» » **pyramidata.** Baut sich regelmässig und compact pyramidal, wie eine italienische Pappel. Höchst interessante Varietät. 1–1½ Fuss hoch, in T. . . . — 25
2½ Fuss hoch, in T. 1 20
3 » » » K. 2 20
5 » » » K. 4 20
Sämmtlich von unten an bezweigt.

» **Khutrow** (*P. Morinda, Abies Smithiana*). Himalaya-Fichte. Kommt bis zu 10,000 Fuss über dem Meere vor. Schöne Species mit feinen, sehr langen Nadeln, dunkelblaugrün. 1½–2 Fuss hoch, in T. . . . . . — 20
3 Fuss hohe Pflanzen und 3 Fuss im Durchmesser, in K. . 3 —
4 » » » » 4 » » » » K. . 5 —
5 » » » » 4½ » » » » K. . 8 —

» **Menziesii.** Ausgezeichnete, fein- und langnadelige Species von Nordamerika. Nadeln dunkelblaugrün. Sehr schöne Art. 2½ Fuss hoch und 2–3 Fuss im Durchmesser, in T. und K. 1 20
3–4 » » » 2½ » » » » K. . . . 5 —

» **nigra** (*Mariana*). Feinnadelige schwarzblaue Fichte vom westlichen Nordamerika. 3 Fuss hohe und 2 Fuss breite Pflanzen im L. 1 15

» **orientalis.** Völlig dicht und gedrungen sich bauende Art, mit kurzen zierlichen Nadeln, von den Gebirgen Kaukasiens. 3–4 Fuss hoch und eben so breit, in K. 2 15
3–4 Fuss hoch und eben so breit, im freien L. 1 15

Pinus Cembra. Die Alpenkiefer. Baut sich regelmässig und compact. 1–2 Fuss hoch, in T. . . . . . — 15
3–4 Fuss hoch, 1½–2 Fuss breit, in K. 1 10

† » **Coulterii.** Raschwachsende Kiefer von Californien, welche eine Höhe von 80–100 Fuss erreicht. Nadeln nur 1½ Zoll lang. Aeste sehr ausgebreitet. Stattlicher Baum. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . . — 20

† » **densiflora.** Dichtblättrige japanische Kiefer. 1½ Fuss hoch, in T. . . . . . 2 —

» **excelsa.** Hängende Kiefer vom Himalaya. Die sehr langen Nadeln silberweiss glänzend, prachtvolle Species. ¾–1 Fuss hohe Pflanzen in T. . . . . . — 20
6–8 Fuss hoch und 4½–5 Fuss breit, in K. . . . . . 8 à 10 —

Thlr.Gr.

Pinus Jeffreyii. Jeffrey's Kiefer, von Nord-Californien, mit langen, dichten und starren Nadeln, welche unsern Winter vollständig verträgt. 3 Fuss hohe Pflanzen, in T. u. K. . . . . 3 —

† » **insignis.** Stattliche Kiefer vom westlichen Nordamerika, welche unter leichter Bedeckung unsern Winter verträgt und ihrer Schönheit wegen angebaut zu werden verdient. $1^1/_2$—2 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 20

† » **Koraiensis.** Japanische Art. Nadeln 3—4 Zoll lang. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. 1 15

† » **maritima** (*P. Brutia.*) Die Seekiefer. 4 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . 2 —

† » **Massoniana.** Von den Japanesen hochgeschätzte, ja verehrte Kiefer, mit denen sie ihre Tempelplätze, ihre Vorhöfe und Gärten bepflanzen. Schlanke, stattliche Kiefer, die eine Höhe von 40—60 Fuss erreicht. Nadeln 4—6 Zoll lang. Holz zähe, dauerhaft, harzreich und wohlriechend. Nord-China und Japan. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20

» **montana** (*P. uncinata rostrata*). Süddeutsche Föhre. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 20

» **Ponderosa.** Stattliche Kiefer, welche eine Höhe von 100 Fuss erreicht. Nadeln zu dreien 8—11 Zoll lang, dunkelgrün. Kommt im Verein mit Abies nobilis im westlichen Nordamerika, am Columbiaflusse vor. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. 1 10

» **rigida.** Steifnadelige Kiefer; die Pechtanne der Amerikaner. 3 Fuss hoch, in T. und K. . . . . 1 —

Podocarpus Koraiana. Koreanische Stein-Eibe. Die einzige Species dieser Gattung, welche bei uns vollkommen im Freien ausdauert. Stattliche dunkelgrüne Conifere.
1 Fuss hoch in T. . . . . — 10
5 » » in T. und K. 3 —

Salisburia adiantifolia (*Gingko biloba*). Japanesischer Nussbaum. 1—$1^1/_2$ Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 10

» » **fol. aureo varieg.** Goldgelbgefleckte, 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 20

» » **incisa laciniata.** Geschlitztblättriger. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch . . — 20

Taxodium distichum. Die amerikanische Sumpfcypresse. Durch Tracht und Färbung ausgezeichnete Conifere, welche im Spätherbste ihre Nadeln abwirft. 5—6 Fuss hohe Pyramiden aus dem freien Lande . . . . — 25

» » **nanum.** 2—$2^1/_2$ Fuss hoch, in T. . . . . — 25

» **sinensis pendulum** (*Glyptostrobus pendulus*). Sehr geschätzte, noch wenig verbreitete Species von China, mit elegant herabhängenden Zweigen und Aestchen. $1^1/_2$ F. hohe Pflanzen 1 —

Taxus. Eibenbaum.

» **adpressa** (*T. parvifolia tardiva*). Vorkommen auf den Gebirgen Japans. 4—5 Fuss hohe pyramidenförmige Kopfpflanzen; in dieser Form und Stärke selten; wächst sehr langsam. In K. . . . . 4 —
1 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 20

» **baccata.** $1^1/_2$—2 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 10
$2^1/_2$—3 Fuss hohe und 2 Fuss breite Pflanzen, in T. u. K. . . 1 10
$3^1/_2$—4 » hoch, aus dem Lande . . . . 1 —

Thlr.Gr.

Taxus baccata elegantissima (*T. bacc. fol. albo var.*) Schön panachirte Varietät. $1^1/_2$—2 Fuss hohe starke Pflanzen, in T. 1 15

» » **erecta.** Gedrungen aufrecht wachsender Eibenbaum.
1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 10
2 » » » in T. und K. 1 10

» » **fol. aureo varieg.** Mit effectvoller gelber Panachirung.
1 Fuss hohe Pflanzen, in T. — 10
2 » » » in T. und K. . . . . 1 —

» » **pyramidalis.** Schöne Varietät mit breiter Basis und gedrungen pyramidalem Bau. 1 Fuss hoch, in T. . . . . — 25
2 Fuss hoch und 1 Fuss breit, in T. und K. 1 15
$3^1/_2$—4 » » » 2—$2^1/_2$ » » in K. . . . . 3 —

» » **var. Nidpathensis.** Aufrechtstehende, sehr gedrungen sich bauende Varietät mit kurzen Blättern; ähnlich dem T. erecta. 2 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . 1 —

» » **var. Washingtonii.** Amerikanische Varietät von sehr gedrungenem Wuchse, Nadeln kurz, breit, hellgrün. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch, in T. 1 —

» **canadensis var. pyramidalis.** Von Nordamerika. Schöne Varietät von T. canad., welche sich, gleich T. hibernica, säulenartig baut, jedoch mit breiterer Basis. 5 Fuss hoch und 2—$2^1/_2$ Fuss breit, in K. 2 15

» **fastigiata Daviesii.** Neu! 1 Fuss hoch, in T. . . . . 2 —
$1^1/_2$—2 Fuss hoch in T. 1 —

» » **variegata.** Neu! $^1/_2$ Fuss hoch, in T. . . . . 2 —

» **hibernica.** Irischer Pyramiden-Taxus. Säulenartig schlank sich bauend. 3—4 Fuss hoch, in K. 1 10
5—$5^1/_2$ Fuss hoch, in K. 1 20
5—$5^1/_2$ » » im freien Lande 1 15
6—7 » » in K. 2 10
6—7 » » im freien Lande . . . . 2 —
8 » » in K., mehrjährig in K. cultivirte Prachtpfl. 8 —

» » **aureo varieg.** Neu! $^1/_2$ Fuss hoch, in T. . . . . 1 —

» » **fol. albo marginatis.** Blätter rein weiss marginirt. Sehr schön! $1^1/_2$ Euss hoch, in T. . . . . 2 —
3 Fuss hoch, in K. . . . . 5 —

» » **fol. argenteo var.** $^1/_2$ Fnss hoch, in T. . . . . — 15
$^3/_4$—1 Fuss hoch, im freien Lande . . . . — 15

Thuja dumosa. Dicht und breit sich bauender Busch, mit zahlreichen, kurzen, fächerförmigen Zweigen, von blassgrünem Colorit. $2^1/_2$ Fuss hoch und $1^1/_2$ Fuss breit, in K. 1 10

» **Fortunei fastigiata.** $^1/_2$—$^3/_4$ Fuss hoch, in T. . . . . — 10
2 Fuss hoch, in K. . . . . 1 —

† » **gigantea** (*Libocedrus decurrens*). Riesiger Lebensbaum von Obercalifornien, wo er eine Höhe von 140 Fuss erreicht. Von pyramidalem Bau und frischem, freundlichen Grün. 2 Fuss hoch in T. 1 15
4 Fuss hoch und $2^1/_2$ Fuss breit, in K. . . . . 3 —
$6^1/_2$—7 Fuss hohe und $3^1/_2$ Fuss breite, buschige, pyramidale Bäumchen, in K. . . . . 6 —
8 Fuss hohe und 4 Fuss breite Prachtpflanzen, in K. . . . 10 —

» » **glauca.** 4 Fuss hohe und 2 Fuss breite, hübsche, buschige Exemplare, in K. . . . . 3 —



Wellingtonia gigantea *Lindl.*

Thlr.Gr.

†**Thuja Menziesii** (*Th. Lobbi*). Aehnlich Th. gigantea, und auch im Wuchse und Form so grossartig wie dieser. 1½ Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 15
3 Fuss hoch und 1 Fuss breit, in K. 1 15

» **occidentalis.** Amerikanischer Lebensbaum. 9—10 Fuss hoch, in Kbl. . . . . 3 —

» » **cristata.** Zweige kurz und gedrungen, Blätter kammförmig. Spielart von Th. occidentalis. 1½ Fuss hoch, in T. — 20

» » **triangularis.** Neue Spielart von Th. occidentalis. 1½ bis 2 Fuss hohe Pflanzen in T. . . . . — 25

» » **var. macrocarpa.** Der grossfrüchtige amerikanische Lebensbaum, von sehr compactem, pyramidalen, pappelähnlichen Bau. 1½—2 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . — 10
3—4 Fuss hohe Pflanzen in T. . . . . — 20

» » **plicata.** Breitgliederig, strauchartig. 3 Fuss hohe Pflanzen, in T. und K. . . . . 2 —
3½ Fuss hoch, im L. 1 25

» » **Vervaeneana.** Von schönem, compacten, kegelförmigen Wuchse, mit gelblich-grüner Färbung. 1 Fuss hoch, in T. — 15
4 Fuss hohe, schöne Pflanzen . . . . 3 —

» » **Warreana.** Schön pyramidal wachsend, von Sibirien. 2 Fuss hoch und 1½ Fuss Durchmesser, in K. . . . . 1 —
2½—3 Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser, in K. 1 10
4 » » » 2½—3 » » in K. 2 10
5—6 » » » 3 » » in K. . . . . . . 4 —

Thujopsis borealis vide Chaemaecyparis nutkaensis.

† » **dolabrata.** *Sieb. et Zucc.* 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . 1 20
2 Fuss hoch, in T. . . . . 3 —

» **fol. var. Fort.** 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. 2 15

† » **Standishii** *Gord.* ½—¾ Fuss hoch, in T. . . . . 3 —
1 Fuss hohe Pflanzen, in T. 3 15
2 » » » in T. . . . . 8 —

Hemlockstannen.

Tsuga canadensis. Die canadische Hemlockstanne. Zweige hängend. 1½ Fuss hoch, in T. . . . . — 10
2—3 Fuss hoch und 1½ Fuss breit, in T. . . . . — 15
4—5 » » 2½—3 » » in K. . . . . 3 —

» **Douglasii.** Die Hemlockstanne des Douglas. Pyramidal und rasch wachsende Species vom nordöstlichen Californien; von hellem, freundlichen Grün. Schöne Species. ¾—1 Fuss hoch, in T. . . . . — 15
2 Fuss hohe, schöne Pflanzen, in T. und K. 1 10
3 » » » » in K. 2 10

» » **var. taxifolia.** Die taxusblättrige Hemlockstanne. Varietat von vorstehender mit ein wenig längeren und breiteren Nadeln. Beide Arten werden hohe, schlanke Bäume und sind von raschem Wachsthum. 3 Fuss hoch, in K. 2 15

» **Hookeriana** *Murr.* Hooker's Hemlockstanne, heimisch auf den Gebirgen Orgeon's. Wird ein schlanker Baum von 100 Fuss Höhe. ¾—1 Fuss hohe Pflanzen, in T. . . . . . 1 —
2 Fuss hoch und 1¼ Fuss Durchm. . . . . 2 —

Tsuja Mertensii *Lindl.* (Ts. Albertiana *Murr.*, Ts. Williamsonii *Bridg.*) Californische Hemlockstanne. Sehr schlanke, an den Zweigenden überhängende, rasch wachsende Species von Nordcalifornien, wo sie 8—10,000 Fuss hoch vorkommt.

	Thlr.	Gr.
1 Fuss hoch (12 Stück 4 Thlr.)	—	15
1½ Fuss hoch	—	25
2½—3 Fuss hohe Pflanzen	2	—

Wellingtonia gigantea. Der Riesenbaum von Californien, in allen Fach- und anderen Zeitschriften hinreichend besprochen. Von raschem Wachsthum. Wir liefern hiervon in schönen gesunden, von unten an bezweigten kräftigen Pflanzen:

	Thlr.	Gr.
2—2½ Fuss hoch und 1½—2 Fuss breit, in T. (25 Stück 31 Thlr. 7½ Gr.)	1	15
3 Fuss hoch und 2½—3 Fuss breit, in T. und K. (25 Stück 50 Thlr.)	2	15
3½—4 Fuss hoch und 3 Fuss breit, in K. (25 Stück 125 Thlr.)	6	—
4½ Fuss hoch, 3½ Fuss breit, in K.	10	—
5½ » » 4 » » in K.	15	—
7 » » 4½ » » in K.	20	—

Die beiden letzteren Grössen sind schon seit mehreren Jahren in Körben und im Lande cultivirte Exemplare!

Coniferen für das Kalthaus, vide besondere Rubrik in der III. Abthlg. dieses Catalogs.

Zwergtannen und Zwergkiefern,

sowie einige andere strauchartige Coniferen.

Da diese reizenden Zwergformen gewissermassen eine besondere Abtheilung der Nadelhölzer bilden, so haben wir diejenigen, welche wir abgeben können, in nachfolgender Liste aufgestellt. Sie erlangen nur eine sehr geringe Höhe und zeichnen sich durch äusserst gedrungenen, eigenthümlichen Habitus, zierliche Nadeln, verschiedenartige Färbung und durch theils kugelförmige, theils kurze pyramidale Form vor allen anderen Gehölzen aus. Wegen ihrer Miniaturformen eignen sie sich besonders für kleine Gärten, aber auch als Vorpflanzen bei grossen Anlagen, wo sie, namentlich mit pyramidalen Coniferen von nicht zu hohem Wuchse, z. B. mit Juniperus hibernica und Taxus hibernica, sowie den niedrigeren Lebensbäumen, wie Biota aurea und compacta vermischt, einen reizenden Effect hervorbringen. Selbstverständlich wachsen dieselben sehr langsam, weshalb von manchen Arten Pflanzen von einem Fuss Höhe und Breite schon als starke Exemplare zu betrachten sind und fast alle diese Zwergformen mit einer Höhe und einem Durchmesser von 3—4 Fuss ihr höchstes Lebensziel erreicht haben.

Sämmtlich in Gefässen.

	Thlr.	Gr.
Abies Hudsonica. Species mit kurzen, breiten dunkelgrünen Nadeln, die eine Höhe von 3—4 Fuss erreicht. 1—1½ Fuss hoch, in T.	—	20
Biota pygmaea (*R. Smith*). Ohne Zweifel der kleinste Lebensbaum. Niedl. compacte Zwergart von China. ¾—1 Fuss hoch in T.	—	20
» **recurva nana.** Neue Varietät von sehr gedrungenem Bau; die äusseren Zweigenden hängend, sehr hübsch. 1 Fuss hoch, in T. (12 Stück 6 Thlr.)	—	20
Cryptomeria japonica nana. Buschige Zwergform dieses bekannten Baumes. ½—¾ Fuss hoch in T.	—	20

Thlr.Gr.

Cupressus Lawsoniana var. compacta. Sehr gedrungen, niedrig bleibende Spielart dieser schönen bei uns ausdauernden Cypresse. 1¼—1½ Fuss hoch, 5—6 Zoll breit, in T. . . . 1 —
¾—1 Fuss hoch, in T. . . . . (12 Stück 5 Thlr.) — 15

† **Frenella glauca.** Graugrüne Frenelle. 1 Fuss hohe Pflanzen, in T. (12 Stück 2 Thlr.) . . . . — 6

Juniperus hibernica var. compressa. Zwergiger Pyramiden-Wachholder. Niedrige Veredlungen . . . . — 20

» **japonica nana.** Sich breit bauend. 1 Fuss hoch, in T. . . — 20

» **squammata.** Schuppiger Wachholder mit niederhängenden Aesten; bildet einen Busch von 4—5 Fuss Höhe. Junge Veredlungen . . . . — 10

» **virginiana var. nana.** ¾—1 Fuss hoch, in T. . . . . — 12

Picea excelsa Clanbrasiliana. Zwergart mit kurzen Nadeln, welche einen kleinen compacten runden Strauch bildet und ungefähr 4 Fuss hoch wird.
1½ Fuss hoch und 1⅓ Fuss breit, in K. . . . . 3 —
2½ » » » 2 » » in K. . . . . 6 —

» » **nana.** Diese Form hat hellgrüne und ein wenig längere Nadeln, als die vorstehende, baut sich kugelrund und erreicht einen Durchmesser von 4—5 Fuss.
Pflanzen von 2 Fuss Höhe und 1½ Fuss Breite, im L. . . . . . 4 —
» » 2½ » » » 2½ » » in K. . . . . . 10 —
Letztere sind wahre Prachtexemplare.

» » **pygmaea** (globosa). Runde Zwergform, die nur eine ganz geringe Höhe erreicht, mit kurzen Nadeln, sehr hübsch.
¼ Fuss hoch, in T. . . . . — 20

» » **pygmaea glauca.** Tracht blaugrün. ¼ Fuss hoch, in T. . — 20

» **nigra nana.** 1 Fuss hoch und 10 Zoll breit, in K. . . . . . . 6 —

» » **pumila.** Elegante, niedliche Zwergart mit kurzen Nadeln und Aestchen; sehr gedrungen und von bläulich grüner Färbung. ½ Fuss hoch und ½ Fuss breit in T. . . . . . . 1 —

Pinus Strobus nana (tabulaeformis). ¾—1 Fuss hohe und ebenso breite Pflanzen in T. 1 15
Stärkere Exemplare, in T. . . . . 4 —

» » **rotundata.** Aehnlich der vorstehenden Form, aber die Nadeln länger und überhängend. ¾ Fuss hoch und ebenso breit . 4 —

» **sylvestris pumila** (Nicht zu verwechseln mit P. Pumilio). Zwergform unserer Kiefer oder Föhre. Pflanzen von ½ Fuss Höhe und Breite, im L. . . . . 1 —

Retinispora ericoides *Zucc.* (Chamaecyparis ericoides *Carr.*, Cupressus ericoid. *Hort.*, Frenella ericoid. *Hort.*, Juniperus ericoid. *Hort.*, Thuja ericoides *Hort.*, Widdringtonia ericoid. *Knight* und Thuja Tom Thumb *Hort. gall.* 1868!) Erikenblättrige Lebensbaum-Cypresse, von sehr schönem, dichten, konischen Bau, welche eine Höhe von 4—5 Fuss erreicht. Japan. 1 Fuss hohe Pflanzen, von ½—1 Fuss Durchmesser, in T. (12 Stück 3 Thlr.) . . . . — 8

Die hübsche Conifere hat seit der kurzen Zeit ihrer Einführung bereits 8 Namen erhalten! Um die so häufigen Pflanzenverwechslungen, welche durch willkürliche Benennungen beliebter Species entstehen, vermeiden zu helfen, haben wir uns veranlasst gesehen, sämmtliche Synonyme hier anzuführen.

Thlr.Gr.

Taxus ericoides. Zwergiger Taxus mit kurzen breiten Blättern.
$^{3}/_{4}$—1 Fuss hoch, in T. . . . . — 15
$1^{1}/_{2}$ » » in T. . . . . 1 —

Thuja canadensis var. nana. 1 Fuss hoch in T. . . . . — 10
$1^{1}/_{2}$—2 Fuss hoch, in T. — 20

Von vorstehenden Zwergconiferen liefern wir, wenn uns die Auswahl überlassen wird:
12 *verschiedene, sehr hübsche Arten für* 10 *Thlr.*

CONIFEREN,

in Sämlingen, Stecklingspflanzen und jungen Veredlungen, mit Angabe ihres Alters oder ihrer Stärke.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Conifères. *Plantes de graines, de boutures et de greffes à la designation exacte de leur âge, ou de leur force.*

Cultivés en pots.

(Fuss signifie pied, Zoll signifie pouce.)

	Anzahl. Nombre. 1 Thl.Gr.	12 Thl. Gr.	25 Thl. Gr.	50 Thl.
Abies acicularis. 2—3 Zoll hohe Samenpflanzen . .	1 —	10 —	18 —	
» aculeata. 4—5 » » » . .	— 15			
1 Fuss hohe mehrjährige Veredlung	2 —			
» Alcoquiana. 4 — 5 Zoll hohe Samenpflanzen	— 20	8 —	15 —	
» amabilis. 6 Zoll hohe Samenpflanzen	1 15			
» Apollinis. 4—5 Z. hohe Samenpfl. (100 St. 9 Thlr.)	— 5	1 15	2 20	5
» bicolor. $^{1}/_{2}$ Fuss hohe mehrjähr. Veredlung	1 —			
» bracteata. $2^{1}/_{2}$ Zoll hohe Samenpflanzen . . .	2 —			
» » 1 Fuss hoch	4 —			
» brachyphylla. 2jährige Samenpflanzen	3 —			
» cephalonica. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen .	— 10	3 15	5 —	
$^{1}/_{2}$ Fuss hoch	— 15			
» cilicica. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —	10 —	
» excelsa pyramidalis. 1 F. hohe Samenpflanzen	1 —	10 —		
» firma. 4—6 Zoll hohe Samenpflanzen	1 10	12 —	20 —	
» lasiocarpa. $1—1^{1}/_{2}$ Fuss hohe Samenpflanzen	2 —			
» magnifica. 1 Fuss hohe Veredlungen	1 10			
» nobilis. 1 F. hohe Samenpfl. und Veredlung	1 —			
» Nordmanniana. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen (100 Stück 5 Thlr.)		— 25	1 20	3
$^{1}/_{2}$—1 F. hohe Samenpfl. (100 St. 12 Thlr.)		2 —	4 —	7
» numidica. 5—6 Zoll hohe Samenpflanzen . .	2 —			
Vorjährige Samenpflanzen		5 —	10 —	
» pectinata var. Reginae Amalia. 5—6 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	10
» Pinsapo. $1—1^{1}/_{4}$ Fuss hohe Samenpflanzen .		3 15	6 —	10
» » pendula. $^{1}/_{2}$—$^{3}/_{4}$ F. hohe Veredlungen	1 10			
» panachaica. 2 — 3 Zoll hohe Samenpflanzen (100 Stück 30 Thlr.)	— 15	5 —	10 —	18
» polita. $^{1}/_{2}$ Fuss hoch	2 —			

	Anzahl. 1	12	Nombre. 25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Abies Tsuga. 3—6 Z. hohe Samenpfl. im fr. Lande	— 15	5 —		
» » ¾—1 Fuss hohe Samenpflanzen	1 —	10 —	18 —	
» Veitchii. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen . . .	— 20			
» Webbiana. 1 Fuss hohe mehrj. Veredlungen	3 —			
Araucaria Bidwillii. 1—1½ Fuss hohe Samenpfl.	3 15	36 —	65 —	
» brasiliensis. 1—1½ » » »	— 20	6 —	11 —	20
» Cunninghami. ¾—1 » » »	4 —	36 —	70 —	
» » glauca. 1 » » Vedlgn.	10 —			
» excelsa. 1¼—2 Fuss hohe Samenpflanzen	4 —	40 —	70 —	
» imbricata. 1 » » »	— 20	7 —	14 —	25
» Rulei. ¾—1¼ » » »	8 —	70 —	130—	
Arthrotaxis cupressoides (A. imbricata). 5 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1 10			
» Gunneana. ½ Fuss hoch	1 15			
» seliginoides. 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1 15	8 —		
Biota aurea. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen . .	— 15	5 —	10 —	18
» compacta. 2 Fuss hoch, im Lande	— 15	5 —	10 —	18
» fastigiata 1 » »	— 20			
» falcata. ¾—1 » » Stecklingspflanzen . .	— 10	3 15		
» fol. argenteo var. ½ Fuss hohe Veredlungen	— 10			
» » aureis var. 1—1½ Fuss hoch	— 20	7 —	12 —	
» Fortunei fastigiata. ½ Fuss hoch	— 10	3 6	6 —	
» » glauca. 1 F. hohe mehrj. Veredlungen	— 25			
» monstrosa. ½—1 Fuss hohe Veredlung . . .	— 20	7 —		
» pygmaea ½—1 » » » . . .	— 20	7 —		
» pyramidalis compacta. 1 F. hohe mehrj. Vedlgn.	1 —			
» recurva nana. ¾—1 Fuss hohe Veredlung .	— 20	7 —	12 —	15
» Wallichii. ½—1 Fuss hohe Veredlung . . .	— 25			
» Zuccarini. ½ Fuss hoch	— 15	5 —		
¾—1 » »	— 20			
Casuarina leptoclada. 5 Zoll hohe Samenpflanzen	— 12	4 —		
» quadrivalvis. 6—8 » » »	— 12	4 —		
Cedrus atlantica. 3 Zoll hohe Samenpflanzen . . .		2 —	4 —	
» Deodara. 1—1¼ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —		
» » robusta. 1 » » Veredlungen .	— 20	7 —		
» » variegata. ½—¾ Fuss hohe Samenpfl.	— 20			
» » viridis. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15			
» Libani. ½—¾ » » »	— 8	2 15	5 —	
Cephalotaxus drupacea 1—1¼ Fuss hohe Samenpflanzen	— 12	4 —	7 —	
» Fortunei. ½—1 Fuss hoch	— 10	3 15	6 —	
1½—1¾ Fuss hoch	— 15	5 —		
» tardiva. ½ Fuss hohe Veredlung	— 15			
Chamaecyparis acuta. Neu! ½ Fuss hoch . . .	1 10			
» nutkaensis glauca. 3—4 Zoll hoch	— —	2 —		
» » 1 Fuss hoch	— 15	5 —		
» » fol. albo varieg. 2—3 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15	5 —		
» » fol. aureis varieg. 2—2½ Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15			
» sphaeroidea. 1—1½ Fuss hohe Samenpfl.	— 10	3 15		
» » glauca. 1—1½ Fuss hohe Veredlung	1 —			
» » » 3—4 Zoll hohe Stecklingspfl.	— 8	3 —		

	Anzahl.	Nombre.		
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl
Chamaecyparis variegata. $^3/_4$—1 Fuss hohe Stecklingspflanzen und Veredlung . . .	— 15	5 —	9 —	
Cryptomeria araucarioides. 1 Fuss hohe Veredlung	— 20			
» japonica. 2—3 Fuss hohe Samenpflanzen .	— 15	5 —	9 —	16
» » cristata. 1 Fuss hohe Veredlung . .	— —			
» spiralitis falcata. Neu! $^1/_4$ Fuss hohe Stecklingspflanzen	3 —			
» nana. $^1/_2$ Fuss hohe Veredlung	— 20	7 —		
» retinisporioides. $^1/_4$ Fuss hohe Veredlung	1 10			
» elegans. $^3/_4$—$1^1/_4$ Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 20	7 —	14 —	
Cupressus Correyana (C. gracilis). 1—$1^1/_2$ Fuss hohe Veredlung	— 12			
» Lawsoniana. $^3/_4$—$1^1/_4$ Fuss hohe Samenpfl.	— 10	3 —	6 —	10
» » 2jähr. Samenpflanzen 3—4 Zoll hoch (100 St. 6 Thlr. 1000 St. 40 Thlr.)	— —	1 —	2 —	$3^1/_2$
» » argenteo-glaucescens. $^1/_4$ Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15	6 —	
» » compacta. 5—6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 8	3 —		
» » compacta glauca. 4—6 Zoll hohe Veredlung	1 —	10 —		
» » erecta glaucescens. $^3/_4$ Fuss hohe Veredlung	1 —			
» » erecta glaucescens. 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
» » fol. aureis varieg. 1 Fuss hohe Veredlung	— 25	9 —		
» » fol. aureis varieg. 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10			
» » fol. argenteo var. 1 Fuss hohe Veredlung	— 25			
» Lindleyana albis-spiculis. $^1/_2$—1 Fuss hohe Veredlung	— 20			
» Lindleyana albis-spiculis. 3 Zoll hohe Stecklingspflsnzen	— 10			
» torulosa. 1 Fuss hohe Samenpflanzen . . .	— 10	3 15		
» » majestica. $^1/_4$ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» Whitleyana. 1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 12	4 —		
Dacrydium elatum. $^1/_4$ Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 20	6 —		
» cupressinum. 2—3 Zoll hohe Stecklingspfl.	— 20			
» Franklinii. $^3/_4$—1 Fuss hohe Stecklingspfl.	— 15	5 —		
Dammara australis. $^1/_4$ Fuss hohe Veredlung . . .	— 25			
» hypoleuca. $^1/_4$—$^1/_2$ Fuss hohe Veredlung	2 —			
» macrophylla. $^1/_2$ Fuss hohe Veredlung . .	1 10			
» Moorei. $^1/_2$—$^3/_4$ Fuss hohe Veredlung . . .	1 10			
» obtusa. $^1/_4$—$^1/_2$ Fuss hohe Veredlung . . .	1 —	10 —		
Fitz-Roya patagonica. 3—4 Z. hohe Stecklingspfl.	— 10			
» » 1—$1^1/_2$ Fuss hoch	1 10			
Frenela australis. $^1/_2$ Fuss hohe Veredlung	— 20			
» » 2 Zoll hohe Stecklingspflanzen . .	— 8			
» glauca. $^1/_2$—1 Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15	6 —	

	Anzahl. 1 Thl. Gr.	12 Thl. Gr.	Nombre. 25 Thl. Gr.	50 Thl.
Frenela macrostachia. ½—¾ Fuss hohe Stecklingspflanzen und Veredlung	— 12	4 —		
» rhomboidea. ¾—1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 12	4 —		
Juniperus aurea. Neu! ¼ Fuss hohe Veredlung, vide pag 11.	— 20			
» variegata aurea. Neu! ¼ Fuss hohe Veredlung, vide pag. 11.	1 —			
» attica. 4 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	
» caesia. 1 Fuss hohe Veredlung.	— 20			
» chinensis. ¼—½ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» communis chrysoleuca. ½F. hohe Veredlung	— 10			
» » compressa. ½—¾ F. hohe Veredlung	— 25			
» excelsa nana. 1—1½ Fuss hohe Veredlung	1 —			
» » » ½ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» gigantea. ¾ Fuss hohe Veredlung	— 15			
† » glauca. ¾ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» japonica. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15			
» » albo-variegata. ¼ Fuss hohe Veredlung, vide pag. 11. Neu!	— 20			
» » albo marginatis. ½F. hohe Veredlung	1 —			
» » macrocarpa. 3—4 Zoll hohe Samenpfl.	— 10	3 15	6 —	
» oblonga (interrupta.) ¾ Fuss hohe Veredlung	— 15	5 —		
» oxycedrus var. echinoformis. 1 Fuss hohe Veredlung	— 25			
» prostrata. 3—4 Zoll hohe Stecklingspfl.	— 10	3 15		
» rigida. 1—1½ Fuss hohe Veredlung	— 20			
» » 3—4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 8			
» rufescens. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10			
» sabina albis var. ½—¾ Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 8	3 —	5 15	
» sabinoides (J. tamariscifolia). ¾ Fuss hohe Samenpflanzen in T.	— 10	3 15	6 —	
» » » 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen im L.	— 15	5 —		
» » 3 Zoll hohe Samenpflanzen in T.	— 5	1 15	2 10	
» sphaerica. 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15		
» squamata. ½ Fuss » Veredlung.	— 15			
» tripartita. 1 » » »	— 20			
» turbinata. 3 Zoll » Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	11
» virgin. fol. argenteo var. ¾ Fuss hohe Veredlungen	1 —			
» » var. dumosa. 6-8 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
» » nana. ½ Fuss hohe Veredlungen	— 12			
» » pendula. ½—¾ » » »	— 15			
» » pyraminalis. ¾—1 » » »	— 10			
Larix Kaempferii. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	4 —			
» microcarpa. 1—1¼ » » »	— 8	3 —	5 —	
» pendula. 1—1½ » » Veredlung.	1 —			
Libocedrus Doniana. 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
» chilensis. 1—1½ Fuss » Veredlung	1 10			
» » 3—4 Zoll » Stecklingspflanzen	— 10			

	Anzahl. Nombre.			
	1	12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Phyllocladus trichomanoides. 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10			
Picea ajanensis. 6 Zoll hohe Samenpflanzen	— 25	9 —		
» bicolor (P. japonica). 3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 20	6 —	12 —	
» excelsa clanbrasiliana. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	4 —			
» » dumosa. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	3 —			
» » monstrosa. 1 » » Veredlung . .	— 20			
» » nana. ¾—1 » » » . .	— 25			
» » pygmaea. ¾—1 » » » . .	2 —			
» » » 4 Zoll » » . .	1 —			
» » tenuifolia. ¾ Fuss » » . .	2 —			
» nigra nana. ½ » » » . .	3 —			
» obovata. 4 Zoll » Samenpflanzen	— —	8 —	14 —	25
» » var. japonica. 4—5 Zoll » »	3 —			
» » » » ½ Fuss » Veredlung . .	3 15			
» japonica sp. Nova. 4 Zoll » Samenpflanzen	4 —			
» polita. ½ Fuss » Veredlung . .	2 —			
» sitchensis. 2 Zoll » Samenpflanzen	— 20	6 —		
Pinus Cembra sibirica. 1 Fuss hohe Veredlung . .	3 —			
» koraiensis. 1 » » Samenpflanzen	1 —			
» lophosperma. 1¼ » » »	2 —			
» parviflora. 3 Zoll » »	1 10			
» excelsa. ½ Fuss » »	— 15	5 —		
» Peuce. 3—4 Zoll » » (100 Stück 12 Thlr.)	— —	2 —	4 —	7
Strobus *Spach.*				
nana. ½ Fuss hohe Samenpflanzen	1 —			
pyramidata. 1 Fuss hohe Veredlung	— 25			
Pinaster.				
dahurica. 6 Zoll hohe Samenpflanzen	1 —			
densiflora. 1—1½ Fuss hohe Veredlung	3 —			
» ½ » » »	1 —			
Lemoniana. 2—3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15		
maritima. 3 » » »	— —	2 —		
Massoniana. ¾—1 Fuss » »	— 20	6 —	12 —	22
Pinea. 1 » » »	— 20	7 —		
» ½ » » »	— 10	3 15		
Pseudostrobus.				
australis. 3 Zoll hohe Samenpflanzen	— —	3 —	6 —	
abchasica. 6 » » »	— 15	5 —		
Banksiana. 1 Fuss » »	2 —			
Bungeana. ¾ » » »	2 —			
canariensis. ¾—1 Fuss hohe »	— 6	2 —	4 —	7
Coulterii. 1 Fuss hohe »	— 20	7 —		
Devoniana. ¾ » » »	— 20	7 —		
insignis. 1—1½ » » »	— 15	4 —	8 —	
Jeffreyi. ¾—1 » » »	1 —	8 —	15 —	
» 3—4 Zoll » » (100 Stck. 20 Thlr.)	— 10	3 15	6 —	11
muricata. ½ Fuss hohe Veredlung	— 20			
Salzmannii. 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen. (100 Stück 12 Thlr.)	— —	2 —	4 —	7
tuberculata. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen . .	— 15	5 —		

	Anzahl. 1	Nombre. 12	25	50
	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl. Gr.	Thl.
Podocarpus andina. 4—5 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15			
» chinensis. 3 » » »	— 10			
» elongata. 1 Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 20	7 —		
» Koraiana. 1 » » Samenpflanzen . .	— 10	3 —	6	10
» Purdieana. 1 » » Veredlung	1 10			
» » ½ » hohe Veredlung . .	— 25			
» salicifolia. 1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	— 10	3 15		
» Thunbergii luteo var. 4—6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	3 —	— —		
» Totara. 1 Fuss hohe Veredlungen und Stecklingspflanzen	— 10	— —		
Prumnopytis elegans. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 20	6 —	12 —	
Retinispora lycopodioides. Junge Veredlungen . .	1 —			
» obtusa. ½—1 Fuss hoch	— 15	5 —	9 —	
» » pygmaea. ½ Fuss hoch	— 20	6 —		
» pisifera. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	4 —	8 —	15
» » argentea. 1 Fuss hohe mehrjährige Veredlungen	1 —			
» » aureo. Junge Veredlung	— 20			
2—3 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15		
» » plumosa. Neu! ½ Fuss hohe 2 Jahr alte Veredlungen	1 —			
3 Zoll hohe Stecklingspflanzen .	— 15			
» » aurea. Neu! vide pag. 10. Junge Veredlungen	— 25			
Saxe-Gothaea conspicua. 1—1½ F. hohe Veredlung.	— 20	6 —		
Sciadopytis verticilata. ½ » » »	2 15			
Sequoia Lawsoni. ½—1 » » »	3 —			
Taxus parvifolia (T. adpressa u. tardiva). ½ Fuss hohe mehrj. Stecklingspflanzen	— 10			
» baccata. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 8	2 20	5 —	9
» » erecta. 1 Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 10	3 15	6 —	11
» » Dovastonii. 1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 10	3 15	6 —	11
» » ericoides. ¾—1 Fuss hohe Samenpflanzen und Veredlung	— 15	5 —		
» canadensis fol. var. ¼ Fuss hohe Veredlung	— 15			
» » fastigiata var. ½ » » »	— 20			
» » » Daviesii ½ » » »	1 —			
» hibernica fol. albis margin. ½ Fuss hohe Stecklingspflanzen	— 25			
» » » aureis var. ½—¾ Fuss hohe Veredlungen	1 —			
Thuja diversifolia. 4 Zoll hohe Samenpflanzen . . .	— 10			
» elegantissima. 4 » » Stecklingspflanzen .	— —	2 —		
» gigantea. 1—1½ F. » Samenpflanzen . . .	— 25			
» » 3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10	3 15		
» ignota. ¾ Fuss » »	— 20	— —		
» Vervaeneana. 1 Fuss hohe »	— 15			
» Hovei. ½—1 » » Veredlungen. Neu!	2 —			
» » 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 20			
» Menziesii. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	5 —	9 —	

	Anzahl. 1 Thl. Gr.	12 Thl. Gr.	Nombre. 25 Thl. Gr.	50 Thl.
Thuja sp. Nord-West-Canada. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen	2 —			
» » » » » ½ Fuss hohe Veredlung	1 —			
Thujopsis dolabrata. 1 Fuss hohe Veredlung und Stecklingspflanzen	1 —	10 —	18 —	
» » 4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 10			
» » fol. var. 1 Fuss hohe Veredlung	2 —	20 —		
» » » » 4 Zoll hohe Steckling spfl.	— 25			
» laetevirens. ½ Fuss hohe Veredlung	1 20			
» » 3 Zoll » Stecklingspfl.	— 20			
» Standishii. ¾ Fuss hohe Veredlung	3 —			
» » 4—5 Zoll hohe Stecklingspflanzen	1 —			
Torreya grandis. 1—1½ Fuss hohe Veredlung und Samenpflanzen	1 —	9 —		
» myristica. ½ Fuss hohe Veredlung	3 —			
» nucifera. ½ » » »	1 15			
» » 3—4 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 15			
Tsuga Douglasii. ¾—1 Fuss hohe Samenpflanzen	— 15	6 —		
» Hookeriana. ¾ » » » und Veredlungen	1 10			
» Mertensii. 1 Fuss hohe Samenpfl. u. Veredl.	— 20	7 —	12 —	22
Wellingtonia gigantea. 1—1½ Fuss hohe Samenpflanzen im L.	1 —	10 —		
» » 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen im L. (100 Stück 16 Thlr.)	—	2 15	5 —	9
» » fol. aur. var. ¼ F. hohe Veredl.	4 —			

Laubhölzer.

Auswahl feiner Gehölze.

Viele der nachstehenden Baumarten eignen sich, in der offerirten Stärke, wegen ihres schönen Wuchses und ihrer prächtigen Belaubung zu Solitairbäumen auf Rasenplätze, gleich vielen Species der Nadelhölzer. — Die mit einem T bezeichneten sind Trauerbäume.

	Thlr. Gr.
Acer Leopoldi fol. var. Prächtiger buntblättriger Ahorn, dessen junge Triebe rosenroth sind. 2—3½ F. hoch	— 15
» **platanoides laciniatum**. Zerschlitztblättriger Spitz-Ahorn. 4-5 F. hoch	— 20
» » **var. globosus.** Vide pag. 38. 20 Gr. à	3 —
» **Pseudoplatanus fol. purpureis.** Der rundblättrige weisse Ahorn mit schöner purpurrother Belaubung. 5—6 F. hohe Bäumchen	— 25
» **trifidum.** Mit handförmig getheilten Blättern	1 —
Aesculus Hippocastanum laciniatum. Rosskastanie mit fadenförmig zertheilten Blättern. Sehr zierlich, 1½ Fuss hoch	1 —
Alnus imperialis (asplenifolia nova). 3½—4 F. hoch. Sehr elegante Belaubung	— 20

Thlr.Gr.

Amygdalopsis Lindleyi (Prunus triloba). Herrlicher Blüthenstrauch. Die Blumen sind stark gefüllt, blassrosa und viel grösser, als die von Prunus sinensis fl. pl. Starke $3^1/_2$—4 Fuss hohe Pflanzen. 12 Stück 4 Thlr. . . . . — 15

T **Betula laciniata pendula**. Zerschlitzt, pappelblättrige Trauerbirke. Schön und zierlich, 6—8 F. hohe Bäume . . . . — 25

» **alba fastigiata** (Baumann). Vide pag. 8.

Carpinus Betulus fol. purpureis. Die Hain- oder Weissbuche mit purpurrothem Laub. Seitenstück zur Blutbuche. 5 bis 6 F. hoch . . . . — 25

Castanea chrysophylla. Amerikanische Kastanie mit dunkelgrünen Blättern, deren Rückseite goldbraun . . . . -- 25

» **vesca fol. luteo maculatis.** Essbare Kastanie mit prächtig gelbgefleckten Blättern . . . . 2 —

Cerasus Avium fl. pl. Gefülltblühende Süsskirsche. Blume gross, schneeweiss, einer kleinen Rose ähnlich. 6 – 7 F. hoch — 20

T » **Chamaecerasus.** Zweige hängend; zierliche Trauerbäumchen, welche sich im Frühjahr über u. über mit schneeweissen Blüthen bedecken. 5—6 F. hoch, in Körben . . . . 1 —

Corylus Avellana fol. atropurpureis. Blutnuss. Belaubung gleich der Blutbuche. 5—6 Fuss hohe Sträucher . . . . — 20

» » 8—9 Fuss hohe Stämme . . . . 1 —

T » » **pendula.** Neu! Vide pag. 9.

Crataegus oxyacantha flore albo et flore rubro pleno. Der weissgefüllt und rothgefüllt blühende Weissdorn. Hochstämme von 5—7 F. Höhe mit starken Kronen . . . . — 25

» » **flore kermesino pleno.** Vide pag. 38.

» » **horrida**. Dichtstacheliger Weissdorn mit hängenden, ausserordentlich stark bewehrten Zweigen. 6 F. hoch . — 20

Deutzia crenata fl. pl. Prächtiger Blüthenstrauch mit gefüllten, schneeweissen Blüthen . . . . — 6

» » **extra purpurea plena**. Derselbe mit rothen Blüthen . — 10

» » **fol. albis punctatis** . . . . — 10

» **gracilis fol. alb. var.** Mit schön weiss panachirten Blättern — 6

» » **fol. aureo marginatis**. Mit goldgelbem Rande der Blätter. Vide pag. 38.

Fagus sylvatica asplenifolia. Rothbuche mit farnartig geschlitzten Blättern. 1—$1^1/_2$ F. hoch . . . . — 15

» » **atropurpurea**. Blutbuche. Kräftige 6—7 F. hohe Pfl. — 20

» » » **macrophylla**. Blutbuche mit viel grösseren Blätt. und fast schwarzer Färbung.

$6^1/_2$—7 Fuss hoch 1 10

8—10 » » . . . . 2 —

Prächtige starke Exemplare in Pyramidenform

» » **cristata**. Hahnenkammbuche, von eigenthümlichem monströsen Wuchse. 4—5 F. hoch . . . . — 25

Fraxinus excels. concavaefolia fol. var. Hohlblättrige bunte Esche. Schöne buntblättr. Form mit buntgestreiften Zweigen. 3—4 F. hoch . . . . — 25

T » » **pendula fol. var**. Buntblättrige Trauer-Esche. 6 bis 7 F. hohe Bäume . . . . — 20

» **pubescens albo-marginata**. Weichhaarige Esche mit weissgerandeten Blättern. 5—6 F. hohe Bäumchen . . . . . . — 25

» **sambucifolia cucullata**. Vide pag. 39.

Halimodendron argenteum. Silberfarbiger Salzstrauch mit überhängenden ruthenartigen Zweigen und rosenrothen Blüthen. $3^1/_2$ F. hoch . . . . — 15

Thlr. Gr.

Juglans regia laciniata. 2—2½ F. hohe Pflanzen . . . . — 25

» **macrophylla.** Neu! Vide pag. 9.

Liriodendron tulipifera. Der Tulpenbaum. 6—8 F., schöne Bäume — 25

» » **in medio aureo pictis.** Vide pag. 39.

Liquidambar styraciflua fol. maculatis. Vide pag. 39.

Magnolia acuminata. Mit tulpenförmigen, gelblichen äusserlich violet schattirten Blumen. 1½ F. hohe Pflanzen . . . . 1 —
Jüngere Pflanzen . . . . — 15

» **discolor.** Mit grossen weissen, röthlich überlaufenen Blüthen, Pflanzen von 1½ F. Höhe 1 10
Jüngere Pflanzen . . . . — 15

» **gracilis.** Ebenfalls mit grossen weisslichen, wohlriechenden Blüthen. Pflanzen von 2 F. Höhe . . . . 1 —
Jüngere Pflanzen . . . . — 15

» **grandiflora de la Galissonnière.** Die härteste Varietät der M. grandiflora. Sie ist eine der schönsten immergrünen Bäume. Die Blätter sind gross, länglichoval, glänzend dunkelgrün. Die Rückseite derselben, sowie die jungen Triebe sind rostfarbig. Die Blumen prachtvoll weiss, ausserordentlich gross, von unvergleichlichem Wohlgeruch. Obgleich sie eine Kälte von 8—10 Grad ohne Schaden erträgt, so ist es doch nothwendig, dieselbe im Winter durch Deckung zu schützen. Prachtvolle Pyramiden von 7 F. Höhe und 3 F. Durchmesser in Körben 10 —

» **Lenné.** Die schönste Magnolia für das freie Land. Hybride zwischen M. obovata (purpurea) und M. Yulan. Blumen ausserordentlich gross, innen weiss, aussen dunkelroth. Reich- und leichtblühend. Starke 1½—2 F. hohe Veredlungen . . . . 2 —

» **macrophylla.** 1—1½ Fuss hohe Veredlungen . . . . — 15

» **obovata** (purpurea). Mit rothen Blumen. Starke Pflanzen . . 1 —

» **Soulangeana.** Mit äusserlich purpurrothen Blumen, blüht vor Entfaltung der Blätter. Sehr wohlriechend. Starke 1½ F. hohe Pflanzen 1 10
Jüngere Pflanzen . . . . — 15

» **tripetala** (Umbrella). Mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen, deren äussere Enden zurückgebogen sind. 1 bis 1½ F. hohe Pflanzen . . . . — 15

Negundo aceroides fol. albo var. Weiss-buntblättriger Eschenahorn. Prächtige und sehr constante silberbuntblättrige Spielart.
5—6 F. hoch, mit grossen Kronen . . . . — 20
7—8 Fuss hoch } Hochstämme . . . . 1 —
9—10 » » } 1 10
In wahren Prachtpflanzen!

Pirus Malus floribunda (*Sieb.*) Reichblühender Apfelbaum aus Japan, mit zierlichen, langgestielten, röthlichen, vor dem Aufblühen carminrothen Blüthen und feiner Belaubung. Eine der werthvollsten neueren Einführungen. 4 Fuss hohe, starke buschige Sträucher . . . . — 25

» » **fol. tricoloribus.** Blätter dreifarbig, schön und constant buntblättrig. 4—5 F. hohe buschige Pflanzen . . . . — 20

Planera acuminata. Schnellwachsender, japanischer Strauch mit birkenähnlicher Belaubung . . . . — 10

Quercus Cerris fol. varieg. Prächtige buntbelaubte Eiche. 4 F. hoch 1 10

» **coccinea pendula.** Vide pag. 40.

» **pedunculata Concordia.** Vide pag. 40.

Thlr.Gr.

Quercus pedunculata fastigiata. Einer der schönsten Pyramiden-Bäume. 9 bis 10 F. hohe Pyramiden . . . . — 20

» » » **cupressoides.** Aehnlich der vorstehenden, jedoch mit schlankerem Bau und kleineren Blättern. 6—8 F. hoch — 20

» » **filicifolia.** Farnblättrige Eiche mit tief eingebuchteten Blättern. 4 F. hoch . . . . — 25

» » **fol. arg. pictis.** Prächtige neue buntblättrige Varietät, mit schneeweiss bemalten Blättern. 3½ F. hoch . . . . 2 —

» » **foliis atropurpureis** (= Q. nigra). Blätter dunkelpurpurroth, wie das Laub der Blutbuche. 3 F. hoch 2 15

T » » **pendula.** Die Trauereiche. 6—8 F. hoch . . . . — 20

» **sessilifolia Louetti.** Prächtige starkwüchsige Spielart mit glänzend dunkelgrüner, lorbeerähnlicher Belaubung. 6 bis 8 F. hohe Bäume 2 15

» **ilicifolia** (= Q. Banisteri). Hülsenblättrige, strauchartige Eiche mit schöner Belaubung. 7—8 F. hoch . . . . — 25

Rhodotypus kerrioides. Ein zierlicher Strauch, welcher sich im zeitigen Frühjahre mit grossen, schneeweissen Blüthen bedeckt. Kräftige Pflanzen (6 Stück 1 Thlr 20 Gr.). . . . — 10

Salix laurifolia fol. aur. var. Lorbeerblättrige Weide mit prächtig goldgelb panachirten Blättern . . . . 1 —

T » **nigra pendula** (S. Napoleonis). Napoleonsweide. Die schönste Trauerweide. 6—7 F. hoch . . . . — 20

T **Sorbus aucuparia pendula.** Schöner Trauerbaum. Ganz besonders zur Zeit der Fruchtreife von prächtigem Effect. (Der Vogelbeerbaum mit hängenden Zweigen.) 7 bis 8 F. hohe Bäume . . . . — 20

Syringa Charles XII. 4½—5 Fuss hoch. Schön buntblättrig. Neu! — 20

T **Tilia argentea pendula fol. luteis varieg.** Die amerikanische Trauerlinde mit goldgelbgestreiften und gefleckten Blättern. Hochstämme von 6—7 F. Höhe 1 20
2 F. hohe niedrig veredelte Pflanzen . . . . 1 —

» **laciniata** (T. aspleniifolia). Mit farnartig geschlitzten Blättern. 1—1½ F. hoch . . . . — 15

» **macrophylla.** Die grösstblättrige Linde. Neuere Form, deren Blätter die enorme Grösse eines Kinderkopfes erreichen. 4—5 F. hoch 1 10

T » **Parmentieri pendula.** Neu! 10—12 Fuss hohe, prächtige Stämme 2 —

T **Ulmus mont. horizontalis** (U. americ. pendula). Wagerecht hängende Ulme. 6—8 Fuss hoch . . . . — 20

» **monumentalis pyramidalis.** 4 Fuss hoch . . . . — 20

T » **mont. pendula nova.** Echte Trauer-Ulme. Neuere schöne Form mit senkrecht herabhängenden, an dem Stamme fest anliegenden Zweigen. 6—8 Fuss hohe Bäume 1 —

Weigelia (Diervillea) amabilis flore albo . . . . — 4

» **arborea grandiflora** . . . . — 5

» **elegantissima fol. var.** . . . . — 6

» **Kosterii fol. varieg.** . . . . — 10

» **Lavallei.** Neu! Vide pag. 10. . . . . — 20

» **multiflora.** Die Spitzen der Zweige sind mit Büscheln dunkelrother Blumen besetzt . . . . — 8

» **purpurata.** Die dunkelste aller Weigelien-Sorten . . . . — 8

» **Stelznerii.** Mit zweifarbigen Blumen . . . . — 5

» **versicolor.** Wechselfarbig in Blüthe . . . . — 5

Xylosteum Phylomele. Reichblühender Strauch aus Japan. Einer Lonicera ähnlich . . . . — 8

Laubhölzer

zur Bildung immergrüner Gruppen.

Aucuba. (Man beliebe die vollständige Collection dieser Gattung pag. 89 nachzusehen.)

Berberis Darwinii. $1^1/_2$—2 Fuss hoch, in Töpfen	—	8
Buxus arborescens fol. varieg. 1—$1^1/_2$ Fuss hoch	—	8
» » sempervirens. $2^1/_2$—3 Fuss hoch, unterer Durchmesser 1—$1^1/_2$ Fuss, schöne Pyramiden, in Töpfen	—	25
Hedera. Vide rankende Pflanzen.		
Ilex aquifolium var. Stecheiche, Hülse.		
» **bromeliaefolia.** Mit feiner eleganter Belaubung. Prächtige Pyramiden. $4^1/_2$—5 Fuss hoch, $2^1/_2$—3 Fuss Durchmesser . . .	3	—
» **cupreis pictis.** Kupferfarbig bemalt	—	10
» **fol. argenteis marginatis.** Mit silberrandigen Blättern	—	10
4 Fuss hoch, $2^1/_2$ Fuss Durchmesser	2	15
5 » » $2^1/_2$ » »	3	—
» **foliis aureo marginatis.** Mit goldrandigen Blättern	—	10
$3^1/_2$—4 Fuss hoch, $1^1/_2$—2 Fuss Durchmesser	3	—
5 » » 2—$2^1/_2$ » »	3	15
» **ferox.** Auf der Oberfläche der Blätter mit Dornen besetzt . . .	—	10
» **ferox. fol. argenteis marginatis.** Dieselbe mit silberrandigen Blättern	—	12
$3^1/_2$—4 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser	2	15
$4^1/_2$—5 » » 2—$2^1/_2$ » »	3	—
» **fructu luteo.** $4^1/_2$—5 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser	3	—
» **in medio aur. pictis.** Die Mitte der Blätter ist goldgelb bemalt	—	10
$4^1/_2$—5 Fuss hoch, $2^1/_2$ Fuss breit	3	—
» **latifolia.** Mit sehr breiten, wenig bedornten Blättern	—	8
» **myrthifolia fol. argenteis marginatis.** Mit myrthenartig silberrandigen Blättern	—	15
» **rubricaule elegans argent. marginatis.** Mit rothen Stengeln und silberrandigen Blättern	—	15
3 Fuss hoch, $1^1/_2$—2 Fuss Durchmesser	2	—
$4^1/_2$ » » 2—$2^1/_2$ » »	3	15
» **rubricaule elegans aureis marginatis.** Mit rothen Stengeln und goldrandigen Blättern	—	10
4 Fuss hoch, 2 Fuss Durchmesser	3	—
» **pendulum foliis aureo var.** Mit hängenden Zweigen und goldgelb panachirten glänzenden Blättern. Wir halten diesen buntblättrigen Trauer-Ilex für eine der prächtigsten Zierden eines Pleasure Ground.		
Junge niedrige Veredlungen	—	20
Ferner in seltenen Prachtexemplaren hoch veredelt, so dass die hellleuchtenden Zweige von oben herabhängen:		
$6^1/_2$—7 Fuss hoch	5	—
8—9 » »	6	—
» **cornuta** (furcata). Blätter buchtig, gabelartig gezähnt	—	10
4 Fuss hoch, $2^1/_2$ Fuss Durchmesser	3	—
$4^1/_2$–5 » » $2^1/_2$ » »	3	15
» **dipyrena.** Blätter schmal, fast weidenartig	—	12
» **furcata** (= cornuta). Mit breiten gabelförmigen Blättern . . .	—	10
» **latispina.** Blätter von eigenthümlicher Form, stark bedornt . .	—	8
4 Fuss hoch, 3 Fuss Durchmesser	2	15
» **Maderensis.** Mit schmalen Blättern	—	12
4 Fuss hoch, $2^1/_2$ Fuss Durchmesser	3	—

Thlr.Gr.

Ilex nobilis. Mit sehr breiten, fast runden Blättern . . . . — 8
$4\frac{1}{2}$ Fuss hoch, $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser . . . . 3 —
» **opacca.** Aehnlich dem Ilex furcata . . . . — 10

Die Ilex gehören durch ihre mannigfaltige Belaubung und immergrüne Tracht zu den herrlichsten Ziersträuchern. Aus dem vorstehenden Sortiment, welches die schönsten Arten darbietet, können die starken Exemplare, deren Höhe genau angegeben ist, zur Hervorbringung eines unmittelbaren Effects ganz besonders empfehlen werden. Sie sind von guter Form und befinden sich sämmtlich in Körben

Kalmia latifolia. Starke, 2—3 Fuss hohe, blühbare Pflanzen, fast durchgehend mit Blüthenknospen, in T. . . . . — 25
(12 Stück 8 Thlr.)

Einer der schönsten Halbsträucher zu perennirenden Gruppen für das freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die Menge seiner rosenrothen Blumendolden.

Magnolia. Vide pag. 172.
Mahonia aquifolium. $2\frac{1}{2}$—3 Fuss hoch und buschig . . . . — 8
» **fascicularis.** $1\frac{1}{2}$—2 » » » » . . . . — 8
Prunus Lauro-Cerasus. Kirschlorbeer, starke Pflanzen . . . . — 10
Rhododendron ponticum. Vide die Varietäten für das freie Land in der V. Abtheilung.



Schlingpflanzen oder rankende Gewächse

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben, Säulen etc.

NB. Es befinden sich hierunter die neuesten und schönsten englischen Clematis-Hybriden in kräftigen Pflanzen (keine jungen Stecklinge).

Thlr.Gr.

Ampelopsis Veitchii. Neu! Vide pag. 8 . . . . — 15
Boussingaultia baselloides. (12 Stück $1\frac{1}{2}$ Thlr.) . . . . — 5
Cissus heterophyllus fol. varieg. . . . . — 8
» Thunbergii fol. pictis. (6 Stück 1 Thlr.) . . . . — 6
» » fol. sanguineis. Neu! . . . . — 20
Clematis Amalie. Weiss mit hellgelber Mitte . . . . — 10
» azurea grandiflora . . . . — 8
» **Fortunei.** Rein weiss, grosse Blumen und gefüllt . . . . — 20
» Guascoyi . . . . — 10
» hybrida splendida. Dunkelviolet, Antheren grün . . . . — 15
» **Jackmanni.** Blumen gross, intensiv purpurviolet, stark geadert in der Mitte, Antheren hellgrün . . . . — 25
» **Lanuginosa candida.** Blumen gross, schön, rein weiss, die beste weisse Waldrebe . . . . — 25
» **Lanuginosa nivea.** Von glänzendstem Schneeweiss. Vorjährige Neuheit. Feine Blume . . . . 1 —
» Louise. Lila . . . . — 6
» **Prince of Wales.** Tief purpurviolet, mit rothen Strichen nach dem Centrum zu; Blumen von ansehnlicher Grösse . . . . 1 —
» **Regina.** Die Blumen sind sehr gross ($4\frac{1}{2}$—5 Zoll im Durchmesser), dunkellila, untere Seite fein behaart. 1 10
» **rubella.** Sammtig weinroth. Neue Färbung . . . . — 25
» **rubro-violacea.** Kastanienbraun mit purpurviolet schattirt; Antheren hellgrün . . . . — 25

		Thlr.	Gr.
Clematis Sophie. Dunkellila		—	8
» Sophie flore pleno. Violet, untere Seite gelblich weiss. Gefüllt		—	15
» **Standishii**. Schön violetblau. Gefüllt		—	12
» violacea		—	6
» viticella venosa. Glänzend purpurroth mit carmoisin Adernetz; Antheren hellbraun		—	15
Hedera Helix latif. maculata		—	10
» » argent. marginatis		—	10
» **rhombea** var. (6 Stück 1 Thlr.)		—	6
Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis		—	5
Periploca graeca		—	6
Pilogyne suavis. (12 Stück 1 Thlr.)		—	3

ROSEN.

Auswahl von Prachtsorten ersten Ranges, grösstentheils neuere Sorten,

in prächtigen, geraden, mehrjährigen Hochstämmen von durchschnittlich 5 Fuß Höhe, mit schönen Kronen.

Diese Collection von hochstämmigen Rosen enthält nur ausgezeichnete Sorten, welche sich in jeder Beziehung als vollkommen bewährt haben und eine bleibende Zierde jeder Gartenanlage sind. Es sind die sammetartig dunkelfarbigen und die leuchtend hellrothen Rosensorten vorzugsweise darin vertreten und enthält anch in diesem Jahre die besten weissen und gelben Rosensorten, die jederzeit so stark gesucht sind.

Remontant-Rosen.

		Thlr.	Gr.
94.	**Alexander Dumas**. Schwarzsammtig carmoisinroth, gross und voll.	—	15
69.	**Alexandrine Bachmeteff**. Feurig dunkelroth, sehr gross, von schönem schalenförmigen Bau	—	15
150.	**Alfred Colomb**. Glänzend feuerroth, Blume gross, centifolienförmig	—	20
109.	**André Desport**. Dunkelrosa, ausser der Farbe in Allem dem Lord Raglan gleich	—	15
237.	**Ardoisé du Chalet**. Purpurschieferfarben, mit carmoisinviolet und feurigem Reflex, mittelgross, voll und gut gebaut	—	20
231.	**Auguste Mie**. Glänzend hellrosa, sehr gross und von vollendet schön gewölbtem Bau	—	15
261.	**Aurore boréale**. Glänzend leuchtend roth, gross, voll und von schönem runden Bau	—	25
308.	**Baron Adolf von Rothschild**. Scharlachroth, Blume sehr gross und schön	—	20
262.	**Baronne de Lassus St. Génies**. Kirschroth mit purpur schattirt, gross und gut gebaut	—	20
263.	» **Monterau**. Schön rosalila, in Dolden blühend	—	15
85.	**Beauté française**. Dunkelblutroth, mit violetem Sammt, sehr gross und prachtvoll	—	25
392.	**Berthe Levêque**. Im Aufblühen rein weiss, später in rosa über gehend. Blume gross und gut gefüllt	—	20
168.	**Camille Bernardin**. Leuchtend rothe Färbung mit weiss umrandet, gross, voll und schön gebaut, eine preisgekrönte Rose. Prächtig	—	25

Thlr.Gr.

399. **Cardinal Patrizzi.** Sammtig dunkelscharlachroth mit feurigem Reflex, prachtvolles Colorit, eine Prunkrose . . . . — 20
222. **Charles Lefèvre.** Feurig dunkelscharlachroth mit purpurnem Herz, von schön gewölbtem Schalenbau, eine Rose ersten Ranges . . . . — 20
162. **Charles Margottin.** Glänzend carminroth, mit feurig rothem Herz, ausserordentlich gross, voll und schön . . . . — 20
238. **Charles Rouillard.** Schön zartrosa mit leuchtendem Herz . . . — 20
265. **Charlotte Corday.** Purpurroth mit weisslichen Rückseiten der Blumenblätter, gross und gut gebaut. . . . . — 20
33. **Deuil du Prince Albert.** Sammtig schwarzcarmoisin mit feurigem Herz; von dichter Füllung und rundem geschlossenen Bau . . — 20
229. **Docteur Andry.** Leuchtend dunkelcarminroth, gross, voll und von vollkommenem Dachziegelbau; sehr schön . . . . . . — 25
16. » **Ruschpler.** Hellrosa mit dunklerem Herz, Centifolienbau — 15
268. » **Spitzer.** Leuchtend sammtigroth, mit lilapurpur schattirt; sehr gross und reichblühend . . . . — 20
4. **Duc de Rohan.** Feurigroth mit zinnober schattirt, sehr schön. . — 20
160. **Duchesse de Medina Coeli.** Dunkelblutroth, gross, voll und von schönem Bau . . . . — 25
269. **Eduard Ory.** Schön zinnoberroth, gross, voll, gut gebaut und in Büscheln blühend . . . . — 20
270. **Empereur de Maroc.** Dunkelschwarzbraun mit dichtem Sammt und feurigem Schimmer, von schönem Bau, eine der brillantesten und schwärzesten Remontanten . . . . — 20
56. **Eugénie Appert.** Feurig scharlachcarmoisin, mit dickem Sammt, voll und schön gebaut; durch ihr wundervolles Colorit eine der prachtvollsten aller Rosen . . . . — 20
381. **Fischer Holmes.** Prächtig scharlachroth, gross, voll und von imbriquirtem Camelienbau, sehr brillant . . . . — 20
29. **François Arago.** Sammtamaranthroth, ein würdiges Seitenstück zu Lord Raglan, nur noch dunkler . . . . — 20
188. **François Treyve.** Glänzend dunkelscharlachroth, gut gebaut, gross und reichblühend . . . . — 20
272. **Frédéric Bihorel.** Violetroth mit carminfarbenem Herz, gross, voll und schön gebaut . . . . — 20
228. **Général Washington.** Leuchtend scharlachroth, sehr gross, dicht gefüllt und von schönem Bau . . . . — 20
273. **Gerbe des Roses.** Fleischfarbenlila, in sehr grossen, aus 30 bis 50 Blumen bestehenden Dolden blühend . . . . — 25
154. **Gloire de Duchér.** Bläulich violetschieferfarben mit leuchtend purpurnem Herz, sehr gross, dicht gefüllt und schön gebaut; eine Rose ersten Ranges . . . . 1 —
118. **Gloire de Santenay.** Leuchtend scharlachpurpur, sehr effectvoll — 20
131. **H. Laurentius.** Carmoisinroth mit schwärzlichem Sammt, gross, gefüllt und von schönem schalenförmigen Bau . . . . — 15
276. **Jean Baptiste Guillot.** Violet schattirt mit purpur, sehr effectvoll und vollendet schön gebaut . . . . — 15
379. **Jean Cherpin.** Sammtig purpurroth mit hellerem Herz und feurigem Reflex; sehr gross, voll und schön gebaut . . . . — 20
274. **Jean Goujon.** Hellroth, sehr gross, voll und von eigenthümlich schönem Bau, grosse Prachtrose . . . . — 20
275. **Jean Rosenkranz.** Sehr leuchtend korallroth, gross, voll und schön gebaut, prachtvoll . . . . — 20
62. **Jean Touvais.** Purpurroth mit carmoisin schattirt, von schön geschlossenem Bau, eine der prächtigsten Rosen . . . . — 20
277. **John Grier.** Hellroth mit silberweissen Rückseiten der Blumenblätter, ausserordentlich gross, voll und von vollendet schönem Bau — 25

		Thlr.	Gr.
145.	**John Hopper.** Feurigrosa mit carmoisinrothem Herz, gross, dicht gefüllt und von schönem Centifolienbau	—	20
220.	**John Keynes.** Glänzend scharlachroth mit kastanienbraun schattirt, sehr voll und schön gebaut	—	20
241.	**John Waterer.** Leuchtend scharlachroth, sehr gross und voll	—	20
278.	**Joseph Fiala.** Leuchtend dunkelroth, hell umrändert, becherförmig gebaut und in Büscheln blühend	—	15
60.	**Jules Margottin.** Hellleuchtend kirschroth, bekannt als eine der werthvollsten aller Rosen	—	15
235.	**La Brillante.** Hellcarminroth in Rispen blühend, von grossem Effect	—	20
147.	**Lord Raglan.** Leuchtend scharlachcarmoisin, mit sammtpurpurviolet umrändert, bekannt als Prachtrose	—	15
99.	**Louis van Houtte.** Leuchtend rosacarmin, schattirt mit feuerroth, voll und von schönem runden Bau	—	20
6.	**Louis XIV.** Feurig scharlachcarmoisin, mit dickem Sammt, dicht gefüllt und von schön geschlossenem Bau	—	20
24.	**Mad. Boutin.** Leuchtend kirschroth, eine grosse, volle, vollendet schön gebaute Prachtrose ersten Ranges	—	20
111.	» **Caillot.** Prächtig kirschrosa, sehr gross und reichblühend. Fast dornenlos	—	20
149.	» **Julie Daran.** Glänzend zinnoberroth, sehr gross und schön	—	20
67.	» **Rivers.** Glänzend weissfleischfarben, eine wahre Musterrose	—	15
95.	» **Victor Verdier.** Leuchtend rosenroth, schattirt mit hellcarmin, sehr gross, von schönem Schalenbau, eine wahre Prachtrose	—	20
61.	» **Wilfried.** Lebhaft roth, gross, voll und gut gebaut	—	15
281.	**Mlle. Adéle Launay.** Zart rosa, sehr schön	—	20
221.	» **Gabriele de Perrony.** Feuerroth mit violet schattirtem Herz	—	20
117.	**Maréchal Forey.** Sammtig carmoisinroth mit violetem Reflex, sehr gross und dicht gefüllt, von rosettenförmigem Bau	—	25
59.	» **Souchet.** Feurig carmoisinroth, schattirt mit dunkelkastanienbraun, sehr grossblumig	—	20
38.	» **Vaillant.** Leuchtend purpur, eine grosse, volle, schön gebaute Prachtrose	—	20
148.	**Marie Baumann.** Leuchtend feuerroth, dicht gefüllt und von vollendet schöner Form	—	20
230.	**Marie Boissée.** Weiss, beim Aufblühen mit leichtem Anflug von rosa, bald aber in reinweiss übergehend, voll und von schöner Becherform, eine überaus feine Rose	—	25
36.	**Michel Ange.** Sehr leuchtend purpurroth, gross u. flach gebaut	—	20
218.	**Oriflamme de St. Louis.** Leuchtend carminroth, eine dem General Jacqueminot gleichende Prachtrose	—	20
280.	**Paul Dupuy.** Dunkelscharlachpurpur, leuchtend carmoisinsammtig, sehr voll und vollendet schön gebaut	—	20
71.	**Pius IX.** Incarnatcarmoisin, bei der Herbstflor violet, bekannt als eine der besten Remontanten	—	15
163.	**Président Mas.** Sammtigroth, nüancirt mit violetschieferfarben, sehr gross und schön gebaut	—	20
223.	**Prince Camille de Rohan.** Sammtig schwarzcarmoisin mit blutroth, sehr gross und voll, eine Prachtrose vom allerdunkelsten Colorit, einzig in ihrer Färbung	—	20
21.	**Prince noir.** Sammtig schwarzpurpur, eine der dunkelsten Rosen	—	15
257.	**Prince de Porcia.** Leuchtend dunkelzinnoberroth, gross, voll und gut gebaut	—	25
19.	**Princesse Mathilde.** Dunkelscharlach mit purpur schattirt, mittelgr., voll und schön gebaut	—	20

Thlr.Gr.

25. **Reine des Violettes.** Bläulich purpurviolet mit hellrothem Herz, sehr voll und von schön gewölbtem Bau . . . . — 20
209. **Reynolds Hole.** Glänzend rosa, von schönem Schalenbau . . . . . — 20
408. **Richard Lenoir.** Dunkelsammtcarminroth mit bischoffsviolet schattirt, becherförmig . . . . — 20
253. **Rose de la Reine.** Durch ihr lebhaft rosenrothes Colorit und ihre Grösse bewährte Prachtrose . . . . — 15
100. **Rose de Puebla.** Leuchtend roth mit schwarzem Sammt und weissgeflecktem Centrum, gross, voll und becherförmig gebaut, eine auffallende Prachtrose ersten Ranges . . . . — 25
48. **Senator Vaisse.** Sammtig dunkelscharlach, sehr gross, von dichter Füllung und schönem Bau . . . . — 20
383. **Souvenir de Charles Montault.** Sammtig feurig scharlach, ähnlich Geant de Batailles, die sie aber an glühender Färbung bei Weitem übertrifft . . . . — 20
242. **Souvenir de la Reine d'Angleterre.** Feurigcarminrosa, eine der grössten und prächtigsten Rosen . . . . — 20
122. **Souvenir d'une mère.** Rosa mit leuchtend kirschrothem Herz, gross, voll und von schönem flachen Bau . . . . — 15
260. **Souvenir de William Wood.** Sehr dunkelschwarzpurpur mit feurigem Reflex, gross, voll und rund gebaut; die dunkelste Prachtrose von grossem Effect . . . . 1 —
134. **Vainqueur de Goliath.** Leuchtend roth mit dunkler Schattirung und feurigem Reflex; sehr gross, dicht gefüllt und schön gebaut — 20
42. **Victor Verdier.** Leuchtend rosa, schattirt mit carmin, sehr gross und von besonderer Schönheit . . . . — 20
226. **Vive l'Empereur.** Schön dunkelroth . . . . — 20

Thee-Rose.

364. **Alba rosea.** Weiss, Centrum rosa, sehr gross und wohlriechend — 20

Bourbon-Rosen.

224. **Baron Dumesnil.** Purpurrosa, gut gebaut . . . . — 15
40. **Duc de Cazes.** Feurig dunkelscharlach mit purpurvioletem blau schimmernden Sammt, von vollendet schönem Bau . . . . — 25
152. **Jules César.** Schön dunkelkirschrosa, gross, voll, von gutem Bau. Sehr schön . . . . — 20
279. **Mad. Charles Baltet.** Schön zartrosa, voll und von schönem Dachziegelbau . . . . — 20
141. » **Doré.** Hellrosa, schattirt mit weiss, schön gebaut . . . . . . — 15
58. **Prince de Chimay.** Amaranthroth mit dunkelviolet, voll, von kugelförmigem Bau und sehr reichblühend; eine Prachtrose . . . . . — 20
89. **Princesse Adelaide.** Glänzend hellrosa, in grossen Dolden blühend; ihres starken Wuchses wegen eignet sie sich besonders zur Bildung hoher Pyramiden und zum Beziehen von Lauben . . — 15
53. **Révérend H. Dombrain.** Glänzend carminroth, gross und von schöner Becherform . . . . — 20
397. **Souvenir de Président Lincoln.** Sammtig carmoisinroth, schwärzlich schattirt, gross, voll und gut gebaut, von auffälligem, effectvollen Colorit . . . . — 20

Noisette-Rosen.

45. **Aimée Vibert.** Schneeweiss, in reichen Dolden blühend, gut gefüllt . . . . — 15
248. **Eudoxia.** Fleischfarbig weiss, mit kupfergelbem Herz, von schön gefülltem runden Bau, sehr schön . . . . — 15

Thlr.Gr.

101. **Gloire de Dijon.** Lachsfarben und orange; bekannte schöne Rose — 15
34. **Isabelle Gray.** Tiefgoldgelb, sehr voll und schön gebaut . . . . — 20
250. **Madame Deslonchamps.** Gelblich weiss mit röthlich gelbem Herz, sehr gross . . . . — 20

Rosa muscosa bifera. — Remont. Moos-Rose.

385. **Eugenie Guinoisseau.** Kirschroth, schattirt mit violet, reich bemoost, gross, voll und gut gebaut. . . . . — 20
396. **James Veitch.** Dunkelschieferfarben, mit feuerroth schattirt, mittelgross, voll und sehr reichblühend . . . . — 25
225. **Madam Eduard Ory.** Feurig purpurrosa, hell umrandet, eine der schönsten Moosrosen . . . . — 20

Rosa arvensis und lutea.

14. **Persian Yuellow.** Glänzend dunkelgoldgelb, oft mit scharlach gestreift, voll und sehr schön gebaut; die schönste gelbe Landrose, welche auch den härtesten Winter unbedeckt aushält; ihre Anpflanzung kann nicht genug empfohlen werden, besonders zu Gruppen als auch zu feinen Zäunen. Hochstämme . . . . — 15
Buschige, schöne Pyramiden, 4 und 5 Fuss hoch. . . . . . — 20

Rosa alba und damascena.

387. **Mad. Hardy.** Reinweiss, gross, dicht gefüllt und schön gebaut, eine unübertroffene Prachtsorte . . . . — 20
251. **Mad. Plantier.** Blendend weiss mit gelblichem Schimmer, sehr reichblühend, fast dornenlos . . . . — 20

Auswahl

der besten neuern Sorten von 1867 und 1868, in Hochstämmen.

Remontant-Rosen.

197. **Antoine Ducher.** Leuchtend roth, ungewöhnlich gross und von sehr guter Haltung, ähnlich Mad. Domage, nur grösser und dunkler . . . . — 20
305. **Aristide Dupuis.** Prächtig schieferfarben mit feuerfarben geflammt ausgezeichnetes Colorit, Blume gross und extra . . . . — 25
365. **Aurore du Matin.** Aurorafarben, Rückseite silberweiss, sehr gross und von ausgezeichneter Haltung . . . . 1 —
388. **Berthe Chanu.** Leuchtend rosacarmin, gross, voll und von schönem dachziegelförmigen Bau . . . . — 25
174. **Charles Verdier.** Sehr zart rosa, weiss umrandet, sehr gross, voll und gut gebaut, eine werthvolle Rose . . . . — 20
363. **Champs de Mars.** Leuchtend carmoisin mit violet, in Bouquets blühend, gross und sehr wohlriechend . . . . — 20
345. **Charles Turner.** Leuchtend und glänzend roth, voll, gut gebaut — 25
311. **Comte Raimbaud.** Dunkelkirschroth mit carmin geflammt, Blume sehr gross und gut gebaut . . . . — 20
398. **Comtesse de Jaucourt.** Prächtig incarnatrosa in ganz neuer Färbung; gross und von sehr schönem dachziegelförmigen Bau; eine von denjenigen, welche auf der grossen Rosenausstellung zu Comte-Brie-Robert mit Preis gekrönt wurde . . . . 1 —
401. **Comtesse de Valier.** Dunkelviolettpurpur, nüancirt mit schwarz und feurigem Reflex; mittelgross, voll und schön gebaut . . . — 20

Thlr.Gr.

357. **Enfant d'Ameugny.** Sehr zart rosa mit weiss gestreift, gross — 20
359. **Ernest Roncenne.** Centrum leuchtend rosa, nach Aussen blassrosa mit carmin marmorirt, Form der Blume becherförmig . . — 25
198. **Eugène Scribe.** Blendend feuerroth, von ungewöhnlicher Grösse, guter Füllung und schönem Bau . . . . — 20
315. **François Fontaine.** Leuchtend dunkelroth mit feuerroth geflammt, auffallende Prachtfarbe . . . . — 25
360. **Général Barral.** Schönes violetrosa, Blume mittelgross, gut gebaut . . . . — 20
316. **Général Desaix.** Blendend feuerroth mit hochroth geflammt, gut gebaut, sehr gross . . . . — 20
200. **Horace Vernet.** Prächtig sammtig purpurroth mit dunkelcarmoisin nüancirt, sehr gross, gut gebaut und vorzüglicher Haltung . . — 20
317. **Jeanne Hachette.** Leuchtend carminroth, sehr gross und kugelförmig . . . . — 20
318. **Jules Bourgeois.** Sammtig dunkelroth, Blume mittelgross, gut gebaut und von vorzüglicher Haltung . . . . — 25
319. **La Sirène.** Prächtiges amaranth-purpur in violetroth übergehend, Blume sehr gross und gut gebaut, sehr wohlriechend . . . . . — 25
402. **Lauriol de Barny.** Leuchtend kirschroth, gross, voll und von schönem dachziegelförmigen Bau . . . . — 25
320. **Louis Bulliat.** Centrum leuchtend carmoisin, nach Aussen sammtigschwarz, reichblühend und von schönem Bau . . . . . — 20
291. **Mad. Alice Dureau.** Lebhaft hellrosa, Blume kugelförmig, voll, sehr gross und von vorzüglicher Haltung . . . . — 20
347. **Mad Barriot.** Prächtiges carmoisin mit rosa nüancirt, Blume gross und gut gebaut . . . . — 25
346. **Mad. Chirrard.** Leuchtend rosa, Blume sehr gross, reichblühend und von prächtiger Haltung . . . . — 20
322. **Mad. Gonod.** Schön hell seidenartig rosa, Rückseite fast weiss, Blume mittelgross und in Bouquets blühend . . . . — 20
400. **Mad. la Baronne Hausmann.** Leuchtend carminroth, voll und sehr gut gebaut; sehr schön . . . . — 25
378. **Mad. la Comtesse de Turenne.** Schönes zartes fleischfarbiges rosa mit lebhaftem Centrum, gross, voll und in schöner Dachziegelform . . . . — 25
338. **Mad. Louise Seydouse.** Sehr schönes hellrosa mit seidenartig weissem Glanze; Blume gross, gut gebaut und reichblühend — 20
324. **Mad. Normann.** Rein weiss, Blume über mittelgross, gut gebaut und sehr reichblühend . . . . — 20
325. **Mad. Roland.** (Moreau.) Schön hellroth mit weisslichem Centrum, Blume sehr gross, gut gefüllt und gebaut . . . . — 25
351. **Mad. Roland.** (Roland). Prächtiges fleischfarben-weissliches rosa, herrliche Farbe, Blume sehr gross, reichblühend . . . . — 20
361. **Mdlle. Annie Wood.** Schön hellroth, gross, voll, und schöner Dachziegelform . . . . — 20
349. **Mdlle. Christine Nilson.** Leuchtend rosa mit hochroth schattirt, Rand der Blumenblätter weisslich, Blume gross, gut gefüllt . — 25
384. **Mdlle. Jeanne Marix.** Leuchtend rosa mit purpur nüancirt, ungewöhnlich gross, voll, überhaupt sehr schön . . . . — 25
327. **Meyerbeer.** Purpurroth mit leuchtend feuerroth nüancirt, Form ausgezeichnet wellenförmig, Blume sehr gross, gut gebaut . . . — 20
286. **Merveille d'Anjou.** Lebhaft hellpurpurroth, Blumen von ausserordentlicher Grösse (5 Zoll im Durchmesser), stark gefüllt, gut aufblühend, sehr wohlriechend und von schöner grossblättriger Belaubung . . . . 1 —

Thlr. Gr.

193. **Monsieur Chaix d'Est-Ange.** Glänzend zinnoberroth. Blume gross und gut gebaut . . . . — 25
205. **Monsieur Plaisancon.** Sehr schönes dunkelcarmin, sehr gross und von schön gewölbtem Bau . . . . — 20
380. **Monsieur Thiers.** Brillantes roth, gross voll, regelmässig gebaut — 20
362. **Napoléon III.** Prächtig feurig scharlach mit dunkel violetschieferfarben, sehr gross und voll; einzig in ihrer Färbung und von unvergleichlichem Effect . . . . — 25
178. **Panachée de Luxembourg.** Purpurviolet, gestreift mit lachsrosa. mittelgross, voll und schön gebaut . . . . — 20
207. **Paul Verdier.** Prächtig leuchtend rosa, gross, voll, und von vollkommnem Dachziegelbau; sehr schön . . . . — 20
328. **Pitord.** Feuerroth, Centrum penséefarben, prächtige Farbe, Blume gross und gut gefüllt . . . . — 20
352. **Racine.** Prächtig dunkelcarminroth, Blume gross, gut gefüllt, kugelförmig . . . . — 20
350. **Reine du Midi.** Sehr schön zart rosa, Blume gross und gut gebaut, reichblühend . . . . — 20
333. **Souvenir de Caillat.** Prächtiges violetpurpur und feuerroth, Blume gross, gut gefüllt, in Bouquets blühend . . . . — 25
358. **Souvenir de François Ponsard.** Sehr schönes leuchtendes rosa, Blume gross, gut gefüllt und sehr wohlriechend . . . . — 25
353. **Souvenir de Mad. Corval.** Aurorafarbiges rosa, ausgezeichnet schöne, neue Färbung, gross, gut gebaut . . . . — 25
336. **Souvenir de Redouté.** Schönes dunkelpurpur mit glänzend zinnoberroth schattirt, gross und gut gebaut . . . . — 25
335. **Souvenir de Ponsard.** Metallrosa mit feuerroth erhellt, effectvolle neue Färbung, Blume gross und gut gebaut . . . . — 20
337. **Souvenir du Champ de Mars.** Glänzend purpur mit braunroth schattirt, Blume gross und von vorzüglicher Haltung . . . . . . — 25
208. **Velours pourpre.** Leuchtend sammtig carmoisin mit violet und feuerigem Scharlachschein, eine auffallende u. effectvolle Färbung — 20

b. Hybriden zwischen R. Noisettiana und R. borbonica.

293. **Boule de neige.** Rein weiss; Blume mittelgross, gefüllt und von gutem Bau . . . . 1 —
294. **Coquette des Alpes.** Weiss mit carminrothem Centrum, Blumen über mittelgross, voll und gut gebaut . . . . 1 —

Rosa multiflora.

295. **Parvula.** Die kleinste bis jetzt bekannte Rose! ausserordentlich reichblühend, Bouquets von 20—40 Blumen bildend, Colorit im Aufblühen rosa, dann in rein weiss übergehend. Eine einzelne Blume hat das dichtgefüllte Ansehen eines recht grossen weissgefüllten Tausendschön . . . . 1 —
356. **Nuit de Gouney.** Prächtig purpurroth, Blume gross und gut gefüllt — 25

Thee-Rosen.

355. **Bellissima.** Prächtig eigelb, Blume gross, gut gefüllt und reichblühend . . . . — 25
194. **Bouton d'or.** Brillantes leuchtendes dunkelgelb, mit weisslicher Rückseite, Blume mittelgross und von schöner Haltung . . . . . 1 —
299. **Monsieur Furtado.** Prächtiges hellschwefelgelb, Blume dicht gefüllt und reichblühend . . . . 1 —
196. **Madame Margottin.** Dunkelcitrongelb mit pfirsichrosa Mitte und weiss umsäumt; Blume gross und kugelrund, eine der schönsten Thee-Rosen der Neuzeit . . . . 1 —

158. **Maréchal Niel.** Herrliche, leicht und reichblühende goldgelbe Theerose, mit starkgefüllten grossen Blumen.
In schönen Hochstämmen mit starken Kronen 1 Stück 1 Thlr. — 6 Stück 5 Thlr. — 12 Stück 9 Thlr.

Wurzelechte und niedrig veredelte Rosen.

Nachstehendes Sortiment schliesst die besten **neueren** Rosen in sich.

140. Achille Gonod.
94. Alexander Dumas.
150. Alfred Colomb. 10 Gr.
197. Antoine Ducher.
305. Aristide Dupuis. 15 Gr.
306. Aurore du Matin. 15 Gr.
308. Baron Adolf de Rothschild. 15 Gr.
307. Baron Haussmann. 15 Gr.
341. Baron Lassus de St. Genies. 15 Gr.
85. Beauté française.
175. Belle Cuivre.
13. Belle de Baltimore.
293. Boule de Neige. 20 Gr.
174. Charles Verdier.
182. Claire Renard.
309. Christine Nilson.
310. Clotilde Roland.
73. Comte de Derby.
311. Comte Raimbaud.
294. Coquette des Alpes. 20 Gr.
312. Curé de Charentay. 20 Gr.
16. Dr. Ruschpler.
4. Duc de Rohan.
133. Duchesse de Morny.
357. Enfant d'Ameugny. 15 Gr.
359. Ernest Boncenne. 15 Gr.
248. Eudoxia.
198. Eugene Scribe.
144. Fernando.
315. François Fontaine. 15 Gr.
316. General Dessaix. 15 Gr.
18. General Jacqueminot.
1. Gloire de Rordeaux.
154. Gloire de Ducher.
131. H. Laurentius.
297. Jean Pernet.
317. Jeanne Hachette.
145. John Hopper.
34. Isabelle Gray.
318. Jules Bourgeois.
213. La Boule d'or.
289. La France. 20 Gr.
105. La Fontaine.
128. L'Avenir.
319. La Sirène. 20 Gr.
115. La ville de St. Denis.
298. Laure Fontaine. 20 Gr.
320. Louis Bulliat.
321. Madame Adèle Hyard.
291. Mad. Alice Dureau. 15 Gr.
342. Mad. Charles Saleron.
322. Mad. Gonod.
338. Mad. Louise Seydouse 20 Gr.
302. Mad. Luiset.
325. Mad. Roland (Moreau). 20 Gr.
326. Mad. Waid.
303. Marie Larpin.
286. Merveille d'Anjou. 20 Gr.
327. Meyerbeer. 15 Gr.
299. Monsieur Furtado. 15 Gr.
123. Ophelia.
295. Parvula. 20 Gr.
207. Paul Verdier.
143. Pavillon de Bregny.
14. Persian Yellow.
328. Pitord. 15 Gr.
74. Prémices des Charpennes.
180. Prémier Essai.
82. Président Lincoln.
189. Président Porcher.
329. Président Willermoz.
292. Prince Humbert. 15 Gr.
89. Princesse Adelaide.
64. Queen Victoria.
330. Reine des Belges.
25. Reine des violets.
53. Révérend H. Dombrain.
185. Ruhm von Thallwitz 10 Gr.
125. Safrano.
300. Safrano à fleur rouge. 10 Gr.
332. Souvenir d'Adrien Bahivet. 10 Gr.
153. Souvenir d'Abraham Lincoln. 15 Gr.
333. Souvenir de Caillat.
358. Souvenir de François Ponsard.
301. Souvenir de Maximilien. 15 Gr.
336. Souvenir de Redouté. 20 Gr.
170. Souvenir du Dr. Jamain.
339. Thunberg. 20 Gr.
84. Triomphe d'Angers.
135. Triomphe en Beauté.
134. Vainqueur de Goliath.
125. Vivid.

Jede Sorte, **mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt,** 8 *Gr.*
12 *Sorten nach unserer Wahl* 2 *Thlr.*
25 » » » » 4 »

☞ *Die neuesten Rosen für* 1869 vide pag. 32.

Rosen-Alleebäume.

Die nachstehenden Rosensorten sind in schönen, geraden, 7—8 Fuss hohen, gut mit Wurzeln versehenen Stämmen mit starken Kronen abgebbar. Dieselben dürften sich, ihrer Höhe und Stärke wegen, sehr gut zur Bepflanzung von Wegen in den Gärten oder zur Einfassung grosser Rundtheile eignen.

Wir liefern hiervon das Stück nach freier Wahl des Bestellers à 1 Thlr. 10 Gr. und 12 Stück nach unserer Wahl für 12 Thlr.

394. **Anna Diesbach.** (*Hybr. rem.*) Dunkelrosa, silberfarben nüancirt, gross und schön.
231. **Auguste Mie.** (*Hybr. rem.*) Glänzend hellrosa, sehr gross und von vollendet schön gewölbtem Bau.
85. **Beauté francaise.** (*Hybr. rem.*) Dunkelblutroth mit violetem Sammt, sehr gross und prachtvoll.
13. **Belle de Baltimore.** (*Arvensis.*) Milchweiss, sehr voll und schön gebaut, in reichen Dolden oft bis in den Herbst noch blühend.
389. **Carmin Brillant.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend carmin, von gutem Bau und schöner Haltung.
16. **Docteur Ruschpler.** (*Hybr. rem.*) Hellrosa mit dunklerem Bau; Centifolienform.
18. **Général Jacqueminot.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend sammtig blutroth, sehr gross und reichblühend; bekannt als Prunkrose von grossem Effect.
154. **Gloire de Ducher.** (*Hybr. rem.*) Bläulich violetschieferfarben mit leuchtend purpurnem Herz, sehr gross, dicht gefüllt und schön gebaut, eine Rose ersten Ranges.
395. **Hector Jacquin.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend roth, gross und schön gebaut.
379. **Jean Cherpin.** (*Hybr. rem.*) Sammtig purpurroth mit hellerem Herz und feurigem Reflex.
137. **L'enfant du Mont Carmel.** (*Hybr. rem.*)
393. **Madame de la Roche-Lambert.** (*Hybr. rem.*)
322. **Madame Gonod.** (*Hybr. rem.*) Schön seidenartig rosa, Rückseite fast weiss, in Bouquets blühend, prächtig.
251. **Madame Plantier.** (*Damasc.*) Blendend weiss mit gelblichem Schimmer, reichblühend.
239. **Madame Trotter.** (*Hybr. rem.*) Feurig dunkelroth, sehr voll und schön gebaut.
71. **Pius IX.** (*Hybr. rem.*) Incarnatcarmoisin; in der Herbstflor violet; bekannt als eine der besten Remontanten.
89. **Prinzess Adelaide.** (*Musc.*) Glänzend hellrosa, in grossen Dolden blühend; ihres starken Wuchses wegen eignet sie sich eben so wohl zur Bildung hoher Pyramiden, als wie zum Ueberziehen von Lauben, zumal sich ihre Belaubung bis in den Winter grün erhält.
390. **Quatre Saison.** (*Hybr. rem.*)
25. **Reine des Violets.** (*Hybr. rem.*) Bläulich purpurviolet mit hellrothem Herz, sehr voll und von schön gewölbtem Bau.
246. **Tricolor rubifolia.** Reinweiss, rosacarminroth und purpurviolet gestreift.
208. **Velours pourpre.** (*Hybr. rem.*) Leuchtend carmoisinsammtig mit violet und feurigem Scharlachschein, von auffälligem Effect.
226. **Vive l'Empereur.** (*Hybr. rem.*) Schön dunkelroth, gross.

Ferner **Trauerrosen** in 7—9 Fuss hohen Stämmen, vollkommenen Kronen mit fast bis zur Erde hängenden Zweigen . . . . à 1 10

PAEONIA ARBOREA (P. Moutan var.).

Auswahl der schönsten Varietäten.

Die baumartigen Pfingstrosen, welche in den schönsten und mannigfaltigsten Farben prangen, zum grossen Theil gefüllt blühen und überdem von decorativer Belaubung sind, bilden eine Hauptzierde der Gärten. Sie blühen in den Monaten Mai und Juni.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Veredlungen, die der II. Colonne auf vorjährige Herbstveredlungen.

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
36. **Adèle Mouchelet.**	1 —	— 15
37. **Alba plena.** Rein weiss, mittelgross, halbgefüllt	— 25	— 15
88. **Alexander II.** (*A. Versch.*)	1 10	— 20
103. **Arborea fol. aureo var.** Mit gelbbunter Belaubung	— 15	— 10
38. **Arethusa.** Voll, hell, lilarosa, in weiss übergehend	— 15	— 10
39. **Atroviolacea grandiflora** (*Belg.*) Gross, voll, dunkellila	1 10	— 20
40. **Carlii.** Zart lila, gefüllt	— 15	— 10
100. **Carolina** (*Manetti*). Gross halbgefüllt, fleischfarben mit violeten Spitzen	— 15	— 10
83. **Casoretti.** Neu!	1 —	— 15
42. **Comte de Flandre** (*Donkelaar*). Sehr gross und voll, lebhaft rosa	— 20	— 10
43. **De Bugny** (*Amand.*) Sehr gross, zart, weissfleischfarben, stark gefüllt	— 15	— 10
110. **Elisabetta** (*Casoretti.*) Sehr gross, stark gefüllt, lebhaft carminponceau	1 —	— —
112. **George** (*Standish*)	— 25	— 15
104. **Herbartiana.**	— 25	— 15
45. **Hissiana.** Weiss mit purpurnen Spitzen, halbgefüllt	— 15	— —
46. **Horatiana.** Mittelgross, blass, lilarosa	— 20	— 10
47. **Impératrice Josephine** (*Hiss.*) Weinroth, rosa, nüancirt, sehr gross und voll	— 25	— 15
48. **Koechlinii.** Dunkellila, gefüllt	— 15	— 10
49. **Lactea plena** (*David*). Rahmweiss, gut gefüllt	— 25	— 15
50. **Lilacina major plenissima.** Hell violet und stark gefüllt	— 15	— 10
51. **Mad. de Vatry** (*Guérin*). Gross, gewölbt, dicht gefüllt, brillant lilarosa	— 25	— 15
122. **Marie Thérèse** (*A. S.*) Sehr gross, stark gefüllt, rein weiss mit fleischfarbenem Centrum	1 10	— 20
116. **Maxima plena** (*Italien*). Weiss mit lila Anflug, gefüllt	— 25	— 15
52. **Ottonis** oder **Regia.** Lebhaft rosa, halbgefüllt	— 12	— 8
53. **Prince de Wagram** (*Amand*). Gross, halbgefüllt, schön rosa mit dunklerem Centrum	— 15	— 10
54. **Rinzii** (*Casoretti*). Carminrosa, sehr gross, stark gefüllt	1 10	— 20
55. **Rosea odorata** = **Rubra odorata.** Halbgefüllt und lebhaft rosa	— 10	— —
129 **Rosea prolifera** (*Laurentius*). Gross, doppelt gewölbt (prolifirend). Rosa, im Innern carminrosa, Rand der Blumenblätter blassrosa, fast weiss	1 15	— 20
107. **Speciosissima.** Hell lila und voll	— 25	— 15
57. **Triomphe de Malines** (*Bel.*) Gross, hellviolet, nach Innen dunkler	— 25	— 15

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
87. **Triomphe de Marseille**	1 10	— 20
59. **Vandermaelenii** (*Belg.*) Gross, voll, weiss mit rosa Anflug, in rein weiss übergehend	— 15	— 10
58. **Vanhouttei** (Italien). Sehr gross, voll, hellcarmin	— 25	— 15
115. **Victoria** (*Mathieu*). Gross gefüllt, rein weiss	1 —	— 15

Von vorstehendem Sortiment liefern wir nach unserer Wahl:
12 *Sorten für* 5 *Thlr. und für* 3 *Thlr.*
25 » » 10 » » » 6 »

Varietäten aus China und Japan.

Nachstehende prachtvolle baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Grösse der Blumen alle älteren bekannten Varietäten, und zeichnen sich namentlich durch ihre theils rein weissen, theils dunkelrothen Färbungen vor den bekannten Sorten aus.

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
114. **Alba gigantea** *C. Koch.* (Aus Japan durch *Siebold* eingeführt.) Die grösste weisse Päonie: Blume 12 Z. im Durchm., halbgefüllt; Blumenblätter sehr gross und breit, transparent atlasweiss, an der Basis rosa scheinend. Von grossem Effect	2 —	1 5
Sehr stark, mit Blüthenknospen	4 —	— —
60. **Atrosanguinea.** Dunkelcarmoisin mit hellrothem Schimmer, halbgefüllt	2 —	1 —
61. **Beauty of Canton.** Lebhaft rosa, lila nüancirt, gefüllt	1 10	— 20
62. **Bérénice.** Schön rahmweiss, die Basis der Blumenblätter hellcarmin, voll	1 10	— 20
64. **Colonel Malcolm.** Purpurroth und gefüllt	— —	1 —
63. **Confucius.** Leuchtend dunkelrosa, gefüllt	1 —	— —
65. **Cornelia.** Brillant dunkelamaranth, gefüllte Blume von enormer Grösse	1 10	— 20
66. **Doctor Bowring.** Gross, voll, schön dunkelrosa	1 10	— 20
67. **Globosa.** Gross, voll, weiss, die Basis der Blumenblätter mit carmin Anflug	1 20	— 25
113. **Hippolyte.** Schön lebhaft rosa und gefüllt	1 10	— 20
70. **Ida.** Glänzend weiss mit rosa Anhauch, voll	— 25	— 15
72. **Mandarin.** Fleischfarbenlila; gut gefüllt	1 10	— 20
74. **Pride of Honkong** (*Orgueil de Honkong*). Leuchtend hellroth	1 —	— 20
117. **Remembrance of Downing.**	— —	1 —
75. **Reveesiana.** Lackfarbenrosa auf fast schwarzem Grunde, halbgefüllt	1 10	— 20
76. **Robert Fortune.** Leuchtend rosa, fast scharlach, gefüllte, gut gebaute Blume	1 10	— 20
77. **Salmonea.** Schön lachsroth und gefüllt	1 10	— 20
78. **Samarang.** Dunkelroth; Mitte ganz schwarz, Anemonenform und gefüllt	1 15	— 20
79. **Sir George Staunton.** Pfirsichrosa, sehr gross und voll	1 10	— 20
80. **Vivid.** Leuchtend hellroth, Basis schwarz, halbgefüllt	1 10	— 20
81. **Zenobia.** Dunkelpurpurroth mit amaranthblauner Schattirung, atlasglänzend, gross und sehr voll	1 10	— 20
82. **Zoroaster**	2 —	1 —

Von vorstehenden chinesischen Gartenvarietäten liefern wir nach unserer Auswahl: 6 *Sorten für* 5 *Thlr. u. für* 3 *Thlr.* — 12 *Sorten für* 10 *u. für* 6 *Thlr.*

RHODODENDRON.

Auswahl der schönsten Hybriden für das freie Land,

sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Die Preise der I. Colonne beziehen sich auf 2jährige Pflanzen von 1½—2 Fuss Höhe. — Die der II. Colonne auf kräftige vorjährige Herbstveredlungen.

	I. Thlr.	I. Gr.	II. Thlr.	II. Gr.
1. **Adèle** (*Byls*). Lilarosa; Blume und Dolde gross	—	12	—	8
2. **Albion** (*Engl. Hybr.*) Roth mit dunklen Punkten	—	12	—	8
3. **Album purpureum** (*Waterer*). Blume gross, weiss mit purpurnen Flecken	—	20	—	10
4 **Alexander von Humboldt** (*Walther*). Fleischfarbenlila. Centrum der Fahne orange, mit braunen Punkten	—	25	—	15
5. **Amalie Pfeiffer** (*Walther*). Hybride von Catawbiense und maximum, zart incarnatroth, Fahne hellgelb mit rothen Fl.	—	20	—	10
6. **Amazone** (*Rollisson*). Schön roth- und leichtblühend	—	15	—	8
7. **Ambrosilo** (*Byls*).	—	12	—	8
8. **Antagonist** (*Standish*). Dunkelpurpurroth	—	15	—	10
9. **Antonio.** Rosa mit weisser Schattirung	—	15	—	8
10. **Archiduc Etienne** (*A. V.*) Schönes Rhododendron mit rein weissen Blumen und fast ganz schwarzer Zeichnung. Neu!	—	—	2	—
11. **Artevelde** (*Byls*). Grosse rein lila Blume; schöne Belaubung	—	15	—	10
12. **Attila** (*J. Water*). Dunkelpurpur, carmoisin nüancirt	—	—	2	—
14. **Atropurpureum novum** (*Verschaff.*) Schwärzlich purpur, sehr reichblühend	—	15	—	10
15. **Auguste van Geert** (*A. v. G.*) Blume sehr gross, Bouquet rosa mit breitem, hellvioleten Rande, die oberen Blumenblätter mit vielen dunkelbraunen Flecken	1	—	—	15
16. **Auguste Walther** (*Walther*)	—	20	—	10
18. **Béranger** (*Noble*). Weiss mit rother und brauner Zeichnung	1	10	—	20
19. **Betsy Trodwood** (*Engl. Hybr.*) Lilarosa, weiss marmorirt	—	15	—	10
174. **Bianca** (*Walther*)	—	—	—	10
20. **Black eyed Susan** (*W.*) Lilapurpur mit ganz schwarzer Zeichnung	1	20	1	—
21. **Blandyanum** (*Standish*). Purpurroth	—	12	—	6
22 **Bougainville** (*Byls*). Amaranthroth, Fahne weisslich	—	12	—	6
23. **Bouquet de Marie** (*Byls*)	—	20	—	—
24. **Bouquet de Flore** (*Standish*). Grosses rosa Bouq., reichbl.	—	15	—	—
25. **Bride.** Rein weiss, sehr reichblühend. Kräftige Belaubung	—	20	—	10
26. **Bylsianum** (*Versch.*) Lebhaft rosa, nach der Mitte weiss	—	20	—	10
27. **Candidum punctatum.** Weiss mit schwarzen Punkten	—	—	—	10
28. **Captivation** (*Standish*). Rosig carmin, schwarz gefleckt		15	—	—
29. **Carl Walther** (*Walther*). Eigenthümliche Blütenform von prächtig lilablauer Färbung	—	25	—	—
30. **Clementine** (*Byls*). Rosa	—	12	—	8
31. **Clethraefolium**	—	20	—	—
32. **Clothilde** (*Byls*)	—	12	—	8
33. **Clowesianum** (*Rollis*). Weiss mit schwarzen Flecken	—	12	—	8
34. **Colonel van Geert**	—	—	—	8
35. **Compeer** (*Engl. Hybr.*) Dunkelrosa, sehr schön punktirt	—	12	—	8
36. **Comte de Flandre** (*Byls*). Atlasrosa	—	15	—	—
37. **Comtesse de Hainaut** (*A. Versch.*) Rosaweisse, halbgefüllte grosse und schöne Blume	—	15	—	8

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
38. **Concessum** (*Byls*). Hellrosa, Fahne rostbraun	— 10	— —
37. **Concinnum punctatum** (*Roll.*)	— 15	— 8
40. **Coronatum** (*Jackson*). Rosa, schönes Bouquet	— 15	— 8
41. **Cunningham's White.** Frühblühende Sorte, reinweiss	1 10	— 25
42. **Delicatissimum** (*J. Waterer*). Blass fleischfarben	— 15	— —
43. **Donna Maria**	— 10	— —
44. **Duc Adolph de Nassau** (*A. Versch.*) Grosses, dichtes Bouquet, dunkelvioletroth mit hellerem Saum und grosser schwarzer Zeichnung	— —	— 20
45. **Duc de Brabant** (*Byls*). Dunkelroth in rosa verlaufend, ohne Flecken	— 15	— 10
46. **Duchesse d'Orleans** (*Byls*). Purpurroth	— 15	— 10
176. **Electum** (*Jackson*). Zwergsorte	— 12	— —
47. **Elfriede** (*Byls*). Prächtig rosa, schöne Blume mit sehr grosser Fahne	— 15	— 8
48. **Emma Töpfer** (*Walther*). Incarnatrosa, mit bläulichen Reflexen und grosser, zimmetbrauner Zeichnung	— —	— 10
49. **Erectum.** Carmoisinrosa, grosse Dolde	— 15	— 10
50. **Erzherzog Stephan** (*Jost*)	— 12	— 8
51. **Esmeralda** (*Byls*). Lebhaft roth auf weissem Grunde	— 12	— 8
52. **Etendard de Flandre** (*v. H.*) Ausgezeichnete Sorte; dunkellila mit vielen schwarzen Flecken und grosser Fahne	— 20	— 10
53. **Etendard rose.** Blume gross, glänzend rosa mit hübscher Fahne	— —	— 8
54. **Exquisitum** (*A. V.*) Schöne, zart rosafarbige Dolde mit kräftiger Zeichnung der oberen Petalen. Neu!	— —	2 —
178. **Fastuosum fl. pl.** Schön lila mit weissem Reflex; halb gefüllt und prachtvoll gelb gezeichnet	— —	— 15
55. **Favorite** (*Byls*). Purpurroth, braun gefleckt	— 15	— 8
56. **Fleur de Marie** (*Byls*). Carminroth, Mitte weisslich	— 12	— 8
57. **Fleur de Roi** (*v. H.*)	— 20	— 10
58. **Friedr. Ad. Haage** (*Walther*). Purpurviolet, rothbraun gefleckt und marmorirt	— 20	— 10
59. **Franz Joseph** (*Rinz*). Glänzend hochcarmin, dunkel punktirt, grosse Bouquets	— 20	— 10
60. **Gandavense** (*Byls*). Lilaroth, gefleckt und punktirt	— 12	— —
61. **Garteninspector Baumann** (*Walther*)	— 15	— 8
62. **George Cunningham** (*Standish*)	— 15	— 8
63. **Gevaert** (*Byls*). Lilarosa	— 12	— 8
65. **Globosum** (*Jackson*)	— 12	— 8
66. **Gloire de Bellevue** (*Verv.*) Neu! Zart rosa mit scharf begrenzten, zart rosa Flecken; sehr dichte Bouquets	— 20	— 10
67. **Gloria mundi** (*Jackson*)	— 15	— 8
68. **Gontran** (*Byls*). Kirschroth in carmin übergehend	— 12	— 8
69. **Grande-Duchesse Hélène** (*A. V.*) Blassrosa, mit grosser gelblicher Zeichnung; grosse schöne Blume	— 25	— 12
70. **Grandiflorum** (*Byls*)	— 12	— —
71. **Gretry** (*Byls*). Hellrosa mit weissem Reflex. Gross weiss gefl.	— 12	— —
73. **Guillaume II.** (*Byls*)	— —	— 8
74. **Gulnare** (*Byls*). Blau, mit grosser pyramidaler Dolde	— 15	— 8
75. **Hartley Lutrell** (*Engl. Hybr.*) Zart rosa, sehr hübsche Sorte	— 12	— 8
76. **Haydée** (*Byls*). Lebhaft rosa	— 15	— —
77. **Héloise** (*Byls*)	— 12	— 8
78. **Herzog Alexander von Württemberg** (*Rinz*)	— 20	— 10
79. **Herzog Paul Wilhelm von Württemberg** (*Walther*). Dunkellila mit rosa nüancirt und purpurn gezeichnet	— 15	— 8

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
80. **Hortense** (*Byls*). Carmin mit grossen weissen Streifen . .	— 12	— —
81. **v. Humboldt** (*Byls*)	— 15	— 10
82. **Jacques von Artevelde** (*J. Baum.*) Zartrosa mit gelber Zeichnung auf allen Petalen. Prächtig!	1 20	— 20
84. **Janthe**	— —	— 10
85. **Jean Locks** (*A. V.*) Blume gross, blassrosa mit dunkler Zeichnung	— 15	— 8
86. **Jeanette.** Schöne lila Blume mit gelber Zeichnung	— 12	— —
87. **Ida** (*Byls*). Tief lilacarmoisin, mit orange Zeichnung . .	— 12	— —
88. **Igneum** (*Jackson*). Zwergsorte	— 12	— 8
89. **Illuminator** (*Waterer*). Zartrosa	— 12	— 8
90. **Impératrice Eugénie** (*Dauvesse*). Dunkelpurpurn mit grosser schwarzer Zeichnung	— 15	— 8
91. **Incomparable** (*Rollis.*) Leuchtend roth, in grossen Dolden	— —	— 10
92. **Johann Stern** (*Rinz*). Weiss mit lichtem lila Rande	1 15	— 25
94. **Jordaens** (*Byls*). Hellamaranth mit braungelber Fahne . .	— 15	— 8
95. **Leopard** (*Waterer*). Zart lilarosa, die ganze Blume gefleckt und gestreift	— 20	— 10
96. **Linné** (*Walther*). Prächtig hellblau, sehr grossblumig und von gedrungenem Bau	— 20	— —
97. **Lord Byron** (*Engl. Hybr.*) Purpurroth, bläul.-schwarz gefl.	— 15	— 8
72. **Maculatum nigrum superbum.** Carmoisin, schwarz getigert	— 15	— —
101. **Madeleine** (*Byls*). Amaranthroth mit dunklem Reflex . . .	— 15	— 8
102. **Maja**	— 15	— 8
103. **Maid of Saragossa.** Rosenroth	— 20	— 10
104. **Maid of Athen** (*Standish*). Blassrosa mit braunen Flecken	— 15	— 8
105. **Menziesii** (*Engl. Hybr.*)	— 15	— 8
106. **Meteor** (*Wat.*) Carmoisinrosa	— 12	— 8
107. **Minnie** (*Standish*). Weiss mit blasslila Saum und grosser grüngelb getigerter Fahne	— 20	— 10
108. **Mrs. Fitz Gerald** (*J. Waterer*). Hellcarmoisin in grossen dichten Bouquets. Neu!	— —	1 —
109. **Mrs. Hormanns** (*Engl. Hybr.*) Weiss mit gelber Zeichn.	— 15	— 8
110. **Mrs. John Waterer.** Schön carmoisin	— —	— 10
112. **Mozart** (*A. v. G.*)	— —	— 10
113. **Napoléon Baumann** (*J. Baum.*) Lebhaft rosa, durchaus dunkelcarmoisin getigert, sehr grosse Blume und Dolde	— 20	— 10
114. **Neige et Cerise** (*van H.*) Glänzend schneeweiss, Rand und Schlundmündung leuchtend carmin	— 25	— 15
115. **Nobleanum** (*Noble*). Lebhaft rosa, mit weissem Schlunde und grüner Zeichnung	— 20	— 10
116. **Nuits de Young** (*J. W.*) Bläul. carmin mit schwarzgefl. Fahne	— —	— 15
117. **Ophelia.** Reinweiss mit gelber Fahne, grosse Dolde	— —	— 15
177. **Ornatissimum.** In Form und Grösse der Dolden, so wie in zartem Colorit eine der vorzüglichsten Varietäten. Ihre Grundfarbe ist ein zartes rosaweiss, das nach den wellenförmigen Rändern in violetrosa sich verdunkelt. Die Zeichnung auf den drei oberen Petalen vertheilt, ist stark hervortretend goldgelb. Dieses neue Rhododendron ist vollständig hart. Neu!	— —	2 —
118. **Othello** (*Rinz*). Lebh. amaranthroth mit schwarzem Reflex	— 15	— 8
119. **Pardoloton.** Amaranthlila mit grossen schwarzen Flecken	— 10	— —
120. » **versicolor** (*v. H.*) Grosse weisse Blume, lila nüancirt, breit amaranthroth umsäumt, mit gelber Zeichn.	20	— 10
121. **Pavonium** (*Rollis.*) Grosse Dolden, lila, dunkelgelb gefleckt	— 15	— 8

	I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
122. **Paxtonii** (*Standish*). Lebhaft rosa, chokoladenfarben getigert, sehr grosse Dolde	— 15	— 8
123. **Picturatum.** Lavendelblau, dunkel schattirt und gefleckt	— —	— 10
124. **Ponticum album**	— 15	— 8
125. » **atrosanguineum** (*Wat.*)	— 15	— 8
126. » **coccineum** (*Ivery*)	— 20	— 10
127. » **fol. albis var.**	— 15	— 8
128. » **perfectum**	— 15	— 8
129. » **pictum**	— 20	— 10
130. » **pyramidalis fl. pl.**	— 15	— 8
131. » **roseum purpureum**	— 15	— 8
132. » **Vervaeneanum fl. pl.** Blasslila, Fahne ockergelb	— 15	— 8
133. **Portia.** Violet. Grosse Dolden	— 20	— 10
134. **Président van den Hecke** (*Verv.*) Sehr frisch rosigponceauroth mit schwarzbrauner starker Zeichnung	— 15	— 8
136. **Prince Camille de Rohan** (*A. Versch.*) Zart rosa in weiss übergehend, und mit schöner brauner Zeichnung	— 12	— —
137. **Princesse Charlotte** (*Byls*). Rein weiss	— 15	— 8
135. **Princesse Marie** (*Versch.*) Blasslila in weiss übergehend, mit starker, schwärzlicher Zeichnung	— 20	— 10
138. **Pumilum album**	— 20	— 10
172. **Purpureum nigrum maculatum** (*Versch.*) Dunkelpurpurroth, schwarz gefleckt	— —	— 15
139. **Queen Pomare** (*Engl. Hybr.*)	— 15	— 8
140. **Queen Victoria** (*Prince*). Hellscharlach mit purpur Schattirung, grosse Dolden	1 15	— 25
142. **Reine des Belges** (*Byls*). Zart rosa	— 12	— —
180. **Reine Marie Henriette**	1 —	— —
144. **Romain de Smet** (*L. de Sm.*) Blume und Dolde sehr gross, dunkelrosa, beim Verblühen in weiss übergehend. Ausserdem durchaus braun gefleckt	— —	1 —
145. **Rose cherie** (*Byls*). Zart lichtrosa mit braunen Flecken	— 15	— 8
146. **Rose of Bagshot** (*Standish*)	— 20	— 10
147. **Roseum argenteum.** Dunkelrosa, mit weissem Reflex	— —	— 20
148. **Roseum maculatum.** Rosa mit dunkler Zeichnung	— 20	— 10
149. **Sabina** (*Engl. Hybr.*)	— 15	— 8
150. **Solmono-roseum.** Die rosa lachsfarbigen Blumen haben eine dunkelbraune Zeichnung u. sind breit weiss umrandet. Neu!	— —	2 —
151. **Sappho** (*Engl. Hybr.*) Zartcarminrosa, gefranst, Fahne weiss und ockergelb	— 15	— —
152. **Schiller** (*B. Richter*). Leucht. rosa, grosse, pyramid. Dolde	— —	— 10
153. **Sieboldii**	— 15	— 8
175. **Sir Robert Peel** (*Waterer*). Dunkelcarmoisinrosa mit scharfer schwarzer Zeichnung	— —	1 —
154. **Sophie** (*Byls*). Hellroth, grosse kugelförmige Bouquets	— 20	— 10
155. **Sidney Herbert** (*Waterer*). Hellcarmin mit schwarzer Zeichnung; schöner Bau der Blume	— —	1 —
156. **Souvenir de Jean Byls** (*J. Versch.*) Blumen und Dolde gross, leuchtend hellcarmoisin, zart rosa nüancirt, bläulich im Centrum und goldgelb getigert	— 25	— 15
173. **Speciosum flore pleno.** Hellroth mit purpurrothen Reflexen und dunkler Zeichnung	1 —	— 15
157. **Stamfordianum** (*Rollis.*) Dunkelcarmin mit lila Reflexen, Fahne gross und fast ganz schwarz	1 —	— 15
158. **Surprise** (*J. Waterer*). Helllila mit sehr grosser, ganz schwarzer Zeichnung	2 —	1 —

		I. Thlr. Gr.	II. Thlr. Gr.
159.	**Suzanne** (*Byls*). Rosa, lebhaft kirschroth umsäumt	— 20	— 10
160.	**The Gem** (*Standish*). Schön rosa, chamois gefleckt	— 12	— 8
161.	**The Warrior** (*J. Wat.*) Carmoisinrosa, schöne gr. Bouquets	2 —	1 —
162.	**Theodor Körner** (*Walther*). Purpurviolet mit carminrother Fahne, dichte Dolde; sehr früh blühend	— 15	— 8
163.	**Thuringia** (*Walther*). Hellviolet, matter auslaufend, lebhaft roth gezeichnet	1 —	— 15
164.	**Titania**	— 20	— 10
165.	**Triumphans** (*Byls*). Dunkelkirschroth	— 15	— —
166.	**Uniguttatum** (*Versch.*)	— 25	— 15
167.	**Verschaffeltii** (*A. V.*) Weiss, lila verwaschen, mit starker, dunkelpurpurrother Zeichnung	— 15	— 8
168.	**Victoria Regina** (*Engl. Hybr.*)	— 15	— —
169.	**Victorine** (*Byls*). Lebhaft dunkelrosa	— 15	— 8
170.	**William Downing** (*Water. & Godf.*) Dunkelamaranth mit schwärzlicher Zeichnung	— 20	— 10
171.	**Zuleika** (*Engl. Hybr.*)	— 15	— 8

Von vorstehendem schönem Sortiment liefern wir nach unserer Wahl:
12 Sorten für 5 Thaler
25 „ „ 10 „
50 „ „ 20 „
100 „ „ 40 „
und 100 Stück in 30—40 Sorten für 30 Thaler.

Blattpflanzen für's freie Land.

Plantes pour la décoration des pelouses etc. etc.

Decorationspflanzen, die zwar im temperirten Hause überwintert, im Sommer aber ausgepflanzt werden und dann eine effectvolle Zierde für Rasenplätze bilden. Die nachstehende Liste enthält die schönsten hierher gehörigen Arten. — Nichtkenner, die ein Sortiment zu haben wünschen, bitten wir, die Auswahl uns zu überlassen.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt. — Cultivées en pots.

I. Canna.

Das Auspflanzen der Canna's geschieht Ende Mai, sobald keine Fröste mehr zu befürchten sind. Im Herbst, wenn sie durch den ersten Frost gelitten, nehme man dieselben heraus, ohne die Erde von den Ballen abzumachen, und bringe sie, am besten in einem trockenen Keller, in Sand zur Aufbewahrung während des Winters.

In nachstehendem Sortimente offeriren wir die Elite der bis jetzt gezüchteten Sorten, darunter die neueren der letzten Jahre.

6 *Sorten nach unserer Wahl* 1 *Thlr.* 10 *Gr.*
12 „ „ „ „ 3 „ — „

Thlr.Gr.

33. **Auguste Ferrier.** Eine ausserordentlich hochwachsende Varietät. Hybride zwischen C. aurantiaca splendida und C. Imperator. Blätter extragross, dunkelgrün; die Blumen gross, orange-rosa. Diese Canna übertrifft an Grösse und kräftigem Wachsthum die C. musaefolia maxima und aurantiaca splendida 1 10

Thlr. Gr.

2. **Bonneti major.** Kräftig wachsende Sorte mit blaugrünen, kastanienbraun verwaschenen Blättern. Blumen sehr gross, lebhaft roth, reichblühend . . . . — 10
3. **Bonneti semperflorens.** Die grossen lanzettförmigen Blätter sind mit braunrothen Linien durchzogen und gesäumt. Blumen sehr gross, weinroth; ausserordentlich reichblühend . . . . — 10
4. **Caledoniensis peltata.** Robuste, kräftig wachsende Sorte. Blätter sehr breit, weisslichgrün mit weissem Saum und Mittelrippe. Blumen lebhaft orange . . . . — 10
34. **Daniel Hoibrenk.** Sämling von C. purpurea spectabilis, befruchtet mit C. nepalensis grandiflora. Stengel und die lanzettförmigen Blätter hellgrün. Blumen von gutem Bau, sehr gross, leuchtend dottergelb . . . . — 25
6. **Discolor.** Bekannte gute Sorte. (12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.) . . . . — 6
8. **Expansa.** Blätter enorm breit und verhältnissmässig kurz, weisslich grün mit weissem Saum. Diese robuste Art hat viel Aehnlichkeit mit einer Musa . . . . — 10
39. **Ferrandi.** Reichlichblühende Zwergsorte mit starkem braunrothen Stengel und dunkelgrünen, schwarzumsäumten breiten Blättern. Die zahlreichen Blumen sind dunkelcarmin. Jeder Stengel bringt starkverzweigte Blüthenrispen hervor. Diese neue Canna wird jetzt als die schönste und werthvollste Sorte für Gruppen (Klumps) betrachtet 1 —
11. **Gouyaquilla purpurea.** Blätter sehr breit, dunkelgrün mit breitem braunen Rande und stark hervortretenden dunkeln Blattrippen mit bläulich metallischem Glanz . . . . — 10
14. **Houlleti.** Blätter sehr gross, dunkelgrün mit schwärzlichen Mittelstreifen und starkem metallischen Glanz. Blumen sehr gross, lebhaft orange . . . . — 10
35. **Insignis.** Sprössling von C. rubra superbissima. Stengel braun, fein behaart und eine Höhe von 5 — 7 Fuss erreichend. Blätter oval, roth, purpur schattirt . . . . — 15
17. **Krelagei discolor.** Blätter sehr gross, rothbraun mit maigrün gestreift. Auffallende Varietät mit blendend orangerothen Blumen . . — 10
19. **Lemoinei.** Blätter sehr gross, lederartig, von schöner grüner Farbe, silbergrau bereift. Blüthenrispen sehr gross und weithin leuchtend, von lebhaft orangerother, reichcolorirter Färbung . . . . — 20
20. **Maréchal Vaillant.** Robuste und hohe Varietät von majestätischer Haltung. Die Blätter sind dunkelgrün, braunpurpur gestreift mit schönem metallischen Glanz. Die sehr grossen, reichlich erscheinenden Blumen sind von orangerother Farbe . . . . — 25
22. **Metallicoides.** Blätter sehr gross, blaugrün, mit reicher kupferrother Zeichnung und starkem metallischen Glanz. Stengel violet, Blumen prächtig hellroth . . . . — 20
23. **Musaefolia perfecta.** Riesige Varietät. Blätter enorm breit, sehr fest, fast pergamentartig, von schöner lebhaft grüner Färbung. Blumen hellgelb. Diese Varietät gleicht vollständig einer Musa und ist besonders als Einzelpflanze von grossem Effect . . . . — 25
24. **Nigricans.** Eine der dunkelsten Varietäten. Die Blätter haben eine schwärzlich purpurbraune Färbung mit starkem metallischen Glanz — 6
(12 Stück 2 Thlr., 25 Stück 4 Thlr.)
26. **Picturata fastuosa.** Von sehr hohem Wuchs. Die Blätter sind schmal zugespitzt, von einer bläulichen Färbung. Ausserordentlich reichblühend. Blumen orangegelb, mit reicher blutrother Zeichnung — 10
37. **Prémices de Nice.** Hat Aehnlichkeit in Stengeln und Blätter mit C. Annéi. Jedoch in allen Theilen robuster, sind besonders die Blumen sehr gross, von röthlich gelber Färbung. Sehr reichblühend — 20

		Thlr.	Gr.
27.	**Purpurea hybrida.** Blätter gross, dunkelbraunroth, mit wenig hervortretendem Grün. Leichtblühend. (6 Stück 1 Thlr., 12 Stück 2 Thlr.)	—	6
28.	**Rendatleri.** Blätter gross, metallisch blaugrün mit dunkelbraunem Saum. Schnellwachsende Varietät. Blumen gross, orangeroth	—	8
29.	**Rubricaulis.** Blätter gross, dunkelgrün mit bräunlicher Zeichnung, Stengel dunkelbraun. (6 Stück 1 Thlr. 10 Gr.)	—	8
38.	**Thibautii.** Stengel purpurviolet, Blätter oval, gedreht, violet mit purpurrother Nervatur. Grosse Blüthenrispen mit auffallend grossen blutrothen Blumen	1	—
30.	**Tinei.** Sehr hochwachsende Sorte mit schmalen hellgrünen Blättern .	—	8
31.	**Van Houttei.** Blätter sehr gross, dunkelgrün mit breitem braunen Saum und dunkelbraunen Blattrippen. Blumen sehr gross, scharlachroth. Reichblühend. (6 Stück 1 Thlr. 10 Gr., 12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	—	8
41.	**Zebrina elegantissima.** Blätter sehr gross, bronzirt grün, mit roth und braun zebraartig schattirt. Erreicht eine ansehnliche Höhe . .	1	10

	Thlr.	Gr.
Achyranthes Verschaffelti	—	5
» aureo-reticulata	—	6
Effectvoll durch ihre rothen und gelbgeaderten Blätter. Besonders als Einfassung höherer Gruppen.		
Althernanthera amoena. 12 St. 2 Thlr.	—	6
» spathulata. 12 Stück 1 Thlr.	—	3
» versicolor. 12 » 1 »	—	3
Amaranthisia brasiliensis. 12 Stück 1 Thlr.	—	3
Diese vier Arten erreichen nur eine Höhe von 5—6 Zoll und eignen sich deshalb mit ihren feurigen und rosa Blättern ganz besonders zu Figuren und Arabesken.		
Aralia papyrifera	—	10
» Sieboldii	1	—
» » fol. albo margin. $1\frac{1}{2}$ à	5	—
Arundo Donax var. versicolor. 12 Stück $4\frac{1}{2}$ Thlr. . .	—	15
» mauritanica versicolor . . .	—	15
Bambusa Fortunei fol. vittatis. 12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.	—	5
Feine panachirte Pflanze, eignet sich gut zu Einfassungen.		
Bambusa verticillata.	1	—
Boehmeria argentea	—	12
Mit sehr grossen, silbergrau marmorirten Blättern.		
Calla aethiopica	—	6
Centaurea candidissima	—	12
Empfehlenswerth ihrer silberweissen Blätter wegen, als Einzelpflanze.		
Cineraria maritima. 12 Stück 1 Thlr. 20 Gr.	—	5
Mit silbergrauer Belaubung; eignet sich sehr gut als Einfassungspflanze.		
Coleus Verschaffeltii. 12 Stück 2 Thlr.	—	6
Coleus. Neue prächtige Hybriden, vid. pag. 4 und 36.		
Colocasia antiquorum fol. petiol. violaceis	1	—
Colocasia euchlora	—	10
» macrorhizon fol. var. 10 Gr. à	1	—
Erreichen bei etwas geschütztem Standorte grossartige Dimensionen.		
Cosmophyllum cacaliaefolium . . .	—	8
Die sehr grossen Blätter besitzen einen angenehmen Obstgeruch.		
Cyperus alternifolius	—	8
» » fol. var.	—	20
» Papyrus	1	—
Datura Knightii fl. pl	—	15
Dracaena australis	—	15
» indivisa . . . . $2\frac{1}{2}$ à	6	—
Als Einzelpflanze sehr effectvoll.		
Entelea arborescens	—	6
Gnaphalium lanatum. 12 St. 20 Gr.	—	3
Prächtige Einfassungspflanze.		
Gunnera scabra	—	8
Hebeclinium macrophyllum	—	12
Hibiscus ferox	—	15
Humea elegans	—	10
Composite mit prachtvollen rosenrothen, grasähnlichen Blüthenknospen, welche eine Höhe und einen Durchmesser von 3 Fuss erreichen. Herrliche Einzelpflanze.		
Iresine (Achyranthes) borbonica, vide pag. 1.	—	10
Laportea crenulata	—	10
» Teysmanni	—	15
Zwei prächtige Blattpflanzen, die in einer geschützten, warmen Lage wahrhaft riesige Dimensionen erreichen.		
Macleya Jokuhama	—	10
Von überraschender Schönheit, besonders als Einzelpflanze im Rasen. Erreicht ihre Vollkommenheit erst vom zweiten Jahre an.		
Melianthus major	—	10
Montanoa mollissima	—	6

	Thlr.	Gr.
Muschia aurea	—	10
» Wollastoni	—	10
Zwei herrliche Campanulaceen.		
Nicotiana wigandioides	—	8
Panicum latifolium	—	10
» plicatum	—	5
» » foliis niveo vittatis vide pag. 37.		
» variegatum. (12 St. 2 Thlr.)	—	6
Polygonum filiforme fol. var.	—	10
Reizende buntblättrige Pflanze, für kleinere Gruppen. Mitte August erscheinen aus den silberweiss panachirten Blattrosetten die rosenroth gefärbten, fadenförmigen Blüthenstiele.		
Selinum decipiens, 6jähr., sehr stark	1	—
» » 3jähr.	—	10
Prächtige Solitärpflanze im Rasen.		
Senecio Farfugium	—	5
Solanum crinitum	—	10

	Thlr.	Gr.
Solanum discolor	—	10
» macrophyllum	—	12
» marginatum	—	10
» robustum	—	12
» St. Pedro	—	10
» Warscewiczi	—	12
Wahre Schmuckpflanzen für den Rasen.		
Sonchus gummiferus	—	10
Sorghum halepense	—	10
Uhdea bipinnatifida	—	10
» pinnatifida	—	10
Erreichen beide riesige Dimensionen.		
Verbesina Sartorii	—	6
Wigandia caracasana	—	10
» Vigieri	—	15
Sind als Einzelpflanzen die grösste Zierde jedes Gartens.		
Xanthosoma violacea	—	10

Gynerium argenteum et var.

	Thlr.	Gr.
Gynerium. Aus Samen	—	5
Dasselbe durch Theilungen der ursprünglichen Species	—	15
» **fol. albo-lineatis.** *Reinweiss gebändert;* sehr schön!	1	15
» **compact fol. niveo-vittatis** (1868). Prächtige Neuheit, nicht die Höhe der Species erreichend, aber von gedrungenem eleganten Bau der Blätter, welche *rein weiss und dunkelgrün gestreift sind*	2	—
» **à fleurs soyeuses.** Blüthenrispen seidenartig glänzend, mit blassrosa Schimmer	1	—
» **monstrosum.** Prächtige Art, sehr kräftig und hochwüchsig mit enormen Blüthenrispen. Das höchste Gynerium	1	—
» **roseum** mas. Schöne Neuheit, mit prächtigen rosafarbigen Blüthenrispen	1	10

Die vorstehenden Gynerien sind sämmtlich in Töpfen cultivirt und kräftige Pflanzen.

GLADIOLUS.

Gladiolus gandavensis.

Schöne französische Hybriden, abgebbar in blühbaren Knollen.

	Thlr.	Gr.
110. **Adèle Souchet.** Weiss, carminrosa kräftig geflammt	—	15
76. **Adonis.** Blassrosa mit carminrothen Flecken. (12 Stück 1 Thlr.)	—	3
2. **Amabilis.** Zwergsorte. Sammtig brillantroth mit gelben Flecken. (12 Stück 1 Thlr.)	—	4
109. **Anais.** Weiss mit lila Schimmer, mit grossen gelblich-weissen Flecken nnd breitem carminrothen Rande	1	10
88. **Anatole Levanneur.** Dunkelcarmin, leicht violet gefleckt	—	4
51. **Archimède.** Hellroth mit chamois und carmin gestreift. (12 Stück 1 Thlr.)	—	4
52. **Aristote.** Hellrosafleischfarbig u. roth gestreift. (12 Stück 1 Thlr.)	—	3

Thlr. Gr.

94. **Belle Gabrielle.** Rosa mit lila Schein, dunkelrosa geflammt . . — 15
111. **Bernard Palissy.** Lebhaft kirschroth und auf weissem Grunde dunkelrosa geflammt und gestreift . . . . — 20
53. **Brenchleyensis.** Grosse Blume. leuchtend scharlachroth. (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr., 25 Stück 2 Thlr. 10 Gr.) . . . . — 5
6. **Calendulaceus.** Rosa mit nankingelben Flecken . . . . — 6
5. **Canari.** Hellgelb, unterhalb rosa gestreift . . . . — 8
54. **Chateaubriand.** Kirschrosa auf hellem Grunde. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) . . . . — 6
80. **Clémence.** Zart rosa mit dunklerer Schattirung, violet gestreift — 6
9. **Comtesse de Bresson.** Roth, zuweilen weiss gestreift . . . . . . — 4
55. **Couranti fulgens.** Hellroth. (12 Stck. 20 Gr., 50 Stck. 2 Thlr. 15 Gr.) — 3
98. **Danaé.** Weiss mit gelbem Schein und violeten Flecken . . . . . — 8
96. **Diana.** Sehr zart fleischfarbig, rosa panachirt, hellcarmin gefleckt — 8
89. **Docteur Andry.** Lebhaft orange . . . . — 4
99. **Docteur Lindley.** Zartrosa, nach den Rändern zu dunkler und lebhaft kirschroth geflammt. Sehr grosse Blume . . . . — 25
56. **Don Juan.** Feurig orange, fast roth. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) . . . . — 3
10. **Edith.** Gross, fleischfarbenrosa, dunkler panachirt . . . . — 5
11. **Egérie.** Hellorangerosa, dunkelrosa gestreift . . . . — 4
57. **Emma.** Hellcarmin, Zwergsorte. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) . . . . — 3
92. **Endymion.** Lebhaft rosa . . . . — 4
82. **Eugéne Verdier.** Hellcarmoisin, dunkelpurpur schattirt . . . . . — 5
12. **Flore.** Grosse Blume und Rispen. Grundfarbe lilaweiss mit scharf markirten rosa Streifen . . . . — 25
59. **Galathée.** Fleischfarben, fast weiss mit gelben Flecken auf carminrothem Grunde. (12 Stck. 1 Thlr 10 Gr., 50 Stck. 4 Thlr. 10 Gr.) — 5
60. **Goliath.** Sehr gross hellroth, carmin gestrichelt. (12 Stück 1 Thlr. 10 Gr., 50 Stück 4 Thlr. 10 Gr.) . . . . — 4
61. **Hector.** Zart rosa, manchmal dunkel panachirt. (12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 3 Thlr.) . . . . — 3
62. **Impératrice.** Zart fleischfarbig, fast weiss mit rosa gefleckt. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) . . . . — 5
90. **Impératrice Eugenie.** Weiss rosa geflammt, im inneren violet, nach aussen lila gefleckt . . . . — 25
112. **John Bull.** Weiss mit gelblichem Schimmer . . . . — 6
16. **Junon.** Weiss mit lila Streifen und purpurrothen Flecken . . . . — 15
17. **Laelia.** Pfirsichrosa mit rothen Flecken . . . . — 5
18. **Le Poussin.** Hellroth mit grossen Flecken . . . . — 12
19. **L'Ornement des Parterres.** Grund weiss, zart lila-rosa geflammt mit sammtig carminrothen Flecken . . . . — 15
108. **Lord Byron.** Brillant scharlachroth, rein weiss gefleckt und gerändert . . . . — 25
93. **Lord Granville.** Strohgelb mit rosa Streifen . . . . — 8
78. **Louis van Houtte.** Blendend roth, violet gefleckt. (12 Stck. 1 Thlr.) — 4
83. **Madame Couterc.** Hellcarmin, dunkler schattirt . . . . — 4
65. **Madame Herincq.** Matt weiss, lebhaft lila marmorirt. (12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 3 Thlr. 20 Gr.) . . . . — 3
84. **Madame Menneret.** Lebhaft rosa mit weissen Mittelstreifen u. carmin Flecken auf lachsgelbem Grunde . . . . — 5
105. **Madame Pereire.** Rein weiss mit grossen violeten Flecken . . — 20
25. **Madame Victor Verdier.** Dunkelrosa, violetcarmin gefleckt . . — 6
85. **Mars.** Scharlachroth, von gutem Bau . . . . — 4
79. **Midas.** Roth, leicht mit purpur gefleckt . . . . — 4
97. **Mirabilis.** Transparent dunkelrosa . . . . — 10

		Thlr.	Gr.
66.	**Mlle. Fanny Rouget**. Lebhaft rosa, carmin gebändert. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	—	3
67.	**Monsieur Vinchon.** Lachsroth, heller gestreift und weiss liniirt. (12 Stück 20 Gr., 50 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	—	3
29.	**Napoléon III.** Scharlach, Mitte der Blumenblätter rein weiss gefleckt. (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	—	8
30.	**Némésis.** Lebhaft rosa, weiss gestrichelt, mit carminrothen Flecken auf gelb	—	6
70.	**Neptune.** Roth m. carmin panachirt. (12 Stck. 24 Gr., 50 Stck. 3 Thlr.)	—	3
87.	**Ninon de l'Enclos.** Fleischfarbig, rosa gestreift	—	5
86.	**Osiris.** Zwergsorte. Purpurviolet mit helleren Flecken	—	4
32.	**Pallas.** Lebhaft violet, carmin gestreift	—	4
71.	**Pégase.** Fleischfarbig mit Purpurflecken. (12 Stück 24 Gr., 50 Stück 3 Thlr. 10 Gr.)	—	3
72.	**Pellonia.** Schön rosa, carmin gestreift. (12 Stück 24 Gr., 50 Stück 3 Thlr. 10 Gr.)	—	3
77.	**Pénélope.** Fleischfarbig weiss, mit gelben und carminrothen Flecken. (12 Stück 1 Thlr. 25 Gr.)	—	6
91.	**Peter Lawson.** Lila und violet rosa mit grossen weissen Flecken	—	15
113.	**Pluton.** Dunkelscharlach mit weissen violet schattirten Flecken	—	20
95.	**Prinzess Frederic William.** Orange fleischfarbig, rosa geflammt	—	15
33.	**Prinzess of Wales.** Weiss, carminrosa geflammt und dunkelcarmin gefleckt. Kräftige Sorte von gedrungenem Wuchse	—	15
74.	**Rembrandt.** Brillant dunkelscharlach. (12 Stück 1 Thlr.)	—	4
75.	**Robert Blum.** Leuchtend orangeroth. (12 Stück 1 Thlr., 50 Stück 3 Thlr.)	—	4
36.	**Rubens.** Leuchtend hellzinnober und auf weissem Grunde carmin gestreift	—	15
37.	**Solfatare.** Schwefelgelb. Blumen sehr gross	—	10
38.	**Surprise.** Johannisbeerroth, mit violetbläulichen Flecken und weissen Linien. Zwergsorte	—	10
40.	**Triomphe d'Enghien.** Feurig dunkelroth	—	5
42.	**Vesta.** Reinweiss mit carminvioleten Flecken	—	8
81.	**Victor Verdier.** Leuchtend scharlachroth, carminroth leicht gefl.	—	8
43.	**Vulcain.** Sammtig dunkelscharlachroth, in der Mitte violet schattirt	—	8

Von dem vorstehenden ausgezeichneten Sortiment liefern wir nach unserer Wahl und je nach der Neuheit der Sorten und ihrem blumistischen Werthe in blühbaren Knollen:

12 *Stück*	*in* 12	*Sorten*	*für*	$1^1/_3$, 2 *und* 5 *Thlr.*
25 »	» 25	»	»	$2^2/_3$, 4 » 10 »
50 »	» 50	»	»	8, 10 » 20 »
100 »	» 50	»	»	25 »

Die Gladioluszwiebeln sind während des Winters an einem trockenen, kühlen aber frostfreien Orte bei einer möglichst gleichmässigen Temperatur von 4—6 Grad R. in leichter trockener Erde oder dergleichen Sande bis zu ihrer Auspflanzung aufzubewahren. Diese erfolgt, sobald keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, also ungefähr in der zweiten Hälfte des April. Will man den Flor verlängern, so kann man einen Theil im Mai, selbst noch später pflanzen, und wird dadurch den ganzen Sommer und Herbst hindurch den Anblick dieser prächtigen Blumen geniessen.

Auf die neuesten Sorten Souchet's, des renommirtesten Gladiolenzüchters, machen wir noch besonders aufmerksam. (*Vide pag.* 27 *dieses Catalogs.*)

Ein angesehener englischer Handelsgärtner spricht sich folgendermassen über die Gladiolen aus:

„Diese prachtvolle Blumengattung sollte überall, wo es auch sei, auf die ausgedehnteste Weise angepflanzt werden und zwar aus folgenden Gründen:

Sie sind von blendender Schönheit und Mannigfaltigkeit;

Ihre Blumenrispen sind ungewöhnlich nützlich zum Binden von Bouquets;

Wenn sie abgeschnitten und in Wasser gesetzt werden, so blühen sie üppig auf und bleiben lange Zeit in Blüthe;

In Töpfe gepflanzt, sind sie eine effectvolle Zierde von Zimmer und Conservatorium;

Als Randpflanzen auf immergrünen Pflanzengruppen sind sie von reizender Wirkung;

Zu Funfzigen und Hunderten auf Rhododendrongruppen zwischen die Rhododendron gepflanzt, beleben und verherrlichen sie während der Sommer- und Herbstmonate, nachdem erstere längst verblüht sind, das ganze Beet. — Billige Sorten zu diesem Zwecke sind genug abgebbar;

Für Vasen, Blumentöpfe etc. sind die Blüthenrispen der Gladiolen unschätzbar; kurz, diese Florblume hat so viel Empfehlenswerthes, dass schwerlich zu viel Vortheilhaftes über sie gesagt werden kann."

ERD-ORCHIDEEN.

ORCHIDÉES TERRESTRES. — TERRESTRIAL ORCHIDS.

Keine Pflanzenfamilie ist in den Ansprüchen, welche sie zu ihrem Gedeihen macht, so bescheiden, als die Erdorchideen. Freilich können sie mit ihren tropischen Schwestern nicht in der glühenden Farbenpracht und den grossen Blumen rivalisiren, jedoch sind sie mit ihren zierlichen, interessant geformten Blüthen sehr wohl der Cultur werth. Jedes schattige Plätzchen reicht hin, um dieselben zur Vollkommenheit zu bringen, und wer dieselben einmal blühend gehabt, wird sie bald zu seinen Lieblingen zählen.

Die Ruhezeit ist von August bis October, jedoch lassen sich dieselben noch ganz gut bis Ende Mai versenden. Dieselben bedürfen während des Winters keinerlei Decke.

a. Deutsche und Schweizer Species.

	Thlr.	Gr.
Aceras anthropophora. *R. B.* Gelblichgrün, violet eingefasst	—	6
Cephalantera pallens. *Rich.* Weiss, Lippe gelb liniirt	—	5
„ rubra. *Rich.* Purpurroth, Lippe gelb liniirt	—	6
Coeloglossum viride. Hellgrün	—	6
Cypripedium Calceolus. *L.* Rothbraun, Lippe gelb, innen roth punktirt	—	6
Epipactis latifolia. *Sw.* Schmutzigbraun, röthlich violet	—	4
„ palustris. *Sw.* Grün und rosenroth, Lippe mit purpurrothem Fleck	—	4
„ rubiginosa. *Hoffm.* Dunkelroth	—	4
Goodiera repens. *R. Br.* Grün	—	4
Gymnadenia conopsea. *L.* Purpurroth bis schneeweiss; sehr wohlriechend	—	4
Listera ovata. *R. Br.* Gelblichgrün	—	4
Nigritella angustifolia. *Rich.*	—	10
Ophris arachnites. *All.*	—	6
„ aranifera. *Sm.* Grünweiss mit purpurvioleter Lippe. Einer Spinne ähnlich	—	10
„ Myodes. *Jacq.* Sammtig schwarzpurpurroth, grau gefleckt	—	4
Orchis coriophora. *L.* Bräunlich purpur mit grünrother Lippe. Nach Wanzen riechend	—	10
„ fusca. *Jacq.* Purpur, mit weisslicher rosa punktirter Lippe	—	5
„ latifolia. *L.* Lila bis weiss, Lippe roth gezeichnet	—	4
„ laxiflora. *Lam.*	—	15
„ maculata. *L.* Fleischfarbig bis dunkelrosenroth	—	5
„ mascula. *L.* Purpur, Lippe dunkler punktirt	—	6
„ militaris. *L.* Röthlichlila	—	4
„ Morio. *L.* Purpur, Lippe gefleckt, oft rein weiss	—	4
„ pallens. *L.* Hellgelb mit dunklerer Lippe. Fliederduftend	—	5
„ pyramidalis *L.* Dunkelroth	—	6
„ sambucina. *L.* ochroleuca. Hellgelb mit schwachem Hollundergeruch	—	10
„ ustulata. *L.* Rothbraun, mit weisser roth punktirter Lippe	—	10
„ variegata. *L.* Fleischfarbig-purpur	—	8

	Thlr.	Gr.
Platanthera bifolia. *L.* Weiss mit hellgrüner Lippenspitze und Sporn. Sehr wohlriechend	—	5
„ chlorantha. *Rchb.*	—	6
Spiranthes autumnalis. *Rich.* Weiss	—	10

Hiervon liefern wir 12 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.

b. Griechische Species.

Die unter dieser Abtheilung stehenden Arten übertreffen unsere einheimischen Orchideen hinsichtlich der Grösse der Blüthen, sowie durch lebhaftere Farben, verlangen jedoch während des Winters einen frostfreien Standort.

	Thlr.	Gr.
Aceras intacta	—	10
„ pyramidalis	—	12
„ secundiflora. *Lindl.*	—	10
Gymnadenia pauciflora. *Lindl.* (= Orch. paucifl. *Tenor.*)	—	10
„ tridentata. *Lindl.* (= Orch. tridentata *W.*)	—	10
Ophrys fusca. *Lk.*	—	8
„ „ var. iricolor *Desf.*	—	12
„ „ var. tricolor *Desf.*	—	12
„ ferrum-equinum. *Desf.*	—	15
„ atrata. *Lindl.*	—	10
„ tenthredinifera. *W.*	—	8
Orchis acuminata. *Desf.* (= Orch. lactea. *Pois.*)	—	12
„ commutata	—	8
„ longicornis. *Poir.*	—	8
„ papilionacea. *L.*	—	8
„ provincialis. *Balb.*	—	8
„ pseudo-sambucina. *Tenor.* (= romana *Seb. Maur.*)	—	12
„ quadripunctata. *Tenor.*	—	8

Hiervon liefern wir 6 Sorten nach unserer Wahl für 1 Thlr. 10 Gr.
„ „ „ 12 „ „ „ „ „ 2 „ 20 „

Ausserdem empfehlen wir noch, theilweise als prächtige Blüher, theilweise als decorative Pflanzen, für das freie Land:

	Thlr.	Gr.
Arum Bowei. Niedliche Aroidee	—	6
Colchicum Bivonae } zwei prächtige griechische Herbstzeitlosen	—	10
„ montanum } zwei prächtige griechische Herbstzeitlosen	—	10
Corydalis bracteata. Sibirische Sepecies mit schönen gelben Blumen	—	6
„ Halleri. (= C. densiflora). Niedliche Art von Griechenland	—	10
Cyclamen neapolitanicum (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr. 25 Stück 4 Thlr. 10 Gr. 50 Stück 8 Thlr. — Gr.)	—	8
„ repandum (12 Stück 1 Thlr. 25 Gr. 25 Stück 3 Thlr. — Gr. 50 Stück 5 Thlr. 20 Gr.)	—	5
Dodecatheon integrifolium. Schöne Primulacee	—	8
Fritillaria graeca. Blume glockenförmig, braunroth, grün geadert. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr. 25 Stück 2 Thlr. 20 Gr.).	—	5
„ imperialis aureo var. Mit goldgelb gestreiften Blättern	—	8
„ tristis. Blume fast schwarzbraun (12 St. 1 Thlr. 15 Gr. 25 St. 2 Thlr. 20 Gr.)	—	5
Fragaria vesca fol. var. Die buntblättrige Ananas-Erdbeere (12 St. 1 Thlr. 15 Gr.)	—	5
Geranium Endressi. Prächtig!	—	10
Gunnera scabra. Decorative Blattpflanze mit riesigen Blättern	—	10
Hemerocallis disticha fl. pl. Mit orange gefüllten Blüthen	—	15
„ Kwanso fl. pl. fol. var. Prächtige weiss gestreifte Blätter	—	25
Heterotropa asaroides. (= Arum japonicum.)	1	20
Iris agnicularis. Von Griechenland.	—	20
„ reticulata. Dunkelviolet mit weiss, gelb und schwarz zart punktirt	—	10
Lychnis Gampi } mit scharlach und carmoisinrothen Blumen	—	8
„ Senno } mit scharlach und carmoisinrothen Blumen	—	8
„ sanguinea grandiflora } mit scharlach und carmoisinrothen Blumen	—	8
Mandragora vernalis. Araunwurzel	—	20
Ornithogalum atticum. Blume sehr schön, gross, milchweiss	—	8
Polemonium pulchellum macranthum. Mit herrlichen blauen Blumen	—	10
Saranna camschatica. Schwarze Lilie von Kamschatka	—	20
Scilla nivalis. Blume himmelblau	—	6
Schizostylis coccinea. Prächtig carminroth (12 Stück 1 Thlr.)	—	4
Sisyrhynchium vernum. Sehr grosse Blume, violet. Schön.	—	8
Tricyrtis hirta. } Mit prachtvoll getigerten Blumen	—	8
„ „ grandiflora } Mit prachtvoll getigerten Blumen	—	8
„ „ nigra. Fast schwarz	—	15
Viola cornuta. Neuerdings sehr empfohlen	—	8

Lilium.

Lilien. — Lis. — Lily's.

Diejenigen Sorten, denen ein † vorsteht, verlangen während des Winters eine leichte Bedeckung, diejenigen, denen ein k vorsteht, verlangen Cultur im Kalthause, die übrigen halten ohne Bedeckung im Freien aus.

	Thlr.	Gr.
Lilium aurantiacum (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.)	—	5
auratum (*L. speciosum var. imperialis Siebold*). Unstreitig die prächtgste und dankbarst blühende Lilie. Die Blumen, deren herrliches Colorit, häufig beschrieben erreichen eine Grösse von 9—10 Zoll im Durchmesser und sind sehr wohlriechend. Wir liefern hiervon:		
Wallnussgrosse Zwiebeln	1	—
6 Stück 5 Thlr. — 12 Stück 8 Thlr.		
Starke, blühbare Zwiebeln, ca. 4 Zoll im Umfang	1	15
6 Stück 8 Thlr. — 12 Stück 15 Thlr.		
Ganz starke Zwiebeln 6—8 Zoll im Umfang	4	—
Brownii (echt!)	1	20
candidum flore pleno	—	10
» fol. albis marginatis	1	10
» fol. argenteo var.	2	—
» fol. argenteo var. flore pleno	4	—
» fol. aureo var.	—	5
» maculatum	—	12
» purpureum striatum	1	15
Catesbei	—	20
Chalcedonicum	—	5
» elatior	—	10
colchicum (= Scowitzianum) 20 Gr. à	1	—
Cordifolium. Echt! Selten!	4	—
† **Coridion.** Selten!	8	—
dahuricum	—	25
† **eximium** (verum). Stark!	—	15
fulgens ordinär	—	10
» umbellatum erectum	—	10
» » incomparabile	—	15
k **giganteum.** Sehr starke blühbare Zwiebeln	5	—
Kleinere Zwiebeln 15 Gr. à	1	15
Isabellinum (= excelsum, = testaceum)	—	10
† **japonicum** var. Takesima. Stark!	—	15
† » var. purpureo-vittatum	1	—
† **Leichtlinii,** vide pag. 39.	15	—
† **longiflorum.** Stark! (12 Stück 2 Thlr.)	—	6
» eximium	—	15
† » species de Liukiu	—	10
† » albo marginatum	3	—
monadelphicum. Echt!	2	15
k **partheneyon,** vide pag. 39.	12	—
peregrinum	—	25
pinifolium	3	—
pomponicum	—	8
pyrenaicum rubrum	—	10
sinicum (echt). Selten!	6	—
L. speciosum (= lancifol.) album	—	10
(12 Stück 3 Thlr.) (12 Stück gutbewurzelt in Töpfen 4 Thlr.)	—	10
» album novum. Neu! Prachtvoll!	4	—
» album praecox. Stark!	1	15

	Thlr.	Gr.
L. **speciosum** atropurpureum. Stark! Prachtvoll!	4	—
» corymbiflorum alb. Stark!	1	20
» » rubrum	—	20
» » punctatum. Neu!	3	—
» macranthum. Stark!	1	—
» pulchellum. Echt, selten!	4	—
» punctatum. Echt! stark!	2	—
» purpureum. Stark!	3	—
» roseum. Aecht!	—	8
» » verum (12 Stück 5 Thlr.)	—	15
(12 Stück gutbew. . . . in T. 6 Thlr.)	—	20
» roseum verum	1	—
» rubrum. Stark! (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	—	8
(12 Stück gutbew. in T. 4 Thlr.)	—	10
» rubrum extra. Stark! Prächtige Varietät!	1	20
» » „Flora". Stark! Die edelste der Speciosum-Varietäten	4	—
» » nanum, vide pag. 39	2	—
» Schrymakersii, vide pag. 10	2	—
spectabile (= tauricum)	—	20
superbum	—	15
tenuifolium. Jetzt ziemlich selten	2	—
k **Tompsonianum** (ros.) Stark!	—	20
Thunbergianum atrosanguin. maculatum	1	—
» aureum	1	—
» citrinum	1	—
» grandiflorum	—	20
» latimaculatum	2	—
» Prince d'Orange. Neu!	4	—
» Tekinata	—	20
» Tekinata Fasoli	1	15
tigrinum angustifolium	1	15
» latifolium	—	20
» sinense	—	8
» splendens	3	10
† **Wallichianum**	9	—
Wilsonii, vide pag. 10	15	—

12 Sorten nach unserer Wahl für 4 und für 8 Thlr.
24 » » » » » 10 » » 20 »

Farne für das freie Land.

Fougères de plein air. — Hardy Ferns.

Es giebt nur wenige Pflanzengattungen, welche unter Beobachtung so leichter Culturregeln, die wir nachstehend kurz angeben, ihre prächtigen und zugleich zierlichen Formen entwickeln, als die Farne, und ganz besonders die des freien Landes. Jeder schattige Ort im Garten genügt zu ihrem Gedeihen, sobald nur etwas lockere Laub- oder Moorerde daselbst vorhanden ist. Viel zu wenig werden dieselben noch in unseren Gärten angewendet, während z. B. in England ganze Farngärtchen angepflanzt sind, indem man dort den hohen decorativen Werth der Farne zu schätzen weiss. Schattige Sitze unter Bäumen entbehren in der Regel jeder grünen Umgebung, da bekanntlich unter dem dichten Schatten der Bäume nur sehr wenige Pflanzen gut gedeihen. Ganz anders verhält sich dies mit den Farnen. Gerade an solchen Orten entfalten dieselben, geschützt gegen

brennende Sonnenstrahlen, und umgeben von einer kühleren und feuchteren Temperatur, ihre herrlichen, zierlichen, fein gefiederten Wedel in ganz besonderer Ueppigkeit. Dieselben verlangen, nachdem sie gepflanzt, weiter keine Pflege, als dass sie bei sehr heissen Sommertagen des Morgens und Abends leicht überspritzt werden, falls der in den Sommermonaten gewöhnlich eintretende Morgenthau diese Verrichtung nicht bereits selber übernommen hat. Ein Theil derselben verliert während des Winters seine Wedel, wie: Cystopteris, Pteris, Athyrium, Lastraea, Osmunda, Struthiopteris etc. Ein anderer Theil derselben behält dieselben auch während des Winters grün, wie: Polystichum, Lomaria, Scolopendrium, Polypodium etc. Mit Ausnahme einiger weniger Sorten, hauptsächlich der zarten und grünbleibenden, die entweder in Töpfe gepflanzt und in ein feuchtes Kalthaus gebracht, oder im Winter mit Moos bedeckt werden müssen, sind dieselben vollständig hart und bedürfen keines Schutzes.

Bei Anlegung besonderer Farngärtchen, deren Anlage Sache des individuellen Geschmacks ist, hat man zu berücksichtigen, dass dabei die Farne im Verhältniss zu ihren Verbündeten sehr vorherrschen müssen, im Gegensatz zu Felsenpartien, wobei die Farne nur eine Nebenrolle spielen. Diese Farngärtchen schmückt man mit auffallenden Blattpflanzen, z. B. Yucca's, aus, deren steife, aber decorative, häufig auch farbige Blätter einen auffallenden Contrast zu den theils zierlichen, theils leicht und kühn sich erhebenden Farnwedelformen bilden. Nächst den Yucca's sind hierzu die kleinwüchsigen, namentlich blaugrünen und bunten Coniferen besonders geeignet, deren bald säulen- bald pyramidenförmiger Wuchs eine schöne und entsprechende Abwechslung in der Anlage hervorbringt. Hierzu empfehlen wir die verschiedenen Lebensbäume Biota und Thuja, Cupressus Lawsonii, die Frenellen, die Retinisporen und die Zwergfichten, Zwergtannen und Zwergkiefern (*Catal. pag.* 161). Die Anwendung von dergleichen Coniferen hierzu ist übrigens der Benutzung von Yucca's deshalb vorzuziehen, weil sie in das freie Land gepflanzt werden können und darin ausdauern, was mit den Yucca's, denen unsere Winter zu hart sind, bekanntlich nicht der Fall ist. Letztere müssen im Spätherbst wieder in frostfreie Räume gebracht werden. Die beste Zeit für Bepflanzung einer Farnanlage ist jedenfalls der Frühling und die ersten Sommermonate, bevor die Vegetation zu weit vorgeschritten ist. Da wir jedoch alle zum Versand kommenden Farne in Töpfen cultiviren, so ist dieser Umstand von keiner wesentlichen Bedeutung, da in Gefässen cultivirte Pflanzen sicher fortwachsen, was bei den, dem freien Lande entnommenen nicht immer der Fall ist.

Da sich die Nachfrage nach den Freilandfarnen von Jahr zu Jahr mehrt, so haben wir nachstehend eine grössere Collection davon zusammengestellt und empfehlen sie Gartenbesitzern und Pflanzenfreunden auf das Angelegentlichste.

Die ungefähre Länge des Wedels, den Stiel inbegriffen, ist am Ende jeder Beschreibung, oder wo keine solche vorhanden, am Ende des Namens in Fussen und Fusstheilen angegeben. Der Buchstabe A. nach der Ziffer zeigt an, dass die Art keine immergrüne ist, deren Wedel folglich im Winter absterben und welche im Frühling wieder austreibt. Mit C. wird angedeutet, dass die Art wegen ihrer niedlichen Formen besonders zur Einpflanzung in Glas- oder mit Glas bedeckten, kurz, zur Cultur in Farnenkästen geeignet ist, wie sie in England allgemein im Gebrauch sind, in den grösseren Städten Deutschlands aber anfangen, Mode zu werden. Für ein Boudoir, einen Salon kann es nichts Reizenderes nnd Anziehenderes geben, als einen solchen Farnenkasten.

Wir liefern die nachstehenden Farne, unter denen sich viele Neuheiten befinden, sämmtlich in starken, mindestens aber in kräftigen, völlig gesunden Pflanzen. Junge Sämlinge hat man von uns nicht zu erwarten.

Thlr. Gr.

Adiantum pedatum *L.* $1\frac{1}{2}$—2 Fuss A. . . . . — 20

Aspidium Bertuchianum (*Schweiz*) $\frac{3}{4}$—1 Fuss A. . . . . — 15

Asplenium

consimile *Hort.* $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{3}$ Fuss C. . . . . — 10

fontanum *Bernh.* (A. Halleri *Spreng.*) $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{3}$ Fuss C. . . . . — 15

Ruta muraria *L.* Mauerkrautblättriges Farn. $\frac{1}{6}$—$\frac{1}{4}$ Fuss C. . . — 10

Trichomanes *L.* $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{3}$ Fuss C. — 5

viride *Hudson.* Hellgrünes Frauenhaar. $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{3}$ Fuss C. u. zu Felspartien — 5

Athyrium *Roth* (**Aspidium, Asplenium**).

Filix foemina.

» **coronatum** *Moore.* Kaum 2 Zoll breite, kurze Wedel, krausartig gespalten u. mit grossen straussartigen Büschel am Ende, vielfach gabelförmig getheilt. Das Ganze bildet ein dichtbelaubtes schönes Farnkraut, viel breiter als die Länge der Wedel ist. Reizende Zwergsorte . . . 1 10

» **diffissum** *Moore.* Wedel 2—3 Zoll breit, lanzettförmig, die untere Zertheilung sehr verlängert, die oberen sonderbar und unregelmässig gezähnt. Sehr hübsche Zwergsorte. $\frac{3}{4}$—$1\frac{1}{4}$ Fuss A. 1 10

» **diffisso-multifidum** *Moore.* Zierlich schlank, 3—4 Zoll breite Wedel, erste Zertheilung entferntstehend, zwei oder dreimal kurz gegabelt, am Ende kammförmig; die zweite Zertheilung kurz, unregelmässig, vieleckig gezähnt, die Zähne oft wieder gespalten, jeder Büschel einige Zoll von der Spitze abgeneigt, die Aestchen sehr blätterreich und eckig gezähnt. Das Ganze bildet eine schöne, grosse und breite schopfartige Quaste. Ausgezeichnete Varietät von mässiger Grösse. $\frac{3}{4}$—$1\frac{1}{4}$ Fuss A. . . . . 2 —

» **Fieldiae** *Moore.* Kurzstielige Spielart, höchstens 1 Zoll breite Wedel, allmählig spitz zulaufend, nochmals getheilt und in Büscheln endend, die oberen Fiederpaare abwärts, die unteren aufwärts stehend, so dass eine kreuzartige Form gebildet wird. Merkwürdige Spielart. 1—$1\frac{1}{4}$ Fuss A. 1 15

» **flexuosum** *Moore.* Grosswüchsige Form, bemerkenswerth durch ihre oft auffallende und immer leicht gezickzackte Mittelrippe, welche Eigenthümlichkeit sich mitunter auf die Mittelrippe der seitlichen Fiederreihen ausdehnt. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss A. . . . . 1 —

» **Fritzelliae.** Zierliche Art, deren Fiederblätter so stark verkürzt sind, dass sie ein quastenartiges Ansehen erhalten. $\frac{3}{4}$—$1\frac{1}{4}$ Fuss A. — 12

» **laciniatum dissectum.** Mit ausserordentlich fein zertheilten Fiederblättchen, welche fast ein fadenförmig. Ansehen haben. $\frac{3}{4}$—$1\frac{1}{4}$ F. A. — 25

» **latifolium** *Babington.* 3—4 Zoll breite, schmale oder oval lanzettförmige Büschel bildende Wedel, die zweite Zertheilung sehr hervorstehend, ziemlich kraus und fein gezähnt. Eine ausserordentlich hübsche und auffallende, aber ziemlich variirende Spielart. 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss A. . . . . — 15

» **multiceps.** Jedes Fiederblatt der Wedel von dieser Varietät endet in einem monstrosen Büschel. $\frac{3}{4}$—$1\frac{1}{4}$ Fuss A. . . . . — 25

» **multifurcatum** *Moore.* Wedel 6—9 Zoll breit, schmal, lanzettförmig, an den Endspitzen 3 Zoll breite, flache, mehr oder weniger runde und kammartige Quasten tragend. Die ziemlich aus einander stehenden ersten Zertheilungen haben gleiche, aber kleinere Endspitzen. Diese schöne Varietät erzeugt auch manchmal Büschel ohne vielspaltige Enden, und so muss es als eine höchst seltene Spielart betrachtet werden. 2—3 Fuss A. . . . 2 —

» **plumosum** *Moore.* Breitgewölbte, 9—12 Zoll breite, lanzettförmige, meistens dreimal getheilte Wedel, deren zweite Zertheilung schmale, tief eingeschnittene scharfe Zähne hat. Sehr schönes Farn, wenn vollkommen ausgewachsen, weniger auffallend, wenn noch jung. 2—3 Fuss A. 1 10

Athyrium. Thlr. Gr.

Filix foemina.

» **purpureum** *Hort.* Dieser Name ist zwei oder drei leicht variirenden Spielarten der Species beigelegt worden. Die schönste, in England vorkommende, ist die purpurfarbige, oft dunkelpurpurn, entstanden aus der Varietät Athyr. fil. foem. incisum. 2—3 Fuss A. — 25

» **thyssanotum** *Moore.* Wedel 4—6 Zoll breit, jeder an der Spitze eine flache, krause Quaste und eine ähnliche, aber kleinere an den Spitzen der ersten Zertheilungen tragend. Zierliche Varietät, verwandt mit der Spielart corymbifera, aber dennoch gut von dieser unterschieden. 1—1½ Fuss A. . . . . 1 —

» **thyssanotum multiceps** *Sim.* Von Athyr. filix foem. polydactylon gewonnen, ausserordentlich schöne Spielart. Die Wedel haben die Form und Breite der Vorstehenden, alle Endspitzen aber sind mit den viel- und straussförmigen Quasten von Athyr. filix foem. multiceps geschmückt. Sehr seltene Varietät. ½—1 Fuss A. 2 —

Blechnum *L.* **(Lomaria.)**

boreale *Swartz* (**Spicant** *Smith.*) 1—2 Fuss A. . . . . — 10

» **caudatum** *Moore.* Die harten Wedel kurz und ziemlich schmal, nach der Spitze zu in ein kaum zolllanges, ungetrenntes, schweifartiges Ende sich zuspitzend, die Fiedern überhängend. Zierlich und hübsch, und genügend verschieden von Bl. lancifolium. ½—¾ Fuss C. 1 10

» **lancifolium** *Wollaston.* Die beinahe an die Erde hingestreckten, ½ Zoll breiten, harten Wedel sind von der Spitze bis ziemlich zur Hälfte in dicht an einander sitzende Läppchen (lobes) geschnitten; die Fruchtwedel geradestehend, sehr schmal, die obere Hälfte rinnenförmig. Zierliche, büschelartige, ausnehmend hübsche Zwergsorte ⅓—¼ Fuss C. 1 10

» **ramosum** *Kinahan.* Die ziemlich kurzen, an die Erde gestreckten harten Wedel, sind ähnlich denen der Species, aber von der Endspitze in zwei kurze Zweige getheilt, welche gekraust, rund u. fast kammartig sind. Ausserordentlich schön und distincte Spielart. ½—¾ Fuss C. . 1 —

Ceterach *Willd.* (Asplenium. Grammitis.)

officinarum *Willd.* Schuppiges Farn. ⅓—⅔ Fuss C. . . . . — 15

» **crenatum** *Moore.* Wedel grösser als die der Species, die Blattheile rund gezähnt und aussehend, als wären sie nach der Rückseite zu leicht gedreht. Hübsch und constant. ½—1 Fuss C. . . . 1 15

Cyrtomium.

falcatum. Schöner, harter Farn, mit glänzend dunkelgrünen, lederartigen, sichelförmig geschnittenen Blättern. 1½—2 Fuss A. . . . — 8
(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr. 25 Stück 4 Thlr. 10 Gr.)

Fortunei. Mit pfeilförmigen Fiederblättern. 1—1½ F. A. . . . . — 15

Cystopteris *Bernh.* (**Aspidium, Cystea, Polypodium**).

fragilis. Zierlicher. bis 1 Fuss hoher Farn . . . . — 12

» **Dickieana** *Moore.* Varietät mit breiteren Blättern, sehr schön und distinct. ⅓—½ Fuss C. . . . . 2 —

» **obtusa.** Schöne Art mit dunkelgrünen Blättern. ½—¾ Fuss A. — 12

Davallia.

alpina. Zierlicher Farn von neuer Einführung. ¾—1 Fuss A. 2 15

Doodia.

caudata *R. Br.* Immergrüner Farn mit riemenartigen Blättern. ½—1 F. — 12

Hymenophyllum *Smith.*

tunbridgense *Smith.* Häutiges Farn von Tunbridge. ¼—½ Fuss. C. 1 —

unilaterale *Bory.* Wilson's häutiges Farn. ½—⅙ Fuss. C. 1 10

Die Hymenophyllum verlangen sehr feuchte Luft und deshalb besondere Cultur. Die Erde muss aus fibrösem, schwammigen Torf, weissem Sand und ein wenig zerhacktem Sphagnum palustre bestehen, vermischt mit kleinen Stücken gebrannter Mauersteine, Sandstein und Holzkohle. Zwei bis drei Zoll Tiefe dieser

Mischung ist hinreichend für die Pflanze, der Rest des Topfes ist mit Abzugsmaterial, Scherben etc. auszufüllen. Die Pflanze ist stets feucht zu halten, aber ohne stagnirende Nässe, ist gegen die directen Sonnenstrahlen zu schützen und mit einer Glasglocke oder Glase zu decken, auch muss der Topf in einem glasirten Unternapf stehen. Am zweckmässigsten ist es, die Hymenophyllen in einem Glaskasten zu cultiviren, wo sie sich prächtig entwickeln. Die vorstehenden beiden Arten sind übrigens die am empfindlichsten von allen, welche man kennt.

Thlr. Gr.

Lastraea *Presl.* **(Aspidium, Nephrodium).**

aemula *Brackenridge.* Bekanntes Farn, wie Heu duftend, welche Eigenschaft die Echtheit dieser Species bekundet. $1—1\frac{1}{2}$ Fuss. C. — 12

dilatata *Presl.* Breites Schildfarn. 2—4 Fuss . . . . — 12

» **angustipinnula** *Moore.* Erste Zertheilung weitstehend, Fiedern schmal, zweite oft fehlend, immer verschieden an Grösse der Fiederchen, was von dem unregelmässigen Abnehmen ihrer Krausen, scharf gezähnten Einschnitten kommt. Hübsche, noch seltene Varietät. $1—1\frac{1}{2}$ Fuss 1 10

» **dumetorum** *Moore.* Wedel breit, kurz, fast kraus, indem die zweiten Zertheilungen ein gequetschtes, zerknittertes Ansehen haben. Diese kleine, sehr hübsche Varietät ist noch dadurch bemerkenswerth, dass sie schon fructivicirt, wenn sie nur bis 2 Zoll gross ist. $\frac{1}{2}—1$ Fuss. C. . . . . 1 —

» **nana** *Moore.* Wedel 6 Zoll breit, beinahe gleichseitig, die ersten Zertheilungen unten sehr weit auseinander, gegen das Ende zu sehr dicht und alle stark befiedert, wegen des Zusammendrängens der zweiten Zertheilungen. Diese, die ursprüngliche Varietät, obgleich nicht sehr zweigig, ist dennoch viel kleiner, als die zwei bekannteren Spielarten der Species (die breite und die schmale). $1—1\frac{1}{2}$ Fuss 1 10

Filix mas. *Presl.*

» **abbreviata** *Babington.* Verkürztes, dicht gedrängtes. $1—1\frac{1}{2}$ Fuss — 25

» **crispa** *Sim.* Kurzstielige, fast aufrechtstehende, 4—6 Zoll breite, länglich-ovale, dunkelgrüne Wedel, die ersten Zertheilungen überhängend, die zweiten auf der Mittelrippe liegend und sie verbergend. Dicht belaubte, sehr hübsche Zwergsorte, von eigenthümlichem gedrungenen Bau. $\frac{3}{4}—1$ Fuss. C. 1 10

» **furcans.** Mit gabelförmig getheilten Blättern. 2—3 Fuss . . . . . — 15

» **grandiceps** *Sim.* Wedel 4—6 Zoll breit, vielfach getheilt. Wenige Zoll vom Wedelende verzweigt sich die Mittelrippe, jedes Aestchen wieder drei- oder viermal gabelförmig, mit eng zusammenstehenden, sich verkürzenden Fiedern versehen, die Enden der letzten Fiederästchen büschelartig dicht belaubt. Das Ganze bildet eine grosse, sehr belaubte Masse von Büscheln oder Quasten mit blassen, saftig aussehenden Mittelrippen. Sehr auffallende schöne Neuheit. $1\frac{1}{4}—1\frac{1}{2}$ Fuss . . . . 2 —
(Nicht zu verwechseln mit L. grandiceps *Hort.*)

» **monstrosa.** Schöne Varietät mit schmalen Fiederblättchen und moosähnlichen, quastenförmigen Spitzen. $1\frac{1}{2}—2$ Fuss. C. . . . . . . — 10

» **Pindari** *Moore.* Beinahe aufrechtstehende, braunschuppige, kurzstielige, schmale und 3—4 Zoll in der Mitte breite Wedel, nach oben und unten spitz zulaufend und dadurch einen langen, schmalen, lanzettförmigen Umriss zeigend. Aus erhöhter Wedelkrone sich hebend, gleich L. paleacea, von welchen diese schmalblättrige, kürzere, übrigens eben so schöne als seltene Spielart, eine hinreichend verschiedene Verwandte genannt werden kann. Echt! 2—3 Fuss . . . . 2 —

» **polydactyla** *Moore.* Ebenfalls eine prächtige Spielart, welche sich durch die Fiederung ihrer Wedel auszeichnet. $1\frac{1}{2}—2$ Fuss . . 2 —

Lastraea *Presl.* (**Aspidium, Nephrodium**). Thlr.Gr.

Filix mas.

» **rigida** *Presl.* Herrlicher Farn, welcher sich durch seine aufrecht getragenen Wedel auszeichnet. $^3/_4$—1 Fuss C. . . . . — 25

» **spinulosa** *Presl.* Sehr schön! 1—1$^1/_2$ Fuss A. . . . . — 8

Onoclea *L.*

sensibilis *L.* 1$^1/_2$—2 Fuss. A. . . . . — 10

Ophioglossum.

vulgatum *L.* Gemeines Natternzungenfarn. $^1/_4$—$^1/_2$ Fuss. A. C. . . . — 10

Osmunda *L.*

cinnamomea *L.* 2—3 Fuss. A. . . . . — 25

regalis *L.* 1—1$^1/_4$ Fuss A. — 25

spectabilis *Willd.* var. **gracilis** *L.* $^1/_2$—$^3/_4$ Fuss A. . . . . 1 —

Polypodium *L.*

Phegopteris *L.*

» **interruptum** *Sim.* Die ersten Zertheilungen hier und da verkürzt, mitunter einige auch ganz fehlend, oder wie abgebissen. Sehr interessante und constante Spielart. $^1/_2$—1 Fuss. A. C. . . . . — 20

vulgare *L.* (**Polypodium vulgare** *L.*)

» **bifido-lobatum** *Moore.* Neue Form von P. bifidum, die Zertheilungen stark gerundet, einige ährenähnlich, wie bei P. auritum. Eine hübsche, kleine Form. $^3/_4$—1 Fuss. C. . . . . 1 —

» **cambricum** *L.* Langstielige, circa 6 Zoll breite, nie fructificirende Wedel, die Randlappen breit gezähnt, nach der Mittelrippe zu verlängert, die oberen Divisionen überhängend. In Folge seiner eigenthümlich und voll belaubten Wedel auffallend schönes Farn. $^3/_4$—1$^1/_2$ Fuss. C. . . . . — 25

» **cristatum** *Sim.* Die etwa 3 Zoll breiten Wedel mehrfach gabelförmig getheilt, mit kammförmigen Endspitzen und kammartigen, krausen Quasten. Sehr schöne distincte Art. 1$^1/_4$—1$^1/_2$ Fuss C. 1 —

» **serratum** *Willd.* Die einzelnen Wedeltheile dieser Varietät sind dichter gezähnt als die der Species. 1—1$^1/_2$ Fuss C. . . . . . — 12

Polystichum *Schott.*

angulare *Presl.*

» **cristatum** *Moore.* Breite und Form der Wedel wie die der Species, die Endspitzen derselben aber in dichte, krause Quasten ausgehend. Schöne Varietät. 2—3 Fuss . . . . 1 —

» **grandiceps** *Moore.* Wedel 2 Zoll breit, dunkelgrün, die ersten Zertheilungen mit den zweiten an der Mittelrippe dicht verbunden, jeder Fiedertheil mit spitzen, scharfen Zähnen und in einer kleinen Quaste endend. Vielfach gabelförmig und quastig. In der Regel bilden fünfzig oder mehr solche kleine Quasten einen grossen Büschel, Schopf oder Kopf — daher der Name dieser wirklich prachtvollen und seltenen Varietät. Die Mittelrippen der Wedel und aller ihrer Nebenästchen sind dick, fleischig, gelblich und halb durchsichtig. Die schönste bekannte, quastenförmige Form der Species. 1$^1/_2$—2 Fuss . . . . 2 —

» **grandidens** *Moore.* Wedel 2—3 Zoll breit, von dichter Textur, in ihrer Länge unregelmässig, Fiederchen häufig keilförmig und mit scharfen, langen, tiefeingeschnittenen Wedeln versehen. Eine sehr eigenthümliche, hübsche und völlig constante Varietät. 1 bis 1$^1/_2$ Fuss C. . . . . — 25

» **imbricatum** *Moore.* Wedel sehr kurzstielig, 2 Zoll breit, spitz zulaufend, zweimal getheilt, glänzend tiefgrün. Die Nebenfiederchen überhängend, aber nur bei jungen Pflanzen besonders auffallend. Diese schöne Varietät hat ein ganz fremdartiges Aussehen. 1—1$^1/_2$ Fuss C. . . . . 1 —

	Thlr.	Gr.
Polystichum *Schott.*		
angulare lineare *Moore.* Wedel 4—5 Zoll breit, zweimal getheilt, gänzlich befiedert; erste Zertheilung sehr schmal, in $^2/_3$ ihrer Länge getheilt in sperrige, mehr oder weniger winzige, manchmal nur dornartige Verzweigungen und bilden schliesslich ein sägenförmiges, dorniggezähntes, ziemlich breites Ende. Elegante und noch sehr seltene Varietät. $1^1/_2$—2 Fuss C.	1	10
» **lobatum** *Pr.* Schöner dunkelgrüner, gedrungen wachsender Farn	—	15
» **rotundatum** *Moore.* Sehr kurzstielige, 3—4 Zoll breite, lanzettförmige, zweimal getheilte, glänzend dunkelgrüne Wedel. Die ersten $^1/_4$—$^1/_2$ Zoll breiten Verzweigungen nehmen nach und nach an Länge ab; die zweiten Zertheilungen wechseln in der Form, indem sie theils rundlich, theils beinahe viereckig und sämmtlich kurz gezähnt sind. Schöne, sehr seltene Varietät, unähnlich jeder anderen einheimischen oder exotischen Art. 1 bis $1^1/_2$ Fuss C.	2	15
» **setosum** *Schott.* Japan 1—$1^1/_2$ Fuss	—	25
vestitum *Presl.* var. **venustum** *Moore.* Neu-Seeland. Prachtvoller Farn. Derselbe bildet mit seinen spitzgezähnten, harten Wedeln herrliche Rosetten und zeichnet sich noch durch eine schwarzgrüne Färbung und gedrungenen Wuchs aus. Selten! 1—$1^1/_2$ Fuss.	4	—
Pteris.		
aquilina *L.* Schöner Farn, liebt ein. halbschattigen Standort. 4—6 Fuss A.	—	8
cretica albo-lineata. Schöner hellgrüner Farn mit silberweissen Mittelstreifen	—	6
foliis marginatis. 1—$1^1/_2$ Fuss A.	—	5
Scolopendrium *Smith.*		
officinarum *Swartz.*		
» **cristato-digitatum** *Sim.* Schöne Form, spärlich gefunden unter Sämlingen von Scol. digitatum. Sie hat, wenn jung, einfach oder doppelt verzweigte Wedel, in beiden Fällen in runden, flachen, eleganten Quasten endigend. Rand kraus gezähnt. $^1/_2$—$^1/_4$ Fuss C.	—	20
» **Daedaleum.** Mit an den Spitzen doppelt getheilten Wedeln	—	20
» **digitatum** *Wollaston.* Kurzstielige, fast aufrechtstehende Wedel, sich vielfach zertheilend und handförmig theilend, jedes Zweiglein mit einem Büschel (Quaste) endigend. Eine der schönsten quastentragenden Formen. $^3/_4$—1 Fuss C.	—	25
» **fissum** *Moore.* Zollbreite, aufrechte, leicht wellenförmige Wedel mit tief eingeschnittenen gezähnten Rändern und gelappten Fiederspitzen. Hübsche Varietät. 1—$1^1/_2$ Fuss C.	1	—
» **flabellatum.** Mit fächerförmig getheilten Wedeln. $^1/_3$—$^1/_2$ Fuss C.	1	15
» **glomeratum** *Moore.* Schmale, rinnenförmige Wedel, deren Zweige wieder vielfach verzweigt, mehr oder weniger gelappt oder breit gezähnt sind. In Folge der vielfachen Verzweigungen bildet die Pflanze in ihrer Totalität dichte kugelförmige Knaule. Interessante Spielart. $^1/_3$—$^1/_4$ Fuss C.	1	10
» **lobatum** *Deakin.* Nicht immer constante Varietät, indem die Wedel manchmal einfach, manchmal drei- und vierfach gabelförmig sich theilen. $1^1/_2$—$2^1/_2$ Fuss	—	15
» **ramo-marginatum** *Clapham.* Wedel aufrecht, vielfach getheilt und verzweigt; jede der vielfältigen Verzweigung endet in einem 2—3 Zoll breiten, fast zirkelrunden Büschel von vielen Aestchen, die zurükgebogen sind. Eine der schönsten und orginellsten der quastenförmigen Spielarten. $^1/_2$—$^3/_4$ Fuss C.	1	15
» **ramosum** *Gray.* Beinahe aufrechte, doppelt gezweigte Wedel; die länglichen Nebenwedelchen herabgebogen, zwei oder dreimal gegabelt, die letzten Einschnitte tief gelappt, rund gezähnt und sehr kraus. Wohl bekannte, sehr schöne Varietät. $^1/_2$—1 Fuss C.	—	25

Scolopendrium *Smith.* Thlr. Gr.

officinarum sagittato-cristatum *Clapham.* Zwei Zoll breite, wellige, pfeilartige Wedel, nach den Spitzen zu gabelförmig gezweigt, jeder Zweig wieder ein oder zweimal getheilt, die letzten mehr oder weniger eckig-lappig. Das Ganze bildet eine ziemlich hängende, sehr grosse, kammartig-krause Quaste. Schöne, hochwachsende Varietät. 1½—2 Fuss C. 1 10

» **subcornutum** *Tait.* Aufrechte, steife, ½ Zoll breite Wedel von starker Substanz, vielfach verzweigt, die Mittelrippe an der unteren Fläche hornartig, auf der oberen durch Fiederblättchen fast ganz bedeckt. Höchst interessante, auffallende Spielart. ½—¾ Fuss C. . . . . — 25

» **turgidum** *Wollaston.* Wedel zwei Zoll breit, aufrecht, von dicker Substanz (wie angeschwollen); jeder Wedel endet entweder plötzlich und dann tief gespalten, oder gabelförmig sich ausbreitend; manche Wedel sind auch mehr oder weniger rinnenförmig. Merkwürdige plump aussehende Varietät. ½—1 Fuss C. . . . . . . 1 —

» **transverso-lobatum.** Mit an den Spitzen gelappten Wedeln, welche zurückgebogen sind. 1—1½ Fuss 1 20

» **Wardii** *Clapham.* Zweimal oder öfter verzweigte Blattstiele, jeder derselben trägt einen Zoll langen und breiten, buschartigen, kleinen Wedel, zusammengesetzt aus dichtstehenden, sehr krausen Theilen, deren Ränder gelappt und unregelmässig dicht gezähnt sind. Diese Zwergsorte ist gleich den Scol. ramosus-Varietäten, ein wahrer Juwel, entfaltet sich aber vollkommen und üppig nur in einem feuchten, geschlossenen Glashause od. Kasten. $^1/_{12}$—$^1/_6$ Fuss C. 2 15

Die schönen Varietäten von Scolopendrium officinale müssen, wenn sie zum Schmuck des Farngartens dienen und ausgepflanzt werden sollen, hinreichend feucht gehalten und gegen die directen Strahlen der Sonne geschützt sein. Nur in diesem Falle entfalten sie sich in ihrer vollen Schönheit und Eigenthümlichkeit.

Selaginella.

japonica. Vollständig bei uns im Freien ausdauernd, liebt besonders feuchten Standort. 1—1½ Fuss A. . . . . — 15

helvetica. Schöne und dabei völlig harte Varietät . . . . — 15

Wildenowii 1—1½ Fuss C. . . . . — 25

Struthiopteris germanica *Willd.* 3—4 Fuss . . . . — 12

germanica *Willd.* var. **pensylvanica** *Moore.* Nord-Amerika. 3—4 Fuss A. 1 —

Trichomanes *L.*

radicans *Swartz.* Dieses liebliche kleine Farn muss ebenfalls in geschlossener, feuchter Luft cultivirt und der Sonne nicht ausgesetzt werden. Die Erdmischung hierzu muss sehr porös sein und deshalb aus Kohlen- und Ziegelstücken, nicht glatten Steinen (z. B. Granit) und aus faserigen Torfstücken bestehen. Diese Species wird folglich auf ähnliche Weise, als die Hymenophyllum behandelt. ½—1 Fuss C. . . . . 1 —

Woodsia *R. Br.*

ilvensis *R. Br.* Kleiner nur 3 Zoll hoch werdender Farn, auf kleine Felsenpartien passend, am liebsten in der Nähe des Wassers. C. — 8

Woodwardia (**Blechnum, Doodia**).

virginica *Smith.* 1—1½ Fuss A. 1 15

orientalis ¾—1 Fuss A. . . . . 1 —

Wir liefern hiervon nach unserer Wahl:
12 Sorten für 3 Thlr. — 25 Sorten für 6 Thlr. — 50 Sorten für 20 Thlr.

Unter einem Assortiment von 50 verschiedenen Farnen befinden sich selbstverständlich viele seltene und neue Arten.

Einige neuere Obstsorten.

a. Birnensorten.

In zweijährigen hochstämmigen, 4–5 Fuss hohen Pflanzen.

Thlr. Gr.

America. Frucht sehr gross, von dem äusseren Ansehn der Beurré Diel. Schale dunkelgelb, Fleisch fein, weich, buttrig, sehr saftig und von aromatisch süssem Geschmack. Reifzeit: Dezember. Die Grösse, Schönheit, Fruchtbarkeit des kräftig wachsenden Baumes erheben diese Birnensorte auf gleiche Höhe mit der, weit später reifenden Beurré Diel — für den Monat Dezember . . . . — 20

British Queen (*Ingram in Frogmore*). Eine der besten Birnensorten die jemals durch Aussaaten gewonnen worden. Sie hat von mehreren Ausstellungscomite's erste Preise zuerkannt erhalten und ist bereits öfter geprüft worden. Die Schale ist gleichmässig glänzend goldgelb, auf der Sonnenseite oft purpurroth; ihr Fleisch weiss, sehr fein, zuckersüss und sehr saftig.
Reifzeit October — November . . . . 1 —

Comte Lelieur. Kräftiger und sehr fruchtbarer Baum. Frucht gross. Reifzeit: September, October. Obgleich diese Birne buttrig und sehr süss ist, so conservirt sie sich doch mehrere Wochen lang ohne teigig zu werden . . . . 1 —

Dana. Frucht mittlerer Grösse, Schale zimmetroth, Fleisch weiss, schmelzend, buttrig, von süssem aromatischen Honiggeschmack, gleich einer Conserve. Reift im November, erhält sich bis Ende Dezember und wird nie teigig . . . . — 20

Edmund. Eine der schönsten Birnensorten amerikanischen Ursprunges. Frucht gross und mit sehr langen Stielen. Schale glänzend hellgelb — 20

Madame Elisa. Frucht gross, länglich; Schale hellgelb, grau betuscht. Fleisch weiss, zuckersüss, weinartig-schmelzend und sehr saftig. Schöne Sorte, deren Reifzeit in die Monate October u. November fällt — 20

Reine des Tardives. Ausgezeichnete Frucht von mittlerer Grösse, von besonderem Werthe noch dadurch, dass sie sich ausserordentlich lange erhält. Ihre Reifzeit ist März bis Juni. Die späteste Birnensorte . . . . — 25

Saint Louis ou Reine des Poires. Aus den päpstlichen Gärten stammende Birnensorte. Leichttragende Sorte von ausgezeichneter Qualität, welche König Ludwig I. von Baiern an der päpstlichen Tafel für die beste der Birnen, Reine des Poires markirte, vom Papste aber Saint Louis genannt wurde. Zweijährige Veredlung 1 10
Kräftige Winterveredlung . . . . — 20

William à feuilles panachées. Geschmack der bekannten Birnensorte, Bon Chretien William. Früchte und Blätter vorstehender Sorte sind gelb gestreift . . . . — 15

b. Apfelsorte.

Reinette superfine. Sehr empfohlene neue Aepfelsorte. Frucht von ansehnlicher Grösse und vorzüglicher Qualität und sich haltend von November bis Juni. Auf Hochstämmen ausserordentlich fruchtbar . — 20

c. Pflaumensorten.

Cochet père. Sehr grosse Frucht von ausnehmender Schönheit, weshalb sie bei Desserts zur Ausschmückung der Tafeln ganz besonders anempfohlen wird. Reifzeit: August, September . . . .
Zweijährige Veredlungen . . . . — $22\frac{1}{2}$
Kräftige Winterveredlungen . . . . — 12

Thlr.Gr.

Decaisne. Grosse, 6 Zoll im Umfang messende Frucht mit gelber Schale, welche auf der Sonnenseite mit rothen Punkten übersät ist. Fleisch gelb, sehr saftig und sich gut vom Kern lösend. Eine Vervollkommnung der bekannten gelben Pflaume Coe's Golden drop . . . . — 20

Hazard. Längliche, violetfarbige Pflaume. Fleisch gelb, saftig, sich vom Kern gut lösend. Reifzeit: September. Diese neue Pflaumensorte ist von besserer Qualität als Reine Claude violet . . . . — 20

Zwergobst oder Obst-Orangerie.

In Töpfen cultivirte Bäumchen, 2—3 Fuss hoch, stark und tragbar.

a. Aepfel.

Alantapfel.
Astrachan white.
Bijou rouge.
Borsdorfer, edler Winter-
Boston Rousset.
Calville, blanc d'hiver.
Calville, Blumen-
Calville rouge d'été transparent.
Calville rouge d'hiver.
Champagner-Reinette.
Cornwalliser Gewürzapfel.
Dominica.
Deutscher Goldpipin.
Engl. Goldpipin.
Garibaldi.
Gewürzapfel.
Glasapfel.
Golden noble.
Goldparmaine, engl. Winter-
Goldzeugapfel.
Gülderling, französischer.
Grafensteiner, gelber.
Grafensteiner, rother.
Hausmütterchen.
Herbstglockenapfel.
Jeffrey's Sämling.
Kantapfel, Danziger.
Kleiner Api.
Koestlicher von Kew.
Kurzstiel, königlicher.
Kaiser Alexander.
Lothringer, Rambour-
Luikenapfel.
Nonnenapfel.
Oestreicher National-Apfel.
Ostogate.
Parker's grauer Pipin.
Parmaine, Herefordshire.
Parmaine, rothe Winter-
Pfirsichapfel, amerikanischer.
Pigeon blanc.
Reinette Bretagne.
Reinette de New-York.
Reinette truite.
Reinette d'Angleterre.
Reinette, Dietzer Mandel-
Reinette franche.
Reinette, gris du Canada.
Reinette, graue französische.
Reinette, graue Gold-
Reinette, grosse Kaiser-
Reinette, königliche.
Reinette Baumann.
Reinette Carmeliter.
Reinette Damason.
Reinette de Breda.
Reinette de Montbrun.
Reinette de Sargvliet.
Reinette, holländische Gold-
Reinette, Ananas-
Reinette, Kronen-
Reinette, marmorirte.
Reinette, Mennoniten-
Reinette, Muscat-
Reinette, Lütticher Rambour-
Reinette, Pariser Rambour-
Reinette, röthliche.
Reinette d'Orleans.
Reinette, weisse canadische.
Reinette, Kranter-
Reinette, weisse Wachs-
Revalischer Birnen-Apfel.
Roi d'Angleterre.
Rosenapfel, calvilleartiger.
Schöner aus Kent.
Seidenhemdchen, weisses.
Sperberapfel, früher.
Stettiner, gelber.
Stettiner, rother Winter-
Streifling, Wormser bunter.
Strichapfel, weisser Sommer-
Taffetapfel, weisser.
Taubenapfel, gestreifter.
Tiefblüthe.
Walliser Limonen-Reinette.
Zucker-Apfel, polnischer.

b. Birnen.

2—3 Fuss hoch, in Töpfen.

Bergamotte Crasaine.
Bergamotte Espèren.
Bergamotte de Tournay.
Bergamotte, Fortunée-
Beurré d'Amanlis.
Beurré Clairgeau.
Beurré de Ghelin.
Beurré d'Hardenpont.
Beurré Haffner.
Beurré gris d'Anjou.
Beurré blanc.
Beurré Spae.
Beurré van Geert.
Bonchrétien d'hiver.
Bési-mai.
Butterbirne, Napoleons-
Clapp's Favorite.
De Colmar.
Diel's Winterbutterbirne.
Double Philippe.
Duchesse d'Angoulême panachée.
Espagne.
General Tottleben.
Knight's Monarch.
Köstliche von Chameau.
La grosse Figue.
Louise bonne d'Avranches.
Marie Louise.
Napoleonsbutterbirne.
Pastorenbirne.
Seigneur d'Espèren.
Soldat Laboureur.
Sommer-Dechantsbirne.
Suzette de Bavay.
Souvenir Favre.
Triomphe de Bavay.
Triomphe de Jodoigne.
Vineuse d'Espèren.
Zephirine Gregoire.

à Sorte 20 Gr.

6 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.
12 " " " " 5 " 20 Gr.
25 " " " " 10 " — "

c. Johannisbeeren.

$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch, in Töpfen.

Du Caucase.
Englische grosse weisse.
Grosse rothe holländische.
Gonduin, rothe.
Grosse rothe Kirsch-Johannisbeere.
Impérial blanc.
Prince Albert.
Rothe langtraubige.
Striata.
Versaillaise.
Weisse grosse holländische.
Weisse Kirsch-Johannisbeere.

à Sorte 10 Gr.

6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

d. Feigen.

Um gute und reife Früchte zu erzeugen, muss der Feigenbaum in unserem Klima an Mauern und Spalieren in rebenartiger Form gezogen werden, damit seine Zweige während der Wintermonate niedergelegt und bedeckt werden können.

1. Angélique.
2. Baron Surdley.
8. Brown oder Black Ischia (Ronde noire), Haut schwarzbraun, Fleisch roth.
4. Brunswick.
13. Castle Kennedy Figue. Neu! 25 Gr.
6. De Saint Jean.
11. Early Violette, Haut violet, Fleisch gelb.
3. Genova. Italienische Sorte.
14. Hirta. Neu! 12 Gr.
12. Large white.
5. Nerii.
10. Rougette.
7. White Marseille. Haut dunkelgelb, Fleisch weiss.
9. Yellow Ischia. Haut hellbraun, Fleisch gelb.

Wir liefern hiervon starke tragbare Pflanzen in Töpfen, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt ist, pr. Stück 10 Gr. 6 Sorten nach unserer Wahl $1\frac{1}{2}$ Thlr.

e. Weinreben-Sorten,

in Töpfen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
45. Auvernat oder Gras. Diese Art hat purpurrothe Blätter. Es ist die dunkelste Traube und wird deshalb in Frankreich zum Färben des Weines angewendet. (12 St. 3 Thl.)	— 10	16. Früher Leipziger	— 6
13. Duc de Magenta	— 15	43. GoldenChampion, vide pag. 17.	
		20. Helene.	
		44. Royal Ascot, vide pag. 17.	
		39. Sweet Water white	— 8
		41. Tokay des jardins	— 8

Himbeeren.

Nachstehende Himbeerensorten sind die besten, welche man bisher gezogen hat; wir liefern sie in kräftigen, 2½—3½ Fuss hohen, tragfähigen Pflanzen, jedoch nur dutzendweise.

		Thlr. Gr.
Merveille des quatre Saisons à fruit rouge	12 Stück	1 —
Perpétuelle à fruit blanc	» »	1 20
Surpasse Fastolf à fruit rouge	» »	2 —
Surpasse Merveille à fruit blanc	» »	2 —
Victoria ou Belle de Fontenay à fruit rouge	» »	1 10

Brombeere.

Lawton oder **La Rochelle**. Amerikanische Sorte mit sehr grossen Früchten voller Saft und Süsse. Echt! 12 Gr.

Nachtrag von Neuheiten.

Supplément de Nouveautés.

Pelargonien mit **gestreiften** und **gefleckten** Blumen.

Pelargonium's à fleurs panachées et marbrées.

Die nachstehenden, vortrefflichen, neuen panachirten Geranien, sämmtlich von compactem zum Theil zwergigem Habitus, sind das Resultat einer glücklichen Aussaat des Herrn Aug. Sieckmann jr.; von dem wir sie erhalten haben.

251. **Dr. Wilh. Neubert**. Dunkelbronzelachsroth reinweiss gefleckt. Die Petalen haben in der Regel ovale weisse Flecken, so dass die Blumen Aehnlichkeit mit denen der Petunia Inimitable marmorata haben.

252. **Elsternixe**. Salmrosa rein weiss gestreift und marmorirt, völlig zwergige Varietät.

253. **Killisch von Horn.** Zart lachsrosa, obere Petalen zinnober geflammt und breit weiss gestreift. Kolossale Blume von 2 Zoll Durchmesser in dichten Dolden.

254. **Striata formosa.** Orange, rein weiss dicht gestreift. Kleine wohlgeformte Blume. Aeusserst kleinwüchsige Sorte.

255. **Theodor Rümpler.** Carminorange, rein weiss gestreift, gefleckt, und mit scharfen Saume.

Die Sorte 1 Thlr. 10 Gr. — Die Collection 5 Thlr.

La variété 5 fr. — La collection 18 fr. 75 c.

Abgebbar vom 15. Mai an. — Livrables dès le 15. Mai.

Neueste englische
gefülltblühende Zonal-Geranien.
Geraniums zon. à fleurs pleines. Nouveautés anglaises.

328. **Ascendancy** *(Bull.)* Blume gross, von schöner blassrosaer Färbung, stark gefüllt, eine umfängliche Dolde bildend.
329. **Conqueror.** Prächtige Varietät mit schönen grossen reichlich gefüllten ziegelrothen Blumen und grossem weissen Auge.
333. **Mary Elizabeth** (*Tomkins.*) Blume stark gefüllt von vorzüglichem Bau, lieblich rosa, in sehr grossen Dolden. Diese Varietät ist von zarterer Färbung als Mme. Lemoine, und nach der Mitte zu heller.
334. **Rosetta.** Lebhaft rosa, Blume und Dolden sehr gross und ganz gefüllt; reichblühend.
335. **Splendour.** Sehr gedrungen wachsende Sorte. Blätter mit auffallendem dunkelbraunen Gürtel; die Blumen sind von ausserordentlicher Grösse, stark gefüllt und von blendendem zinnoberroth.
336. **Victor.** Höchst effectvolle Sorte, deren Blumen orange scharlach und weiss gestreift sind. Eine der merkwürdigsten Sorten, und die einzige gestreifte unter den gefüllten Geranien, die man bis jetzt gezüchtet hat.

Abgebbar von Ende Mai an, jede Sorte 2 Thlr.
Livrables dès le 25 Mai, la variété au choix 2 Thlr.
La collection entière 10 Thlr.


Allerneuste französische Sorten von Herrn Allegatière.

337. **Mme. Debray.** Blume voll, so gross wie ein Dijonröschen $1^1/_2$—2 Zoll (4—5 cm.) im Durchmesser, und von blendend kressenfarbigem Colorit, die grossen von langen Blüthenstielen getragenen Blumen bilden in regelrechter Form eine Dolde, welche alle bisher bekannten, sowohl einfachen als gefüllten Varietäten an Grösse übertrifft. 2 Thlr.
338. **Mme. Bondet.** Blume ziemlich gross, stark gefüllt, und von gutem Bau; Colorit glänzend lilarosa, Dolden mittelgross, aber zahlreich. Vielblumige Zwergsorte. 1 Thlr. 10 Nr.

Abgebbar von Ende Mai an. — Livrables dès le 25 Mai.
Les deux variétés 3 Thlr.

Die gefülltblühenden Varietäten von Geranium zonale und inquinans mehren sich, sie sind en vogue! Wir offeriren im vorliegenden Catalog 22 neue Sorten! Man wähle!

Les Geranium's zonale et inquinans à fleurs pleines sont en vogue! Nous en offrons dans ce catalogue 22 variétés nouvelles! Qu'on fasse son choix!



Partie-Preise für Handelsgärtner.

Prix pour Marchands. — Prices for the Trade.

4 Thaler = 15 Francs = 12 Shillings.

		Thlr.	Gr.
6	Abutilon in 6 Sorten	1	—
12	Achimenes in 12 Sorten	1	10
12	Achyranthes aureo reticulata	1	10
12	» borbonica	3	—
12	» Verschaffelti	1	—
6	Adiantum cuneatum	1	10
6	» lunatum	3	10
6	» scoparium	1	10

		Thlr.	Gr.
6	Agathaea amelloides fol. var.	—	25
12	Agave filifera. $^1/_2$ Fuss hoch und breit	18	—
12	» yuccaefolia. 8 Zoll hoch	8	—
12	» nach unserer Wahl in 12 Sorten	8	—
6	Alisma lanceolata	—	25
6	» parvifolia	—	20
6	» Plantago	—	20
6	Alocasia gigantea. Kräftige Pflanzen	6	—
6	» Jenningsii	5	—
12	» »	8	—
6	» zebrina. Kräftige Pflanzen	5	—
12	Althaea rosea in 12 Sorten	2	—
6	Alternanthera amabilis	1	15
12	» »	2	15
12	» amoena	1	—
12	» spathulata	1	—
12	» versicolor	1	—
12	Amaranthisia brasiliensis	1	—
6	Amaryllis Alberti fl. pl.	6	—
6	» » » » blühbar	15	—
6	Ampelopsis Veitchi	2	15
6	Amomum Cardamomum	1	15
12	Amygdalopsis Lindleyi. Stark!	4	—
12	Anecochilus in 6—8 Species	20	—
6	Anona muricata	2	15
6	Aphelandra Leopoldii	1	15
6	Aralia papyrifera	1	25
6	» quinquefolia	2	25
12	Araliaceen div. nach unserer Wahl	6	—
12	Ardisia crenulata fructu albo	3	—
6	» » » rubro	1	15
6	Artemisia Stelleriana	1	—
12	» »	1	15
12	Arundo Donax versicolor	4	15
6	Asplenium cyrtopteron	3	15
6	Athyrium filix foem. var. Frizelliae	1	20
6	Aucuba latimaculata	1	20
12	» in 12 Sorten nach unserer Wahl	10	—
6	Azalea indica, starke Pflanzen von $1^1/_2$ Fuss Kronendurchmesser an	6	—
12	» » » » » » » » » »	12	—
6	Beaucarnea glauca	10	—
6	» recurvata	8	—
12	Begonien, buntblättrige Varietäten	1	20
12	» Species, dankbar und schönblühende Sorten	2	—
12	Berberis Darwinii	2	—
6	Bertolonia aenea	1	15
6	» guttata	3	—
6	» marmorata	5	—
5	» pubescens	6	—
6	Bignonia argyraea violascens	2	20
6	Bilbergia coelestis	1	20
6	» Liboniana	1	15
12	» »	2	20
25	» »	5	—
6	» quadricolor	1	20
6	» Wiotiana	2	—
6	» vittata	2	15

		Thlr.	Gr.
12	Boussingaultia baselloides	1	—
6	Bouvardia in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	—
12	» » 12 » » » »	2	15
12	Bromeliaceen in 12 Sorten nach unserer Wahl . . 5 und	10	—
25	» » 25 » » » » . . 10 »	20	—
6	Bromelia discolor	3	15
12	Buntblättrige Pflanzen, diverse nach unserer Wahl . 3, 5 und	8	—
6	Caladium argyrites	1	10
6	» bicolor	1	10
6	» » splendens	1	15
12	» Enkeanum	3	—
6	» esculentum	1	15
12	» Haageanum	2	—
12	» Neumanai	2	—
25	» »	4	—
12	» pallidinervium	3	15
12	» picturatum	2	15
12	» Wigthii	3	15
12	» in 12 Sorten nach unserer Wahl	2	15
6	Calamus asperrimus	20	—
12	Camellia japonica, in 12 Sorten, 1½—2 Fuss hohe Pflanzen	4	—
24	» » » 24 » » » » »	10	—
50	» » » 50 » » » » »	20	—
100	» » » 40-50 » » » » »	45	—
6	Campylobotris argyroneura	1	18
12	Canna discolor	1	20
6	» insignis	2	—
6	» Krelagei discolor	1	—
12	» nigricans	2	—
25	» »	4	—
6	» purpurea hybrida	1	—
12	» » »	2	—
6	» rubricaulis	1	10
6	» Tinei	1	—
6	» van Houttei	1	10
12	» »	2	15
6	» in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	10
12	» » 12 » » » »	3	—
6	Carludovica Liboni	5	—
6	Caryota furfuracea	15	—
12	Chamaerops Fortunei	20	—
6	» Mocini	10	—
12	Chrysanthemum indicum, grossblumige und Pompon in 12 Sort.	1	—
25	» » » » » » 25 »	2	—
12	» » Louise Honoraty	1	25
6	» japanische in 5 Sorten	1	—
6	» Sensation, prächtig weiss panachirtes	1	—
6	Cinchona succi-rubra	3	—
12	» » »	5	20
12	Cineraria maritima	1	10
6	Cissus amazonica	1	15
6	» argentea	5	—
6	» discolor	1	—
6	Clerodendron Thompsonianum	1	15
6	» Balfouri	2	10
6	Clivia miniata	6	—
6	Coccoloba excoriata	4	15

		Thlr.	Gr.
6	Coffea arabica, 1 Fuss hoch	2	20
6	Coleus Gibsoni	1	—
6	» Veitchii	1	—
6	» Verschaffeltii	1	—
6	Colocasia euchlora	1	20
6	» macrorrhizon fol var.	1	20
6	Cordyline indivisa, $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch und breit	15	—
12	» » » » » » »	28	—
12	» » Veitchii. Samenpflanzen $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	5	—
25	» » »	10	—
50	» » »	18	—
6	Costus zebrinus	2	—
12	Crassula coccinea, in 12 der schönsten Sorten	1	20
6	Crataegus oxyac. fol. cermesina splendens, 2 Fuss hoch	3	—
12	» » » » »	5	15
6	Crescentia Cujete	6	—
12	Curculigo recurvata, $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	3	—
25	» » » » »	5	15
50	» » » » »	10	—
6	Cyanophyllum magnificum	3	—
12	» »	6	—
6	» speciosum	3	—
12	» »	6	—
6	Cyclamen africanum (macrophyllum)	2	20
12	» Coum vernum	5	—
12	» neapolitanicum	2	15
25	» »	4	10
50	» »	8	—
16	» nobile	10	—
12	» repandum	1	25
25	» »	3	—
50	» »	5	20
12	Cypripedium Calceolus. Stark!	2	—
6	Cyrtandra bicolor	2	15
12	» »	5	—
6	Cyrtomium falcatum	1	10
12	» »	2	15
25	» »	4	10
50	» »	8	-
6	Cystopteris obtusa	2	—
6	Dasylirion longifolium	8	—
6	Desmodium gyrans	2	—
6	Deutzia crenata fol. albis punctatis	1	15
6	» » fl. extra purpurea plena	2	—
6	Dibrachion peltatum	4	—
6	Dichorisandra musaica	12	—
12	» »	22	--
6	» undata	5	—
12	» »	9	—
6	Dieffenbachia Baraquini	3	15
6	» Seguine picta	1	15
12	» » »	3	—
6	» gigantea	10	—
6	Diplacus, in 6 Sorten	—	25
12	Dianthus caryophyllus, remontirend	2	—
12	Dracaena australis, 1 Fuss hoch	2	—
25	» »	4	—

		Thlr.	Gr.
50	Dracaena australis	8	—
100	» »	14	—
6	» Draco, 2 Fuss hoch	10	—
12	» ferrea, $1\frac{1}{2}$—2 » »	3	—
25	» » 1 » »	6	—
12	» Cooperi, 1—$1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	7	—
25	» » » » » »	12	—
50	» » » » » »	22	—
12	» latifolia pendula	5	—
12	» nigrescens	10	—
12	» Porteana versicolor	10	—
12	» robusta	10	—
25	» rubra	4	10
6	» siamensis	2	—
12	» stricta (grandis)	8	—
6	» terminalis rosea	2	—
25	» » »	8	—
50	» » »	16	—
100	» » »	30	—
6	Echites argyraea	1	20
6	» nutans	1	10
6	» rubro venosa	2	15
6	Eranthemum igneum	1	15
6	» rubro-venium	1	—
6	» sanguinolentum	1	—
6	Erdbeeren Alice Nicolson	1	—
6	» Ananas perpétuel	—	25
25	» » »	3	—
12	» Baron de Quadt	1	20
6	» Carniola magna	—	25
12	» Carolina superba	—	15
12	» Docteur Nicaise	1	—
12	» Janus (Monatserdbeere)	—	15
50	» » »	2	—
6	» La Mauresque	—	20
25	» » »	2	—
12	» Lord Clyde	—	15
12	» Louis Vilmorin	1	10
12	» Marquis de Latour Maubourg	—	15
50	» » » » »	2	—
12	» Sir Harry	—	15
50	» » »	2	—
12	» Triomphe de Holland. (Monatserdbeere.)	—	15
6	» White Pineapple	—	25
12	Erdorchideen, deutsche, nach unserer Wahl	1	10
6	» griechische » » »	1	10
12	» » » » »	2	10
12	Erythrina crista galli	2	—
12	Eucharis amazonica	2	—
25	» »	4	—
50	» »	8	—
6	Evonymus, div. ältere Sorten	1	—
6	» » neuere »	2	15
12	Ficus elastica. $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch	4	15
25	» » » » »	9	—
100	» » » » »	35	—
6	» Cooperi	1	20

		Thlr.	Gr.
6	Ficus Porteana	4	—
6	» Suringari	5	—
6	» Carica (Feigen), in 6 Sorten in Töpfen	1	15
25	Filices (Farne) in 25 Sorten nach unserer Wahl . . . . . . 4 und	8	—
50	» » » 50 » » » » . . . . . . 9 »	17	—
12	„ » » 12 » » » » für das freie Land	3	—
25	» » » 25 » » » » » » » »	7	—
12	» » » 12 » » » » » » » » seltenere Arten	12	—
6	Fittonia argyroneura	1	25
12	» »	2	15
12	Fuchsien in 12 Sorten, gefüllte und einfache nach unserer Wahl	1	—
25	» » 25 » » » » » »	2	—
12	» » 12 » vorjährige Neuheiten » » »	3	—
25	» » 25 » » » » »	6	—
12	» » 12 » weisscorollige » » »	1	6
12	» » 12 Species nach unserer Wahl	2	—
24	» » 24 » » » »	6	—
6	Fritillaria imperialis aureo var	1	10
12	**G**azania aurantiaca, grandiflora, souci, splendens, splendens fol. var.	1	5
12	Georginen. Neueste, in 12 Sorten	6	—
12	» Vorjährige Neuheiten nach unserer Wahl	3	—
25	» » » in 25 Sorten	6	—
12	Gladiolus gandavensis in 12 Sorten. . . . . $1^1/_3$, 2 und	5	—
25	» » » 25 » . . . . $2^2/_3$, 5 »	10	—
50	» » » 50 » . . . . 8, 10 »	20	—
12	» » allerneueste in 12 Sorten	10	—
24	» » » » 24 »	20	—
12	**Gloxinia** hybrida erecta und horizontalis in 12 Sorten	3	—
12	Gnaphalium lanatum	—	20
6	Gratiola officinalis	—	18
6	Gymnostachium Pearcei	3	—
6	**H**edera rhombea fol. var.	1	—
6	» Helix latif. macul.	1	15
12	» » » »	2	15
6	» » arg. marginatis	1	15
12	» » » »	2	15
6	Hedychum Gardnerianum	3	—
6	Heliotropium in 6 Sorten	2	—
6	Hibiscus Cooperi	1	10
6	Hoya, diverse Sorten	1	15
6	Humea elegans. Kräftige Pflanzen	1	10
12	» » » »	2	10
12	Hydrangea japonica rosalba	2	—
6	» hortensis fol. arg. var.	1	—
6	» » » eleg. maculat.	1	10
6	» Otaksa	1	10
12	» »	2	10
12	Hypericum calycinum	1	—
	Hypocyrta brevicalix vide Pearcei hypocyrtiflora.		
6	**J**ohannisbeeren in 6 Sorten in Töpfen	1	15
12	**K**almia latifolia	8	—
6	**L**amprococcus Laurentianus	5	—
12	» »	9	15
25	» »	18	—

		Thlr.	Gr.
6	Lantanen in 6 Sorten	—	24
12	Lastraea filix mas. var. monstrosa	3	—
25	» » » » »	5	—
6	» marginatis	2	15
12	» Opacca	3	—
50	» »	10	—
6	» spinulosa	1	10
6	Latania borbonica. 4jährige Samenpflanzen	3	—
12	» » » »	5	15
50	» » » »	22	—
12	Laurus nobilis. 2 Fuss hoch	2	—
6	Libonia floribunda	1	—
6	Licuala spinosa, 1—1½ Fuss hoch	12	—
12	» » 1—1½ » »	22	—
6	Lilium auratum, Zwiebeln, 4—5 Zoll Umfang	8	—
12	» » " » » »	15	—
25	» » » » » »	28	—
50	» » » » » »	54	—
6	» » Wallnussgross	5	—
12	» » »	8	—
12	» lancifolium album, in Töpfen bewurzelt	3	—
12	» » roseum » » »	4	—
12	» » rubrum » » »	2	15
12	» in 12 Sorten nach unserer Wahl 4 u.	8	—
24	» » 24 » » » » 10 u.	20	—
6	Liriodendron tulip. in medio aur. pict.	8	—
12	» » » » » »	15	—
6	Livistonia rotundifolia	30	—
12	Lobelia erinus albo-coerulea	—	20
6	Lomaria blechnoides	1	20
6	» falcata	4	—
6	Macodes petola	20	—
6	» » vera (Anecoch. imperialis)	24	—
12	Mahonia fasicularis	2	—
6	Maranta albo-lineata	4	—
6	» argyraea	4	—
6	» bicolor	1	15
12	» »	2	25
6	» glumacea	2	10
6	» Jagoreana	2	10
6	» Legrelliana	4	—
12	» »	7	—
6	» ornata picta	5	—
6	» van der Heckei	3	—
12	» » » »	5	15
6	» vittata	5	—
6	» Warscewiczii	2	15
12	Menziesia polifolia	1	10
12	Mesembrianthemum, in 12 Sorten	2	—
6	Miconia peruviana	4	15
6	Molinia chilensis	8	—
6	Muschia Wollastoni. Stark!	4	—
6	Myosotis Kaiserin Elisabeth	1	—
6	Naegelin, in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	15
12	Negundo aceroid. fol. albo varieg., 6—10 Fuss hoch	7	—
12	Nelken, Remontant-, in 12 Sorten nach unserer Wahl	2	—
12	» Mr. Lewis, schottische Pinks	1	10

		Thlr.	Gr.
12	Nelken, Königin der Schotten = Rose of England	1	15
6	Nymphaeen, mit Namen, nach unserer Wahl	4	—
24	Orchideen, div., nach unserer Wahl	20	—
50	» » » » »	100	—
100	» » » » »	300	—
6	Oreodoxia regia	12	—
6	Osmanthus aquifolius diversifolius	1	10
6	» ilicifolius argenteis marginatis	1	10
12	Osmunda javanica	6	—
12	Paeonia arborea, in 12 Sorten	3 u. 5	—
25	» » » 25 »	6 u. 10	—
6	» » (chinesische) in 6 Sorten	3 u. 5	—
12	» » » » 12 »	6 u. 10	—
6	Panicum plicat. fol. niveo-vittatis	4	—
12	» » » »	7	—
12	» variegatum	1	15
6	Passiflora div. species	1	15
12	» trifasciata	9	—
25	» »	16	—
50	» »	30	—
12	Pelargonium (grossbl. u. Odier), in 12 Sorten nach unserer Wahl	2	—
25	» » » » » 25 » » » »	4	—
12	» zonale, in 12 neueren und neuesten Sorten	3	—
12	» » » 12 ausgezeichneten Sorten	1	10
25	» » » 25 » »	3	—
12	» » in nur rothen Farben	1	—
24	» » » » » »	2	—
12	» » » » weissen »	1	10
24	» » » » » »	2	20
12	» » buntblättrige in 12 Sorten (zweifarbige)	2	—
12	» » » » 12 » (dreifarbige)	3	—
12	» » gefüllte in 12 Sorten	5	—
12	» Species, in 12 Sorten nach unserer Wahl	1	10
24	» » » 24 » » » »	3	—
6	Pearcei hypocyrtiflora (Hypocyrta brevicalix)	1	15
6	Pellaea cordata	1	20
12	Penstemon, in 12 Sorten nach unserer Wahl	2	—
6	Peperomia acuminata	2	—
6	» marmorata	3	—
6	Philodendron bi-pinnatifidum	9	—
12	Phlox decussata u. omniflora, in 12 Sorten nach unserer Wahl	1	10
25	» » » » » 25 » » » »	2	15
50	» » » » » 40—50 Sorten nach unserer Wahl	5	—
6	Phoenix dactylifera, 3jährig	3	—
12	Phormium tenax	4	—
6	Phrynium Porteanum	4	—
12	Pilogyne suavis	—	20
6	Polygonum filiforme fol. arg. var.	1	15
6	Polypodium vulgare	1	10
12	Pteris cretica albo lineata	1	20
25	» » » »	3	—
12	» hastata	3	—
12	» leptophylla	2	15
25	» »	4	20
6	» serrulata cristata	2	20
6	Ptychosperma gracilis, 2—4 Fuss hoch	30	—
6	Quercus pedunc. Concordia	3	—

		Thlr.	Gr.
12	Quercus pedunc. Concordia	5	15
6	» macrocarpa	3	—
12	» »	5	—
6	» nigra	2	15
12	» »	4	10
6	Reineckia carnea fol. var.	1	—
12	Rhododendron, für das freie Land, in 12 Sorten, 1—2 Fuss hoch	5	—
25	» » » » » » 25 » » » »	10	—
50	» » » » » » 50 » » » »	20	—
100	» » » » » » 100 » » » »	40	—
100	» » » » » » 30—40 » » » »	30	—
12	» Nuttalli	5	—
12	» virgatum, kräftige Pflanzen mit Knospen	3	—
25	» » » » » »	5	—
6	Rhodotypus kerrioides	1	20
12	Rochea falcata	3 à 4	—
12	Roezlia regia vera. Stark!	20	—
12	Rosen, in 12 Sorten, Hochstämme, 4—6 Fuss hoch, nach uns. Wahl	5	—
25	» » 25 » » » » »	10	—
12	» » 12 » niedrig veredelt und wurzelecht	2	—
25	» » 25 » » » » »	4	—
50	» » 50 » » » » »	8	—
6	Sabal Adansoni, $1\frac{1}{2}$—2 Fuss hoch	4	—
6	Sagittaria sagittaefolia	—	20
6	Sanchezia nobil. varieg.	1	15
12	» » »	2	15
6	Schizostylis coccinea	—	15
12	» »	1	—
25	» »	2	—
50	» »	4	—
6	Scutellaria Mociniana	1	15
6	Selaginella denticulata fol. var.	1	10
12	» » » »	2	10
6	» Martensi fol. var.	1	10
12	» » » »	2	—
6	» in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	15
12	» » 12 » » » »	2	20
6	Selinum decipiens	1	15
12	Skimmia japonica sp. nova, $\frac{3}{4}$—1 Fuss hoch	3	—
6	Solanum, in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	10
6	Sphaerogyne cinnamomea	5	—
12	Struthiopteris germanica	3	—
12	Succulente (Fett-) Pflanzen	1	10
6	Tacsonia Van Volxemii	1	—
6	Thyrsacanthus rutilans	1	20
6	Torenia asiatica	—	25
6	» pulcherrima	1	—
6	Tradescantia guyanensis fol. var.	1	10
6	Tricyrtis grandiflora	—	20
6	» hirta	—	20
6	Trithrinax mauritiaeformis, 1 Fuss hoch	12	—
6	Tydaeen in 6 der schönsten Sorten nach unserer Wahl	1	—
6	Typha latifolia	1	—
6	» stenophylla	1	15
6	Vallisneria spiralis (foem.)	—	10
6	» » (masc.)	—	15
12	Verbenen, in 12 Sorten nach unserer Wahl	1	—

		Thlr.	Gr.
6	**Veronica**, in 6 Sorten nach unserer Wahl	1	15
6	**Viola cornuta**	—	25
12	» »	1	15
25	» »	2	20
100	» »	10	—
6	» odorata in 6 Sorten	—	20
12	» » » » »	1	—
25	**Warmhauspflanzen**, in 25 Sorten nach unserer Wahl	4	—
50	» » 50 » » » »	9	—
100	» » 100 » » » »	25	—
12	» » 12 » buntblättrige nach unserer Wahl	5	—
25	» » 25 » » » »	12	—
6	**Weinreben-Sorten** nach unserer Wahl, in Töpfen	1	—
6	**Xylosteum Phylomele**	1	20
12	**Yucca recurva**, $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	3	—
12	» filamentosa, 4—5jährig	3	—
6	**Zwergobst**, in Töpfen (Aepfel und Birnen) nach unserer Wahl	3	—
12	» » » » » » » » »	5	20
25	» » » » » » » » »	10	—


Die Partiepreise der „Coniferen" vide pag. 164—170.

Alphabetisches Verzeichniß

der in diesem Cataloge enthaltenen Genera.

TABLE DES GENRES,

compris dans ce catalogue.



Livistona rotundifolia *Mart.*
vide pag. 74.

Lorbeerbäume

in musterhaft gezogenen Formen, abgebbar in Couples von folgender Grösse und Stärke

(*sämmtlich in Kübeln*):

a. Kugelförmige.

	Thlr.	Gr.
Ein Couple, 4 F. Stammhöhe, $5\frac{1}{2}$ F. Kronendurchm., $2\frac{1}{2}$ F. Kronenhöhe	60	—
Ein Couple, 3 F. Stammhöhe, 2 F. Kronendurchm., 2 F. Kronenhöhe . .	25	—
Ein Couple, $2\frac{1}{2}$ F. Stammhöhe, $2\frac{1}{2}$ F. Kronendurchm., 2 F. Kronenhöhe	22	—

b. Pyramidenförmige.

	Thlr.	Gr.
Ein Couple, $2\frac{1}{2}$ F. Stammhöhe, $4\frac{1}{2}$ F. Kronendurchm., 5 F. Kronenhöhe	80	—

	Thlr.	Gr.
Hydrangea hortensis. Sehr stark, in Kübeln, ein Couple	10	—
Granatbäume *mit gefüllten Blumen.* 12 Fuss hohe Bäume mit Kronen von 5—6 F. Durchm. (Das Couple 70 Thlr.)	40	—

					Das Couple
Chamaerops humilis,	$3-3\frac{1}{2}$ F. hoch,	3 F. breit	mit	18—20 Wed.	50 Thlr.
» »	$2\frac{1}{2}-2\frac{3}{4}$ »	» 3 »	» »	14—18 „	30 »
» »	4 »	» $3\frac{1}{2}$ »	» »	14—18 »	55 »
» **Fortunei**	$4\frac{1}{2}$ »	» 4 »	» »	10—15 »	70 »
» »	4 »	» 3 »	» »	10—15 »	65 »
» »	3 »	» 3 »	» »	12—14 »	35 »

Sämmtliche Exemplare sind von unten an mit schönen gesunden Wedeln versehen.

Zum Nachtrag pag. 211.

	Thlr.	Gr.
Abutilon vexillario-venosum (*Lem.*) Product einer Befruchtung des Abut. vexillarium mit einer der Varietäten von A. venosum. Blätter ähnlich denen von A. vexillarium, aber doppelt so gross; die Blumen haben die Gestaltung derselben Species, sind aber viermal grösser, der Kelch dunkelpurpurroth, die Corolle orangegelb und blutroth geadert. Blüht im Winter	—	25

Zur Notiz. — Mitte September jeden Jahres veröffentlichen wir einen Herbstcatalog, enthaltend Auszüge, Zwiebel- und Knollengewächse und die im Laufe des Jahres in den Handel gekommenen Neuheiten. Der im September 1868 erschienene (No. 40) steht auf Verlangen noch zu Diensten; dagegen ist unser vorjähriger Hauptcatalog (No. 39) vergriffen.

Leipzig, Mitte Februar 1869.

Laurentius'sche Gärtnerei.

Druck von A. Th. Engelhardt in Leipzig.